

OSP-INS-001

PRINCIPES DE MIGRATION B2C VIA PFS

Suivi des modifications

Indice révision	Date	Rédacteur	Vérificateur	partie modifiée (chap. et page)	Description des modifications
V1.0	24/01/22	Ph. GIROUX	M. VAUDOUX	N/A	Création

Table des matières

TABLE DES MATIERES.....	1
1. PRINCIPES DES MIGRATIONS / DESATURATIONS.....	3
2. CHAMP D'APPLICATION DE CE DOCUMENT	3
3. INTERACTIONS ENTRE PARTIES PRENANTES	3
3.1. Design.....	4
3.2. Planning.....	4
3.3. Imports dans NetCracker	4
3.4. Ordre d'intervention Praxedo	4
3.5. Fichier d'input.....	4
3.5.1. Ticket Praxedo.....	5
3.5.2. Fichier d'input.....	6
3.6. Mails de retour / vérifications.....	7
3.6.1. Exemple de liste brute des clients traités	7
3.6.2. Exemple de récapitulatif des différences.....	8
3.6.3. Exemple d'avis de fin prochaine de script.....	8
3.6.4. Exemple de liste brute des clients avec position	9

PRINCIPES DE MIGRATION B2C VIA PFS		OSP-INS-001
Opérations FTTH	Confidentiel	V1.0

3.6.5. Exemple de check final.....	10
4. PRE-REQUIS AUX MIGRATIONS.....	11
4.1. Exemple de formulaire pour initier les migrations.....	11
4.2. Equipe Teams « AA – Migration ».....	12
4.3. Liste de destinataires des mails.....	13

PRINCIPES DE MIGRATION B2C VIA PFS		OSP-INS-001
Opérations FTTH	Confidentiel	V1.0

1. PRINCIPES DES MIGRATIONS / DESATURATIONS

Les migrations chez Group Vivendi Africa, ont pour but de décongestionner le réseau FTTH

- Soit un OTB est plein, ce qui empêche de raccorder de nouveaux abonnés => environ 50% des abonnés sont déplacés sur un autre OTB assez proche
- Soit un splitter de niveau 1 n'est utilisé que partiellement, monopolisant des ressources fibre inutilement => plusieurs splitters de niveau 2 sont raccordés à un autre splitter de niveau 1 qu'à l'origine


Dans les 2 cas, les opérations de haut niveau sont semblables.

2. CHAMP D'APPLICATION DE CE DOCUMENT

Ce document s'applique aux clients dont l'abonnement est géré par CGAWEB

Les clients gérés par Salesforce seront migrés par un autre processus

3. INTERACTIONS ENTRE PARTIES PRENANTES



PRINCIPES DE MIGRATION B2C VIA PFS		OSP-INS-001
Opérations FTTH	Confidentiel	V1.0

3.1. Design

Le design est de la responsabilité interne de l'équipe Design.

3.2. Planning

Le planning doit être communiqué par l'équipe Design à l'équipe SI Back Office la semaine précédant les migrations, en précisant les jours de migrations, le nombre de clients concernés, l'heure indicative de lancement du script de migration.

Actuellement, le planning doit être communiqué par mail à gva_backoffice@gva.africa
A terme, un outil ITSM sera mis en œuvre.

3.3. Imports dans NetCracker

Afin de préparer les migrations, un certain nombre d'imports sont délégués à l'équipe Design

- Infrastructure / connectivité des splitters de niveau 1 : à effectuer si de nouveaux splitters de niveau 1 doivent être créés
- Infrastructure / connectivité des OTBs et splitters de niveau 2 : à effectuer si de nouveaux splitters de niveau 2 doivent être créés
- Changement de Zone d'influence pour les Building IDs concernés => à effectuer systématiquement et obligatoirement

Outils : Excel (templates disponibles), NetCracker ; se référer à la documentation.

3.4. Ordre d'intervention Praxedo

Les instructions aux équipes techniques / terrain sont formalisées via des ordres d'intervention Praxedo.

Un ordre d'intervention par OTB d'origine est créé.

3.5. Fichier d'input

Un fichier Excel décrivant l'ensemble des interventions de migrations pour un jour donné (tous OTBs) est adressé la veille de l'intervention par l'équipe Design à l'équipe SI Back Office

Ce fichier est déposé sur le canal Teams dédié aux migrations pour le pays concerné.

Les informations correspondent de la manière suivante.

PRINCIPES DE MIGRATION B2C VIA PFS		OSP-INS-001
Opérations FTTH	Confidentiel	V1.0

3.5.1. Ticket Praxedo

Intervention
84791

Qualifiée

Détails

Pièces jointes 0

Notes 0

Instructions de réalisation

Historique

Instructions de réalisation [Ouvrir tout](#)

Information OTB principal

Nom OTB principal

MMA-2/3-39

Topologie avant migration

1x16

Topologie post migration

1x16

Information OTB prime

Nom OTB prime

MMA-2/3-84

Topologie post migration

1x16

Drop(s) à migrer

Listing des drops à migrer

ABJ.003.220	ABJ_50453	21052521/;
ABJ.003.592	ABJ_50533	22170947
ABJ.004.549	ABJ_203014	21448282
ABJ.003.785	ABJ_170157	21690354
ABJ.000.421	ABJ_170157	19433168
ABJ.000.735	ABJ_50526	19780388
ABJ.002.075	ABJ_50333	20524180
ABJ.000.581	ABJ_50588	19534646
ABJ.000.929	ABJ_50333	19472702
ABJ.002.779	ABJ_50436	22262541

Nombre de drops prévisionnel à migrer

10

- Le Nom OTB principal doit être reporté dans la colonne A du fichier d'input
 - ATTENTION** : le Nom OTB principal doit être reporté sur toutes les lignes des clients qui y sont attachés afin de réaliser les checks
- Le Nom OTB prime doit être reporté dans la colonne B du fichier d'input
 - ATTENTION** : le Nom OTB Prime doit être reporté sur toutes les lignes des clients qui y sont attachés afin de réaliser les checks
- Le Building ID doit être reporté dans la colonne C du fichier d'input
- Le numéro de contrat doit être reporté dans la colonne D du fichier d'input
 - ATTENTION** : le numéro du contrat est constitué du numéro de client suivi du suffixe désignant le contrat
 - Les deux informations doivent être renseignées afin de réaliser les checks

3.5.2. Fichier d'input

RECAPITULATIF DE DESATURATION pour le				4/2/2022	Côte d'Ivoire	Abidjan
Types possibles	Aller					
	Aller/Retour					
	Trunk					
Liste des Drops						
OTB source	OTB prime / temp	Building ID	Contrat	Type		
MMA-2/3-39	MMA-2/3-84	ABJ_50453	21052521/2	Aller		
MMA-2/3-39	MMA-2/3-84	ABJ_50533	22170947/1	Aller		
MMA-2/3-39	MMA-2/3-84	ABJ_203014	21448282/1	Aller		
MMA-2/3-39	MMA-2/3-84	ABJ_170157	21690354/1	Aller		
MMA-2/3-39	MMA-2/3-84	ABJ_170157	19433168/1	Aller		
MMA-2/3-39	MMA-2/3-84	ABJ_50526	19780388/1	Aller		
MMA-2/3-39	MMA-2/3-84	ABJ_50333	20524180/1	Aller		
MMA-2/3-39	MMA-2/3-84	ABJ_50588	19534646/1	Aller		
MMA-2/3-39	MMA-2/3-84	ABJ_50333	19472702/1	Aller		
MMA-2/3-39	MMA-2/3-84	ABJ_50436	22262541/1	Aller		

L'entête doit comporter

- 1) La **date** de la migration
- 2) Le **pays** de la migration
- 3) La **ville** de la migration

Le tableau « Liste des drops » doit comporter

- 1) En colonne A : le ou les OTB(s) source (Nom OTB principal)
- 2) En colonne B :
 - a) le ou les OTB(s) prime (Nom OTB Prime) si le type est « Aller »
 - b) le ou les OTB(s) temporaires si le type est « Aller-Retour »
- 3) En colonne C : le Building ID du client
- 4) En colonne D : le contrat (n° de client **plus** suffixe contrat)
- 5) En colonne E : le type
 - a) Type *Aller* -> le client sera déplacé physiquement sur l'OTB Prime
 - b) Type *Aller-Retour* ->
 - i) Simulation de déplacement sur NC uniquement
 - ii) Opérations Design pour changement de topologie ou désaturation splitter de niveau 1
 - iii) Simulation d'un retour sur l'OTB source

Ces informations doivent être renseignées avec soin

- Elles garantissent des checks de qualité
- Les checks donnent lieu à des **métriques** pour mesurer la qualité des migrations par pays

PRINCIPES DE MIGRATION B2C VIA PFS		OSP-INS-001
Opérations FTTH	Confidentiel	V1.0


3.6. Mails de retour / vérifications

5 mails sont adressés par le script de suspension / relance ou l'équipe SI Back Office à une liste pré-définie de destinataires

1. Liste brute des clients (*automatique*) dont la migration a été effectivement lancée
2. Récapitulatif des différences (*SI Back Office*) entre la liste fournie par le design OSP et les clients effectivement traités
3. Avis de fin de script (*automatique*) dans un quart d'heure
 - a. dans ce laps de temps, le design OSP vérifie si certaines tâches d'installation sont en erreur dans la liste des tâches NetCracker
4. Liste brute des clients (*automatique*) et leur position détectée dans NetCracker sous la forme
 - a. **Client/Ct_OTB_spl-port**
 - b. Exemple : 19169697/1_PKA-2/2-5_1-1
 - i. 19169697 est le n° de client
 - ii. /1 est son numéro de contrat
 - iii. PKA-2/2-5 est son OTB dans NetCracker
 - iv. 1 est le suffixe qui, accolé à l'OTB, donne le splitter de niveau 2 : PKA-2/2-5/1
 - v. 1 est son numéro de port sur ce splitter de niveau 2
5. Check final (*SI Back Office*) : comparaison entre le mail précédent et le fichier d'input
 - o Liste des clients du fichier d'input qui n'apparaissent pas dans la liste 4
 - o Liste des clients qui sont sur un autre OTB que celui du fichier d'input

3.6.1. Exemple de liste brute des clients traités

[Migration] List of customer from current migration



Workday for Outlook - My Test

20524180/1
19472702/1
21690354/1
22262541/1
19780388/1
21052521/2
19534646/1
21448282/1
19433168/1
22170947/1

PRINCIPES DE MIGRATION B2C VIA PFS		OSP-INS-001
Opérations FTTH	Confidentiel	V1.0

3.6.2. Exemple de récapitulatif des différences

[Migration] - 4/2/2022 - Côte d'Ivoire - Abidjan - Phase Aller

 Philippe GIROUX (EXT)
 À  Paul Koku ANTHONY; **gva_civ_isp**;  Benjamin DELAGE
 Cc **GVA_BACKOFFICE**

Workday for Outlook - My Test

Bonjour / Hi,

Ci-dessous le résultat du check

Temps de traitement estimé : 00:19:10

Les différences constatées sont :

Planifiés mais non migrés	Non planifiés mais migrés
N/A	N/A

Cordialement / Best regards,
 GVA Back Office

3.6.3. Exemple d'avis de fin prochaine de script

[Migration] Migration of customer: Collect of new customer connection

 DATA_Collector@gva.africa
 À **GVA_BACKOFFICE**
 Cc **gva_civ_isp**;  Benjamin DELAGE;  Paul Koku ANTHONY

 Répondre



Workday for Outlook - My Test



Traduire le message en : Français

Ne jamais traduire à partir de : Anglais

Préférences en matière de traduction

In next 15 minutes you will recieve new customer connection information.

PRINCIPES DE MIGRATION B2C VIA PFS		OSP-INS-001
Opérations FTTH	Confidentiel	V1.0

3.6.4. Exemple de liste brute des clients avec position

[Migration] Migration of customer: script ending and new information



DATA_Collector@gva.africa

À **GVA_BACKOFFICE**

Cc **gva_civ_isp**; Benjamin DELAGE; Paul Koku ANTHONY

 Répondre

 final_info.txt
564 octets

Workday for Outlook - My Test

 Traduire le message en : Français
Ne jamais traduire à partir de : Anglais
Préférences en matière de traduc

You will find customer information file attached on this email!

- Cliquer sur le fichier final_info.txt ->

← Revenir au message
Dernière modification : Friday, February 4, 2022

 final_info.txt
564 octets



Il est recommandé de n'afficher l'aperçu que des fichiers dont la source est fiable.

Il se peut que l'aperçu du fichier n'affiche pas l'ensemble du contenu du fichier. Pour afficher le contenu le plus complet et à jour possible, ouvrez le fichier.

Afficher l'aperçu du fichier

☒ Toujours m'avertir avant d'afficher l'aperçu de ce type de fichier.

- Cliquer sur le bouton « Afficher l'aperçu du fichier » ->

← Revenir au message
Dernière modification : Friday, February 4, 2022

 final_info.txt
564 octets

```

19472702/1_MMA-2/3-84_1-8
19433168/1_MMA-2/3-84_1-1
19780388/1_MMA-2/3-84_1-9
20524180/1_MMA-2/3-84_1-2
19534646/1_MMA-2/3-84_1-12
21052521/2_MMA-2/3-84_1-11
21690354/1_MMA-2/3-84_1-14
21448282/1_MMA-2/3-84_1-15
22170947/1_MMA-2/3-84_1-5
22262541/1_MMA-2/3-84_1-3
        
```

PRINCIPES DE MIGRATION B2C VIA PFS		OSP-INS-001
Opérations FTTH	Confidentiel	V1.0

3.6.5. Exemple de check final

[Migration] - 4/2/2022 - Côte d'Ivoire - Abidjan - Phase Aller



Philippe GIROUX (EXT)

À Paul Koku ANTHONY; Benjamin DELAGE; **gva_civ_isp**

Cc **GVA_BACKOFFICE**

Répondre

Workday for Outlook - My Test

Bonjour / Hi,

Ci-dessous le résultat de nos vérifications finales:

Colonne à investiguer : la liste des contrats dont l'OTB / splitter / port n'a pu être détecté automatiquement

Colonne Check OTB : la liste des contrats dont l'OTB détecté n'est pas celui attendu après migration

A investiguer	Check OTB
N/A	N/A

Cordialement / Best regards,
GVA Back Office

PRINCIPES DE MIGRATION B2C VIA PFS		OSP-INS-001
Opérations FTTH	Confidentiel	V1.0


4. Pré-requis aux migrations

4.1. Exemple de formulaire pour initier les migrations


PROCESS DE DESATURATION - PARTIES PRENANTES					
Pays	TOGO	Bigramme	TG		
Villes	Lomé				
Fuseau horaire	GMT				
Adresses mail				Teams	Mails
arnaud.charton@gva.africa				X	
yannick.vano@gva.africa				X	
philippe.giroux.externe@gva.africa				X	
didier.moll@gva.africa				X	
djellali.mellouk@gva.africa				X	
elom.folly-bebe@gva.africa				X	
djamal-din.camille@gva.africa				X	
cedric.legendre@gva.africa				X	
mickael.pary@gva.africa				X	
nenad.pavlovic@gva.africa				X	
irene.adjalo@gva.africa				X	
kezie-allo-egnim.pana@gva.africa				X	
thoutmosis.adisso@gva.africa				X	
edohmawouto.aholou@gva.africa				X	
rodiatou.gbadamassi-gloh@gva.africa				X	X
dieu-donne.akomatsri@gva.africa				X	X
jofree.edorh@gva.africa				X	X
jaures-paolo.akpah@gva.africa				X	X
delphine.amegatse@gva.africa				X	X
Maika.DOLOU@gva.africa					X
Agnes.KAMASSA@gva.africa					X
gva_togo_noc@gva.africa					X
GVA_TOGO_BOCCOMMERCIAL@gva.africa					X
benjamin.delage@gva.africa					X
jeanpaul.nahmtchougli@gva.africa				X	X

- Indiquer le pays, son bigramme, les villes concernées, le fuseau horaire...
- Les adresses mails servent
 - à inclure les personnes dans le canal Teams « AA – MIGRATION »
 - à renseigner les listes des destinataires des mails d'informations et de vérifications

4.2. Equipe Teams « AA – Migration »



- Outil utilisé : Microsoft Teams
- Nom de l'équipe :
 - 2 lettres désignant le pays (exemple : TG pour Togo)
 - Suivi de « - MIGRATION »
- Canal utilisé : canal général
 - Onglet « Publications » : conversation instantanée
 - Onglet « Fichiers »
 - accueille les fichiers d'inputs dès qu'ils sont déposés dans le canal « Publications »
 - peut être organisé en sous-répertoires
 - Onglets « Wiki » et « Conversation History » : non utilisés pour le moment
- La liste des membres doit être communiquée à SI Back Office via le formulaire pour que ceux-ci aient le droit d'écrire dans le canal ; exemple ->



PRINCIPES DE MIGRATION B2C VIA PFS		OSP-INS-001
Opérations FTTH	Confidentiel	V1.0

4.3. Liste de destinataires des mails

[Migration] Migration of customer: script ending and new information



You will find customer information file attached on this email!

La liste des adresses mail auxquelles envoyer les listes et checks doit être communiquée à SI Back Office via le formulaire pour qu'ils soient effectivement destinataires de ces infos.

Cette liste n'est pas forcément la même que celle des utilisateurs du canal Teams « AA – Migration » : on peut ajouter le NOC, le Back Office commercial...