

ISP-PRC-016

Processus Reprise Malfaçon

[▶Lien version française](#)

Repair of fault process

[▶Link to english version](#)

Version Version	Date Date	Rédacteur Writer	Vérificateur Auditor	partie modifiée (chap. et page) Modified part	Description des modifications Modification description
V1.0	04/03/2024	V.BOUCARD	M.VAUDOUX	N/A	Création
VX.X					
VX.X					

Chaine de valeur – Processus Opérations

Value chain – Operation process

La diffusion ou copie de ce document, son utilisation ou la divulgation de son contenu est interdite sans l'accord de la société GVA.

Distribution or copying this document, use or disclosure of its contents is prohibited without GVA's consent.

1. Objet

Cette procédure décrit la gestion des reprises de malfaçon d'installation.

2. Domaine d'application

Cette procédure s'applique aux membres de l'ISP dispatch et technicien.

3. Rôles et responsabilités

Le dispatcher ISP a pour rôle d'identifier la malfaçon et de créer l'intervention associée.


Le technicien a pour rôle de résoudre la malfaçon en renseignant le ticket d'intervention

4. Définitions (Terminologie)

Concepts	Descriptions
Malfaçon	Une malfaçon est une erreur identifiée dans le cadre de la validation d'une installation. L'ensemble des cas d'erreur sont répertoriés dans la procédure ISP-PRC-015

5. Description du processus

► Logigramme



1. Subject

This procedure describes how to manage the recovery of installation faults.

2. Field of application

This procedure applies to members of the ISP dispatch and technician teams.

3. Functions and responsibilities

The ISP dispatcher's role is to identify the fault and create the associated service call.
The technician's role is to resolve the fault by filling in the job ticket.

4. Definitions (Terminology)

Concepts	Descriptions
Fault	A fault is an error identified as part of the validation of an installation. All fault cases are listed in procedure ISP-PRC-015.

5. Process steps

► Logigramme

