NIGHTFLOW VIP

ENTERPRISE CLOUD ARCHITECTURE · OPERATIONS MANUAL

MANUAL TÉCNICO DE SISTEMAS

Módulo Reservas Activas & Check-In en Puerta

Especificación de la Máquina de Estados de Reserva, Transacciones de Pago, Normalización Telefónica E.164 y Protocolo de Asistencia Idempotente.

COMPONENTE	COLECCIÓN	IDEMPOTENCIA	TELEFONÍA
ReservationsTable.tsx	`reservations`	`jti` / `ticketId`	**E.164 Ecuador**

SECCIÓN 1 Estructura del Componente y Modelo de Datos

El componente `src/components/club/dashboard/ReservationsTable.tsx` administra el ciclo de vida de los clientes con derecho a acceso y reserva de mesa.

```
{
  "id": "res_8849af12",
  "club_id": "club_barahunda",
  "event_id": "evt_2026_10_sabado_vip",
  "table_id": "table_vip_03",
  "table_code": "VIP-03",
  "zone": "Palco Presidencial",
  "customer_name": "Carlos Mendoza",
  "customer_phone": "+593991234567",
  "customer_email": "carlos@example.com",
  "guest_count": 8,
  "status": "CONFIRMED | CHECKED_IN | HELD | CANCELLED",
  "payment_status": "paid | pending | failed | refunded",
  "payment_method": "payphone | stripe | cash_door",
  "deposit_amount": 150.00,
  "min_spend": 300.00,
  "ticketId": "tkt_ed25519_99410",
  "entryTime": "2026-10-24T23:15:02.100Z",
  "createdAt": "2026-10-20T14:10:00.000Z"
}
```

SECCIÓN 2 Máquina de Estados y Transición de Entrada

```
HELD ──(12 min / Checkout)──> CONFIRMED ──(Escaneo en puerta)──> CHECKED_IN
  │                                │
  └──(Timeout / Abandono)──────────┴──(Cancelación / LOPDP)──> CANCELLED / REFUNDED
```

- Transición a `CHECKED_IN`: Ocurre cuando el portero escanea el pase criptográfico JWS. El endpoint de Cloud Run / Functions valida la firma asimétrica y actualiza atómicamente el documento en Firestore con `status: 'CHECKED_IN'` y registra `entryTime`.
- Idempotencia en Puerta: El identificador `ticketId` y `jti` impiden doble conteo de asistencia si la conexión sufre pérdidas de paquetes de red.

SECCIÓN 3 Normalización Telefónica y Seguridad Fiscal

- Teléfonos de Contacto: Validados estrictamente con el estándar E.164 para Ecuador (`+593 9X XXX XXXX`).
- Anonimización LOPDP: Si un cliente solicita eliminación de datos bajo la LOPDP, los datos personales de la reserva se sustituyen por `subjectPseudonym`, preservando montos e impuestos para auditoría del SRI (AGENTS §9).