alu3a_pristine_top.py
alu3a_pristine_bot.py
alu3a_pristine_symm.py
alu3a_pristine_asymm.py



Plattengröße:	1000.0 × 1000.0 × 3.0 mm
Material:	AluminumAlloy1100
Max. Frequenz:	300.0 kHz
Elemente / Wellenlänge:	16 → Elementgröße Ebenenrichtung: 0.468 mm
Elemente / Dickenrichtung:	8 → Elementgröße Dickenrichtung: 0.375 mm

alu3a_central_hole10_top.py
alu3a_central_hole10_bot.py
alu3a_central_hole10_symm.py
alu3a_central_hole10_asymm.py



Plattengröße:	1000.0 × 1000.0 × 3.0 mm
Material:	AluminumAlloy1100
Max. Frequenz:	300.0 kHz
Elemente / Wellenlänge:	16 → Elementgröße Ebenenrichtung: 0.468 mm
Elemente / Dickenrichtung:	8 → Elementgröße Dickenrichtung: 0.375 mm

alu3a_central_hole15_top.py



Plattengröße:	1000.0 × 1000.0 × 3.0 mm
Material:	AluminumAlloy1100
Max. Frequenz:	300.0 kHz
Elemente / Wellenlänge:	16 → Elementgröße Ebenenrichtung: 0.468 mm
Elemente / Dickenrichtung:	8 → Elementgröße Dickenrichtung: 0.375 mm

alu3a_farfield_hole10_top.py



Plattengröße:	1000.0 × 1000.0 × 3.0 mm
Material:	AluminumAlloy1100
Max. Frequenz:	300.0 kHz
Elemente / Wellenlänge:	16 → Elementgröße Ebenenrichtung: 0.468 mm
Elemente / Dickenrichtung:	8 → Elementgröße Dickenrichtung: 0.375 mm

alu3a_crack_45_central_top.py



Plattengröße:	1000.0 × 1000.0 × 3.0 mm
Material:	AluminumAlloy1100
Max. Frequenz:	300.0 kHz
Elemente / Wellenlänge:	16 → Elementgröße Ebenenrichtung: 0.468 mm
Elemente / Dickenrichtung:	8 → Elementgröße Dickenrichtung: 0.375 mm

alu3a_central_2_hole10_top.py



Plattengröße:	1000.0 × 1000.0 × 3.0 mm
Material:	AluminumAlloy1100
Max. Frequenz:	300.0 kHz
Elemente / Wellenlänge:	16 → Elementgröße Ebenenrichtung: 0.468 mm
Elemente / Dickenrichtung:	8 → Elementgröße Dickenrichtung: 0.375 mm