


Opgaver lektion 16

Opgave 1


Lav en JavaFx applikation der ser ud som følgende



Ved tryk på kombiner knappen skal fornavn og efternavn kombineres og skrives i fulde navn feltet.


Opgave 2

Lav en JavaFx applikation der kan tælle en tæller op og ned. I behøver ikke følge layoutet i følgende eksempel.



Opgave 3

Lav en applikation der kan beregne rentetilskrivningen som følgende eksempel.



The screenshot shows a window titled "Opgave 3" with standard Windows window controls (minimize, maximize, close). Inside the window, there are three input fields on the left and their corresponding values on the right:

- Indskud: 2000
- Rente (%): 2.6
- Antal rentetilskrivninger: 5

Below these fields is a button labeled "Beregn". At the bottom of the window, the result "Fremtidig værdig" is displayed as 2273,88.

Opgave 4

Lav en applikation der kan konvertere mellem celsiusgrader og fahrenheit grader.




The screenshot shows a window titled "Opgave 4" with standard Windows window controls. Inside the window, there are two input fields and two buttons:

- A label "Celcius" above an empty input field.
- A label "Fahrenheit" above an empty input field.
- A button labeled ">>" between the two input fields, used to convert from Celsius to Fahrenheit.
- A button labeled "<<" between the two input fields, used to convert from Fahrenheit to Celsius.

Opgave 5

Lav en applikation med en tekstfelt hvor man kan indtaste tekst og en der tilføjer denne tekst til en liste.




The screenshot shows a Java Swing window titled "Opgave 5". Inside the window, there is a label "Name:" followed by a text input field. Below the input field is a button labeled "Tilføj navn". At the bottom of the window is a list box containing the names "Thomas", "Søren", "Line", and "Tove".

I får brug for TextArea klassen i denne opgave.


Ekstra opgave: Kan I tilføje funktionalitet således at teksten bliver tilføjet til listen ved tryk på enter knappen.

Opgave 6

Lav en model klasse Car



Lav en applikation bestående af to komponenter et ListView og en Button



ListView er en generic klasse på samme måde som ArrayList er, så for at oprette et nyt ListView skal du bruge

```
ListView<Car> carsList = new ListView<Car>();
```


Knappen skal åbne et nyt vindue hvor man kan oprette en ny bil.

For at oprette et nyt vindue skal man lave en ny stage med

```
Stage stage = new Stage();
```

Og derfra tilføje en Scene med passende layout, ligesom vi gør i start metoden.

Dette vindue kan se ud som følgende




Ud over Label, TextField og Button har jeg også brugt ComboBox og CheckBox

Opret knappen skal oprette et nyt Car objekt og tilføje dette til carsList ListViewet og derefter lukke vinduet. Følgende kode lukker et vindue.

```
createCarButton.setOnAction(event -> {  
    //Kode der opretter nyt Car object og tilføjder det til  
    //ListView  
    ((Stage) ((Button) event.getSource()).getScene().getWindow()).close();  
});
```

Når I når hertil vil I se at jeres Car objekt ser underligt ud i ListViewet.



Tilføj en toString metode i Car klassen, således at de bliver vist pænt i ListViewet

ERHVERVSAKADE
AARHUS