
SUHV API und Umgang mit Variablen und IDs


Um eine andere TeamID als die in den Einstellungen definierte zu wählen, ist die Definition einer sogenannten Seiten-Variable im Wordpress nötig.

To define a Team-ID other than pre-defined Main-Team in SUHV API Setting, you must define a Site-Variable on the Site you use the Short-Code




Im Wordpress müssen als Erstes die Seitenvariablen aktiviert werden.

On Wordpress – you must activate Side-Variable first.



Anzeigen



Hinzufügen



SUHV Team ID Seitenvariable erstellen



Sample Piranha Chur

Liga	Team-ID
Junioren/-innen U14/U17 VM I	430684
Junioren/-innen U14/U17 VM II	430685
Damen NLA	428955
Damen KF 2. Liga	417329
Juniorinnen U21 A	429624
Juniorinnen C	429135

SUHV Team ID genügt für [suhv-api-get-team-table]

Weitere Seitenvariablen z B. für [suhv-api-league-get-games] (the most complex case)

SUHV Class ID = 26

SUHV Group ID = Gruppe 1

SUHV League ID = 13

SUHV Round ID = 90810

Runde = erste Runde der Liga



Aus http://www.swissunihockey.ch/de/league-group-detail

javascript:SU_reloadData('block_type=games&block_type=games&tabs=off&season=2016&league=13&game_class=26&view=full&group=Gruppe+1&mode=list&show_calendar=1&ID_Block=SU_11405&locale=de-CH&round=90810',\$('#SU_11405'))

Sample for Genève

Link from last left Spinner Arrow (Link to Page 1)

javascript:SU_reloadData('block_type=games&block_type=games&season=2016&league=16&game_class=19&group=Gruppe+1&tabs=off&show_calendar=1&ID_Block=SU_11405&locale=de_CH&view=full&mode=list&use_streaming_logos=0&round=91711',\$('#SU_11405'))

