

T5ynth macOS Installation

Kurzanleitung für die aktuelle unsigned macOS-Build mit dem üblichen Gatekeeper-Override.

Die Screenshots zeigen den echten Installationsablauf auf einem Mac mit deutscher Systemoberfläche.

Wichtig: Der zusätzliche Sicherheitsschritt ist nur einmalig nötig. Danach läuft die normale Installation über das .pkg.

Tipp: Alle Modelle laden direkt in der App, ohne HuggingFace-Konto und ohne Token – siehe Anhänge. Empfohlenes Standard-Modell ist Stable Audio 3 (Anhang C).

Kurzfassung

- .pkg öffnen
- Falls blockiert: Datenschutz und Sicherheit > Dennoch öffnen
- Installer normal durchklicken
- T5ynth.app aus /Applications starten

Schritt 1: Paket per Doppelklick öffnen

Wenn macOS das Paket beim ersten Versuch blockiert, ist das bei dieser Build-Version erwartbar.



Schritt 2: In Datenschutz und Sicherheit gehen

In Systemeinstellungen > Datenschutz und Sicherheit nach unten scrollen und bei T5ynth auf „Dennoch öffnen“ klicken.

„T5ynth-mac...2-test.pkg“ wurde blockiert, um deinen Mac zu schützen.

Dennoch öffnen

Apple konnte nicht überprüfen, ob „T5ynth-mac...2-test.pkg“ frei von Schadsoftware ist, die deinen Mac beschädigen oder deine Privatsphäre verletzen kann.


Schritt 3: Öffnen bestätigen

Die Rückfrage noch einmal mit „Dennoch öffnen“ bestätigen.



Schritt 4: Installer startet normal

Danach öffnet sich der normale macOS-Installer.



Schritt 5: Lizenzseite

Zur Lizenzseite weitergehen.



Softwarelizenzvertrag

- Einführung
- **Lizenz**
- Zielvolume auswählen
- Installationstyp
- Installation
- Zusammenfassung

T5ynth — Text-to-Sound Synthesizer
Copyright (C) 2024-2026 Prof. Dr. Benjamin Jörissen / AI4ArtsEd
(UCDCAE AI Lab)
<https://github.com/joeriben/t5ynth>

T5ynth is a novel synthesizer concept that navigates the T5 text embedding space of a diffusion audio model, enabling direct sonic exploration of semantic dimensions. Conceived and developed by Prof. Dr. Benjamin Jörissen as part of the AI4ArtsEd project at the UCDCAE AI Lab.

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

Drucken ...

Sichern ...

Zurück

Fortfahren

Schritt 6: Lizenz akzeptieren

Ohne „Akzeptieren“ geht die Installation nicht weiter.

Um mit der Installation der Software fortzufahren, musst du den Softwarelizenzvertrag akzeptieren.

Klicke auf „Akzeptieren“, um mit der Installation fortzufahren.

Klicke auf „Ablehnen“, um die Installation abubrechen und zu beenden.

Lizenz lesen

Ablehnen

Akzeptieren

Schritt 7: Installationsziel wählen

Standardfall: „Für alle Benutzer:innen dieses Computers installieren“.

„T5ynth“ installieren

Zielvolume auswählen

- Einführung
- Lizenz
- **Zielvolume auswählen**
- Installationstyp
- Installation
- Zusammenfassung

Wie möchtest du diese Software installieren?



Für alle Benutzer:innen dieses Computers installieren



Nur für mich installieren



Auf einem bestimmten Laufwerk installieren ...

Für die Installation dieser Software wird 560,4 MB freier Platz benötigt.

Du möchtest diese Software für alle Benutzer:innen dieses Computers installieren.

Zurück

Fortfahren

Schritt 8: Installation starten

Mit „Installieren“ die Standardinstallation auf dem Systemvolume starten.

„T5ynth“ installieren

● Einführung

● Lizenz

● Zielvolume auswählen

● **Installationstyp**

● Installation

● Zusammenfassung

Standardinstallation auf „Macintosh HD“

Hierfür ist ein Speicherplatz von 560,4 MB auf deinem Computer erforderlich.

Klicke auf „Installieren“, um die Standardinstallation dieser Software für alle Benutzer:innen dieses Computers durchzuführen. Die Software kann von allen Benutzer:innen dieses Computers verwendet werden.

Ort für die Installation ändern ...


Anpassen

Zurück

Installieren


Schritt 9: Mit Passwort oder Touch ID bestätigen

macOS fragt für die eigentliche Installation nach Administratorrechten.



Schritt 10: Erfolgreiche Installation

Wenn dieser Dialog erscheint, liegt T5ynth.app korrekt in /Applications. Danach T5ynth starten und im Model Manager ein Modell laden – alle Engines laden direkt in der App (siehe Anhänge).



Der Model Manager: Modelle in der App laden

Alle Modelle werden direkt in der App geladen: Einstellungen > Model Manager. Jede Zeile zeigt ein Modell mit Name, benötigtem Text-Encoder (lädt automatisch mit), Statustext und einem Licht rechts – grün bedeutet vollständig installiert. Zum Laden das Modell auswählen, die Lizenz mit „Accept & Download“ bestätigen und den Fortschrittsbalken abwarten; danach wird das Licht grün, und „Backend: Connected“ am unteren Rand zeigt Einsatzbereitschaft. Dieser Screenshot zeigt den Zielzustand mit allen fünf Engines installiert.

Model Manager

STABLE AUDIO 3

Stable Audio 3 Small Music

t5gemma encoder included

Installed

Stable Audio 3 Small SFX

t5gemma encoder included

Installed

STABLE AUDIO OPEN

Stable Audio Open 1.0

T5-Base encoder auto-installed

Installed

Stable Audio Open Small

T5-Base encoder auto-installed

Installed

AUDIOLDM2

AudioLDM2

self-contained

Installed

Stable Audio 3 Small Music is installed and active. Ready to generate.

Model active.

Backend: Connected

UCDCAE AI LAB

Anhang C: Stable Audio 3 laden (empfohlenes Standard-Modell)

Stable Audio 3 ist das aktuelle Standard-Modell von T5ynth (Version 2.1.0). Es gibt zwei Varianten: Small Music für Instrumentalmusik und Small SFX für Soundeffekte; beide nutzen dieselbe Architektur und denselben t5gemma-Text-Encoder.

Vor dem Download zeigt T5ynth zwei Lizenzen an, die beide bestätigt werden müssen: die Stability AI Community License für das Audio-Modell und die Google Gemma Terms of Use samt Prohibited Use Policy für den t5gemma-Encoder. Die Gewichte werden anschließend ohne HuggingFace-Konto und ohne Token geladen.

- Im Model Manager „Stable Audio 3 Small Music“ oder „Small SFX“ auswählen.
- Mit „Accept & Download“ beide Lizenzen bestätigen; der Download startet.
- Beide Varianten teilen sich denselben t5gemma-Text-Encoder.
- Status wechselt auf „Installed“, danach „Backend: Connected“.

Hinweis

Stable Audio 3 liest bis zu 256 Tokens pro Prompt. T5ynth stellt jedem Prompt automatisch das erforderliche Modality-Präfix („TrackType: Music, ...“ bzw. „TrackType: SFX, ...“) voran. SA3 wurde auf komma-getrennten, feldgetaggtten Metadaten trainiert, daher passen strukturierte Prompts wie „Instruments: synth pad, Moods: warm“ gut zur Trainingsverteilung; freie Beschreibungen funktionieren ebenso.

Anhang B: Stable Audio Open 1.0 laden

Stable Audio Open 1.0 ist der ursprüngliche Stable-Audio-Open-Checkpoint in voller Größe. Er installiert sich direkt in T5ynth, wie Stable Audio 3.

Vor dem Download zeigt T5ynth die Stability AI Community License, die bestätigt werden muss. Der ~4,85 GB große Checkpoint wird anschließend ohne HuggingFace-Konto und ohne Token geladen, und eine Kopie der Lizenz wird in den Modellordner geschrieben.

- Im Model Manager „Stable Audio Open 1.0“ auswählen.
- Mit „Accept & Download“ die Lizenz bestätigen; der Download startet.
- Status wechselt auf „Installed“, danach „Backend: Connected“.
- Dateien schon von Stability von Hand geladen? Stattdessen „Auto-Scan“ nutzen.

Hinweis

Stable Audio Open 1.0 benötigt zusätzlich den „T5-Base text encoder“ (ungated, Apache-2.0); dieser wird automatisch zusammen mit dem Modell geladen. Stable Audio Open 1.0 ist zudem deutlich größer als Small; für erste Tests auf einem neuen Mac sind deshalb meist Stable Audio 3 oder Stable Audio Open Small der schnellere Einstieg.

Anhang D: Stable Audio Open Small laden

Stable Audio Open Small ist der kompakte, schnellste Stable-Audio-Open-Checkpoint. Er installiert sich direkt in T5ynth, wie Stable Audio 3 und Stable Audio Open 1.0 – kein HuggingFace-Konto und kein manueller Download mehr nötig.

Vor dem Download zeigt T5ynth die Stability AI Community License, die bestätigt werden muss. Der ~1,68 GB große Checkpoint wird anschließend ohne HuggingFace-Konto und ohne Token geladen – aus einem ungated Spiegel, der die offiziellen Gewichte unverändert weiterverteilt – und eine Kopie der Lizenz wird in den Modellordner geschrieben.

- Im Model Manager „Stable Audio Open Small“ auswählen.
- Mit „Accept & Download“ die Lizenz bestätigen; der Download startet.
- Der benötigte „T5-Base text encoder“ (ungated, Apache-2.0) wird im selben Schritt automatisch mitgeladen.
- Status wechselt auf „Installed“, danach „Backend: Connected“.
- Dateien schon von Stability von Hand geladen? Stattdessen „Auto-Scan“ nutzen.

Hinweis

Stable Audio Open Small ist das schnellste Modell und konvergiert bereits bei rund 8 Steps; höhere Step-Werte bringen hier nichts. CFG sollte bei 1 bleiben.

Anhang A: AudioLDM2 laden

AudioLDM2 ist ein akademisches Latent-Diffusion-Text-zu-Audio-Modell (CVSSP / University of Surrey, Liu et al. 2023) für generelle Audio-, Musik- und Sprachsynthese. Es ist self-contained und braucht keinen separaten Text-Encoder.

Vor dem Download zeigt T5ynth die Lizenz an, die bestätigt werden muss. Das Modell wird anschließend ungated direkt aus HuggingFace geladen – ohne Konto und ohne Token.

- Im Model Manager „AudioLDM2“ auswählen.
- Mit „Accept & Download“ die Lizenz bestätigen; der Download startet.
- Status wechselt auf „Installed“, danach „Backend: Connected“.

Hinweis

Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0 – nur nicht-kommerzielle Nutzung, keine Umsatzschwelle, keine Ausnahmen. Empfohlenes Standard-Modell bleibt Stable Audio 3 (Anhang C).