

T5ynth macOS Installation

Kurzanleitung für die aktuelle unsigned macOS-Build mit dem üblichen Gatekeeper-Override.

Die Screenshots zeigen den echten Installationsablauf auf einem Mac mit deutscher Systemoberfläche.

Wichtig: Der zusätzliche Sicherheitsschritt ist nur einmalig nötig. Danach läuft die normale Installation über das .pkg.

Tipp: Das empfohlene Standard-Modell Stable Audio 3 lädt direkt in der App – siehe Anhang C. Die Schritte 11–15 zeigen alternativ die manuelle Installation von Stable Audio Open Small.

Kurzfassung

- .pkg öffnen
- Falls blockiert: Datenschutz und Sicherheit > Dennoch öffnen
- Installer normal durchklicken
- T5ynth.app aus /Applications starten

Schritt 1: Paket per Doppelklick öffnen

Wenn macOS das Paket beim ersten Versuch blockiert, ist das bei dieser Build-Version erwartbar.



Schritt 2: In Datenschutz und Sicherheit gehen

In Systemeinstellungen > Datenschutz und Sicherheit nach unten scrollen und bei T5ynth auf „Dennoch öffnen“ klicken.

„T5ynth-mac...2-test.pkg“ wurde blockiert, um deinen Mac zu schützen.

Dennoch öffnen

Apple konnte nicht überprüfen, ob „T5ynth-mac...2-test.pkg“ frei von Schadsoftware ist, die deinen Mac beschädigen oder deine Privatsphäre verletzen kann.


Schritt 3: Öffnen bestätigen

Die Rückfrage noch einmal mit „Dennoch öffnen“ bestätigen.



Schritt 4: Installer startet normal

Danach öffnet sich der normale macOS-Installer.



Schritt 5: Lizenzseite

Zur Lizenzseite weitergehen.



Softwarelizenzvertrag

- Einführung
- **Lizenz**
- Zielvolume auswählen
- Installationstyp
- Installation
- Zusammenfassung

T5ynth — Text-to-Sound Synthesizer
Copyright (C) 2024-2026 Prof. Dr. Benjamin Jörisen / AI4ArtsEd
(UCDCAE AI Lab)
<https://github.com/joeriben/t5ynth>

T5ynth is a novel synthesizer concept that navigates the T5 text embedding space of a diffusion audio model, enabling direct sonic exploration of semantic dimensions. Conceived and developed by Prof. Dr. Benjamin Jörisen as part of the AI4ArtsEd project at the UCDCAE AI Lab.

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

Drucken ...

Sichern ...

Zurück

Fortfahren

Schritt 6: Lizenz akzeptieren

Ohne „Akzeptieren“ geht die Installation nicht weiter.

Um mit der Installation der Software fortzufahren, musst du den Softwarelizenzvertrag akzeptieren.

Klicke auf „Akzeptieren“, um mit der Installation fortzufahren.

Klicke auf „Ablehnen“, um die Installation abubrechen und zu beenden.

Lizenz lesen

Ablehnen

Akzeptieren

Schritt 7: Installationsziel wählen

Standardfall: „Für alle Benutzer:innen dieses Computers installieren“.

„T5ynth“ installieren

Zielvolume auswählen

- Einführung
- Lizenz
- **Zielvolume auswählen**
- Installationstyp
- Installation
- Zusammenfassung

Wie möchtest du diese Software installieren?



Für alle Benutzer:innen dieses Computers installieren



Nur für mich installieren



Auf einem bestimmten Laufwerk installieren ...

Für die Installation dieser Software wird 560,4 MB freier Platz benötigt.

Du möchtest diese Software für alle Benutzer:innen dieses Computers installieren.

Zurück

Fortfahren

Schritt 8: Installation starten

Mit „Installieren“ die Standardinstallation auf dem Systemvolume starten.

„T5ynth“ installieren

● Einführung

● Lizenz

● Zielvolume auswählen

● **Installationstyp**

● Installation

● Zusammenfassung

Standardinstallation auf „Macintosh HD“

Hierfür ist ein Speicherplatz von 560,4 MB auf deinem Computer erforderlich.

Klicke auf „Installieren“, um die Standardinstallation dieser Software für alle Benutzer:innen dieses Computers durchzuführen. Die Software kann von allen Benutzer:innen dieses Computers verwendet werden.

Ort für die Installation ändern ...


Anpassen

Zurück

Installieren


Schritt 9: Mit Passwort oder Touch ID bestätigen

macOS fragt für die eigentliche Installation nach Administratorrechten.




Schritt 10: Erfolgreiche Installation

Wenn dieser Dialog erscheint, liegt T5ynth.app korrekt in /Applications.




Schritt 11: T5ynth öffnen und Modellstatus ansehen

Im Model Manager ist Stable Audio Open Small zunächst noch nicht installiert.




Schritt 12: Zugriff auf Downloads erlauben

Wenn Auto-Scan die Modell-Dateien im Downloads-Ordner suchen soll, den Zugriff auf Downloads erlauben.




Schritt 13: Modell-Dateien übernehmen

T5ynth kopiert die Modell-Dateien aus Downloads in den internen Modellordner.




Schritt 14: Backend startet

Nach dem Kopieren erscheint zunächst der Übergangszustand „Backend: Starting...“.



Schritt 15: Modell ist geladen

Sobald „Installed“ und „Backend: Connected“ erscheinen, ist T5ynth einsatzbereit.



Anhang C: Stable Audio 3 laden (empfohlenes Standard-Modell)

Stable Audio 3 ist das aktuelle Standard-Modell von T5ynth (Version 2.1.0). Es gibt zwei Varianten: Small Music für Instrumentalmusik und Small SFX für Soundeffekte; beide nutzen dieselbe Architektur und denselben t5gemma-Text-Encoder.

Vor dem Download zeigt T5ynth zwei Lizenzen an, die beide bestätigt werden müssen: die Stability AI Community License für das Audio-Modell und die Google Gemma Terms of Use samt Prohibited Use Policy für den t5gemma-Encoder. Die Gewichte werden anschließend ohne HuggingFace-Konto und ohne Token geladen.

- Im Model Manager „Stable Audio 3 Small Music“ oder „Small SFX“ auswählen.
- Mit „Accept & Download“ beide Lizenzen bestätigen; der Download startet.
- Beide Varianten teilen sich denselben t5gemma-Text-Encoder.
- Status wechselt auf „Installed“, danach „Backend: Connected“.

Hinweis

Stable Audio 3 liest bis zu 256 Tokens pro Prompt. T5ynth stellt jedem Prompt automatisch das erforderliche Modality-Präfix („TrackType: Music, ...“ bzw. „TrackType: SFX, ...“) voran. SA3 wurde auf komma-getrennten, feldgetaggtten Metadaten trainiert, daher passen strukturierte Prompts wie „Instruments: synth pad, Moods: warm“ gut zur Trainingsverteilung; freie Beschreibungen funktionieren ebenso.

Anhang B: Stable Audio Open 1.0 laden

Stable Audio Open 1.0 ist in T5ynth als zusätzlicher Modellpfad vorhanden, wird aber derzeit nicht direkt in der App heruntergeladen.

Der empfohlene Weg ist derselbe manuelle HuggingFace-Ablauf wie bei Stable Audio Open Small, nur mit dem Repository „stabilityai/stable-audio-open-1.0“.


- Im Model Manager „Stable Audio Open 1.0“ auswählen.
- Mit „Open Model Page“ die HuggingFace-Seite öffnen.
- Dort die Lizenz akzeptieren und die Modell-Dateien aus dem Repository laden.
- Die Dateien in einen lokalen Ordner bringen und anschließend in T5ynth per „Browse...“ oder „Auto-Scan“ laden.
- Sobald T5ynth das Modell findet, sollte der Status auf „Installed“ und danach auf „Backend: Connected“ wechseln.

Hinweis

Stable Audio Open 1.0 ist deutlich größer als Stable Audio Open Small. Für erste Tests auf einem neuen Mac ist deshalb meist Stable Audio Open Small der sinnvollere Einstieg.


Anhang A1: AudioLDM2 auswählen

Im Model Manager AudioLDM2 auswählen. Anders als Stable Audio Open Small kann T5ynth dieses Modell direkt aus HuggingFace herunterladen.



Anhang A2: Lizenz bestätigen

Vor dem Download zeigt T5ynth die Lizenzbedingungen für AudioLDM2 an. Mit „Accept & Download“ startet der Download.



Anhang A3: Download läuft

Während des Downloads zeigt T5ynth den aktuellen Dateinamen und den Fortschritt an.

▼

● Loop

Model Manager

AudioLDM2

▼

▼

audioldm2: Not installed

Backend: Connected

Auto-Scan

Browse...

Open Model Page

Download from HuggingFace

Downloading: language_model/model.safetensors (3/26)


AUDIOLDM2
Academic latent-diffusion text-to-audio model published by CVSSP / University of Surrey and collaborators (Liu et al., 2023), released as an open research artefact for studying generalised audio, music and speech generation from text. Ungated on HuggingFace and the only engine T5ynth can install directly. Click 'Download from HuggingFace' above and wait for the download to finish.

Source: <https://huggingface.co/cvssp/audioldm2>
Target: /Users/vera/Library/T5ynth/models/audioldm2

License: CC BY-NC-SA 4.0 -- non-commercial use only, no revenue threshold, no exceptions.

Anhang A4: Backend startet

Nach dem Download wird das Modell automatisch aktiviert. Kurz darauf erscheint der Übergangszustand „Backend: Starting...“.



Anhang A5: AudioLDM2 ist bereit

Sobald „Installed“ und „Backend: Connected“ erscheinen, ist AudioLDM2 einsatzbereit.

