T5ynth macOS Installation

Kurzanleitung für die aktuelle unsignierte macOS-Build mit dem üblichen Gatekeeper-Override.

Die Screenshots zeigen den echten Installationsablauf auf einem Mac mit deutscher Systemoberfläche.

Wichtig: Der zusätzliche Sicherheitsschritt ist nur einmalig nötig. Danach läuft die normale Installation über das .pkg.

Kurzfassung

- .pkg öffnen
- Falls blockiert: Datenschutz und Sicherheit > Dennoch öffnen
- Installer normal durchklicken
- T5ynth.app aus /Applications starten

Schritt 1: Paket per Doppelklick öffnen

Wenn macOS das Paket beim ersten Versuch blockiert, ist das bei dieser Build-Version erwartbar.

Schritt 2: In Datenschutz und Sicherheit gehen

In Systemeinstellungen > Datenschutz und Sicherheit nach unten scrollen und bei T5ynth auf „Dennoch öffnen“ klicken.

Schritt 3: Öffnen bestätigen

Die Rückfrage noch einmal mit „Dennoch öffnen“ bestätigen.

Schritt 4: Installer startet normal

Danach öffnet sich der normale macOS-Installer.



Schritt 5: Lizenzseite

Zur Lizenzseite weitergehen.



Schritt 6: Lizenz akzeptieren

Ohne „Akzeptieren“ geht die Installation nicht weiter.



Schritt 7: Installationsziel wählen

Standardfall: „Für alle Benutzer:innen dieses Computers installieren“.



Schritt 8: Installation starten

Mit „Installieren“ die Standardinstallation auf dem Systemvolume starten.



Schritt 9: Mit Passwort oder Touch ID bestätigen

macOS fragt für die eigentliche Installation nach Administratorrechten.



Schritt 10: Erfolgreiche Installation

Wenn dieser Dialog erscheint, liegt T5ynth.app korrekt in /Applications.



Schritt 11: T5ynth öffnen und Modellstatus ansehen

Im Model Manager ist Stable Audio Open Small zunächst noch nicht installiert.



Schritt 12: Zugriff auf Downloads erlauben

Wenn Auto-Scan die Modell-Dateien im Downloads-Ordner suchen soll, den Zugriff auf Downloads erlauben.



Schritt 13: Modell-Dateien übernehmen

T5ynth kopiert die Modell-Dateien aus Downloads in den internen Modellordner.



Schritt 14: Backend startet

Nach dem Kopieren erscheint zunächst der Übergangszustand „Backend: Starting...“.



Schritt 15: Modell ist geladen

Sobald „Installed“ und „Backend: Connected“ erscheinen, ist T5ynth einsatzbereit.



Anhang B: Stable Audio Open 1.0 laden

Stable Audio Open 1.0 ist in T5ynth als zusätzlicher Modellpfad vorhanden, wird aber derzeit nicht direkt in der App heruntergeladen.

Der empfohlene Weg ist derselbe manuelle HuggingFace-Ablauf wie bei Stable Audio Open Small, nur mit dem Repository „stabilityai/stable-audio-open-1.0“.

- Im Model Manager „Stable Audio Open 1.0“ auswählen.
- Mit „Open Model Page“ die HuggingFace-Seite öffnen.
- Dort die Lizenz akzeptieren und die Modell-Dateien aus dem Repository laden.
- Die Dateien in einen lokalen Ordner bringen und anschließend in T5ynth per „Browse…“ oder „Auto-Sc
- Sobald T5ynth das Modell findet, sollte der Status auf „Installed“ und danach auf „Backend: Connectec

Hinweis

Stable Audio Open 1.0 ist deutlich größer als Stable Audio Open Small. Für erste Tests auf einem neuen Mac ist deshalb meist Stable Audio Open Small der sinnvollere Einstieg.

Anhang A1: AudioLDM2 auswählen

Im Model Manager AudioLDM2 auswählen. Anders als Stable Audio Open Small kann T5ynth dieses Modell direkt aus HuggingFace herunterladen.



Anhang A2: Lizenz bestätigen

Vor dem Download zeigt T5ynth die Lizenzbedingungen für AudioLDM2 an. Mit „Accept & Download“ startet der Download.



Anhang A3: Download läuft

Während des Downloads zeigt T5ynth den aktuellen Dateinamen und den Fortschritt an.



Anhang A4: Backend startet

Nach dem Download wird das Modell automatisch aktiviert. Kurz darauf erscheint der Übergangszustand „Backend: Starting...“.



Anhang A5: AudioLDM2 ist bereit

Sobald „Installed“ und „Backend: Connected“ erscheinen, ist AudioLDM2 einsatzbereit.