N

v1.1　　2026　10　21

v1.1　　“　　”　　A　D
“　”

“　”　　3　15　　main　HEAD
41dca8121ba820da3c44dabc88d7a10a81a2095c　　HEAD　　v1.0
PRD

1

1.1

N　　“　　”

AI

1.2

- App
-
- “　　”
-
- SQLite　　glm-5.3-flash
-
- E　　TTS

1.3

“　　”“　　”“ N　　”“　　”

2

2.1

角色	核心需要	本版提供的价值

N

2.2

G1

G2

G3

G4

G5

G6 N

G7

2.3

指标	建议口径	用途
	÷	
	÷	
	÷	
		100% 0 0

3

3.1

P0 P0

P1 P0 P1

14 E LLM TTS

OCR “ ”

3.2

能力范围	当前证据	本文采用的状态
A B	handler SQLite 6 28 v2 D	
C		Clock
D	HANDOFF ACCEPTANCE	D
D	final-upstream-and-build.log 25 Agent88 0 23	v1.0 “ ”
	7 D GLM	

N

能力范围	当前证据	本文采用的状态
	/ Tutor	/
	/	
	E /	
	TTS ASR/TTS	/
	HEAD Dockerfile DEPLOY.md Origin	
OCR		

“ ” README v1.0

4

4.1

一级区域	主要内容	关键动作
N		
	AI	

4.2

→ → N → → → → →

→ → → → →

→ → → → →

4.3

“ ”

5

FR01 P0

N AI

14

FR02 P0

“ ”“ ”“ ” N

N

FR15 FR16 “

”prompt

FR03 P0

Agent Key PRD

6

FR04 P0

“ ”“ ”“ ”“ ”

→ →

FR05 P0

维度	首批观察子技能	证据边界

B 6 1 18 10 ID

v1

10

FR06 P0

“ ”

新版子技能状态	最低含义	不得扩大为
	2 2 2	

“ ”“ ” “ ”

N

7

FR07 P0

“ ”“ ”“ ”“ ”

“ ” FR17

AI

FR08 P0

“ ”

→ →

8

FR09 P0

1 30 C 1 120

FR10 P0

学生选择	系统行为	今日表现
		1

FR11 P0

1 3 7 14 1 4 11 25 UTC “ ”
Asia/Shanghai 24

复习结果	排程原则	阶段变化
	24	
	12	
	6	
	24	
	24	

N

“ ”

9

FR12 P0

FR13 P1

→ → → →

OCR “ ” OCR

FR14 P1

“ ”

“ ”

10 Agent

10.1

角色	输入与职责	写入边界
Tutor		
Assessor		
PlannerReporter		

2

4 6

SQL

10.2

对象	必要内容	关键约束
	ID	

N

对象	必要内容	关键约束
		Key

10.3

SQLite

11

11.1

N N

320 390 430

11.2

场景	必须行为

1

11.3

Origin

12

12.1

编号	场景	通过条件
AC01		
AC02		
AC03		

N

编号	场景	通过条件
AC04		
AC05		
AC06		11
AC07		
AC08		
AC09		1 4 11 25
AC10		
AC11		
AC12		
AC13		
AC14		
AC15		
AC16		OCR
AC17		Tutor Assessor PlannerReporter
AC18		Key
AC19		
AC20		
AC21		/
AC22		/
AC23		
AC24	TTS	/
AC25		/

12.2

12.3

D

FR15 FR17

E /TTS /

/ / /

13

风险或待决策	当前处理	关闭条件

N

14

14.1

“ ” PRD

“ ” PRD “ ”

FR15 P0

“ ”

prompt /

FR16 P0

N “ ”

/

“ → / → ”

Tutor /

FR17 P0

“ ”“ ” AI

/

“ ” “ ”

/

FR18 P1

E → → → → → / /

/ / /

PRD

FR19 P1

N / / TTS

/ / ASR / / TTS

TTS/ASR / 03 10

N

FR20 P2

/ / rubric /

60 “ ”

15

□□	□□□□	□□□□
	/	
	/ /	
/		
	E	/SQLite
/TTS		/ ASR /
/		OCR

FR15 FR17 “ → → → ” E F

/

A

□□	□□	□□
S01	audit-stage1-20 261 020/sources/ APP - .txt	
S02	audit-stage1-20 261 020/sources/planning-confirmations.md	
S03	audit-stage1-20 261 020/sources/01a15 834-2d3c-79a1-b4cb-daced9f9ab4c.md	
S04	audit-stage3-20 261 020/REPORT.md	
S05	/2026-10-21-Agent /00 05	A D
S06	/2026-10-21-Agent / /A/HANDOFF.md	
S07	/B/HANDOFF.md COVERAGE.md	
S08	/C/HANDOFF.md .md	
S09	outputs/xiaon/server/agents/learning.ts roles.ts	
S10	outputs/xiaon/src/App.tsx src/components/learning/ LearningPages.tsx	
S11	outputs/xiaon/server/plugins/assessment/state.ts	

N

编号	材料	用途
S12	outputs/xiaon/server/index.ts providers/config.ts	
S13	/PRD/ /v1.1 /sources/ - N- .md	
S14	/D/HANDOFF.md ACCEPTANCE.md	D v1.0
S15	/ /2026-10-21/02 03	TTS

B

证据文件	已读取结果	结论边界
D/evidence/independent-a.log b.log c.log	23 25 25 0	D
D/evidence/integrated-modules.log	74 2	
D/evidence/final-upstream-and-build.log	25 Agent88 0	D
D/evidence/browser-complete-delivery.log	23 0	
D/evidence/real-model-rerun.log	GLM 0	API
D/ -20 261 021/FIX-REPORT.md evidence/	7	

D /2026-10-21-Agent / /D / /

C

v1.1 FR15 FR20 AC19 AC25 D / TTS PRD