












rogram.cs → X

ConsoleApp1

Program

```
1 using System;
2
3 class Program
4 {
5     static void Main()
6     {
7         Console.Write("Введите любое число: ");
8         int b = int.Parse(Console.ReadLine());
9
10        if (b > 0)
11        {
12            Console.WriteLine("Число положительное");
13        }
14        else
15        {
16            Console.WriteLine("Число отрицательное");
17        }
18    }
19 }
20
21
22
```

```
1 using System;
2
3 class Program
4 {
5     static void Main()
6     {
7         Console.Write("Введите любое число: ");
8         int b = int.Parse(Console.ReadLine());
9
10        if ((b % 2) == 0)
11        {
12            Console.WriteLine("число чётное");
13        }
14        else
15        {
16            Console.WriteLine("число нечётное");
17        }
18    }
19 }
20
21
22
```

```
1 using System;
2
3 class Program
4 {
5     static void Main()
6     {
7         Console.WriteLine("Введите первое число: ");
8         int a = int.Parse(Console.ReadLine());
9
10        Console.WriteLine("Введите второе число: ");
11        int b = int.Parse(Console.ReadLine());
12
13        if (a > b)
14        {
15            Console.WriteLine($"Число {a} больше чем {b}");
16        }
17        else
18        {
19            Console.WriteLine($"Число {a} меньше чем {b}");
20        }
21    }
22 }
23
24
25
```

```
1  using System;
2
3  class Program
4  {
5      static void Main()
6      {
7          Console.WriteLine("Введите первое число: ");
8          double a = double.Parse(Console.ReadLine());
9
10         Console.WriteLine("Введите второе число: ");
11         double b = double.Parse(Console.ReadLine());
12
13         if (a > b)
14         {
15             Console.WriteLine($"Число {a} больше чем {b}");
16         }
17         else
18         {
19             Console.WriteLine($"Число {a} меньше чем {b}");
20         }
21     }
22 }
23
24
25
```

```
1  using System;
2
3  class Program
4  {
5      static void Main()
6      {
7          Console.Write("Введите первое число: ");
8          double a = double.Parse(Console.ReadLine());
9
10         if ((a % 5) == 0)
11         {
12             Console.WriteLine($"число делится нацело");
13         }
14         else
15         {
16             Console.WriteLine($"число не делится нацело");
17         }
18     }
19 }
20
21
22
```

```
1 using System;
2
3 Console 0
4 class Program
5 {
6     Console 0
7     static void Main()
8     {
9         Console.WriteLine("Введите первое число: ");
10        double a = double.Parse(Console.ReadLine());
11
12        if ((a % 10) == 0)
13        {
14            Console.WriteLine($"Число заканчивается на ноль");
15        }
16        else
17        {
18            Console.WriteLine($"Не заканчивается на ноль");
19        }
20    }
21
22 }
```

```
1 using System;
2
3 class Program
4 {
5     static void Main()
6     {
7         Console.Write("Введите температуру: ");
8         double a = double.Parse(Console.ReadLine());
9
10        if (a < 0)
11        {
12            Console.WriteLine($"Бро, на улице холодно, надень шапку");
13        }
14        else
15        {
16            Console.WriteLine($"Можно и погулять");
17        }
18    }
19 }
20
21
22
```

```
1 using System;
2
3 Console D
4 class Program
5 {
6     Console D
7     static void Main()
8     {
9         Console.WriteLine("Введите любое число: ");
10        double a = double.Parse(Console.ReadLine());
11
12        if (a < 100)
13        {
14            double s = (a - 20);
15            Console.WriteLine(s);
16        }
17        else
18        {
19            double d = (a + 10);
20            Console.WriteLine(d);
21        }
22    }
23 }
24
```

```
using System;
```

```
Ссылка: 0
```

```
class Program
```

```
Ссылка: 0
```

```
static void Main()
```

```
{  
    Console.Write("Введите первое число: ");
```

```
    double a = double.Parse(Console.ReadLine());
```

```
    Console.Write("Введите второе число: ");
```

```
    double b = double.Parse(Console.ReadLine());
```

```
    if (a == b)
```

```
    {
```

```
        Console.WriteLine($"{a} = {b}");
```

```
    }
```

```
    else
```

```
    {
```

```
        Console.WriteLine($"{a} != {b}");
```

```
    }
```

```
    }
```

```
}
```

```
1 using System;
2
3 Ссылка: 0
4 class Program
5 {
6     Ссылка: 0
7     static void Main()
8     {
9         Console.Write("Введите свой возраст: ");
10        double a = double.Parse(Console.ReadLine());
11
12        if (a < 18)
13        {
14            Console.WriteLine("Вы слишком юны. Доступ запрещён.");
15        }
16        else
17        {
18            Console.WriteLine("Вы подходите. Доступ разрешён.");
19        }
20    }
21
22
23
```

1 using System;

2 Ссылка: 0

3 class Program

4 {

5 Ссылка: 0

6 static void Main()

7 {

8 Console.Write("Введите любое число: ");

9 double a = double.Parse(Console.ReadLine());

10 if ((a % 100) == 0)

11 {

12 Console.WriteLine(\$"{a} делится на 100");

13 }

14 else

15 {

16 Console.WriteLine(\$"{a} не делится на 100");

17 }

18 }

19 }

20

21

22

```
1 using System;
2
3 Ссылка 0
4 class Program
5 {
6     Ссылка 0
7     static void Main()
8     {
9         Console.Write("Введите любое число: ");
10        double a = double.Parse(Console.ReadLine());
11
12        if ((a % 3) == 0)
13        {
14            Console.WriteLine($"{a} делится на 3");
15        }
16        else
17        {
18            Console.WriteLine($"{a} не делится на 3");
19        }
20    }
21 }
22
```

```
1 using System;
```

```
2 Ссылка 0
```

```
3 class Program
```

```
4 {
```

```
5 Ссылка 0
```

```
6 static void Main()
```

```
7 {
```

```
8     Console.Write("Введите баланс счёта: ");
```

```
9     double a = double.Parse(Console.ReadLine());
```

```
10    if (a < 0)
```

```
11    {
```

```
12        Console.WriteLine($"Ваш баланс отрицательный: {a}");
```

```
13    }
```

```
14    else
```

```
15    {
```

```
16        Console.WriteLine($"Ваш баланс положительный: {a}");
```

```
17    }
```

```
18    }
```

```
19 }
```

```
20
```

```
21
```

```
22
```

```
using System;
```

```
Ссылка 0
```

```
class Program
```

```
{
```

```
Ссылка 0
```

```
static void Main()
```

```
{
```

```
int a = 1234;
```

```
Console.Write("Введите пароль: ");
```

```
int b = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
if (b == a)
```

```
{
```

```
Console.WriteLine($"Пароль введен верно.");
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
Console.WriteLine($"Пароль введен неверно");
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
using System;
```

Ссылка 0

```
class Program
```

```
{
```

Ссылка 0

```
static void Main()
```

```
{
```

```
    Console.Write("Введите любое число: ");
```

```
    int b = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
    if (b < 0)
```

```
    {
```

```
        Console.WriteLine($"Число {b} - отрицательное.");
```

```
    }
```

```
    else
```

```
    {
```

```
        Console.WriteLine($"Число {b} - положительное.");
```

```
    }
```

```
}
```

```
}
```

22

```
using System;
```

Ссылка: 0

```
class Program
```

```
{
```

Ссылка: 0

```
static void Main()
```

```
{
```

```
    Console.Write("Введите первое число: ");
```

```
    int a = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
    Console.Write("Введите второе число: ");
```

```
    int b = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
    if (a > b)
```

```
    {
```

```
        int result1 = (a - b);
```

```
        Console.WriteLine($"{a} - {b} = {result1}");
```

```
    }
```

```
    else
```

```
    {
```

```
        int result2 = (b - a);
```

```
        Console.WriteLine($"{b} - {a} = {result2}");
```

```
    }
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
1 using System;
```

```
2
```

```
3 class Program
```

```
4 {
```

```
5     Console.WriteLine("Введите сумму покупки: ");
```

```
6     static void Main()
```

```
7     {
```

```
8         Console.WriteLine("Введите сумму покупки: ");
```

```
9         int a = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
10        if (a > 1000)
```

```
11        {
```

```
12            double itog = (a * 0.05);
```

```
13            double itog2 = (a - itog);
```

```
14            Console.WriteLine($"Ваша итоговая цена: {itog2}");
```

```
15        }
```

```
16        else
```

```
17        {
```

```
18            Console.WriteLine($"Ваша итоговая цена: {a}");
```

```
19        }
```

```
20    }
```

```
21 }
```

```
22
```

```
23
```

```
24
```

```
1  using System;
2
3  Ссылка: D
4  class Program
5  {
6      Ссылка: D
7      static void Main()
8      {
9          Console.Write("Введите любое число: ");
10         int a = int.Parse(Console.ReadLine());
11
12         if ((a % 2) == 0)
13         {
14             int result = (a / 2);
15             Console.WriteLine(result);
16         }
17         else
18         {
19             int result2 = (a * 3);
20             Console.WriteLine(result2);
21         }
22     }
23 }
24
```

```
1 using System;
2
3 class Program
4 {
5     static void Main()
6     {
7         Console.Write("Введите скорость движения: ");
8         int a = int.Parse(Console.ReadLine());
9
10        if (a > 90)
11        {
12            Console.WriteLine("Куда так погнался?");
13        }
14        else
15        {
16            Console.WriteLine("Всё в порядке, сэр.");
17        }
18    }
19 }
20
21
22
```

```
1  using System;
2
3  Ссылка 0
4  class Program
5  {
6      Ссылка 0
7      static void Main()
8      {
9          Console.Write("Введите любое число: ");
10         int a = int.Parse(Console.ReadLine());
11
12         if (a == 0)
13         {
14             Console.WriteLine($"{a} = {a}");
15         }
16         else
17         {
18             Console.WriteLine($"{a} != 0");
19         }
20     }
21 }
22
```

```
1 using System;
```

```
2
```

```
3 class Program
```

```
4 {
```

```
5
```

```
6 static void Main()
```

```
7 {
```

```
8     Console.Write("Введите первое число: ");
```

```
9     int a = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
10    Console.Write("Введите второе число: ");
```

```
11    int b = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
12
```

```
13
```

```
14     if ((a % b) == 0)
```

```
15     {
```

```
16         Console.WriteLine($"{a} делится на {b} без остатка");
```

```
17     }
```

```
18     else
```

```
19     {
```

```
20         Console.WriteLine($"{a} не делится без остатка на {b}");
```

```
21     }
```

```
22 }
```

```
23
```

```
24
```

```
25
```

```
1  using System;
2
3  class Program
4  {
5      static void Main()
6      {
7          Console.Write("Введите первое число: ");
8          double a = double.Parse(Console.ReadLine());
9
10         Console.Write("Введите второе число: ");
11         double b = double.Parse(Console.ReadLine());
12
13         if ((a - b) < 0.01)
14         {
15             Console.WriteLine($"Числа {a} и {b} равны с точностью до 0.01");
16         }
17         else
18         {
19             Console.WriteLine($"a и b не равны");
20         }
21     }
22 }
23
24
25
```

```
1  using System;
2
3  Ссылка: 0
   class Program
4  {
5      Ссылка: 0
       static void Main()
6      {
7          Console.Write("Введите первое число: ");
8          double a = double.Parse(Console.ReadLine());
9
10         Console.Write("Введите второе число: ");
11         double b = double.Parse(Console.ReadLine());
12
13         if ((a + b) != 180)
14         {
15             double result = (a + b);
16             Console.WriteLine($"{result}:Такого треугольника не существует");
17         }
18         else
19         {
20             Console.WriteLine($"Такой треугольник есть");
21         }
22     }
23 }
24
25
26
```

```
1 using System;
```

```
2
```

```
3 class Program
```

```
4 {
```

```
5
```

```
6 static void Main()
```

```
7 {
```

```
8     Console.Write("Введите радиус круга: ");  
9     double a = double.Parse(Console.ReadLine());
```

```
10    Console.Write("Введите сторону квадрата: ");  
11    double b = double.Parse(Console.ReadLine());
```

```
12  
13    if ((3.14 * a) > (b * b + b))
```

```
14    {
```

```
15        Console.WriteLine($"Площадь круга больше");  
16    }
```

```
17    else
```

```
18    {
```

```
19        Console.WriteLine($"площадь квадрата больше");  
20    }
```

```
21    }
```

```
22 }
```

```
23
```

```
24
```

```
25
```

```
1 using System;
2
3 Ссылка 0
4 class Program
5 {
6     Ссылка 0
7     static void Main()
8     {
9         Console.WriteLine("Введите первое число: ");
10        double a = double.Parse(Console.ReadLine());
11
12        Console.WriteLine("Введите второе число: ");
13        double b = double.Parse(Console.ReadLine());
14
15        if (a > b)
16        {
17            double result = (a / b);
18            Console.WriteLine($"{a} / {b} = {result}");
19        }
20        else if (a == 0)
21        {
22            Console.WriteLine("У тебя там ноль");
23        }
24        else if (b == 0)
25        {
26            Console.WriteLine("У тебя там ноль");
27        }
28        else
29        {
30            double result2 = (b / a);
31            Console.WriteLine(result2);
32        }
33    }
34 }
```

