

simplifying git

Pepe Fabra Valverde



Disclaimer

- Compartiré las slides
- Pregunta cuando quieras

modelo mental

modelo mental

OlgitLorem ipsum dolor sit amet

O2 enfoque
Lorem ipsum dolor sit amet

O3 apartado
Lorem ipsum dolor sit amet

O4 apartado

Lorem ipsum dolor sit amet

Sistema Control de Versiones

Sistema Control de Versiones

¿Por qué?

Sistema Control de Versiones

¿Por qué?

Soluciones incompletas o demasiado complejas

¿Para qué?

Sistema Control de Versiones

¿Por qué?

Soluciones incompletas o demasiado complejas

¿Para qué?

Poder versionar y compartir el kernel de Linux

02 enfoque

Desde lo conceptual

Árboles, semillas y ramas

Desde lo técnico

Deltas, LinkedLists y hashes

config

config

OltiposLorem ipsum dolor sit amet

O2 prioridades

Lorem ipsum dolor sit amet

O3 sensitive
Lorem ipsum dolor sit amet

O4 rerere
Lorem ipsum dolor sit amet

01 tipos

- system
 - máquina
- global
 - usuario
- · local
 - repositorio

02 prioridades

- 1. local
- 2. Si no existe, system
- 3. Si no existe, global

03 case sensitive

git es case sensitive, tiene en cuenta mayúsculas y minúsculas

En Windows, activa: git config [scope] core.ignorecase false

04 rerere

Una resolución para siempre

git config [scope] rerere.enabled true

04 rerere

Una resolución para siempre

git config [scope] rerere.enabled true

iiWARNING!!

Puede ser que no se resuelvan bien, rerere te obliga a resolver bien los conflictos o generarás caos

working, estados y remotes

working, estados y remotes

Ol working
Lorem ipsum dolor sit amet

O2 estadosLorem ipsum dolor sit amet

O3 remotes
Lorem ipsum dolor sit amet

O4 apartado

Lorem ipsum dolor sit amet

01 working[name]

02 estados

03 remotes

commits y puntero

commits y puntero

Ol commit
Lorem ipsum dolor sit amet

et

02 puntero

Lorem ipsum dolor sit amet

03 movimiento

Lorem ipsum dolor sit amet

04 apartado

Lorem ipsum dolor sit amet

01 commit

El átomo de git

01 commit

El átomo de git

hash

02 puntero (HEAD)

03 movimiento

ramas y movimientos

ramas y movimientos

O1 ramasLorem ipsum dolor sit amet

O2 movimiento

Lorem ipsum dolor sit amet

O3 apartado
Lorem ipsum dolor sit amet

O4 apartado

Lorem ipsum dolor sit amet

01 ramas

01 ramas

Cómo crearlas

01 ramas

Cómo eliminarlas

01,5 ramas huérfanas

movimiento

02 movimiento

Práctica: https://learngitbranching.js.org/

merge y rebase

merge y rebase

O1 mergeLorem ipsum dolor sit amet

O2 rebaseLorem ipsum dolor sit amet

O3 interactivo

Lorem ipsum dolor sit amet

O4 apartado

Lorem ipsum dolor sit amet

01 merge

rebase

rebase interactivo

cherry-pick

cherry-pick

O1 cherry-pick
Lorem ipsum dolor sit amet

O2 rev-parse
Lorem ipsum dolor sit amet

O3 apartado

Lorem ipsum dolor sit amet

O4 apartado

Lorem ipsum dolor sit amet

01 cherry-pick

02 rev-parse

resolución de conflictos

resolución de conflictos

Ol conflicto

Lorem ipsum dolor sit amet

O2 resolución

Lorem ipsum dolor sit amet

O3 apartado
Lorem ipsum dolor sit amet

O4 apartado

Lorem ipsum dolor sit amet

01 conflicto

02 resolución

pull y push

pull y push

Ol fetch
Lorem ipsum dolor sit amet

O2 pull
Lorem ipsum dolor sit amet

O3 push
Lorem ipsum dolor sit amet

04 PRLorem ipsum dolor sit amet

00 fetch

01 pull

02 push

03 pull-request

tags

tags

O1 tagLorem ipsum dolor sit amet

O2 desde otra
Lorem ipsum dolor sit amet

O3 push
Lorem ipsum dolor sit amet

O4 pull
Lorem ipsum dolor sit amet

01 tag

00 tag desde otro tag

03 push tags

git push --tags [remote]

04 pull tags

git fetch --tags [remote]

git hooks

git hooks

Ol lifecycle
Lorem ipsum dolor sit amet

O2 hook

Lorem ipsum dolor sit amet

O3 -- no-verify

Lorem ipsum dolor sit amet

O4 apartado

Lorem ipsum dolor sit amet

01 lifecycle


https://git-scm.com/book/en/v2/Customizing-Git-Git-Hooks

pre-commit, prepare-commit-msg, commit-msg, post-commit

01 lifecycle



02 hook



03 -- no-verify

trunk based development

trunk based development

Ol integración

Lorem ipsum dolor sit amet

O2 flag
Lorem ipsum dolor sit amet

O3 branches
Lorem ipsum dolor sit amet

O4 despliegue

Lorem ipsum dolor sit amet

01 integración continua

02 feature flags

03 long-lived branches

04 despliegues a prod

Despliegue a prod != release de una feature

Es **Producto** quien tiene el control de sacar una feature ya desarollada

trucos

01 eliminar virtualmente

A veces hemos comitteado un archivo que no hacía falta, pero no lo queremos borrar en local.

git rm --cached [filename]

cierre

agradecimientos



simplifying git

slides

jofaval/talks-about/simplifying-git/overview



preguntas

título de sección

título de sección

Ol apartado
Lorem ipsum dolor sit amet

O2 apartado
Lorem ipsum dolor sit amet

O3 apartado
Lorem ipsum dolor sit amet

O4 apartado

Lorem ipsum dolor sit amet

01 apartado