

Creación de cuenta en Mongo Atlas

Para crear nuestra base de datos en Mongo Atlas, primero tenemos que crearnos una cuenta de usuario en su plataforma. Para ello iremos a <https://www.mongodb.com/es/cloud/atlas/register> y rellenaremos el formulario con nuestros datos. El campo “Empresa” es opcional, por lo que podemos dejarlo vacío:

MongoDB Atlas

- ✓ **Trabaje con sus datos como código**
Los documentos en MongoDB se asignan directamente a los objetos en su lenguaje de programación. Modifique su esquema cómo sus aplicaciones se desarrollen con el tiempo.
- ✓ **Enfóquese en construir, no en administrar**
Deje que MongoDB Atlas se encargue de las operaciones de infraestructura que necesite para un rendimiento a escala, desde la seguridad siempre activa hasta la recuperación point-in-time.
- ✓ **Simplifique sus dependencias de datos**
Aproveche los datos de la aplicación para búsquedas de texto completo, análisis en tiempo real, visualizaciones enriquecidas y más con una única API y un movimiento de datos mínimo.

Vea de forma gratuita lo que Atlas es capaz de hacer

[Regístrese con Google](#)

Nombre*
Laura

Apellido*
Garcia

Empresa

Correo Electrónico*
laurag@email.com


Contraseña*
••••••••


☒ Acepto las [Terms of Service](#) y la [Privacy Policy](#).

[Cree su cuenta de Atlas](#)

[¿Ya tiene una cuenta? Inicie la sesión](#)

Una vez hecho, y cuando hayamos seleccionado una contraseña que cumpla con el patrón que se pide, se enviará un email de confirmación a la cuenta de correo que hayamos dado.





Una vez hayamos confirmado nuestro email, aparecerá una encuesta en donde se nos pregunta una serie de datos sobre para qué vamos a darnos de alta en Atlas. Esto es algo meramente estadísticos, y podemos rellenarlo con información poco relevante.

A screenshot of the MongoDB Atlas onboarding survey. The header features the Atlas logo and the text "Welcome to Atlas. Let's build something great." followed by a sub-header "Help us tailor your experience by taking a minute to answer the questions below." The survey is divided into two sections: "GETTING TO KNOW YOU" and "GETTING TO KNOW YOUR PROJECT". The first section contains two questions: "What is your primary goal?" with a dropdown menu showing "Learn MongoDB", and "How long have you been developing software with MongoDB?" with a dropdown menu showing "I've never developed software with MongoDB before". The second section contains two questions: "What programming language are you primarily building on MongoDB with?" with a dropdown menu showing "Not sure", and "What type(s) of data will your project use?" with a multi-select dropdown menu showing "Not sure...". Below this is another question: "Will your application include any of the following architectural models?" with a multi-select dropdown menu showing "Not sure...". A green "Finish" button is located at the bottom right of the survey area.

En el siguiente paso se nos pregunta qué plan queremos contratar. En nuestro caso, como vamos a usar Atlas para aprender Mongo, seleccionaremos el cluster M0, que es gratuito. El nombre del cluster se puede mantener en Cluster0, desplegando en AWS, y poniendo la región más cercana.

https://cloud.mongodb.com/v2/673272fd9fca937e46439b1#/clusters/starterTemplates

Deploy your cluster

Use a template below or set up advanced configuration options. You can also edit these configuration options once the cluster is created.

☐ M10 **\$0.09/hour**

Dedicated cluster for development environments and low-traffic applications.

STORAGE	RAM	vCPU
10 GB	2 GB	2 vCPUs

☐ Serverless

For application development and testing, or workloads with variable traffic.

STORAGE	RAM	vCPU
Up to 1 TB	Auto-scale	Auto-scale

☒ M0 **Free**

For learning and exploring MongoDB in a cloud environment.

STORAGE	RAM	vCPU
512 MB	Shared	Shared

Free forever! Your free cluster is ideal for experimenting in a limited sandbox. You can upgrade to a production cluster anytime.

Configurations

Name
You cannot change the name once the cluster is created.

Cluster0

Provider

☒ AWS ☐ Google Cloud ☐ Azure

Region

Paris (eu-west-3) ★ Low carbon emissions

★ Recommended Low carbon emissions



Quick setup

☒ Automate security setup *?*


☒ Preload sample dataset *?*

[I'll do this later](#) [Go to Advanced Configuration](#) [Create Deployment](#)


Cuando se vaya a crear el cluster, se creará un usuario de Mongo en él. En este paso tendremos que poner cual será su nombre de usuario y contraseña. Aunque la contraseña es algo que se puede cambiar posteriormente, es importante que se guarden estos para mayor comodidad.




Una vez finalizado se nos pregunta desde donde nos vamos a conectar al Mongo del servidor Atlas. En nuestro caso vamos a seleccionar Compass, que es el cliente oficial de Mongo.



Al marcar esta opción nos pregunta si ya tenemos instalado Compass. En caso de que no lo tengamos, nos proporciona un enlace para descargarlo.



Y además, en la parte inferior del formulario nos aparece una cadena de conexión a nuestro servidor de Mongo Atlas. Una vez que hayamos instalado Compass tenemos que Añadir una nueva conexión:

The 'New Connection' dialog box is shown with a title bar and a close button. It contains a 'Manage your connection settings' subtitle. The 'URI' field is the primary input, containing the connection string 'mongodb+srv://laurag:*****@cluster0.trpna.mongodb.net/'. To its right is an 'Edit Connection String' toggle. Below the URI field, there are 'Name' and 'Color' dropdown menus; the name is 'cluster0.trpna.mongodb.net' and the color is 'No Color'. A 'Favorite this connection' checkbox is present with a descriptive note. An 'Advanced Connection Options' link is also visible. On the right side of the dialog, two informational boxes provide guidance on finding connection strings in Atlas and formatting them. At the bottom, there are 'Cancel', 'Save', and 'Save & Connect' buttons.

Y ahí en el formulario principal (URI) pegar la cadena de conexión que nos proporcionó Mongo Atlas en el último paso del registro.

Una vez hecho esto, si todo ha ido bien, ya podemos empezar a trabajar con Mongo desde Compass.

connectionsEditViewHelp

MongoDB Compass - cluster0.fpcnu.mongodb.net/databases

Compass

cluster0.fpcnu.mongodb.net

Open MongoDB shellCreate databaseRefresh

Sort byDatabase Name

View

My Queries

CONNECTIONS (2)

Search connections

cluster0.fpcnu.mongodb.net

admin

config

local

sample_mflix

localhost:27017

cluster0.fpcnu.mongodb.net

Database Name

admin

Storage size:0 B

Collections:0

Indexes:0

config

Storage size:—

Collections:—

Indexes:—

local

Storage size:—

Collections:—

Indexes:—

sample_mflix

Storage size:53.27 MB

Collections:6

Indexes:6