



데이스크랩 할인 리턴즈



DACON



구독 안내



딥보이스 범죄 대응을 위한 AI 탐지 모델 경진대회

알고리즘 | 코드 제출 평가 | 오디오 | 딥보이스

상금 4,200만 원

🕒 2026.08.26 ~ 2026.09.30 10:00 + Google Calendar

👤 372명 📅 종료까지 D-35



참여

대회안내

데이터

코드 공유

토크

리더보드

팀

제출

개요

평가

규칙

일정

상금

동의사항

1. 리더보드 산식

- 평가 산식 : 평가 지표는 ADS(AI-Generated Audio Detection Score)와 CPS(Component Presence Score)의 가중합

$$\text{Score(총점, } \uparrow) = 0.9 \times \text{ADS} + 0.1 \times \text{CPS}$$

- ADS(AI-Generated Audio Detection Score, AI 생성 오디오 탐지 점수)
 - $\text{ADS} = 0.5 \times (1 - \text{File EER, 파일 단위 탐지}) + 0.2 \times (1 - \text{Voice EER, 음성 성분 단위 탐지}) + 0.3 \times (1 - \text{Music EER, 음악 성분 단위 탐지})$
- CPS(Component Presence Score, 구성 요소 존재 여부 판별 점수)
 - $\text{CPS} = 0.5 \times (\text{Voice Presence ROC-AUC, 음성 성분 검출}) + 0.5 \times (\text{Music Presence ROC-AUC, 음악 성분 검출})$

```
fpr, tpr, _ = roc_curve(y_true, y_score, pos_label=1, drop_intermediate=False)
fnr = 1 - tpr
idx = np.argmin(np.abs(fpr - fnr))
EER = (fpr[idx] + fnr[idx]) / 2
```

※ FAKE를 양성 클래스(1)로 정의합니다.

※ Voice EER은 음성이 존재하는 샘플에서만, Music EER은 음악이 존재하는 샘플에서만 계산됩니다.

※ 최종 평가는 총점(Score)을 기준으로 평가됩니다.

- Public Score : 전체 테스트 데이터 100%
- Private Score : 대회 종료 시점의 Public Score

2. 평가 기준

- 1차 평가 : Private Score (대회 종료 시점의 Public Score)
- 2차 평가 : 2차 평가 자료를 제출하고 검증을 통과한 1차 평가 점수 기준 상위 15팀에 대한 종합 평가 진행
- 2차 평가 항목



항목	기준	점수
모델 성능	- Private 리더보드 환산 점수	30
학습데이터 구성	- 공개·외부 데이터의 선정 및 활용 전략 - 데이터 증강, 전처리 및 학습 데이터 구성의 적절성	20
모델 개발	- 문제에 적합한 모델 설계·선정 - 학습 및 성능 개선 과정의 체계성	25
결과 해석 및 일반화	- 탐지 결과와 판단 근거의 해석·시각화 - 다양한 생성방식과 음성환경에 대한 일반화 가능성	15
실무 활용성	- 실무 적용 가능성 - 모델 운영 및 지속적 고도화 방안	10

※ 종합 평가는 전문 심사위원단의 서면 평가로 진행

※ 모델 성능(30점) 환산식 : $30 \times ((2차\ 평가\ 대상팀\ 리더보드\ Public\ 점수) / (2차\ 평가\ 대상팀\ 중\ 리더보드\ Public\ 최고점수))^N$ (N은 조정 계수로 1~5 사이로 설정되며 비공개)

3. 코드 제출 대회 가이드

본 대회는 submit.zip 파일을 제출하는 방식의 '코드 제출 대회'로 진행됩니다. ([기본 가이드 문서](#))

참가자는 아래와 같은 구조로 submit.zip을 구성하여 제출해야 합니다.

아래의 구조와 동일하고 디렉토리 명과 파일 명을 모두 일치 시켜야합니다.

📁 제출 파일 구조 (submit.zip)

```
submit.zip
├── model/      # 모델 가중치 파일을 저장하는 디렉토리
│   └── (예: model.pt 등)
├── script.py   # 실제 추론이 수행되는 실행 코드
└── requirements.txt # 필요한 패키지 및 버전 명시
```

- script.py는 submit.zip을 제출 시 평가 서버에서 자동으로 실행됩니다.
- requirements.txt는 pip install -r requirements.txt 명령어로 설치 가능한 형태여야 하며, 추론 시 필요한 모든 패키지를 포함해야 합니다.
- submit.zip 내 구조는 반드시 일치해야하며, 추가 최상위 폴더가 zip 구조 내 존재하는 경우 등 구조가 불일치하는 경우 설치 오류가 발생합니다.

⚙️ 평가 서버에서 추가되는 항목

제출 시, 평가 서버에서 참가자가 제출한 submit.zip 파일에는 아래 항목이 자동으로 추가됩니다.

```
submit.zip
├── model/      # 참가자 구성
├── script.py   # 참가자 구성
├── requirements.txt # 참가자 구성
├── data/       # 평가에 사용될 테스트 데이터 (디렉토리 자동 생성)
└── output/submission.csv # 참가자 추론 결과가 저장되는 경로 (디렉토리 자동 생성)
```

- data/ 디렉토리는 실제 평가 데이터를 포함한 경진대회 데이터가 포함되며, 읽기전용으로 쓰기 및 수정이 불가능한 디렉토리입니다.
- output/ 디렉토리는 참가자의 script.py 실행 결과로 생성된 예측 결과 파일이 저장되는 디렉토리이며, 해당 디렉토리 내에 반드시 submission.csv로 생성될 수 있어야합니다.

 제출 파일 용량 제한

- 제출 파일(zip) 용량 제한: 10GB (*압축해제 후 최대 32GB)

 실행 시간 제한

- 패키지 설치 시간: 10분 (시간 초과 시 설치 오류)
- 추론 코드 실행 시간: 60분 (시간 초과 시 제출 오류)

 평가 서버 사양

- OS : Ubuntu 22.04.5 LTS
- GPU : NVIDIA L4 (VRAM 22.4GiB)
- CPU: 6 vCPU
- CPU RAM: 28GB
- Python : 3.11.15
- 인터넷 접속:  비활성화 (패키지 설치 외 외부 서버 연결 및 다운로드 불가)
- CUDA : 12.8

 평가 서버 기본 설치 패키지(라이브러리) 목록

- 아래의 패키지(라이브러리)는 평가 서버에 기본적으로 설치되어 있으며, 버전이 명시된 아래의 패키지(라이브러리)에 한해서는 다른 버전을 사용할 때 설치 에러가 발생할 수 있으므로 가급적 평가 서버에 기본 설치된 패키지(라이브러리)를 활용하고 제출하는 requirements.txt에는 포함하지 않는 것을 권장드립니다.
- 라이브러리 설치 에러가 발생하면 설치 오류에 해당하며, 일일 제출 횟수에는 반영되지 않습니다.

1) 주요 설치 패키지(라이브러리)

```
torch==2.7.1+cu128
torchaudio==2.7.1+cu128
```

```
pandas==2.0.3
numpy==1.26.4
scipy==1.15.3
scikit-learn==1.8.0
joblib==1.5.3
threadpoolctl==3.6.0
```

```
transformers==4.57.6
accelerate==1.9.0
huggingface-hub==0.34.4
safetensors==0.6.2
sentencepiece==0.1.99
regex==2023.12.25
einops==0.8.1
```

```
librosa==0.10.2.post1
soundfile==0.12.1
soxr==0.5.0.post1
demucs==4.0.1
panns-inference==0.1.1
torchlibrosa==0.1.0
julius==0.2.7
```

```
tqdm==4.66.4
loguru==0.7.2
pyyaml==6.0.1
rich==13.7.1
matplotlib==3.10.8
diffq==0.2.4
```

2) 주요 설치 시스템 패키지

git
ca-certificates

build-essential
python3.11
python3.11-dev
python3.11-venv
python3-pip

ffmpeg
libsndfile1
libsndfile1-dev

libffi-dev
libblas3
liblapack3
libomp-dev
libatlas-base-dev
gfortran

cmake
pkg-config
ninja-build

tzdata
unzip
p7zip-full

libgl1
libgl1-mesa-dev

📌 유의사항

- 제출 시 발생하는 오류의 종류는 두 가지로 정의되며, 일일 제출 횟수 반영에 대한 기준이 다르므로 반드시 숙지하여 진행해야 합니다.
 - 1) 설치 오류 : 제출하는 submit.zip 내부 구조가 불일치한 경우, 패키지 설치 오류 -> 일일 제출 횟수 반영되지 않음
 - 2) 제출 오류 : script.py 코드 실행 후 발생하는 모든 오류 -> 일일 제출 횟수 반영됨
- script.py 내에서 open/ 디렉토리의 데이터를 로드하고, output/ 디렉토리에 예측 결과를 반드시 submission.csv의 파일명으로 저장되어야 합니다.
- 평가 서버 환경은 인터넷 접속이 불가능하므로, 패키지 설치 이후 외부 다운로드가 필요한 코드나 모델은 작동하지 않습니다.

대회 주요 일정

08.18
참가 신청 시작

08.26
대회 시작

09.23
팀 병합 마감

09.29
리더보드 제출 마감

09.30
대회 종료



홈



커뮤니티



대회



학습



더보기

10.05
2차 평가 자료 제
출 마감

10.15
2차 평가 및 검증
마감

10.16
최종 결과 발표

11.27
오프라인 시상식
(예정)

개요 **평가** 규칙 일정 상금 동의사항

1. 리더보드 산식

- 평가 산식 : 평가 지표는 ADS(AI-Generated Audio Detection Score)와 CPS(Component Presence Score)의 가중합

Score(총점, ↑) = 0.9 X ADS + 0.1 X CPS

- ADS(AI-Generated Audio Detection Score, AI 생성 오디오 탐지 점수)
 - ADS = 0.5 X (1 - File EER, 파일 단위 탐지) + 0.2 X (1 - Voice EER, 음성 성분 단위 탐지) + 0.3 X (1 - Music EER, 음악 성분 단위 탐지)
- CPS(Component Presence Score, 구성 요소 존재 여부 판별 점수)
 - CPS = 0.5 X (Voice Presence ROC-AUC, 음성 성분 검출) + 0.5 X (Music Presence ROC-AUC, 음악 성분 검출)

```
fpr, tpr, _ = roc_curve(y_true, y_score, pos_label=1, drop_intermediate=False)
fnr = 1 - tpr
idx = np.argmin(np.abs(fpr - fnr))
EER = (fpr[idx] + fnr[idx]) / 2
```

※ FAKE를 양성 클래스(1)로 정의합니다.

※ Voice EER은 음성이 존재하는 샘플에서만, Music EER은 음악이 존재하는 샘플에서만 계산됩니다.

※ 최종 평가는 총점(Score)을 기준으로 평가됩니다.

- Public Score : 전체 테스트 데이터 100%
- Private Score : 대회 종료 시점의 Public Score

2. 평가 기준

- 1차 평가 : Private Score (대회 종료 시점의 Public Score)
- 2차 평가 : 2차 평가 자료를 제출하고 검증을 통과한 1차 평가 점수 기준 상위 15팀에 대한 종합 평가 진행
- 2차 평가 항목

항목	기준	점수
모델 성능	- Private 리더보드 환산 점수	30
학습데이터 구성	- 공개·외부 데이터의 선정 및 활용 전략 - 데이터 증강, 전처리 및 학습 데이터 구성의 적절성	20
모델 개발	- 문제에 적합한 모델 설계·선정 - 학습 및 성능 개선 과정의 체계성	25
결과 해석 및 일반화	- 탐지 결과와 판단 근거의 해석·시각화 - 다양한 생성방식과 음성환경에 대한 일반화 가능성	15
실무 활용성	- 실무 적용 가능성 - 모델 운영 및 지속적 고도화 방안	10

※ 종합 평가는 전문 심사위원단의 서면 평가로 진행

※ 모델 성능(30점) 환산식 : $30 \times ((2차\ 평가\ 대상팀\ 리더보드\ Public\ 점수) / (2차\ 평가\ 대상팀\ 중\ 리더보드\ Public\ 최고점수))^N$ (N은 조정 계수로 1~5 사이로 설정되며 비공개)

3. 코드 제출 대회 가이드

본 대회는 submit.zip 파일을 제출하는 방식의 '코드 제출 대회'로 진행됩니다. ([기본 가이드 문서](#)).

참가자는 아래와 같은 구조로 submit.zip을 구성하여 제출해야 합니다.

아래의 구조와 동일하고 디렉토리 명과 파일 명을 모두 일치 시켜야합니다.

📁 제출 파일 구조 (submit.zip)

```
submit.zip
├── model/      # 모델 가중치 파일을 저장하는 디렉토리
│   └── (예: model.pt 등)
├── script.py   # 실제 추론이 수행되는 실행 코드
└── requirements.txt # 필요한 패키지 및 버전 명시
```

- script.py는 submit.zip을 제출 시 평가 서버에서 자동으로 실행됩니다.
- requirements.txt는 pip install -r requirements.txt 명령어로 설치 가능한 형태여야 하며, 추론 시 필요한 모든 패키지를 포함해야 합니다.
- submit.zip 내 구조는 반드시 일치해야하며, 추가 최상위 폴더가 zip 구조 내 존재하는 경우 등 구조가 불일치하는 경우 설치 오류가 발생합니다.

⚙️ 평가 서버에서 추가되는 항목

제출 시, 평가 서버에서 참가자가 제출한 submit.zip 파일에는 아래 항목이 자동으로 추가됩니다.

```
submit.zip
├── model/      # 참가자 구성
├── script.py   # 참가자 구성
├── requirements.txt # 참가자 구성
├── data/       # 평가에 사용될 테스트 데이터 (디렉토리 자동 생성)
└── output/submission.csv # 참가자 추론 결과가 저장되는 경로 (디렉토리 자동 생성)
```

- data/ 디렉토리는 실제 평가 데이터를 포함한 경진대회 데이터가 포함되며, 읽기전용으로 쓰기 및 수정이 불가능한 디렉토리입니다.
- output/ 디렉토리는 참가자의 script.py 실행 결과로 생성된 예측 결과 파일이 저장되는 디렉토리이며, 해당 디렉토리 내에 반드시 submission.csv로 생성될 수 있어야합니다.

📁 제출 파일 용량 제한

- 제출 파일(zip) 용량 제한: 10GB (*압축해제 후 최대 32GB)

🕒 실행 시간 제한

- 패키지 설치 시간: 10분 (시간 초과 시 설치 오류)
- 추론 코드 실행 시간: 60분 (시간 초과 시 제출 오류)

⚙️ 평가 서버 사양

- OS : Ubuntu 22.04.5 LTS
- GPU : NVIDIA L4 (VRAM 22.4GiB)
- CPU: 6 vCPU
- CPU RAM: 28GB
- Python : 3.11.15
- 인터넷 접속: ❌ 비활성화 (패키지 설치 외 외부 서버 연결 및 다운로드 불가)
- CUDA : 12.8

📁 평가 서버 기본 설치 패키지(라이브러리) 목록

- 아래의 패키지(라이브러리)는 평가 서버에 기본적으로 설치되어 있으며, 버전이 명시된 아래의 패키지(라이브러리)에 한해서는 다른 버전을 사용할 때 설치 에러가 발생할 수 있으므로 가급적 평가 서버에 기본 설치된 패키지(라이브러리)를 활용하고 제출하는 requirements.txt에는 포함하지 않는 것을 권장드립니다.
- 라이브러리 설치 에러가 발생하면 설치 오류에 해당하며, 일일 제출 횟수에는 반영되지 않습니다.

1) 주요 설치 패키지(라이브러리)



홈



커뮤니티



대회



학습



더보기

```
torch==2.7.1+cu128
torchaudio==2.7.1+cu128

pandas==2.0.3
numpy==1.26.4
scipy==1.15.3
scikit-learn==1.8.0
joblib==1.5.3
threadpoolctl==3.6.0

transformers==4.57.6
accelerate==1.9.0
huggingface-hub==0.34.4
safetensors==0.6.2
sentencepiece==0.1.99
regex==2023.12.25
einops==0.8.1

librosa==0.10.2.post1
soundfile==0.12.1
soxr==0.5.0.post1
demucs==4.0.1
panns-inference==0.1.1
torchlibrosa==0.1.0
julius==0.2.7

tqdm==4.66.4
loguru==0.7.2
pyyaml==6.0.1
rich==13.7.1
matplotlib==3.10.8
diffq==0.2.4
```

2) 주요 설치 시스템 패키지

```
git
ca-certificates

build-essential
python3.11
python3.11-dev
python3.11-venv
python3-pip

ffmpeg
libsndfile1
libsndfile1-dev

libffi-dev
libblas3
liblapack3
libomp-dev
libatlas-base-dev
gfortran

cmake
pkg-config
ninja-build
```



홈



커뮤니티



대회



학습



더보기

p7zip-full

libgl1
libgl2.0-0

📌 유의사항

- 제출 시 발생하는 오류의 종류는 두 가지로 정의되며, 일일 제출 횟수 반영에 대한 기준이 다르므로 반드시 숙지하여 진행해야 합니다.
 - 1) 설치 오류 : 제출하는 submit.zip 내부 구조가 불일치한 경우, 패키지 설치 오류 -> 일일 제출 횟수 반영되지 않음
 - 2) 제출 오류 : script.py 코드 실행 후 발생하는 모든 오류 -> 일일 제출 횟수 반영됨
- script.py 내에서 open/ 디렉토리의 데이터를 로드하고, output/ 디렉토리에 예측 결과를 반드시 submission.csv의 파일명으로 저장되어야 합니다.
- 평가 서버 환경은 인터넷 접속이 불가능하므로, 패키지 설치 이후 외부 다운로드가 필요한 코드나 모델은 작동하지 않습니다.

대회 주요 일정

08.18

참가 신청 시작

08.26

대회 시작

09.23

팀 병합 마감

09.29

리더보드 제출 마감

09.30

대회 종료

10.05

2차 평가 자료 제출 마감

10.15

2차 평가 및 검증 마감

10.16

최종 결과 발표

11.27

오프라인 시상식(예정)

[이용약관](#)[개인정보 처리방침](#)[데이콘 채용](#)[데이콘 서비스 소개](#)[대회 주최 문의](#)[교육 문의](#)

홈



커뮤니티



대회



학습



더보기



한국어

데이콘(주) | 대표 김국진 | 699-81-01021

통신판매업 신고번호: 제 2021-서울영등포-1704호

직업정보제공사업 신고번호: J1204020250004

서울특별시 영등포구 은행로 3 익스콘벤처타워 901호

이메일 dacon@dacon.io | 전화번호: 070-4102-0545

Copyright © DACON Co.,Ltd All rights reserved



홈



커뮤니티



대회



학습



더보기