NOQUEUE / GUÍA DE PRODUCTO

La asignación automática, estado a estado.

Inventario visual del ciclo y sus decisiones

Restaurante · Recepción · Bar / Piscina

QUÉ INCLUYE

Listas, tarjetas, hojas de gestión, confirmaciones, avisos transitorios y escenarios de parada.

32 páginas · 13 estados de referencia Figma
Capturas móviles de la aplicación y explicaciones breves.

Cómo leerlo

Es un inventario del flujo actual, no una comparativa con el flujo anterior. Las imágenes muestran UI real con datos ficticios. Las páginas distinguen capturas de pruebas integradas y escenarios visuales controlados.

23 de octubre de 2026
Preparado para revisar con Producto y Alberto.
Sin despliegues ni mensajes reales. Validación nativa pendiente.

CÓMO FUNCIONA

Un ciclo empieza con una persona

La automatización sustituye a un avisado que no ocupa el hueco; no decide cuándo se libera una mesa ni confirma una llegada.

1. Asignación manual

El personal elige un turno o usa el CTA del servicio.

↓

2. Cliente avisado

Intento 1 y plazo completo. El contexto inicial queda fijado.

↓

3. Si expira o cede

Se busca un sucesor compatible dentro del mismo ciclo.

↓

4. Relevo confirmado

Se avisa al sucesor con un plazo nuevo. El ciclo conserva su raíz.

Finalizar

Llegada confirmada o cancelación del personal: termina solo ese ciclo.

Detener

Sin candidatos, desactivación, cierre físico o contexto inválido: requiere intervención manual.

La cancelación del cliente avisado también puede desencadenar un relevo. Sin ciclo activo, cancelar o ceder nunca inicia otra llamada automática.

CÓMO FUNCIONA

Tres servicios, un motor común

Las reglas siguientes describen el comportamiento. Las capturas permiten reconocer su representación, pero no prueban por sí solas la selección interna.

Servicio	Qué conserva el ciclo	Cómo elige sucesor
Restaurante	Capacidad inicial y contexto de zona/mesa.	Prioridades compatibles; después tamaño descendente y orden efectivo de cola. Nunca un grupo mayor que la raíz.
Recepción	Trámite inicial: Check-in, Check-out u Otros.	Prioridades compatibles; después FIFO dentro de ese mismo trámite.
Bar / Piscina	Contexto del servicio, sin regla de tamaños descendentes.	Prioridades elegibles; después FIFO general.

- **Una prioridad es FIFO y de un solo uso.** No sustituye una llamada ya confirmada y se consume al asignar, cancelar, pasar o retener al cierre.
- **Una mesa grande no amplía la raíz.** Un grupo inicial de cuatro en una mesa de seis crea capacidad cuatro.
- **Los ciclos son independientes.** Confirmar o cancelar uno no termina los demás.
- **Los plazos ya emitidos no cambian** al editar la configuración.

Recorrido del documento

Configuración p. 4 · Restaurante pp. 5-11 · Recepción pp. 12-17 · Bar/Piscina pp. 18-22 · Acciones y excepciones pp. 23-32.


CONFIGURACIÓN

Activar no equivale a iniciar

El ajuste se guarda por servicio. El interruptor técnico global también debe permitir la automatización.

A01 · Activación por servicio


E2E local · 22/10



Al activar la gestión automática se habilitan futuros ciclos. No se avisa a nadie hasta que el personal haga una asignación manual.

A02 · Resumen de la configuración

E2E local · 22/10



El resumen identifica el modo configurado. Desactivarlo detiene los relevos, pero no cancela a las personas ya avisadas ni modifica sus plazos.


RESTAURANTE

01 / Preparar una mesa disponible

La disponibilidad física la confirma el maître. Una estimación de espera no prueba que haya una mesa libre.

R01 · Sin ciclos activos


UI real + datos de prueba · 23/10



La lista está en gestión automática pausada. No hay CTA global de asignación: se elige una tarjeta para iniciar una nueva capacidad de referencia.

R02 · Gestionar el siguiente turno

UI real + datos de prueba · 23/10



La hoja ofrece asignar, pasar o cancelar. Abrirla no ejecuta una operación. Pasar un turno todavía en espera no llama a otro cliente.


RESTAURANTE

02 / Elegir y confirmar la asignación

La elección manual conserva al cliente seleccionado. La capacidad raíz es el tamaño de su grupo, no la capacidad física de la mesa.

R03 · Contexto de zona y mesa


E2E local · 22/10



Se conservan la selección de mesa/zona y «Ya está presente». Con este último modo se completa directamente, sin dejar un ciclo activo.

R04 · Turnos anteriores compatibles

E2E local · 22/10



«Asignar →» solo cambia el candidato. «Confirmar» realiza la llamada. Si se elige el grupo de tres, el ciclo nace con capacidad tres.


RESTAURANTE

03 / Esperar la llegada

El primer aviso manual es el Intento 1. Cada sustituto recibirá su propio plazo completo.

R05 · Turno avisado


UI real + datos de prueba · 23/10



La tarjeta muestra «Pendiente de llegada», cuenta atrás e intento. El footer muestra ciclos activos, no un inventario de mesas.

R06 · Gestionar el turno avisado

UI real + datos de prueba · 23/10



Confirmar llegada completa el turno y termina ese ciclo. Cancelar lo detiene sin sucesor. Pasar solicita una cesión compatible, con confirmación previa.


RESTAURANTE

04 / Sustituir sin ampliar la capacidad

Orden de búsqueda: prioridades compatibles; después tamaños desde la capacidad inicial hasta uno; dentro de cada tamaño, orden efectivo de cola.

R07 · Relevo tras expiración


E2E local · 22/10



El plazo vence y el sistema llama al siguiente compatible sin una hoja de elección manual de sustitutos. La llegada sigue requiriendo confirmación del personal.

R08 · Capacidad raíz conservada

UI real + datos de prueba · 23/10



Ejemplo: raíz de cuatro, sustituto actual de dos (Intento 2). La siguiente búsqueda aún puede elegir cuatro, pero nunca cinco o seis.


RESTAURANTE

05 / Paralelismo y prioridad

Cada asignación manual puede crear otro ciclo independiente, aunque existan clientes avisados.

R09 · Dos ciclos simultáneos


UI real + datos de prueba · 23/10



Una mesa para un grupo de cuatro y otra para uno de dos generan dos ciclos. Confirmar o cancelar uno no afecta al otro.

R10 · Un grupo menor priorizado

UI real + datos de prueba · 23/10



Marta, de dos personas, tiene prioridad de un solo uso. Si es compatible, se selecciona antes que grupos mayores; la zona y la capacidad siguen siendo límites.


RESTAURANTE

06 / Finalización por el personal

Son dos desenlaces distintos y ninguno llama automáticamente a otro grupo.

R11 · Llegada confirmada


UI real + datos de prueba · 23/10



El turno queda en Completados y su ciclo termina. La capacidad liberada se considera ocupada; otro ciclo necesita una nueva asignación manual.

R12 · Cancelación manual

UI real + datos de prueba · 23/10



El turno queda en Cancelados con el motivo de parada. No se busca sucesor. Para reanudar la automatización se inicia otro ciclo manualmente.


RESTAURANTE

07 / Agotamiento y fin del servicio

Un ciclo detenido nunca se reanima solo porque aparezcan nuevos clientes.

R13 · Sin candidatos compatibles

UI real + datos de prueba · 23/10



Tras expirar el turno, no queda ningún grupo elegible. El ciclo se detiene. Una nueva alta no lo reactiva: hace falta una asignación manual.

R14 · Pendiente de atención manual

UI real + datos de prueba · 23/10



Al cierre físico el turno se conserva, sin ETA engañosa ni selección automática. En un horario posterior solo una asignación explícita puede recuperarlo.


RECEPCIÓN

01 / Iniciar una atención

El ciclo comienza desde el CTA de asignación rápida o desde una tarjeta concreta.

E01 · Gestión automática pausada


UI real + datos de prueba · 23/10



No hay un ciclo en marcha. El CTA elige según el orden efectivo, incluidas prioridades. Los filtros no redefinen quién es el siguiente real.

E02 · Acciones sobre la tarjeta

UI real + datos de prueba · 23/10



El personal puede elegir explícitamente a una persona. La llamada no debe sustituir silenciosamente esa selección por otro candidato.


RECEPCIÓN

02 / Mantener el mismo trámite

El trámite inicial queda asociado al ciclo: Check-in, Check-out u Otros.

E03 · Un trámite en curso


UI real + datos de prueba · 23/10



Un Check-in avisado espera llegada. Si expira, el siguiente debe ser también Check-in; una prioridad de Check-out no puede ocupar este ciclo.

E04 · Confirmar, pasar o cancelar

UI real + datos de prueba · 23/10



La hoja muestra el trámite y el plazo. Confirmar/cancelar afecta únicamente a este ciclo; pasar busca otra persona del mismo trámite.


RECEPCIÓN

03 / Tres trámites simultáneos

El contador procede del servicio completo. No se reduce al filtrar la lista ni depende de sus primeras 500 entradas.

E05 · Check-in, Check-out y Otros


UI real + datos de prueba · 23/10



Ejemplo de tres llamadas y tres ciclos independientes. Cada uno conserva su cliente actual, su plazo y su historial de intentos.

E06 · Filtrar no cambia los ciclos

UI real + datos de prueba · 23/10



La lista muestra únicamente Otros; el footer conserva el total de tres ciclos activos. Las acciones sobre el turno filtrado no alteran los demás.


RECEPCIÓN

04 / Priorizar y ceder

Las prioridades son FIFO de un solo uso; solo cuentan cuando el candidato es compatible con el trámite del ciclo.

E07 · Prioridad compatible


UI real + datos de prueba · 23/10



El primer turno priorizado tiene preferencia sobre los ordinarios. Repetir la prioridad no lo adelanta otra vez ni crea una segunda prioridad.

E08 · Confirmar la cesión

UI real + datos de prueba · 23/10



Pasar un avisado con ciclo devuelve ese turno a espera y llama al sucesor compatible. Sin ciclo no hay otra llamada automática.


RECEPCIÓN

05 / Cerrar una atención

La llegada confirmada y la cancelación manual finalizan solo el ciclo de la persona seleccionada.

E09 · Atención completada


UI real + datos de prueba · 23/10



El turno queda en Completados. Los ciclos paralelos de otros trámites pueden continuar esperando o sustituyendo por su cuenta.

E10 · Atención cancelada

UI real + datos de prueba · 23/10



La cancelación del personal no encadena un aviso. No debe confundirse con la cancelación del cliente avisado, que sí puede provocar un relevo.


RECEPCIÓN

06 / Sin relevo o fuera de horario

Un trámite sin candidatos no toma personas de otro trámite para mantener artificialmente el ciclo.

E11 · Trámite sin candidatos


UI real + datos de prueba · 23/10



El ciclo se detiene al no encontrar una persona compatible. Las nuevas incorporaciones requieren que el personal inicie otra asignación.

E12 · Turno conservado al cierre

UI real + datos de prueba · 23/10



El turno sigue visible para gestión manual, sin contaminar la demanda del siguiente horario. La restricción de turno móvil activo continúa vigente.


BAR / PISCINA

01 / Iniciar el siguiente servicio

Se conserva el CTA de asignación rápida y también la asignación desde una tarjeta.

B01 · Antes del primer aviso


UI real + datos de prueba · 23/10



La activación no llama por sí sola. El personal pulsa el CTA o elige una tarjeta para comenzar un ciclo.

B02 · Gestionar el siguiente turno

UI real + datos de prueba · 23/10



Se puede asignar, pasar o cancelar. Click, teclado y swipe conducen a los mismos comandos; revelar una acción no la confirma.


BAR / PISCINA

02 / Aviso y plazo de llegada

La selección de sucesores sigue el FIFO general, precedido por prioridades elegibles.

B03 · Ciclo activo


UI real + datos de prueba · 23/10



El cliente avisado tiene un plazo completo. Una expiración busca el siguiente disponible, sin la regla de tamaños descendentes de Restaurante.

B04 · Gestionar el cliente avisado

UI real + datos de prueba · 23/10



Confirmar llegada termina el ciclo. Cancelar lo detiene sin relevo. Pasar requiere confirmar la cesión antes de modificar la cola.


BAR / PISCINA

03 / Nuevas llamadas y prioridades

El CTA sigue disponible durante los ciclos activos si existen candidatos. En las capturas sin candidatos aparece deshabilitado.

B05 · Ciclos independientes


UI real + datos de prueba · 23/10



La vista puede mostrar más de una llamada activa. Cada nueva asignación manual autorizada crea su propio ciclo; terminar uno no termina los demás.

B06 · Prioridad antes del FIFO normal

UI real + datos de prueba · 23/10



La primera prioridad disponible se atiende antes que los turnos ordinarios. Se consume al consolidar la asignación y no puede usarse en dos ciclos.


BAR / PISCINA

04 / Completar o cancelar

El sistema no decide por sí solo que el cliente haya llegado.

B07 · Llegada confirmada


UI real + datos de prueba · 23/10



El turno queda completado y su ciclo finalizado. Para iniciar otra atención automática se requiere una nueva llamada manual.

B08 · Cancelación del personal

UI real + datos de prueba · 23/10



El turno se cancela y no se avisa al siguiente. El resto de ciclos del servicio conserva su estado y sus plazos.


BAR / PISCINA

05 / Fin de búsqueda y cierre

No se generan ciclos latentes que despierten con la próxima alta.

B09 · Cola sin sucesor


UI real + datos de prueba · 23/10



Cuando no hay un siguiente disponible, el ciclo termina. El footer vuelve al estado pausado si no quedan otros ciclos.

B10 · Atención manual pendiente

UI real + datos de prueba · 23/10



Al cierre físico se conserva el turno pendiente. No se elimina silenciosamente para permitir otra inscripción móvil.


ACCIONES COMPARTIDAS

Elegir a alguien que no es el siguiente

La representación común se muestra aquí en Recepción. Las reglas de compatibilidad siguen dependiendo del tipo de servicio.

C01 · Hoja de otro turno en espera


E2E local · 22/10



Ofrece asignación explícita, prioridad y cancelación. La condición de «siguiente» se obtiene del servidor, no del primer resultado del filtro visible.

C02 · Confirmación de prioridad

E2E local · 22/10



Se explica que el cliente ya avisado conserva su llamada. La prioridad afecta a la siguiente asignación compatible, no revoca una ya consolidada.


ACCIONES COMPARTIDAS

Cancelar: confirmar antes de actuar

Abrir una hoja o volver atrás no modifica el turno ni el ciclo.

C03 · Confirmación contextual


E2E local · 22/10



La hoja identifica al cliente y permite Volver. En un avisado con ciclo activo, la cancelación del personal lo detiene sin buscar sucesor.

C04 · Toast de cancelación

E2E local · 22/10



Solo aparece después de confirmar el resultado del servidor. Si se cancela una persona en espera, no se debe afirmar que se ha detenido un ciclo.


ACCIONES COMPARTIDAS

Pasar: ceder, no enviar al final

El cedente queda excluido de la búsqueda de esa transición. La posición depende del sucesor, no de una regla de envío al final.

C05 · Hoja de cesión


UI real + datos de prueba · 23/10



Con ciclo activo se busca relevo compatible. Si el turno aún espera, solo se intercambian posiciones con el siguiente compatible y nadie recibe un aviso.

C06 · Toast con sucesor confirmado

E2E local · 22/10



Se identifica a la persona avisada solo cuando existe un relevo consolidado. Sin sucesor, el texto no debe inventar una llamada.


FEEDBACK

Aviso manual y relevo automático

Los toasts usan Base UI, duran cinco segundos por defecto, no roban el foco y muestran como máximo tres avisos.

F01 · Asignación confirmada


E2E local · 22/10



El mensaje de seguimiento automático solo corresponde a una llamada que realmente ha iniciado un ciclo. Las llamadas manuales sin ciclo usan otro texto.

F02 · Relevo por expiración

E2E local · 22/10



El evento persistido identifica al turno expirado y al sucesor avisado. No se deduce comparando las filas visibles de la lista.


FEEDBACK

Prioridad aplicada y operación obsoleta

No se anuncia éxito antes de que el servidor confirme la operación.

F03 · Prioridad confirmada


E2E local · 22/10



La vista que ejecutó la acción muestra una sola confirmación. Una prioridad no desaloja al cliente ya llamado; espera su siguiente oportunidad compatible.

F04 · Turno ya procesado

E2E local · 22/10



Si el servidor confirma una sustitución automática previa, se refresca la lista y se muestra Entendido. Nunca se revoca al sucesor para satisfacer la acción antigua.


CASOS TRANSVERSALES

Desactivar y asignar sin automatización

La configuración efectiva y la existencia de un ciclo son condiciones separadas.

X01 · Desactivación con un avisado


UI real + datos de prueba · 23/10



Se detienen futuros relevos, pero se conserva la llamada y su plazo. Reactivar no resucita ciclos detenidos; hace falta una nueva asignación manual.

X02 · Llamada manual sin ciclo

UI real + datos de prueba · 23/10



Puede ocurrir con el modo apagado, fuera de horario o sin contexto válido. Cancelar o pasar esta llamada no inicia automáticamente otra.


CASOS TRANSVERSALES

Cerrar inscripciones no es cerrar el servicio

El indicador «Abierto/Cerrado» de la lista se refiere a inscripciones; por sí solo no demuestra cierre físico.

X03 · Inscripciones cerradas

UI real + datos de prueba · 23/10



El ciclo permanece activo y el cliente conserva su cuenta atrás. No se aceptan nuevas altas, pero las atenciones ya iniciadas siguen su curso.

X04 · Cierre físico

UI real + datos de prueba · 23/10



La automatización termina y los pendientes se conservan para gestión manual. Una llamada explícita en una nueva ventana abierta puede iniciar un ciclo nuevo.

CASOS TRANSVERSALES

Detener sin inventar una alternativa

Los motivos se muestran de forma contextual, sin una nueva hoja automática de selección de sustitutos.

X05 · Cesión sin sucesor compatible

UI real + datos de prueba · 23/10



El avisado vuelve a espera y su ciclo termina. Si la persona ya estaba esperando y no había candidato posterior, la operación se rechaza sin cambiar posiciones.

X06 · Contexto incompatible

UI real + datos de prueba · 23/10



Si la zona o el contexto necesario dejan de ser válidos, el ciclo se detiene. Las previsiones no sustituyen una comprobación física del personal.

GUÍA DE DECISIÓN

Qué hace cada evento

Resumen de todas las ramas del ciclo. «Relevo» significa que se busca y se avisa a un sucesor compatible si existe.

Evento	Resultado
Asignación manual	Crea ciclo si la automatización es efectiva y el contexto es válido.
Ya está presente	Completa directamente; no deja un ciclo automático activo.
Expiración	Expira la llamada; busca relevo en el mismo ciclo.
Confirmación del personal	Completa el turno y termina solo su ciclo.
Cancelación del personal	Cancela y detiene, sin relevo.
Cancelación del cliente avisado	Cancela y busca relevo si hay ciclo activo.
Cesión del avisado	Vuelve a espera; busca relevo si hay ciclo activo. Sin sucesor, termina el ciclo.
Pasar un turno en espera	Intercambia con el siguiente compatible; no llama ni crea ciclo. Sin candidato, no cambia la cola.
Sin candidatos compatibles	Termina la búsqueda; nuevas altas no reactivan el ciclo.
Desactivar / reactivar	Detiene relevos sin revocar llamadas. Reactivar no resucita ciclos.
Cerrar inscripciones	No detiene los ciclos existentes.
Cierre físico del servicio	Detiene automatización y conserva pendientes para gestión manual.

LECTURA DEL INVENTARIO

Sincronización, límites y evidencias

Las capturas representan estados distintos. Los nombres, códigos y tiempos son ficticios; no forman una única sesión continua entre páginas.

- **Primera apertura, reconexión o regreso a primer plano:** se actualiza la lista y se establece una referencia de lectura nueva. No se reproducen toasts antiguos.
- **Concurrencia:** una acción obsoleta muestra conflicto y refresca. No cancela ni revierte el sucesor que otro operador o el sistema ya llamó.
- **Feedback manual:** solo en la vista que ejecutó la acción y después de confirmar el resultado. Un error o una respuesta incierta no genera un toast de éxito.
- **Swipe y teclado:** revelar acciones no ejecuta la operación. Las confirmaciones de cancelar/pasar y los comandos son los mismos que por click.
- **Retenidos:** no son candidatos automáticos ni contribuyen a la ETA o demanda del siguiente horario. En horario abierto, la asignación explícita puede abrir un ciclo nuevo; fuera de horario es solo manual.

Procedencia de las imágenes

E2E local · 22/10: capturas de pruebas integradas en un Worker y una base aislados. UI real + datos de prueba · 23/10: navegador de la rama actual con respuestas API controladas para representar paralelismo y excepciones.

Alcance y límites

Este PDF documenta el comportamiento aprobado y su interfaz, no acredita una activación en producción. No incluye inventario físico, combinación de mesas ni una pantalla nueva de historial. La comprobación en WebView/Capacitor sigue pendiente. Las escenas móviles se capturaron a 390 × 844; algunas capturas integradas incluyen el pie legal completo.