

Blue Hawk Ops

Resumen Ejecutivo de Propuesta — Plataforma Interna de Operaciones e Inventario Dinámico

Preparado por: Johan Gabriel Vasquez — IT Support & Software Developer

Organización: Blue Hawk Technologies / WDBTECHNOLOGY, S.R.L.

Fecha: Septiembre 2026

Estado: Propuesta para revisión gerencial

1. El problema en una frase

Hoy la información técnica de las sedes de nuestros clientes vive dispersa entre **UniFi Site Manager**, **FortiGate**, **hojas de cálculo**, **chats internos**, y **el conocimiento individual de cada técnico** — lo que genera demoras en la resolución de incidentes, dificulta el seguimiento de activos físicos, y complica los reportes gerenciales.

2. La propuesta en una frase

Blue Hawk Ops es una plataforma web interna que centraliza en una sola consola: **visibilidad de red**, **inventario físico**, **historial de incidentes**, y **documentación operativa (Runbooks)** — sin tocar ni reemplazar las herramientas que ya usamos.

3. Beneficio esperado

Área	Beneficio
Tiempo de diagnóstico (MTTD/MTTR)	Acceso inmediato a la topología y estado de conectividad de cada sede, sin saltar entre consolas
Control de inventario	Vinculación automática entre dispositivos detectados en la red y el inventario físico registrado
Conocimiento del equipo	Procedimientos e incidentes documentados en un solo lugar, no dependientes de la memoria de un técnico específico
Reportes gerenciales	Resúmenes de salud de infraestructura generados automáticamente, sin armarlos a mano

4. Los tres principios de seguridad (no negociables)

Antes de hablar de tecnología, esto es lo más importante que necesitas saber para aprobar el piloto con confianza:

1. Solo lectura, siempre. Blue Hawk Ops usa credenciales de mínimo privilegio (solo lectura) contra las APIs de UniFi y FortiGate. **No modifica ninguna configuración de red en**

producción.

2. **Complementa, no reemplaza.** UniFi Controller y FortiGate siguen siendo la autoridad oficial de configuración. Blue Hawk Ops solo agrega visibilidad, inventario, y trazabilidad — no toca nada de lo que ya funciona.
3. **Cero automatización autónoma.** Ninguna acción sobre la infraestructura se ejecuta sola por IA o por script. Todo dato mostrado incluye la marca de tiempo exacta de cuándo se sincronizó, para que siempre sepamos qué tan actual es la información.

5. Qué NO va a hacer (límites explícitos)

- No altera políticas de firewall, reglas de enrutamiento, ni VLANs en producción.
- No reemplaza las consolas nativas de los fabricantes ni el sistema de ticketing actual.
- No ejecuta scripts o comandos remotos destructivos sin supervisión humana.
- No usa modelos de IA para modificar configuraciones de red sin autorización explícita.

6. Cómo se van a usar las APIs — plan por fases

Fase	API / Módulo	Qué hace	Qué se entrega
Fase 0	Cimientos & Data Model	Diseño de base de datos y estructura de conectores	Esquema de base de datos e infraestructura base
Fase 1 — Piloto	UniFi Network API	Sincronización en solo lectura de APs, switches, gateways y clientes conectados	Inventario dinámico de red + alertas de dispositivos offline
Fase 2	Reportes & Alerting	Resúmenes automáticos de salud semanales y notificaciones (Teams/email) a partir de los datos de la Fase 1	Reportes ejecutivos automáticos en PDF
Fase 3	FortiOS REST API	Lectura de estado perimetral, interfaces WAN y túneles VPN activos	Visibilidad de seguridad y enlaces multisede
Fase 4 (futuro)	Proxmox VE & NAS API	Consolidación de métricas de hipervisores, VMs, y almacenamiento (Synology/UNAS)	Cuadro de mando de infraestructura y respaldos

Nota de secuencia: los reportes y alertas (Fase 2) se priorizan justo después del piloto de UniFi, porque son el resultado más visible y de menor riesgo para validar valor rápido antes de ampliar a más fabricantes o infraestructura. Proxmox/NAS se deja como expansión futura, una vez validado el patrón de integración con UniFi y FortiGate.

7. Relación con las herramientas existentes

Blue Hawk Ops no es un proyecto aislado — se integra con lo que ya tenemos:

- **BlueHawk Inventory** sigue siendo la fuente de verdad del inventario físico; Blue Hawk Ops reconcilia esos activos contra lo que detecta en la red.
- **IT Toolkit** (herramienta de diagnóstico para técnicos) puede eventualmente compartir el mismo conector de solo lectura hacia UniFi/FortiGate, evitando duplicar credenciales o lógica de integración.

- Ninguna herramienta actual se reemplaza; Blue Hawk Ops es la capa que las conecta.

8. Alcance del piloto propuesto

Para validar la idea con riesgo cero, propongo limitar el piloto inicial a:

- 1 sede (cliente de bajo riesgo o laboratorio interno).
- 1 fabricante (UniFi únicamente en esta primera fase).
- 1 usuario de API creado específicamente con permisos de solo lectura.
- 3 semanas de ejecución en modo lectura antes de evaluar resultados.
- Despliegue en contenedor dentro de nuestra infraestructura interna (Proxmox/Docker), sin exponer nada a internet innecesariamente.

9. Lo que necesito de tu aprobación

#	Punto de decisión	Propuesta	Aprobación
1	Sitio piloto inicial	1 sede cliente de bajo riesgo o laboratorio interno	☐ Sí ☐ Modificar
2	Credencial UniFi API	Crear usuario "ReadOnly" en el UniFi Controller	☐ Sí ☐ Modificar
3	Problema prioritario del piloto	Detección de APs offline + reconciliación de inventario	☐ Sí ☐ Modificar
4	Entorno de despliegue	Contenedor de prueba en servidor virtual interno	☐ Sí ☐ Modificar
5	Ventana de evaluación	3 semanas de ejecución antes de revisar resultados	☐ Sí ☐ Modificar

10. Próximo paso si se aprueba

1. Crear el usuario de solo lectura en UniFi Controller para el sitio piloto seleccionado.
2. Levantar el esquema de base de datos y el conector inicial (Fase 0).
3. Sincronizar el primer inventario de dispositivos y validar contra el inventario físico existente.
4. Presentar resultados preliminares a las 3 semanas para decidir si se amplía a más sedes o a FortiGate.

Documento confidencial — Para uso interno de Blue Hawk Technologies / WDBTECHNOLOGY.