Comando para ver Diccionario de datos:

```
SELECT
column_name AS "Columna",
data_type AS "Tipo de Dato Fisico",
character_maximum_length AS "Longitud Max",
is_nullable AS "Permite Nulos",
column_default AS "Valor por Defecto"
FROM
information_schema.columns
WHERE
table_schema = 'public'
AND table_name = 'NOM_TABLA' -- Reemplaza con el nombre de tu tabla
ORDER BY ordinal_position;
```

1. **asistente_evento:**

- Clave Primaria Compuesta (PK): (id_estudiante, id_evento)
- Claves Foráneas (FK):id_estudiante - estudiante(id_estudiante)
  id_evento - evento(id_evento)

	Columna name	Tipo de Dato Fisico character varying	Longitud Max integer	Permite Nulos character varying (3)	Valor por Defecto character varying
1	id_estudiante	integer	[null]	NO	[null]
2	id_evento	integer	[null]	NO	[null]
3	estado	character varying	20	NO	'Confirmado'::character varyi...
4	fecha_regist...	timestamp without time zo...	[null]	NO	CURRENT_TIMESTAMP

2. **comentario:**

- Clave Primaria (PK): id_comentario
- Claves Foráneas (FK):

  id_publicacion - publicacion(id_publicacion)

  id_estudiante - estudiante(id_estudiante)

	Columna name	Tipo de Dato Fisico character varying	Longitud Max integer	Permite Nulos character varying (3)	Valor por Defecto character varying
1	id_comentario	integer	[null]	NO	nextval('comentario_id_comentario_seq'::regcla...
2	id_publicacion	integer	[null]	NO	[null]
3	id_estudiante	integer	[null]	NO	[null]
4	comentario	character varying	500	NO	[null]
5	fecha_comenta...	timestamp without time zo...	[null]	NO	CURRENT_TIMESTAMP

3. **estudiante:**

- Clave Primaria (PK): id_estudiante
- Claves Foráneas (FK): Ninguna

	Columna name	Tipo de Dato Fisico character varying	Longitud Max integer	Permite Nulos character varying (3)	Valor por Defecto character varying
1	id_estudiante	integer	[null]	NO	nextval('estudiante_id_estudiante_seq'::regcla...
2	nombre	character varying	50	NO	[null]
3	apellido	character varying	50	NO	[null]
4	correo	character varying	100	NO	[null]
5	password	character varying	255	NO	[null]
6	fecha_registro	timestamp without time zo...	[null]	NO	CURRENT_TIMESTAMP
7	ultima_activid...	timestamp without time zo...	[null]	YES	[null]
8	estado	character varying	20	NO	'Activo'::character varying

4. **estudiante_habilidad:**

- Clave Primaria Compuesta (PK): (id_estudiante, id_habilidad)
- Claves Foráneas (FK):id_estudiante - estudiante(id_estudiante)
  id_habilidad - habilidad(id_habilidad)

	Columna name	Tipo de Dato Fisico character varying	Longitud Max integer	Permite Nulos character varying (3)	Valor por Defecto character varying
1	id_estudiante	integer	[null]	NO	[null]
2	id_habilidad	integer	[null]	NO	[null]
3	nivel	character varying	20	NO	[null]
4	fecha_agrega...	timestamp without time zo...	[null]	NO	CURRENT_TIMESTA...

5. **estudiante_interes:**

- Clave Primaria Compuesta (PK): (id_estudiante, id_interes)
- Claves Foráneas (FK):id_estudiante - estudiante(id_estudiante)
  id_interes - interes(id_interes)

	Columna name	Tipo de Dato Fisico character varying	Longitud Max integer	Permite Nulos character varying (3)	Valor por Defecto character varying
1	id_estudiante	integer	[null]	NO	[null]
2	id_interes	integer	[null]	NO	[null]
3	fecha_agrega...	timestamp without time zo...	[null]	NO	CURRENT_TIMESTA...

6. **evento:**

- Clave Primaria (PK): id_evento
- Claves Foráneas (FK): id_grupo - grupo(id_grupo)
- Nota: El campo ubicación figura como USER-DEFINED en las consultas del schema debido a la extensión PostGIS, pero físicamente corresponde al tipo espacial GEOGRAPHY(POINT, 4326)

	Columna name	Tipo de Dato Fisico character varying	Longitud Max integer	Permite Nulos character varying (3)	Valor por Defecto character varying
1	id_evento	integer	[null]	NO	nextval('evento_id_evento_seq'::regcla...
2	id_grupo	integer	[null]	NO	[null]
3	nombre	character varying	100	NO	[null]
4	descripcion	character varying	500	YES	[null]
5	fecha_inicio	timestamp without time zo...	[null]	NO	[null]
6	fecha_fin	timestamp without time zo...	[null]	NO	[null]
7	lugar	character varying	150	YES	[null]
8	modalidad	character varying	30	NO	[null]
9	organizador	character varying	100	NO	[null]
10	ubicacion	USER-DEFINED	[null]	YES	[null]
11	datos_extra	jsonb	[null]	YES	'{}'::jsonb
12	fecha_creaci...	timestamp without time zo...	[null]	NO	CURRENT_TIMESTAMP

7. **grupo:**

- Clave Primaria (PK): id_grupo
- Claves Foráneas(FK): creador_id - estudiante(id_estudiante)

	Columna name	Tipo de Dato Fisico character varying	Longitud Max integer	Permite Nulos character varying (3)	Valor por Defecto character varying
1	id_grupo	integer	[null]	NO	nextval('grupo_id_grupo_seq'::regcla...
2	creador_id	integer	[null]	NO	[null]
3	nombre	character varying	80	NO	[null]
4	descripcion	character varying	500	YES	[null]
5	tipo	character varying	30	NO	[null]
6	fecha_creaci...	timestamp without time zo...	[null]	NO	CURRENT_TIMESTAMP
7	estado	character varying	20	NO	'Activo'::character varying

8. **habilidad:**

- **Clave Primaria (PK): id_habilidad**
- **Claves Foráneas (FK): Ninguna**

	Columna name	Tipo de Dato Fisico character varying	Longitud Max integer	Permite Nulos character varying (3)	Valor por Defecto character varying
1	id_habilid...	integer	[null]	NO	nextval('habilidad_id_habilidad_seq'::regcla...
2	nombre	character varying	50	NO	[null]
3	descripcion	character varying	255	YES	[null]

9. interes:

- Clave Primaria (PK): id_interes
- Claves Foráneas (FK): Ninguna

	Columna name	Tipo de Dato Fisico character varying	Longitud Max integer	Permite Nulos character varying (3)	Valor por Defecto character varying
1	id_interes	integer	[null]	NO	nextval('interes_id_interes_seq'::regcla...
2	nombre	character varying	50	NO	[null]
3	descripci...	character varying	255	YES	[null]

10. mentoria:

- Clave Primaria Compuesta (PK): (id_mentor, id_aprendiz)
- Claves Foráneas (FK):id_mentor - estudiante(id_estudiante)
  id_aprendiz -estudiante(id_estudiante)
- Nota técnica: incluye localización espacial mediante GEOGRAPHY(POINT, 4326) (representado como USER-DEFINED por la extensión PostGIS) y restricción CHECK (id_mentor <> id_aprendiz).

	Columna name	Tipo de Dato Fisico character varying	Longitud Max integer	Permite Nulos character varying (3)	Valor por Defecto character varying
1	id_mentor	integer	[null]	NO	[null]
2	id_aprendiz	integer	[null]	NO	[null]
3	tema	character varying	100	NO	[null]
4	estado	character varying	20	NO	'Solicitado'::character varyi...
5	fecha_mento...	timestamp without time zo...	[null]	NO	[null]
6	lugar	character varying	150	YES	[null]
7	ubicacion	USER-DEFINED	[null]	YES	[null]

11. miembro_grupo:

- Clave Primaria Compuesta (PK): (id_estudiante, id_grupo)
- Claves Foráneas (FK):id_estudiante - estudiante(id_estudiante)
  id_grupo - grupo(id_grupo)

	Columna name	Tipo de Dato Fisico character varying	Longitud Max integer	Permite Nulos character varying (3)	Valor por Defecto character varying
1	id_estudiante	integer	[null]	NO	[null]
2	id_grupo	integer	[null]	NO	[null]
3	fecha_ingre...	timestamp without time zo...	[null]	NO	CURRENT_TIMESTAMP
4	rol	character varying	30	NO	'Miembro'::character varyi...

12. perfil:

- Clave Primaria (PK): id_perfil
- Claves Foráneas (FK): id_estudiante - estudiante(id_estudiante)
- Nota técnica: El campo datos_extra es de tipo NoSQL JSONB, utilizado para almacenar atributos dinámicos del estudiante sin alterar el esquema relacional.

	Columna name	Tipo de Dato Fisico character varying	Longitud Max integer	Permite Nulos character varying (3)	Valor por Defecto character varying
1	id_perfil	integer	[null]	NO	nextval('perfil_id_perfil_seq'::regcla...
2	id_estudiante	integer	[null]	NO	[null]
3	area_estudio	character varying	80	YES	[null]
4	biografia	character varying	500	YES	[null]
5	programa	character varying	80	NO	[null]
6	semestre	integer	[null]	NO	[null]
7	ciudad	character varying	50	YES	[null]
8	foto_perfil	character varying	255	YES	[null]
9	datos_extra	jsonb	[null]	YES	'{}'::jsonb
10	fecha_actualizaci...	timestamp without time zo...	[null]	NO	CURRENT_TIMESTAMP

13. publicacion:

- Clave Primaria (PK): id_publicacion
- Claves Foráneas (FK): id_estudiante - estudiante(id_estudiante)
- Nota técnica: Contiene el campo datos_extra (JSONB) para soportar contenido semiestructurado como adjuntos, encuestas y hashtags sin agregar columnas estáticas.

	Columna name	Tipo de Dato Fisico character varying	Longitud Max integer	Permite Nulos character varying (3)	Valor por Defecto character varying
1	id_publicacion	integer	[null]	NO	nextval('publicacion_id_publicacion_seq'::regclass)
2	id_estudiante	integer	[null]	NO	[null]
3	contenido	character varying	1000	NO	[null]
4	tipo	character varying	30	NO	[null]
5	datos_extra	jsonb	[null]	YES	'{}'::jsonb
6	fecha_publicaci...	timestamp without time zo...	[null]	NO	CURRENT_TIMESTAMP

14. reaccion:

- Clave Primaria Compuesta (PK): (id_estudiante, id_publicacion)
- Claves Foráneas (FK):id_- estudiante(id_estudiante)
  id_publicacion - publicacion(id_publicacion)

	Columna name	Tipo de Dato Fisico character varying	Longitud Max integer	Permite Nulos character varying (3)	Valor por Defecto character varying
1	id_estudiante	integer	[null]	NO	[null]
2	id_publicaci...	integer	[null]	NO	[null]
3	tipo_reaccion	character varying	20	NO	[null]
4	fecha	timestamp without time zo...	[null]	NO	CURRENT_TIMESTAMP

15. seguir:

- Clave Primaria Compuesta (PK): (id_seguidor, id_seguido)
- Claves Foráneas (FK):id_seguidor - estudiante(id_estudiante)
  id_seguido - estudiante(id_estudiante)
  Nota técnica:restricción de verificación CHECK (id_seguidor <> id_seguido).

	Columna name	Tipo de Dato Fisico character varying	Longitud Max integer	Permite Nulos character varying (3)	Valor por Defecto character varying
1	id_seguidor	integer	[null]	NO	[null]
2	id_seguido	integer	[null]	NO	[null]
3	fecha_seguimien...	timestamp without time zo...	[null]	NO	CURRENT_TIMESTAMP