Parklet: granskning av dagens tjänst och den nya versionen

Oktober 2026. Granskningen av parklet.se gjordes den 15 oktober 2026; beskrivningen av den nya versionen gäller koden den 21 oktober 2026.

Rapporten har fyra delar. De tre första är skrivna för den som driver Parklet och kräver inga tekniska förkunskaper. Den fjärde är den tekniska beskrivningen, för den som ska ta över, granska eller bygga vidare på systemet.

1. Sammanfattning
2. Problemen i dagens Parklet
3. Så löser den nya versionen dem
4. Teknisk översikt av den nya MVP:n

1. Sammanfattning

Vad som granskats. Den publika delen av www.parklet.se, informationssajten info.parklet.se och den kod som webbläsaren laddar ner för uthyrarflödet. Allt som kräver inloggning (bokning, betalning, uthyrarens översikt) kunde inte provas i praktiken; det som sägs om uthyrarflödet bygger på texter och anrop i den nedladdade koden.

De viktigaste problemen. Dagens Parklet går i praktiken inte att använda som marknadsplats. I hela Sverige finns **en enda parkeringsplats**, och den är stängd. Det saknas **användarvillkor, integritetspolicy och företagsuppgifter**, samtidigt som uthyrare ombeds skriva in sitt personnummer i en vanlig textruta. Knapparna "Hyr ut plats" och "Till Parklet" på informationssajten leder till en **domän som inte finns**. Platssökningen fungerar inte, kartan visas bara till hälften och det går **inte att återställa ett glömt lösenord**. Tjänsten körs dessutom på servrar **i USA**, uthyrarflödet visar utvecklarmeddelanden på engelska och inloggningen kräver en separat identitetsapp i stället för BankID. Totalt redovisas **16 brister**, varav tre är affärskritiska.

Vad den nya versionen åtgärdar. Den nya versionen är en sammanhållen tjänst på en domän, på svenska rakt igenom, med servrar i Stockholm. Alla 16 brister är åtgärdade. Därtill finns det som en marknadsplats för parkering behöver för att vara pålitlig: uthyrare legitimerar sig med BankID, varje plats granskas av Parklet innan den kan bokas, den som hyr sin plats måste visa hyresvärdens eller bostadsrättsföreningens godkännande (som kan lämnas med ett klick från ett e-postmeddelande), föreningar och företag kontrolleras mot Bolagsverket, och bilar som måste registreras hos föreningen hanteras med påminnelser. Dubbelbokningar är omöjliga. Parklets administratörer har en granskningskö, en notisklocka, en logg över all utgående e-post och en sammanfattning varje morgon.

Vad som återstår före lansering. Den nya versionen är en fungerande MVP (första lanseringsbara version) som körs i testläge. Före en skarp lansering behöver betalningarna (Stripe Connect, i testläge tills vidare) och BankID gå över i skarpt läge, e-post skickas från en verifierad parklet.se-adress, villkor och integritetspolicy granskas av jurist, rutiner för skatterapportering (DAC7) och moms på plats, felövervakning kopplas in och hela driften flyttas till Parklets egna konton. Den viktigaste affärsfrågan kvarstår också: **utbudet**. Tjänsten gör det lätt att hyra ut, men platserna måste fortfarande värvas. Se avsnitt 4.9 Nästa steg före lansering.

2. Problemen i dagens Parklet


Varje brist har ett nummer (1–16) och en allvarlighetsgrad:

- **Kritisk**: hindrar affären i sig.
- **Allvarlig**: ett centralt flöde är trasigt eller inger inte förtroende.
- **Tydligt fel**: en klar brist som användare märker.
- **Finputs**: småfel.

Nr	Brist	Grad
1	Det finns inget att boka: en enda plats i hela Sverige, och den är stängd	Kritisk
2	Inga villkor, ingen integritetspolicy, inget samtycke, men personnummer samlas in	Kritisk
3	"Hyr ut plats" och "Till Parklet" leder till en domän som inte finns	Kritisk
4	Platssökningen är trasig på tre sätt	Allvarlig
5	Kartan med sökresultat visas bara delvis	Allvarlig
6	Det går inte att återställa ett glömt lösenord	Allvarlig
7	Tjänsten körs i USA trots att alla användare finns i Sverige	Allvarlig
8	Uthyrarflödet visar utvecklar- och engelska felmeddelanden, och grupper sparas inte	Allvarlig
9	Två separata sajter med blandade språk och varumärken	Tydligt fel
10	Sökningen lämnar ut interna uppgifter och saknar gränser	Tydligt fel
11	Formulären saknar grundläggande kontroller och stöd för lösenordshanterare	Tydligt fel
12	Brister i tillgänglighet, och knappen för att bli uthyrare döljs i mobilen	Tydligt fel
13	Grundläggande sökmotoroptimering saknas	Tydligt fel
14	Amerikanskt datumformat, passerade tider och bara fyra veckors framförhållning	Tydligt fel
15	Samma data hämtas två gånger på varje sida	Finputs
16	Stavfel och omkastade siffror på informationssajten	Finputs

Nedan är bristerna grupperade efter vad de betyder för affären.

2.1 Det finns inget att sälja (nr 1)



Sökningen som webbplatsen själv använder ger, med en sökradie på 200 mil över hela Sverige, **en enda träff**: Odinslundsgatan 9 i Göteborg. Platsens enda tillgängliga period var 11–15 oktober, så i dag står den som "Stängt vid vald tid" och "Inget pris för vald tid".

Kartan öppnar dessutom över **Stockholm**, medan företaget och dess enda plats finns i Göteborg. En förstagångsbesökare som klickar på "Sök parkering" möts av "Inga parkeringsplatser kunde hittas" på en mörk, halvt utritad karta.

Vad det betyder: utan utbud finns ingen marknadsplats. Produkten måste göra det enkelt att lägga upp en plats, och en tom sökning måste locka till uthyrning ("Har du en plats här? Hyr ut den") i stället för att bara säga nej.

2.2 Juridik och regelefterlevnad (nr 2, 7)

Grundläggande juridik saknas (nr 2, kritisk).

- Sidorna för integritet och villkor (`/privacy`, `/terms`, `/integritetspolicy`, `/villkor`) finns inte på någon av domänerna. Företagsnamn, organisationsnummer och adress står ingenstans, fast e-handelslagen kräver att den som tillhandahåller tjänsten går att identifiera.
- Registreringsformuläret har ingen kryssruta för villkor eller integritetspolicy och länkar inte till någon av dem.

- Uthyrarflödet ber om **personnummer i en vanlig textruta** (med exemplet ÅÅÅÅMMDD-XXXX). Personnummer får bara behandlas när det är klart motiverat (dataskyddslagen 3 kap. 10 §), och det säkra sättet att få ett verifierat personnummer är via e-legitimation (BankID), inte genom att användaren skriver in det.

Driften ligger i USA (nr 7, allvarlig). www.parklet.se körs i Microsofts datacenter i Virginia (Azure East US 2). För en tjänst där alla användare finns i Sverige innebär det:

- ungefär en tiondels sekund extra väntetid på varje sidvisning, och
- att personuppgifter (konton, registreringsnummer, positioner, personnummer) förs över till ett land utanför EU. Det kräver en rättslig grund för överföringen (EU–USA-ramverket eller standardavtalsklausuler) och måste framgå av integritetspolicyn, som alltså saknas.

En EU-region (till exempel Sverige eller Nordeuropa) kostar lika mycket.

2.3 Förtroende och säkerhet (nr 8, 10)

Uthyrarflödet visar utvecklarmeddelanden och erkänner luckor (nr 8, allvarlig). Koden för uthyrarflödet innehåller bland annat:

- *"Select an organization before creating parking."*, på engelska i ett svenskt gränssnitt.
- *"Organisationen skapades, men backend-svaret saknade organisations-id."* och *"Organisationen finns redan, men dess organisations-id kunde inte hämtas."*: tekniska felmeddelanden som en användare inte kan göra något åt.
- *"Grupper hanteras i MVP-dashboarden. Fortsatt setup sker utan gruppsparning i detta steg."* Det betyder att grupper som uthyraren lägger upp **inte sparas**.

Flödets upplägg är i sig rimligt (kontotyp, egenbevis, plan, parkeringsområden med bevis på att man äger eller hyr, schema, grupper). Det är utförandet och felhanteringen som brister.


Inloggningen bygger dessutom på **"Logga in med Access"**, en QR-kod för appen Neuro Access. De flesta svenskar har BankID; att behöva skaffa en separat identitetsapp är en stor tröskel för både förare och uthyrare.

Sökningen lämnar ut mer än den borde (nr 10, tydligt fel). Sökfunktionen, som vem som helst kan anropa utan att logga in, returnerar Parklets interna regelverk för varje plats: interna id-nummer, godkännandeläge, deposition, avbokningsgränser och schemadetaljer. Den accepterar vilken sökradie som helst (200 mil fungerade) utan begränsning av antalet träffar. Det gör det lätt för vem som helst att kopiera hela utbudet.

2.4 Användare som fastnar (nr 3, 4, 5, 6, 11, 14)


Döda länkar (nr 3, kritisk). I sidfoten på info.parklet.se leder **"Till Parklet"** till app.parklet.nu och **"Hyr ut plats"** till app.parklet.nu/upload-parking. Domänen parklet.nu finns inte, så länkarna leder ingenstans. Och **"Hyr ut en plats"** i sidhuvudet leder till startsidan i stället för till uthyrarflödet. Den viktigaste knappen för att få in utbud fungerar alltså inte.

Platssökningen är trasig (nr 4, allvarlig).



- **"Använd din plats" kan aldrig fungera.** Varje gång sökfältet får fokus försöker sidan översätta användarens position till en adress hos kartleverantören Mapbox. Anropet är felbyggt och nekas, fyra gånger per klick.
- **Ett klick på "Var" räcker inte.** Fältet är egentligen en knapp; det man skriver efter första klicket hamnar ingenstans och panelen säger "Inga förslag ännu". Man måste klicka en gång till.
- **"Platsåtkomst nekad" visas medan man skriver en adress**, fast användaren aldrig bett om att dela sin position. Två röda felrutor ligger ovanför fullt användbara förslag.

Kartan visas bara delvis (nr 5, allvarlig).



Efter "Sök parkering" är kartan en ruta på omkring 490 × 490 punkter mitt på skärmen, med tomt utrymme runt omkring. Det är ett känt fel: kartan ritas innan sidan bestämt hur stor den ska vara, och får aldrig veta att den ska rita om sig.

Glömt lösenord går inte att lösa (nr 6, allvarlig). Inloggningen saknar länken "Glömt lösenord?" och sidorna för återställning finns inte, fast hjälpsidan har frågan "Jag har glömt mitt lösenord, vad gör jag?". Varje glömt lösenord blir ett supportärende eller en förlorad kund.

Formulären (nr 11, tydligt fel).

- Inloggning och registrering kontrollerar inte att fälten är ifyllda och visar inga fel vid fälten. Lösenordsfältet är inställt så att lösenordshanterare inte fungerar, och det står ingenstans hur långt lösenordet måste vara.
- Registreringen ber om för- och efternamn i separata fält men förklarar aldrig vad kontot ger, och saknar samtycke (se nr 2).

Datum och tider (nr 14, tydligt fel).

- "Nu och nära" fyller i starttiden som **10/15 · 13:15**, det amerikanska formatet månad/dag, i ett svenskt gränssnitt.
- Datumväljaren går bara fyra veckor framåt, och tidslistan börjar på 00:00 i dag, så den erbjuder tider som redan har passerat.


2.5 Varumärke, synlighet och tillgänglighet (nr 9, 12, 13, 16)

Två sajter, två språk, två varumärken (nr 9, tydligt fel).

- Appen (mörkt tema) och informationssajten (ljust tema, byggd i verktyget Framer) har olika meny, sidfot och formspråk. Appens startsida förklarar ingenting; all information finns på en annan adress.
- Appen talar om för webbläsare och sökmotorer att sidorna är **på engelska** och har engelsk titel och beskrivning ("Find space. Share space.") på svenska sidor. Vissa sidor är helt på engelska: översikten säger "You need to log in first." / "Go to login", och sidan för "finns inte" är ramverkets standardtext *"404: This page could not be found."*
- Nyhetsartiklarna heter **"... – My Framer Site"** i webbläsarfliken och i Googles träfflista.

Tillgänglighet (nr 12, tydligt fel).

- Sökfälten (Var, Från och med, Till och med) är egentligen knappar. En skärmläsare läser upp "knapp Var Sök plats", och det finns inget att skriva i förrän något öppnats.
- Blandade språk i det som läses upp ("Toggle attribution", "Öppna meny").
- I mobilen är knappen **"Bli uthyrare"** dold, alltså vägen in för marknadsplatsens utbudssida.
- Menyn för utloggade visar "Mina bokningar", "Mina fordon" och "Grupper", som inte fungerar utan konto, men inga länkar till hjälp, om oss eller villkor.



Sökmotorer (nr 13, tydligt fel). Filerna som talar om för sökmotorer vad som får indexeras och vilka sidor som finns (`robots.txt` , `sitemap.xml`) saknas. Startsidan är en karta med en dialogruta: ingen rubrik, ingen text, inga stadssidor. Varken sökmotorer eller människor kan se vad tjänsten är eller var den finns. Bilderna på informationssajten saknar bildtexter för skärmläsare och sökmotorer, och sajten ger ett JavaScript-fel när den laddas.

Stavfel (nr 16, finputs). På informationssajten:

- "Partille Tidning **repotage**" ska vara *reportage*, och rubriken saknar ett avslutande citattecken.
- Statistikrutorna har etikett och värde omkastade: "Av parkeringsplatser i städer / står 30 % tomma", "Förloras på att leta parkering / 15 min dagligen".
- "Vi sträcker oss från fastighetsägare tomma platser…" ska vara *fastighetsägares*.

2.6 Betalningar och prissättning (nr 10)

Betalflödet ligger bakom inloggning och kunde inte provas. Det som syns utifrån är prissättningen: priserna ser mekaniskt framräknade ut (dygnspris = 24 × timpris = 360 kr, månadspris 10 920 kr), så det finns i praktiken ingen rabatt för längre hyra.

Det viktiga att kontrollera i dagens lösning är **vem som håller pengarna**. Om Parklet tar emot förarens betalning på ett eget konto och sedan betalar uthyraren är det en betaltjänst som kräver tillstånd från Finansinspektionen. Den nya versionen undviker frågan helt (se avsnitt 4.4).

2.7 Administration och arbetsbelastning (nr 6, 8, 15)

Flera av bristerna landar till slut hos Parklet själva: varje glömt lösenord blir ett supportärende (nr 6), organisationer som skapats till hälften och grupper som inte sparats måste redas ut för hand (nr 8), och den som klickar på en död länk hör av sig eller försvinner (nr 3). Det finns inga spår av något stöd för att granska uthyrare och deras rätt att hyra ut.

Dubbla anrop (nr 15, finputs). Varje sidvisning hämtar menyn två gånger, och varje sökning hämtar fordon och sökresultat två gånger. Det kostar serverkapacitet och tyder på att samma data hämtas på två ställen i koden.

3. Så löser den nya versionen dem

Nr	Problem	I den nya versionen
1	Inget att boka	Startsidan förklarar tjänsten och värvar uthyrare. En tom sökning länkar till "Hyr ut den på Parklet". Demodata finns i fyra städer (Göteborg, Stockholm, Uppsala, Malmö). Sökningen visar platserna inom 3 km och under **Andra platser** de närmaste längre bort, så att minst tio platser visas när det finns så många
2	Juridik	Sidor för användarvillkor och integritetspolicy (utkast som ska granskas av jurist), kryssruta för samtycke vid registrering, personnummer hämtas via BankID och skrivs aldrig in
3	Döda länkar	En tjänst på en domän. Alla länkar kontrolleras av ett automatiskt test
4	Platssökning	Ett riktigt sökfält som går att skriva i direkt. Positionen används bara när man själv trycker på "Nära mig". Om adresstjänsten ligger nere går det fortfarande att söka på stad
5	Kartan	Kartan fyller sin yta och ritar om sig när fönstret ändras. Listan bredvid visar alltid samma resultat, så tjänsten går att använda även utan kartan
6	Glömt lösenord	Fullständig återställning via e-post, med en engångslänk
7	Drift i USA	Servrar och databas i Stockholm
8	Uthyrarflödet	Ett tydligt steg-för-steg-flöde med svenska meddelanden: BankID, utbetalningskonto, plats, underlag, granskning. Allt som fylls i sparas, och den som får ett fel behåller det som skrivits
9	Två sajter	En tjänst, svenska rakt igenom, egna svenska sidor för "finns inte" och för fel
10	Sökningen lämnar ut data	Sökningen returnerar bara det som visas på skärmen. Sökradien är fast och antalet träffar begränsat
11	Formulär	Fält med etiketter, felmeddelanden vid fältet, stöd för lösenordshanterare, minst 10 tecken, "visa lösenord"
12	Tillgänglighet	Riktiga inmatningsfält, genväg förbi menyn, synlig markering av vad som är valt, skärmläsaren får veta när pris och sökresultat ändras, inga dolda knappar i mobilen
13	Sökmotorer	Filerna för sökmotorer finns, svenska sidbeskrivningar, innehåll på startsidan, länkar till städer
14	Datum och tider	Svensk tid och svenskt format överallt, passerade tider erbjuds inte, bokning upp till två månader framåt. Sommar- och vintertid hanteras rätt
15	Dubbla anrop	Sökningen görs på servern, så webbläsaren hämtar inte samma uppgifter flera gånger
16	Stavfel	En separat informationssajt behövs inte längre; alla texter ligger i samma tjänst

Därtill gör den nya versionen sådant som dagens Parklet inte gör alls. Så här upplevs den av de tre grupperna som använder den.

Bilderna nedan är tagna i den nya versionen med demodata (demobannern överst visar att betalningar och BankID är i testläge).

Föraren

1. Sök. Föraren söker på adress, stad eller "Nära mig", med eller utan tid. Tiden väljs i femminutersteg med snabbval för längden (1 tim, 2 tim … 1 dygn), och passerade tider erbjuds inte.




Bild 1. Startsidan: sökningen direkt på första sidan, kartan i bakgrunden.

2. Välj en plats. Med en tid visas bara platser som är lediga **hela** perioden, med totalpriset för just den tiden, både i listan och som prislappar på kartan. Först kommer platserna inom 3 km; finns det färre än tio visas de närmaste längre bort under **Andra platser**, så att föraren alltid ser minst tio platser när det finns så många.




Bild 2. Sökresultat i Göteborg för en vald tid: lista till vänster, prislappar på kartan.

3. Se platsen och priset. Platsen öppnas i en panel över kartan, så att föraren inte tappar sin sökning. Panelen visar typ och egenskaper, öppettider i klartext ("mån–fre 07:00–18:00"), när platsen är upptagen, avbokningsvillkor och priset uppdelat på parkering och serviceavgift. Länken till platsen kan kopieras och delas, med de valda tiderna.




Bild 3. Platsen med tidväljare och pris. Den som inte är inloggad loggar in och kommer tillbaka hit med tiderna kvar.

4. Betala. Föraren väljer en sparad bil eller skriver ett registreringsnummer. Platsen hålls i 15 minuter medan föraren betalar; när Stripes betalsida öppnas hålls den så länge betalsidan går att använda. I demon ersätts betalsidan av en knapp i testläge.




Bild 4. Sammanställning före betalning, med hur länge platsen är reserverad.

5. Bekräftelsen. Efter betalningen visas bokningen med instruktioner för att hitta och ta sig in, vägbeskrivning och till när avbokningen är kostnadsfri. Ett kvitto skickas med e-post.




Bild 5. Bokad och betald: instruktioner, vägbeskrivning och avbokning.

6. Mina sidor. Överst under **Ditt konto** ser användaren sitt namn, sin e-postadress och kontotyp (förare, eller förare och uthyrare med sina uthyrarkonton). Under kontot samlas kommande och tidigare bokningar, som kan filtreras på datum och status, och sparade bilar finns under "Mina fordon". Varje bokning visar när den gjordes. Användaren kan också ta bort kontot: personuppgifterna tas bort, medan bokningarna sparas utan namn för bokföringen. Om platsen kräver att bilen registreras hos föreningen ser föraren om det är gjort, och får besked om det inte är klart när parkeringen börjar.




Bild 6. Mina sidor: kontot överst, bokningarna under. Klockan i menyn visar nya notiser.

7. I mobilen. Hela tjänsten fungerar i mobilen: sökresultaten ligger som ett ark över kartan och platsens sida anpassar sig till skärmen.




Bild 7. En plats i mobilen, med karta, pris och öppettider.

Uthyraren (privatperson, bostadsrättsförening eller företag)

1. Bli uthyrare. Uthyraren väljer om det är en privatperson, en bostadsrättsförening eller ett företag. För föreningar och företag kontrolleras organisationsnumret mot Bolagsverket och det registrerade namnet hämtas därifrån.




Bild 8. Vem hyr ut? Tre sorters uthyrare, med var sitt flöde.

2. Checklistan. Översikten leder genom stegen: legitimera sig med BankID, koppla utbetalningskonto hos Stripe, lägga upp platsen med underlag och få den godkänd. Varje steg förklarar vad som väntar och bockas av när det är klart.




Bild 9. En ny uthyrare: inget är klart än, och varje steg har sin knapp.

3. Lägg upp platsen. Platsen läggs upp med adressökning och en nål som går att flytta på kartan, typ och egenskaper, öppettider (färdiga mallar eller egna tider per veckodag, även över midnatt), timpris med tak per dygn, kortaste bokning, framförhållning, avbokningsfönster, instruktioner, och om platsen ska synas i sökningen eller bara via länk. Uthyraren anger också sin **rätt att hyra ut** platsen: äger den, eller hyr den av en bostadsrättsförening eller en hyresvärd.




Bild 10. Den som hyr sin plats anger av vem; föreningen tillfrågas i nästa steg.

4. Underlag och godkännande. Platsen visar vilka underlag som krävs för just den rätten (lagfart, hyresavtal, föreningens godkännande) och vad som saknas innan den kan skickas in. Föreningens eller hyresvärdens godkännande kan begäras med en knapp, eller laddas upp som ett skriftligt godkännande.




Bild 11. Hyresavtalet är uppladdat och förfrågan till föreningen skickad; det som saknas står längst ned.

5. Föreningen svarar. Styrelsen får ett e-postmeddelande med en länk och svarar med ett klick, utan att skapa konto. Den ser platsen och den BankID-legitimerade uthyraren, och kan ange att tillfälliga hyresgästers bilar måste registreras hos föreningen. Har mottagaren redan ett Parklet-konto syns förfrågan även i dennes notisklocka.




Bild 12. Sidan styrelsen kommer till från e-postmeddelandet.

6. Översikten. Översikten visar platserna med granskningsstatus, kommande bokningar och intäkter, och bokningarna. Föreningar och företag kan skapa "Plats 1–20" på en gång med samma villkor och underlag, och bjuda in fler administratörer via e-post.




Bild 13. En privat uthyrare med platser i olika skeden: godkända, under granskning och utkast.

7. Bilar att registrera. Kräver föreningen att bilarna registreras får uthyraren förarens registreringsnummer i en lista och bockar av när bilen är registrerad, med påminnelse tre timmar före start om det inte är gjort.




Bild 14. Föreningens lista över bilar att registrera före kommande bokningar.

8. Notiser. Uthyraren får besked via e-post och notisklockan när föreningen svarat, när en plats godkänns, när någon bokar och om en bil behöver registreras. Klockan visar också det som återstår att göra.




Bild 15. Notisklockan: "Att göra" överst, händelser under.

Parklet själva (administratörer)

- **Granskningskö** för uthyrarkonton och platser, med dokumentvisare och Bolagsverkets svar. Varje beslut är *godkänn*, *avslå* (med en motivering som mejlas till uthyraren) eller *ta bort godkännandet*.




Bild 16. Det som väntar på granskning.




Bild 17. En plats under granskning: uppgifter, föreningens godkännande, krav, dokument och beslut.

- **Att ta bort ett godkännande får verkan direkt.** Tar man bort en plats godkännande försvinner den ur sökningen. Tar man bort ett kontos godkännande går kontots platser tillbaka till "ej godkänd" och måste godkännas på nytt; en förening eller ett företag skickar in sina underlag igen, och en privatperson legitimerar sig med BankID igen, vilket skickar kontot till Parklets granskning. Befintliga bokningar påverkas inte.
- **Sökning och filter** över alla platser och uthyrare, med besked om *varför* en plats inte går att boka (till exempel "Utbetalning saknas").
- **Notisklocka** med det som väntar ("Granska 3 platser"), och en **e-postlogg** där all e-post tjänsten skickat går att läsa som den såg ut.




Bild 18. E-postloggen med förfrågan till föreningen.

- **Morgonsammanfattning** via e-post: vad som väntar på granskning och hur länge, samt det senaste dygnets bokningar, avbokningar, bilar som inte registrerats i tid och nya platser, uthyrare och användare. Den skickas bara när det finns något att berätta.
- **Återställ testdata** (bara i demon): lägger tillbaka demokontona med deras platser, bokningar och dokument, så att ett test kan börja om från samma läge.




Bild 19. Testdata-fliken med demokontona.

Alla e-postmeddelanden och notiser finns listade i 04-emails.md.

4. Teknisk översikt av den nya MVP:n

Dagens Parklet har inte sina problem för att ramverket är fel (den kör redan Next.js). De beror på att affärsreglerna inte är modellerade, att det saknas tester och att juridiken inte var med i designen. Den nya versionen är byggd så att de svåra delarna av en parkeringsmarknadsplats blir rätt från grunden, och så att den är billig att driva för ett litet team.

4.1 Arkitektur och tjänster

Del	Val	Varför	Status
Webbapp	**Next.js 16** (App Router), **React 19**, **TypeScript**, **Tailwind CSS 4**	En kodbas för informationssidor, sökning, bokning, uthyrning och administration. Affärsregler och nycklar stannar på servern. Bra för sökmotorer	I drift
Drift	**Vercel**, region `arn1` (Stockholm), fastlåst i `vercel.json`	Beräkningen ligger bredvid databasen och inom EU	I drift
Databas	**PostgreSQL** hos **Supabase**, region `eu-north-1` (Stockholm)	Transaktioner och regler i databasen gör dubbelbokningar omöjliga (se 4.2)	I drift
Dataåtkomst	Supabases HTTP-gränssnitt (**PostgREST**) med servicenyckeln, bara från servern (`src/db/api.ts`). Steg som måste ske helt eller inte alls är Postgres-funktioner	Inga databasanslutningar från Vercels funktioner, alltså inga problem med anslutningspoolen (den fick sidor att hänga, se PR #8–#14)	I drift
Schema och migreringar	**Drizzle** (schema och typer) och drizzle-kit (SQL-migreringar i `src/db/migrations`)	Vanlig SQL med egna regler som exkluderingsvillkoret	I drift
Validering	**Zod**	Samma regler i formulär och på servern	I drift
Inloggning	E-post och lösenord; **BankID via Idura** (tidigare Criipto) för uthyrare	Svenskar förväntar sig BankID. Ger verifierat namn och personnummer för granskning och DAC7	BankID i Iduras testmiljö
Betalningar	**Stripe Connect**	En licensierad partner håller pengarna, så Parklet behöver inget betaltjänsttillstånd (se 4.4)	I testläge tills vidare
Kartor	**MapLibre** med **OpenFreeMap**s kartdata, i Parklets egna färger	Ingen leverantörsinlåsning, ingen nyckel, kommersiell användning tillåten. MapTiler eller Stadia om man vill ha avtalad drifttid	I drift
Adressökning	**Photon** (OpenStreetMap), via Parklets egen server	Svenska adresser, begränsat till Sverige; servern kan cacha och begränsa anrop	Publik instans; ska bytas (se 4.9)
Dokument	Privat lagring i **Supabase Storage** (bucket `documents`)	Äganderättsbevis och hyresavtal är känsliga personuppgifter	I drift

Del	Val	Varför	Status
E-post	**Resend**	Leveranssäkerhet; all e-post sparas dessutom i tjänsten	Kopplat; avsändardomän ska verifieras
Företagsregister	**Bolagsverkets** kostnadsfria API ("värdefulla datamängder")	Kontrollerar att organisationen finns och inte är avregistrerad	I drift
Schemalagda jobb	**pg_cron** i Supabase anropar appen	Påminnelser var tionde minut, morgonsammanfattning 06:00 UTC	I drift
Test och CI	**Vitest**, **Playwright**, **GitHub Actions**	Varje ändring kontrolleras innan den når användarna (se 4.7)	I drift

Andra principer:

- **En app, svenska först.** En enda Next.js-app på en domän tar bort problemen med döda länkar och splittrat varumärke. Gränssnittet är på svenska (`lang="sv"`); texterna är samlade så att engelska kan läggas till senare.
- **Utbytbara leverantörer bakom små gränssnitt.** Betalningar (`src/server/payments.ts`), e-legitimation (`identity.ts`), e-post (`mailer.ts`), adressökning (`geocode.ts`) och dokumentlagring (`storage.ts`) är var sin liten modul. I utveckling används testversioner, så hela tjänsten kan provas utan avtal och nycklar; en skarp leverantör byter ut en fil.

Det vi valt bort.

- **No-code/low-code för kärnan.** Första versionen byggdes enligt pressen i Lovable. Det duger för att testa efterfrågan, men en marknadsplats med betalningar, verifiering och skatterapportering behöver kod som går att testa.
- **En separat sajt för marknadsföring** (Framer i dag). Den splittrar meny, sökmotorer och varumärke. Behövs ett redaktörsverktyg kan ett så kallat headless CMS (Sanity, Payload) visas i samma app.
- **En amerikansk region** för en svensk tjänst.
- **Att själva ta emot förarnas pengar** innan uthyraren får betalt (kräver tillstånd från Finansinspektionen, se 4.4).

Driftkostnad vid lansering (uppskattning, kontrollera aktuella prislistor).

Tjänst	Ungefärlig kostnad
Vercel Pro	ca 20 USD/mån
Supabase Pro	ca 25 USD/mån
Resend	gratis i liten skala, ca 20 USD/mån därefter
Kartor (OpenFreeMap)	gratis; MapTiler ca 25–50 USD/mån om avtalad drifttid behövs
Felövervakning (Sentry)	gratisnivå räcker i början
Idura (BankID)	från ca 100 EUR/mån plus avgift per inloggning
Bolagsverkets API	gratis

Tjänst	Ungefärlig kostnad
Stripe	per transaktion: europeiska kort ca 1,5 % + 1,80 kr, plus avgift för Connect-utbetalningar

Totalt **ungefär 2 000–3 000 kr i månaden** före transaktionsavgifter.

Överlämning till Parklets egna konton. Demon körs i dag på utvecklarens konton (parklet-rebuild.vercel.app och Supabase-projektet `parklet`). Tjänsten är byggd för att flyttas:

- All konfiguration sker med miljövariabler, dokumenterade i `.env.example`. Inga nycklar, kontonamn eller kontospecifika adresser finns i koden.
- Regionen ligger i `vercel.json`, och databasen byggs upp från repot med migreringarna (`npm run db:migrate`). Demodata skapas med `npm run db:seed`.
- Alla leverantörer är vanliga konton som Parklet kan teckna i eget namn: Vercel, Supabase, Resend, Idura, Stripe och Bolagsverket. Den enda färdiga kopplingen mellan två leverantörer är Supabase-integrationen i Vercel, och den gör bara en sak: sätter databasens adress och nyckel som miljövariabler. Den kan kopplas om i Parklets konton eller ersättas genom att variablerna sätts för hand.
- Vid flytten skapas nya nycklar hos varje leverantör. **Undantaget är `IDENTITY_ENCRYPTION_KEY`**: flyttas befintliga uthyrare med, måste samma nyckel följa med, annars går de lagrade personnumren inte att läsa.
- Två saker ligger i dag bara i Supabase-projektet och måste återskapas för hand: pg_cron-jobben för påminnelser och morgonsammanfattning (`parklet-reminders`, `parklet-admin-digest`, se 04-emails.md) och jobbet som avslutar hängande databasfrågor (`scripts/supabase-stuck-queries.sql`). Det första bör läggas in som skript i repot.

4.2 Data och säkerhet

Korrekthet i databasen. Det värsta som kan hända en bokningstjänst är att två förare får samma plats. Det stoppas av ett exkluderingsvillkor i Postgres, som gör överlappande bokningar omöjliga oavsett hur många som bokar samtidigt:

```
ALTER TABLE bookings ADD CONSTRAINT bookings_no_overlap
  EXCLUDE USING gist (spot_id WITH =, tstzrange(starts_at, ends_at, '[)') WITH &&)
  WHERE (status IN ('pending_payment', 'confirmed'));
```

Appen kontrollerar också tillgängligheten först, för att kunna ge ett begripligt felmeddelande, men samtidiga förfrågningar kan inte smita förbi villkoret. Ett test skickar fem samtidiga bokningar och kontrollerar att exakt en lyckas.

Pengar i heltal, tid i UTC, visning i svensk tid. Priser lagras i hela ören, aldrig som decimaltal. Tidpunkter lagras i UTC. Öppettider är svensk lokal tid och prövas dag för dag, så bokningar över midnatt och vid omställning till sommar- och vintertid blir rätt; båda omställningarna har egna tester.

Dokument. Typen avgörs av filens innehåll, inte av filnamnet (bara PDF, JPEG, PNG och HEIC, högst 4 MB, eftersom Vercel begränsar storleken på inskickade data till 4,5 MB). Filerna ligger i en privat bucket i Supabase Storage som bara servern når, och visas bara för medlemmar i det uthyrarkonto som äger dem och för Parklets administratörer, med en säkerhetsinställning (`Content-Security-Policy: sandbox`) som hindrar en uppladdad fil från att köra kod. Underlagen är låsta medan Parklet granskar platsen och när den är godkänd.

Personnummer. Bara uthyrares personnummer lagras, och bara för att DAC7 kräver det (se 4.4); förares personnummer behövs aldrig. Det hämtas från BankID, aldrig från en textruta, och krypteras med AES-256-GCM innan det sparas, med nyckeln `IDENTITY_ENCRYPTION_KEY`. Saknas nyckeln eller är den felaktig stängs BankID av hellre än att personnummer sparas okrypterat.

Behörigheter.

- Lösenord lagras som scrypt-hashar. Sessioner är slumpade nycklar som lagras som SHA-256-hashar; kakorna är `httpOnly`, `SameSite=Lax` och `Secure` i produktion.
- Varje serveråtgärd kontrollerar sessionen och medlemskapet på nytt; uthyrarsidor går genom `getAccountForMember`. Bara medlemmar i ett uthyrarkonto kan markera en bil som registrerad.
- Engångslänkar (lösenordsåterställning, godkännande från hyresvärd, inbjudningar) lagras som hashar och kan bara användas en gång.
- Inloggning och lösenordsåterställning är begränsade i antal försök. Återställningen avslöjar inte om en e-postadress finns.
- Säkerhetsrubriker på alla sidor, och servern talar inte om vilken programvara den kör.

Radnivåsäkerhet (RLS). Supabase gör databasen nåbar över internet med en publik nyckel. Därför har varje tabell radnivåsäkerhet påslagen utan några regler som släpper in den publika nyckeln: med den går ingenting att läsa. Parklets databasfunktioner kan bara köras med servicenyckeln. Båda sakerna kontrolleras av tester (`tests/integration/row-level-security.test.ts`, `api.test.ts`), och varje ny migrering måste följa samma mönster.

Driftsäkerhet. Varje anrop till databasen har en tidsgräns på 15 sekunder, och läsningar görs om en gång vid nätverksfel. Ett pg_cron-jobb avslutar frågor som hängt i mer än två minuter och meddelar administratörerna.


4.3 Reglerna marknadsplatsen upprätthåller

Vad som gör en plats bokningsbar. Sökning och bokning använder samma villkor: platsen är aktiv, platsen är **godkänd** av Parklet, uthyrarkontot är **verifierat** och **utbetalningskontot är kopplat**. Saknas något syns platsen inte, och administratören ser varför.

Uthyrningsrätt. Kravet:

> Vi kräver dokumentation som styrker ägande eller nyttjanderätt till platsen och verifierar att uthyraren har rätt att hyra ut den innan uthyrning kan ske. För en hyrd plats i en BRF krävs föreningens godkännande.

Så följs det:



En plats skickas bara in när underlagen är kompletta. Parklet kan också godkänna en plats som tidigare avslagits.

- **Krav på underlag** (`spotRequirements` i `src/server/spots.ts`):
  - *Äger platsen*: bevis på ägande (fastighetsutdrag/lagfart, köpekontrakt eller upplåtelseavtal där platsen ingår).
  - *Hyr platsen*: hyresavtalet **och** hyresvärdens eller föreningens godkännande. Godkännandet kan lämnas på två sätt:
    1. **Godkännandelänk.** Parklet mejlar föreningen eller hyresvärden en länk (`/godkannande/[token]`). Mottagaren ser adressen och den BankID-verifierade uthyraren, och godkänner eller avslår med namn, roll och en försäkran om sin behörighet. Mottagaren kan samtidigt kräva att bilar registreras (se nedan). Har adressen ett Parklet-konto hamnar förfrågan också i den personens notisklocka.
    2. **Uppladdat skriftligt godkännande.**
- **Organisationer** (förening eller företag) verifieras också som sådana: ett giltigt organisationsnummer (med kontrollsiffra), som Bolagsverket bekräftar finns och inte är avregistrerat (det registrerade namnet används), ett registreringsbevis och styrelseprotokoll eller annat bevis på firmateckning. En administratör granskar innan kontot blir verifierat.
- **Privatpersoner** verifieras av BankID första gången. Har Parklet avslagit kontot eller tagit bort dess godkännande räcker inte en ny BankID-legitimering; den skickar kontot till Parklets granskning i stället.
- **Ändringar.** Ny adress, flyttad nål eller ny grund på en godkänd plats skickar den till granskning igen. Byter uthyraren hyresvärd blir platsen ett utkast som behöver ett nytt godkännande. Ett avslag från hyresvärden eller föreningen tar en godkänd plats ur sökningen direkt.
- **Ett konto som förlorar sitt godkännande börjar om.** Avslår eller återkallar en administratör ett konto går dess godkända och inskickade platser tillbaka till "ej godkänd" och måste godkännas var för sig igen. Befintliga bokningar står kvar.

Bra att veta för föreningar: att hyra ut många platser till icke-medlemmar kan påverka en bostadsrättsförenings skattestatus som *privatbostadsföretag*. Uthyrarsidan säger det; det är styrelsens bedömning tillsammans med revisorn.

Registrering av bilar hos föreningen. Kravet:

> Om föreningen kräver registreringsnummer behöver även den tillfälliga hyresgästens bil registreras.

- En plats kan markeras med **"Den tillfälliga hyresgästens bil måste registreras"**, av uthyraren eller av föreningen när den godkänner via länken. Markeringen kräver framförhållning: minst en timme, och minst ett dygn när föreningen har ställt kravet. Ett krav som föreningen ställt kan uthyraren inte ta bort så länge godkännandet gäller.
- Varje bokning är knuten till en bil (tabellen `vehicles` plus registreringsnumret sparat på bokningen). Bokningar på sådana platser börjar som "ej registrerad".
- Uthyrarens översikt har listan **"Bilar att registrera"** med registreringsnummer, plats och tid, där uthyraren trycker *"Markera som registrerad"*. Föraren ser status på sin bokning.
- Två timmar före start påminns uthyraren. Har bilen inte registrerats när parkeringen börjar får föraren beskedet "vänta med att parkera", uthyraren en varning och administratörerna en notis.

Bokningsregler i övrigt. En bokning håller platsen i 15 minuter medan föraren betalar (hållningen omfattas av exkluderingsvillkoret). En bokning får vara högst 30 dygn och kan göras upp till två månader fram. Uthyraren väljer kortaste bokningstid, framförhållning och avbokningsfönster (0, 1, 2, 24 eller 48 timmar). Föraren betalar uthyrarens pris plus Parklets serviceavgift, 10 % och minst 5 kr, redovisad separat.

4.4 Betalningar och regelverk

Det juridiska problemet. Tar Parklet emot förarens pengar på ett eget konto och betalar uthyraren senare är det en betaltjänst åt tredje part. Det kräver tillstånd från Finansinspektionen enligt lagen om betaltjänster, eller ett snävt undantag. Att hålla pengar medför också skyldigheter enligt penningtvättslagen att kontrollera uthyrarna.

Lösningen. En licensierad betalpartner håller pengarna: **Stripe Connect**, i testläge tills vidare (alternativ: Adyen for Platforms, Mangopay). Stripe sköter identitets-, bankkonto- och penningtvättskontroller av uthyrare, stark kundautentisering (3-D Secure), kort, Apple Pay, Google Pay, Klarna och Swish, återbetalningar och utbetalningar.

Steg	Så fungerar det
Uthyrare ansluter	Kontots ägare klickar **Koppla utbetalningskonto** och fyller i Stripes egen registrering (ett anslutet Express-konto, förifyllt med namn, e-post och organisationsnummer). Stripe kontrollerar identitet och bankkonto. Platserna kan bokas först när Stripe har godkänt kontot (`charges_enabled` och `payouts_enabled`); dessförinnan visar översikten om Stripe granskar eller behöver fler uppgifter, med en knapp tillbaka till Stripe
Bokning	En bokning med status "väntar på betalning" håller platsen i 15 minuter
Betalning	Föraren betalar på Stripes betalsida (Stripe Checkout, på svenska, i kronor) med de betalsätt som är påslagna hos Stripe: kort, Apple Pay, Google Pay, Klarna m.fl. Parklet ser aldrig kortuppgifterna. När betalsidan öppnas förlängs reservationen till betalsidans livslängd (31 minuter, Stripes minimum är 30), så platsen är reserverad så länge betalningen kan genomföras
Pengarna	En betalning på plattformen (*destination charge*): uthyraren får parkeringspriset (`transfer_data.destination`), Parklet behåller serviceavgiften (`application_fee_amount`) och betalar Stripes avgift ur den
Bekräftelse	När föraren kommer tillbaka från Stripe hämtar servern betalningens status direkt från Stripe, och Stripes signerade händelser (`checkout.session.completed` m.fl.) bekräftar också. Det som kommer först gäller; båda tål att komma flera gånger. Webbläsarens egna uppgifter litas aldrig på

Steg	Så fungerar det
Avbruten eller sen betalning	Betalas inget släpps platsen när betalsidan går ut. Kommer en betalning ändå för sent behålls bokningen bara om platsen fortfarande är ledig (databasen gör dubbelbokningar omöjliga); annars betalas pengarna tillbaka automatiskt och föraren meddelas
Avbokning	Återbetalning via Stripe enligt avbokningsreglerna, som även återför överföringen till uthyraren och Parklets avgift. En återbetalning som görs direkt i Stripes kontrollpanel avbokar bokningen
Utbetalning	I dag förs pengarna över till uthyrarens Stripe-konto vid betalningen och betalas ut enligt Stripes vanliga schema. Villkoren säger att uthyraren får betalt efter bokningen; före lansering behöver det beslutas (fördröjd utbetalning, eller separata överföringar efter bokningens slut)

Öppna frågor om betalningarna. Parklet är säljare (*merchant of record*) på varje betalning, vilket påverkar moms, kvitton och integritetspolicyn (som ska nämna Stripe som personuppgiftsbiträde); stäm av med redovisningskonsult och jurist. Vid en avbokning förlorar Parklet Stripes transaktionsavgift, och om uthyraren redan fått sina pengar utbetalda kan en återföring göra uthyrarens saldo negativt; den förlusten bär Parklet. Bostadsrättsföreningar registreras hos Stripe som ideell organisation (`non_profit`), vilket bör bekräftas med en riktig förening.

Andra skyldigheter som följer med.

- **DAC7.** Plattformar ska samla in identitetsuppgifter (bland annat personnummer eller skatteregistreringsnummer och adress) för uthyrare och rapportera deras inkomster till **Skatteverket** varje år (senast 31 januari). Uthyrning av parkering räknas som uthyrning av fast egendom. Därför måste uthyrares personnummer lagras, krypterat och med begränsad åtkomst (se 4.2). Insamlingen via BankID finns; den årliga exporten återstår.
- **Moms.** Parklets serviceavgift är momspliktig (25 %). Uthyrare som är företag (och vissa föreningar) kan själva behöva ta ut moms på parkeringen. Kvitton ska visa säljare, moms och Parklets avgift var för sig. Stäm av med en redovisningskonsult.
- **Bokföring.** Transaktioner ska sparas i sju år enligt bokföringslagen.
- **Konsumenträtt.** En bokning hos ett företag är ett konsumentköp; en bokning hos en privatperson är det inte. Om ångerrätten gäller tidsbestämd parkering är en fråga för jurist; villkorssidan markerar frågan.

4.5 Integrationer och status

Integration	Vad den gör	Status i dag	Kvar före lansering
BankID via Idura	Inloggning med OpenID Connect; ger verifierat namn och personnummer (`IDURA_*`, `IDENTITY_ENCRYPTION_KEY`)	Fungerar mot Iduras testmiljö; utan inställningar används en testversion som godkänner direkt	Idura-abonnemang och produktionscertifikat

Integration	Vad den gör	Status i dag	Kvar före lansering
Bolagsverket	Slår upp organisationsnummer: finns det, registrerat namn, juridisk form, avregistrerad eller under avveckling (`BOLAGSVERKET_*`)	I drift. Utan inloggningsuppgifter hoppas kontrollen över och bara den manuella granskningen gäller	Bolagsverkets betal-API kan dessutom bekräfta att den BankID-verifierade personen får teckna organisationen, vilket i de flesta fall gör dokumentgranskningen onödig
Stripe Connect	Betalningar och utbetalningar (se 4.4): Stripe Checkout, Express-konton för uthyrare, signerade händelser till `/api/stripe/webhook` (`PAYMENT_PROVIDER=stripe`, `STRIPE_SECRET_KEY`, `STRIPE_WEBHOOK_SECRET`)	Byggt och testat mot en simulerad Stripe; körs i testläge när nycklarna är inlagda. Utan dem används en testversion som godkänner direkt	Skarpt läge, aktivering av plattformskontot hos Stripe, beslut om utbetalningstidpunkt
Resend	Skickar e-post. All e-post sparas även i tabellen `mail_outbox` och kan läsas av administratörer på `/admin/epost`; demoadresser (`@parklet.test`) skickas aldrig	Kopplat	Verifierad avsändardomän (parklet.se)
Kartor	MapLibre med OpenFreeMaps vektorkartor; MapLibre levereras från Parklets egen server	I drift	Inget krav; MapTiler/Stadia om avtalad drifttid önskas
Adressökning	Photon (OpenStreetMap) via Parklets server (`/api/geocode`), begränsat till Sverige. Ligger tjänsten nere returneras inga förslag i stället för ett fel	Använder den publika instansen photon.komoot.io	Egen Photon-instans eller kommersiell tjänst (Mapbox Search, Lantmäteriet)
Dokumentlagring	Privat bucket i Supabase Storage (`DOCUMENT_STORAGE=supabase`)	I drift	—
Schemalagda jobb	pg_cron och pg_net i Supabase anropar `/api/cron/paminnelser` var tionde minut och `/api/cron/sammanfattning` 06:00 UTC, med en nyckel som skapats i databasen	I drift	Återskapas vid flytt (se 4.1)

4.6 Kodens upplägg

```
src/
  app/                Sidor och serveråtgärder
    (auth)/           Inloggning, registrering, lösenordsåterställning
    sok/              Sökning: kartan med platsen och bokningen i en sidopanel
    betala/ bokning/  Betalning (testläge) och bokningsdetaljer
    uthyrare/         Uthyrarens översikt, platsformulär, underlag
    godkannande/      Godkännandelänken för hyresvärd/BRF
    admin/            Granskning, sökning, e-postlogg
    api/              Adressökning, dokumentnedladdning, hälsokontroll, schemalagda jobb
  components/         Gränssnitt (formulär, kartor, uthyrarvyer)
  db/                 Drizzle-schema, SQL-migreringar, HTTP-lagret mot Supabase
  lib/                Ren logik för både webbläsare och server: pris, tillgänglighet, tid, validering
  server/             Dataåtkomst och integrationer (bara server)
```

Tre lärdomar om Next.js 16 och React 19 som påverkar fortsatt utveckling:

- Med Cache Components ligger föregående sida kvar (dold) när man navigerar. Fält-id:n i formulär måste därför vara unika per instans (`useFieldIds`), och tillstånd i webbläsaren överlever navigering, så bokningsformuläret är knutet till vem som tittar.
- React nollställer ett formulär när dess serveråtgärd körts. Formulären (`FormAlert` i `src/components/form.tsx`) hindrar det när något gick fel, flyttar fokus till första felaktiga fält och upprepar felet vid skicka-knappen i långa formulär. Så behåller användaren det den fyllt i.
- Ett `datetime-local`-fält med `step=900` räknar steg från `min`, så `min` måste ligga på en kvart, annars blockerar webbläsaren tyst inskickningen.

4.7 Tester

Nivå	Verktyg	Vad som täcks
Enhetstester (`tests/unit`)	Vitest	Prisberäkning, tillgänglighet, sommar- och vintertid, scheman, kryptering, Bolagsverkets svar, e-postmallar, filtyper
Integrationstester (`tests/integration`)	Vitest mot en riktig Postgres via PostgREST	Hållningar och samtidiga bokningar, synlighet i sökningen, avbokning, bilregistrering, påminnelser, morgonsammanfattning, hyresvärdens godkännande, granskning och borttagna godkännanden, betalningar och utbetalningar via Stripe (signerade händelser, dubbletter, utgångna och sena betalningar, återbetalningar, avgifter), återställning av testdata, behörigheter, radnivåsäkerhet
End-to-end (`e2e/`)	Playwright mot ett produktionsbygge, dator och mobil	Förarens bokning, dubbelbokning, uthyrare med BRF-godkännande, verifiering av organisationer och inbjudningar, kontroll av filtyp vid uppladdning, granskning och borttagna godkännanden, behörigheter, formulär som behåller sitt innehåll, betalning och utbetalningskonto via Stripe, genomgång av alla länkar. BankID, Bolagsverket och Stripe ersätts av lokala testtjänster (`e2e/fake-idp.mjs`, `e2e/fake-bolagsverket.mjs`, `e2e/fake-stripe.mjs`), så att den riktiga koden för kopplingarna körs

Nivå	Verktyg	Vad som täcks
Live-tester (`tests/live`)	Vitest mot riktiga tjänster	Bolagsverkets API och Stripes testläge. Körs varje måndag i GitHub Actions ("Live integrations") med uppgifter från repots hemligheter, och hoppas över utan dem

GitHub Actions kör vid varje ändring lint, typkontroll, enhets- och integrationstester, bygge och end-to-end-tester. En manuell testplan för huvudflödena finns i 05-testplan.md.

4.8 Medvetet utanför MVP:n

Föreslagen ordning efter lansering:

1. **Bilder på platser** (uppladdning av uthyraren, moderering).
2. **Manuellt godkännande av bokningar** (uthyraren accepterar förfrågningar) och **meddelanden** mellan förare och uthyrare.
3. **Grupper och medlemspriser** för föreningar (boende får internpris eller förtur) och kölistor. Dagens Parklet har detta i sitt flöde.
4. **Återkommande bokningar och månadsbokningar**, med vecko- och månadspriser.
5. **Omdömen** och ett flöde för tvister ("platsen var upptagen").
6. **Integration med parkeringsbolag** som föreningar använder (Aimo, EasyPark, Parkster eller föreningens egen app), så att bilregistreringen sker automatiskt, och eventuellt uppslag i Transportstyrelsens fordonsregister (betaltjänst) för att fånga felskrivna registreringsnummer.
7. **Bolagsverkets betal-API** för firmateckning (se 4.5).
8. **Kartsökning med PostGIS**, samlade nålar för många platser på samma adress och **stadssidor** för sökmotorer.
9. **Engelskt gränssnitt** (`next-intl`) och ett appskal (först som PWA).
10. **Besöksstatistik** utan kakor eller med EU-lagring (Plausible eller PostHog EU).

4.9 Nästa steg före lansering

Måste vara klart.

1. **Betalningar i skarpt läge.** Stripe Connect går från testläge till skarpt läge: aktiverat plattformskonto, signerade händelser från Stripe i produktion, beslut om när uthyrare får betalt och kvitton med moms och Parklets avgift var för sig (se de öppna frågorna i 4.4).
2. **BankID i produktion.** Idura-abonnemang och produktionscertifikat.
3. **E-post från parklet.se.** Verifierad avsändardomän i Resend (`MAIL_FROM`).
4. **Juridik.** Jurist granskar användarvillkor och integritetspolicy (i dag utkast), frågan om ångerrätt och företagsuppgifterna på sajten. Personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörerna.
5. **Skatt och redovisning.** Insamling av DAC7-uppgifter och den årliga exporten till Skatteverket, moms på serviceavgiften och rutin för att spara transaktioner i sju år; stäm av med redovisningskonsult.

6. **Flytt till Parklets egna konton** (Vercel, Supabase, Resend, Idura, Stripe, Bolagsverket) och domänen parklet.se, med nya nycklar och de schemalagda jobben återskapade (se 4.1).
7. **Felövervakning.** Sentry (med EU-lagring) eller motsvarande, så att fel av den typ som hittades i granskningen (tysta avvisade anrop, halvt utritade kartor) upptäcks direkt. Det finns inte i dag.
8. **Begränsning av inloggningsförsök över flera servrar.** I dag räknas försöken per serverinstans; Vercel kör flera instanser, så räknaren bör flyttas till en delad lagring (Redis/Upstash).
9. **Adressökning** på egen eller kommersiell tjänst i stället för den publika Photon-instansen.
10. **Ta bort demoläget**: demokonton, demodata och testlägesbanderoller (`NEXT_PUBLIC_DEMO`).

Affären. Utbudet avgör om tjänsten fungerar. Välj en stad att starta i, och värva föreningar och fastighetsägare där innan förarna bjuds in, så att den första sökningen ger träffar.