SYNTHETISCHE BEISPIELSTUDIE

Kurze Pausen, bessere Konzentration?

Eine randomisierte Pilotstudie mit 48 Studierenden

Fachbereich Psychologie · Musterhochschule · 2026

Abschlussvortrag zur Verteidigung einer Masterarbeit. Alle Inhalte, Zahlen und Institutionen sind frei erfunden und dienen nur dem Test des Präsentationstrainers.

1 · Fragestellung

Untersucht wird, ob eine kurze Pause nach einer Lernphase die Konzentration stärker verbessert als eine lange Pause. Die Studie vergleicht eine 5-minütige mit einer 30-minütigen Pause bei identischer Lernphase.

Hypothese H1

Nach einer 5-minütigen Pause erreichen Teilnehmende im d2-R eine um mindestens 8 Punkte höhere Trefferquote als nach einer 30-minütigen Pause.

Hintergrund

Bisherige Untersuchungen berichten uneinheitliche Effekte kurzer Pausen. Viele Studien verzichten auf eine randomisierte Zuweisung oder messen die Konzentration erst am folgenden Tag. Die vorliegende Pilotstudie prüft daher einen kurzen, standardisierten Abstand zwischen Pause und Messung.

Die Studie ist explorativ angelegt. Die Stichprobe erlaubt keine Verallgemeinerung auf andere Gruppen oder andere Pausenlängen.

2 · Methode

Die Zuweisung zu den Gruppen erfolgte per Zufallsliste. Beide Gruppen bearbeiteten denselben Text über Arbeitsgedächtnis und hatten dieselbe Lernzeit.

Element	Umsetzung
Stichprobe	48 Studierende, 24 pro Gruppe
Design	randomisierte Zuweisung, zwei Gruppen
Lernphase	20 Minuten mit identischem Text
Pause	5 bzw. 30 Minuten, medienfrei
Messung	d2-R direkt nach der Pause
Auswertung	t-Test für unabhängige Stichproben, Alpha 0,05

Eingeschlossen wurden Studierende ohne diagnostizierte Aufmerksamkeitsstörung. Die Teilnahme war freiwillig und unbezahlt. Es gab keine Vorregistrierung.

3 · Ergebnisse

Die 5-Minuten-Gruppe erreichte im Mittel 62,4 Punkte (SD 10,6), die 30-Minuten-Gruppe 55,3 Punkte (SD 11,4).

Gruppe	n	Mittelwert	SD
5 Minuten Pause	24	62,4	10,6
30 Minuten Pause	24	55,3	11,4

Kennwert	Wert
Differenz der Mittelwerte	7,1 Punkte
t-Test für unabhängige Stichproben	p = 0,03
Effektstärke Cohen's d	0,65
95-%-Konfidenzintervall	0,7 bis 13,5 Punkte

Der Unterschied ist statistisch auffällig, verfehlt aber die vorab gesetzte Schwelle von 8 Punkten. Die Hypothese H1 wird daher knapp nicht bestätigt.

Ein Teil der Varianz bleibt unerklärt. Die Effektstärke liegt im mittleren Bereich.

4 · Limitationen

Die Stichprobe umfasst 48 Studierende einer Hochschule. Eine Verallgemeinerung auf Berufstätige, Schülerinnen und Schüler oder andere Altersgruppen ist nicht zulässig.

Die Testleitung war nicht geblindet und kannte die Gruppenzuweisung. Es gab nur eine Messung direkt nach der Pause, keine Follow-up-Messung.

Die Pause war medienfrei. Ob die Befunde auf Pausen mit Smartphone-Nutzung übertragen werden können, ist offen. Die Studie wurde nicht vorregistriert.

Die Ergebnisse beruhen auf einer Gelegenheitsstichprobe aus einem einzigen Semester.

5 · Fazit und Ausblick

In dieser Stichprobe war die kurze Pause mit 7,1 Punkten mehr verbunden. Der Unterschied war statistisch auffällig (p = 0,03), die vorab gesetzte Schwelle von 8 Punkten wurde jedoch nicht erreicht.

Die Befunde stützen keine allgemeine Empfehlung für eine bestimmte Pausenlänge. Sie sprechen dafür, kurze Pausen in weiteren Studien systematisch zu prüfen.

Nächster Schritt

Geplant ist eine Feldstudie mit 120 Teilnehmenden und zwei Messzeitpunkten. Zusätzlich sollen Schlafqualität und Vorwissen erhoben werden.

Diese Planung ist noch nicht umgesetzt und nicht finanziert.