## **Inhaltsverzeichnis**

1	Pro	Projektdefinition					
	1.1	Projek	ktmotivation	3			
	1.2	Projek	ktziele	3			
	1.3	Produ	ıktergebnisse	3			
	1.4	Projek	ktstrategie	4			
	1.5	Stakel	holder des Projekts	4			
	1.6	Mitwi	rkungspflicht des Auftraggebers	4			
	1.7	Projek	ktorganisation und Projektteam	4			
	1.8	Annal	hmen, Chancen und Risiken	4			
2	Qualitätsplan 5						
	2.1	1 Codeconvension					
		2.1.1	Styles	6			
		2.1.2	Text	6			
		2.1.3	Git Commitmessage-convention	7			
3	Proj	Projektplan					
	3.1	1 Projektumfang					
		3.1.1	Strukturelle Aufgaben	9			
		3.1.2	Aus den Anforderungen	9			

# 1 Projektdefinition

### 1.1 Projektmotivation

Der Budgetmanager soll die Ausgaben bzw. Einnahmen kontrollieren um so einen besseren Überblick für Kapazitäten oder Einsparungsmöglichkeiten zu realisieren. Zweck dieser Entwicklung ist eine Anwendung zu entwickeln, die es mir ermöglicht genau die genannten Aufgaben für mein privates Leben zu ermöglichen und gleichzeitig die sensiblen Daten, welche dafür benötigt werden vollkommen unter meiner Kontrolle zu behalten. Zusätzlich soll die Anwendung als Werbezweck für meine Fähigkeiten in den Bereich App-Entwicklung dienen.

## 1.2 Projektziele

• Fertigstellung und Veröffentlichung vor Semesterbeginn 13. April 2015

## 1.3 Produktergebnisse

- Bearbeitung der Ausgaben/Einnahmen (Einträge) Hinzufügen, Löschen und Ändern
- Daueraufträge zum automatisierten Erstellen der Einträge
- Kategorien zur Unterteilung der Ausgaben (Feste als default)
  - Hauptkategorien die sich jeweils in Unterkategorien/Bestimmte Produkte -Alternativ Tags um genauer zu tracken
- Ausgabelimit mit Warnfunktion (Farben oder Warnhinweis)
- Login-Funktion (optional einstellbar)
- Auswertung
  - Kurze Tabelle
  - Balkendiagramm
  - Kuchendiagramm
  - Graph
- Währungsangaben einstellbar (keine Währungsumrechnungen möglich)
- History

- Realisierung auf Android
- Realisierung durch Webplattform
  - Bedingung login!

## 1.4 Projektstrategie

## 1.5 Stakeholder des Projekts

## 1.6 Mitwirkungspflicht des Auftraggebers

## 1.7 Projektorganisation und Projektteam

Das Projektteam besteht aus einer Person, keine weitere vorgesehen.

### 1.8 Annahmen, Chancen und Risiken

- Chancen
  - Werbung für App-Entwicklung und kommende Aufträge
  - Einsparungsmöglichkeiten im privaten Bereich
  - Kontrolle der Ausgaben/Einnahmen in privaten Bereichen als auch in der Entwicklung selbständiger Projekte

### • Risiken

- Technisch: Verzögerung bei der dynamischen Listen für die Einträge (Hier hatte ich bisher ständig probleme mit den angelegen Styles)
- Technisch: Ich weiß noch nicht, wie die Realisierung der Referenzen der primary/foreign keys mit SQLite ist
- Zeitproblem Nächstes Semester 13. April 2015
- Umstellung meines Vorgehens mit diesen Dokumenten

#### • Annahmen

# 2 Qualitätsplan

### 2.1 Codeconvension

### **2.1.1 Styles**

Styles stehen für Elemente die in einer Anwendung einheitlich sein sollen. Die Benennung der Styles wird einmal unterteilt durch die Dateibenamung und dem Style-Element.

**Style - Dateinamen** In einer Datei werden alle Style-Elemente eines Typs definiert. Es gibt eine globale Style Datei (In dieser sammeln sich alle Styles, die noch keine Zuordnung besitzen oder globale Bedeutung besitzen wie z.B Schriftarten/Schriftfarben.

 $\bullet \ \{style\}_{-} \{ ElementKlasse\}_{-} \{ Elementaufgabe/ort\}_{-} \{ ... \}$ 

### Beispiel:

- style\_textview\_global;
- style\_textview\_resultfield;
- style\_button\_global;
- style\_button\_keyboardbutton\_defaultdigit;
- style\_button\_keyboardbutton\_return;
- style\_button\_menuebutton\_default;

#### **Stylename**

- {ElementKlasse}\_{Elementaufgabe/ort}\_{...}
- textview\_global
- textview\_result;
- button\_global
- button\_keyboardbutton

#### 2.1.2 Text

Die Texte sind meist für eine bestimmte Ansicht wichtig. Allerdings gibt es auch globale Texte wie z.B. Zurück, Bestätigen usw.

### Text-Datei

- $\bullet \ \{ Elementort \} \_ \{ Elementklasse \} \_ \{ \ldots \}$
- $\bullet \ global\_textview\_confirm$
- mainpage\_textview\_header
- $\bullet \ \, mainpage\_button\_single player \\$

### **Textname**

- {Elementort}\_{text}
- $\bullet$  global\_textview
- mainpage\_text

## 2.1.3 Git Commitmessage-convention

Begriff	Zweck	Beispiel
Initial import	Erstmaliges Einchecken ei-	- Initial import
	nes Projekts	
Added	Hinzufügen neuer Funktio-	- Added support for EJB injection in BusinessOb-
	nalität	jects
Removed	Entfernen bestehender Funk-	- Removed deprecated method getAllThatUgly-
	tionalität	Stuff()

# 3 Projektplan

## 3.1 Projektumfang

TODO