Taller Git-Hub

Autor

Johan Sebastian Rojas Mesa

Instructora

Yazmin Martinez Bejarano

Análisis y Desarrollo de Software

Ficha

3409058

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL

SOACHA, CUNDINAMARCA

05/11/2026

Tabla de contenido

EJERCICIO PROPUESTO 3
Módulo 1: Comprender Git y GitHub 3
Módulo 2: Crear una cuenta 4
Módulo 3: Instalar Git 5
Módulo 4: Configurar Git 6
Módulo 7: Realizar cambios 9
Módulo 8: Guardar cambios con Git 10
Módulo 9: Enviar cambios a GitHub 10
Módulo 10: Actualizar repositorio local 12
Módulo 11: Trabajar con ramas 12
Módulo 12: Fusionar ramas 13
Módulo 13: Pull Request 13
Módulo 15: Aprender Markdown 17
Módulo 16: Crear un README profesional 17
Módulo 17: Comandos más importantes 18
Módulo 18: Proyecto Final 19
Enlaces a los repositorios 21

EJERCICIO PROPUESTO

Objetivo de aprendizaje: Conocer GitHub desde Cero

Ejercicio 1: Practica con git

Al finalizar esta guía podrás:

Crear una cuenta en GitHub

Crear repositorios

Subir proyectos

Gestionar versiones con Git

Trabajar con ramas (branches)

Realizar Pull Requests

Colaborar con otros usuarios

Construir un portafolio profesional

Módulo 1: Comprender Git y GitHub

¿Qué es Git?

Git es un sistema de control de versiones.

Permite:

Guardar cambios de un proyecto.

Recuperar versiones anteriores.

Trabajar en equipo sin perder información.

Ejemplo

Imagina que modificas un archivo:

Versión 1

Versión 2

Versión 3

Git guarda cada cambio y te permite volver a cualquier versión.

¿Qué es GitHub?

GitHub es una plataforma en línea donde se almacenan repositorios Git.

Piensa en:

Git = motor

GitHub = garaje donde guardas el vehículo

Módulo 2: Crear una cuenta

Actividad 1

Ingresa a: https://github.com

Haz clic en Sign Up

Crea tu cuenta

Completa:

Usuario

Correo

Contraseña

Actividad práctica

Configura:

Foto de perfil


Nombre completo

Biografía

Ejemplo:

1 Aprendiz de desarrollo de software.

2 Interesado en Python, IA y automatización.



Módulo 3: Instalar Git

Windows

Descargar desde:

https://git-scm.com

Instalar con opciones predeterminadas.


Verificar instalación

Abrir Git Bash y ejecutar:

1 git --version

Ejemplo:

1 git version 2.50.0



Módulo 4: Configurar Git

Ejecuta:

1 git config --global user.name "Tu Nombre"

1 git config --global user.email "correo@email.com"

Verifica:

1 git config –list

```
Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos
$  git config --global user.name "johanrojas564"

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos
$  git config --global user.email "johan_srojas4@soy.sena.edu.co"
```

Módulo 5: Crear tu primer repositorio

Desde GitHub

New Repository

Nombre:

1 mi-primer-repositorio

Seleccionar:

Public

Add README

Create Repository

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? Import a repository.

Required fields are marked with an asterisk (*).

1 **General**

Owner *

johanrojas564 /

Repository name *

mi-primer-repositorio

mi-primer-repositorio is available.

Great repository names are short and memorable. How about ubiquitous-adventure?

Description

:enar y preservar mis distintos trabajos en el Tecnólogo ADSO, no se admitirá cualquier otro tipo de trabajo :D

155 / 350 characters

2 **Configuration**

Choose visibility *

Choose who can see and commit to this repository

Public

Add README

READMEs can be used as longer descriptions. About READMEs

On

Add .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. About ignoring files


No .gitignore

Add license

Licenses explain how others can use your code. About licenses

No license

Create repository



Módulo 6: Clonar un repositorio

Copiar URL del repositorio.

Ejecutar:


git clone https://github.com/usuario/mi-primer-repositorio.git

Entrar:

cd mi-primer-repositorio

Ver contenido:

Ls





Módulo 7: Realizar cambios

Crear un archivo:

touch notas.txt

Editar:

Mi primer ejercicio en GitHub.



Módulo 8: Guardar cambios con Git

Ver estado

git status


Agregar archivos

git add .

Crear commit

git commit -m "Agrega archivo de notas"

Un commit es una fotografía del proyecto.



Módulo 9: Enviar cambios a GitHub

Ejecutar:

git push origin main

Ir a GitHub y verificar que el archivo aparece.

Para ver el historial


git log

Conectarte a GitHub (remoto) :

Git remote add origin https://github.com/usuario/repositorio.git

Subir cambios por primera vez:

git push – origin master




```
Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/mi-primer-repositorio (main)
$ git push origin main
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 24 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 325 bytes | 325.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/johanrojas564/mi-primer-repositorio.git
   fd8b8c5..1075906  main -> main
```

```
error: failed to push some refs to '...'

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/mi-primer-repositorio (main)
$ git push -u origin main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
Everything up-to-date
```

Módulo 10: Actualizar repositorio local

Cuando existan cambios en GitHub:

git pull origin main

Traer cambios del repositorio remoto:

git pull

```
Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/mi-primer-repositorio (main)
$ git pull origin main
From https://github.com/johanrojas564/mi-primer-repositorio
 * branch            main       -> FETCH_HEAD
Already up to date.
```

Módulo 11: Trabajar con ramas

Las ramas permiten trabajar sin afectar la versión principal.

Crear rama

git branch desarrollo

Cambiar a la rama

git checkout desarrollo

O:

git switch desarrollo

Ver ramas

git branch

La rama actual tendrá un asterisco (*).

```
Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/mi-primer-repositorio (main)
$ git branch desarrollo

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/mi-primer-repositorio (main)
$ git checkout desarrollo
Switched to branch 'desarrollo'

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/mi-primer-repositorio (desarrollo)
$
```

```
Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/mi-primer-repositorio (desarrollo)
$ git branch
 * desarrollo
   main
```

Módulo 12: Fusionar ramas

Volver a main:

git switch main

Fusionar:

git merge desarrollo

```
Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/mi-primer-repositorio (desarrollo)
$ git switch main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
```

```
Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/mi-primer-repositorio (desarrollo)
$ git branch
* desarrollo
  main

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/mi-primer-repositorio (desarrollo)
$ git switch main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/mi-primer-repositorio (main)
$ git merge desarrollo
Already up to date.
```

Módulo 13: Pull Request

Un Pull Request sirve para solicitar que los cambios de una rama sean incorporados a otra.

Flujo:

1 Crear rama

2 ↓

3 Realizar cambios

4 ↓

5 Push

6 ↓

7 Pull Request

8 ↓

9 Revisión

10 ↓

11 Merge

Módulo 14: Crear un proyecto real

Actividad práctica

Crear un repositorio:

portafolio-aprendiz

Estructura:

1 portafolio-aprendiz/


2 │

3 ├── README.md

4 ├── ejercicios/

5 ├── proyectos/

6 └── evidencias/



```
Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/portafolio-aprendiz/ejercicios
$ touch nota.txt

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/portafolio-aprendiz/ejercicios
$ git add nota.txt
fatal: detected dubious ownership in repository at 'E:/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/portafolio-aprendiz'
'E:/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/portafolio-aprendiz' is on a file system that does not record ownership
To add an exception for this directory, call:

        git config --global --add safe.directory 'E:/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/portafolio-aprendiz'

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/portafolio-aprendiz/ejercicios
$  git config --global --add safe.directory 'E:/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/portafolio-aprendiz'

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/portafolio-aprendiz/ejercicios (main)
$ git add nota.txt

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/portafolio-aprendiz/ejercicios (main)
$ git commit - m "Se creo la carpeta de ejercicio y se puso una nota "
error: pathspec '-' did not match any file(s) known to git
error: pathspec 'm' did not match any file(s) known to git
error: pathspec 'Se creo la carpeta de ejercicio y se puso una nota ' did not match any file(s) known to git

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/portafolio-aprendiz/ejercicios (main)
$ git commit  -m "Se creo la carpeta de ejercicio y se puso una nota "
[main 9c6a7c6] Se creo la carpeta de ejercicio y se puso una nota
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 ejercicios/nota.txt

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/portafolio-aprendiz/ejercicios (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 24 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (4/4), 358 bytes | 358.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/johanrojas564/portafolio-aprendiz.git
   420d1cf..9c6a7c6  main -> main

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/portafolio-aprendiz/ejercicios (main)
$ cd ..
```

```
Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/portafolio-aprendiz/ejercicios (main)
$ cd ..

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/portafolio-aprendiz (main)
$ mkdir proyectos

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/portafolio-aprendiz (main)
$ cd proyectos

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/portafolio-aprendiz/proyectos (main)
$ touch nota.txt

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/portafolio-aprendiz/proyectos (main)
$ git add nota.txt

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/portafolio-aprendiz/proyectos (main)
$ got commit -m "Se creo una carpeta proyectos y se puso una nota "
bash: got: command not found

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/portafolio-aprendiz/proyectos (main)
$ git commit -m "Se creo una carpeta proyectos y se puso una nota "
[main 9b3c24d] Se creo una carpeta proyectos y se puso una nota
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 proyectos/nota.txt

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/portafolio-aprendiz/proyectos (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 24 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (2/2), 310 bytes | 310.00 KiB/s, done.
Total 2 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/johanrojas564/portafolio-aprendiz.git
   9c6a7c6..9b3c24d  main -> main
```

```
Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/portafolio-aprendiz/proyectos (main)
$ cd ..

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/portafolio-aprendiz (main)
$ mkdir evidnciar

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/portafolio-aprendiz (main)
$ rm -rf evidnciar

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/portafolio-aprendiz (main)
$ mkdir evidencias

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/portafolio-aprendiz (main)
$ cd evidencias


Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/portafolio-aprendiz/evidencias (main)
$ touch nota.txt

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/portafolio-aprendiz/evidencias (main)
$ git add nota.txt

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/portafolio-aprendiz/evidencias (main)
$ git commit -m "Se creo la carpeta de evidencias y se añadio una nota"
[main b9f469d] Se creo la carpeta de evidencias y se añadio una nota
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 evidencias/nota.txt

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/portafolio-aprendiz/evidencias (main)
$ git push origin main
fatal: unable to access 'https://github.com/johanrojas564/portafolio-aprendiz.git/': Could not resolve host: github.com

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/portafolio-aprendiz/evidencias (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 24 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (2/2), 272 bytes | 272.00 KiB/s, done.
Total 2 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/johanrojas564/portafolio-aprendiz.git
   9b3c24d..b9f469d  main -> main
```



Módulo 15: Aprender Markdown

GitHub utiliza Markdown.

Título

1 # Mi Proyecto

Subtítulo

1 ## Descripción

Lista

1 - Python

2 - Java

3 - GitHub

Enlace

1 https://github.com

Módulo 16: Crear un README profesional

1 # Sistema de Inventario

2 Proyecto académico desarrollado para aprender GitHub.

4 ## Tecnologías

6 Python

8 - Git

9 - GitHub

10 ## Autor

12 Paola Andrea Gutierrez

Módulo 17: Comandos más importantes

1 git init

2 git clone

3 git status

4 git add .

5 git commit -m "mensaje"

6 git push

7 git pull

8 git branch

9 git switch

10 git merge

Módulo 18: Proyecto Final

Desarrolla un repositorio llamado:

1 aprendiendo-github

Incluye:

README.md

Presentación personal

Objetivos

Evidencias

Carpeta ejercicios

Al menos:

Ejercicio 1

Ejercicio 2

Ejercicio 3

Carpeta proyectos

Un proyecto sencillo:

Calculadora

Inventario

Agenda

Página web básica

Ruta de aprendizaje de 15 días

Día

```
Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos
$ ls
 00_plantilla_inicial/  aprendiendo-github/  conversor_temperatura.js  ficha-personal.js       portafolio-aprendiz/       proyecto/
 adivina-el-numero.js   Contador/            ejercicios/              mi-primer-repositorio/  presentacion-personal.txt  recursos/

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos
$ touch presentacion_repositorio

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos
$ echo "Hola, lector" > presentacion repositorio

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos
$ git rm presentacion_repositorio
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos
$ touch presentacion_repositorio.txt

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos
$ git add presentacion_repositorio.txt
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos
$ cd aprendiendo-github

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/aprendiendo-github
$ git status
fatal: detected dubious ownership in repository at 'E:/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/aprendiendo-github'
'E:/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/aprendiendo-github' is on a file system that does not record ownership
To add an exception for this directory, call:

        git config --global --add safe.directory 'E:/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/aprendiendo-github'

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/aprendiendo-github
$   git config --global --add safe.directory 'E:/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/aprendiendo-github'

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/aprendiendo-github (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/aprendiendo-github (main)
$ touch presentacion_repositorio.txt

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/aprendiendo-github (main)
$ echo "Hola, lector" > presentacion_repositorio.txt

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/aprendiendo-github (main)
$ git add presentacion_repositorio.txt
warning: in the working copy of 'presentacion_repositorio.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/aprendiendo-github (main)
$ git commit -m "Se agrego un archivo de presentacion"
[main 0f0c07d] Se agrego un archivo de presentacion
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 presentacion_repositorio.txt
```

```
Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/aprendiendo-github (main)
$ mkdir ejercicios

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/aprendiendo-github (main)
$ git commit -m "Se agrego la carpeta de ejercicios - Aqui se subiran los archivos "
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
  (use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/aprendiendo-github (main)
$ cd ejercicios

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/aprendiendo-github/ejercicios (main)
$ git commit -m "Se agrego la carpeta de ejercicios - Aqui se subiran los archivos "
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
  (use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean


Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/aprendiendo-github/ejercicios (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 24 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 334 bytes | 334.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/johanrojas564/aprendiendo-github.git
   b2fd656..0f0c07d  main -> main

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/aprendiendo-github/ejercicios (main)
$ touch nota.txt

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/aprendiendo-github/ejercicios (main)
$ git add nota.txt

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/aprendiendo-github/ejercicios (main)
$ git commit -m "Se agrego la carpeta de ejercicios y se añadio una nota "
[main 262d9cf] Se agrego la carpeta de ejercicios y se añadio una nota
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 ejercicios/nota.txt

Aprendiz@SOAAPCDIECCSD8583 UCRT64 /e/SENA/Cuarto Trimesrtre/Talleres/Algoritmos y JAVASCRIPT/Dia 1/Codigos/aprendiendo-github/ejercicios (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 24 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (4/4), 418 bytes | 418.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/johanrojas564/aprendiendo-github.git
   0f0c07d..262d9cf  main -> main
```



Enlaces a los repositorios

https://github.com/johanrojas564/aprendiendo-github

https://github.com/johanrojas564/mi-primer-repositorio

https://github.com/johanrojas564/portafolio-aprendiz