

“Simulación Real de Cliente e Inversionista”

Modalidad: Por grupos (los mismos del proyecto final)

Objetivo: preparar a los estudiantes para la sustentación final mediante una simulación realista donde:

- presenten su proyecto
 - defiendan decisiones técnicas
 - hagan demo funcional
 - reaccionen a problemas
 - practiquen explicación técnica y comercial
-

IDEA GENERAL

La clase se convierte en: **“Una feria tecnológica de startups”**

Cada grupo tendrá:

- un sistema distribuido funcional
 - un espacio de demostración
 - compañeros actuando como clientes/inversionistas/jurados
-

OBJETIVO PEDAGÓGICO

Sin darse cuenta, estarán practicando:

- sustentación final
- manejo del tiempo
- explicación técnica
- venta de producto
- defensa de arquitectura
- despliegue real
- resolución de fallos

ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD

La actividad tendrá:

Fase	Tiempo
Preparación	10 min
Presentación y demo	45–60 min
Retroalimentación	10–15 min

FASE 1 – PREPARACIÓN (10 min)

Cada grupo debe dejar listo:

- ☐ sistema levantado
- ☐ Docker funcionando
- ☐ Swagger abierto
- ☐ logs visibles
- ☐ RabbitMQ/Redis visibles
- ☐ README listo
- ☐ arquitectura lista

IMPORTANTE

Cada grupo debe elegir:

Rol	Función
Líder técnico	explica arquitectura
Dev backend	explica APIs
DevOps	explica Docker/despliegue
Presentador	vende la idea
Soporte	responde preguntas

FASE 2 – PRESENTACIÓN TIPO CLIENTE REAL

Tiempo por grupo: 7–10 minutos máximo

ESTRUCTURA OBLIGATORIA

PARTE 1 – VENTA DEL PRODUCTO (1 min)

Deben responder:

¿Qué problema resuelve?

¿Quién lo usaría?

¿Por qué sería útil?

PARTE 2 – ARQUITECTURA (2 min)

Mostrar:

- ☐ diagrama
- ☐ servicios
- ☐ Redis
- ☐ RabbitMQ
- ☐ APIs
- ☐ Docker

y explicar:

- por qué eligieron esa arquitectura
- ventajas del enfoque

PARTE 3 – DEMO FUNCIONAL (3–4 min)

Deben mostrar:

- ☐ flujo completo funcionando
- ☐ endpoints
- ☐ persistencia
- ☐ logs
- ☐ eventos
- ☐ comunicación entre servicios

PARTE 4 – OBSERVABILIDAD (1 min)

Mostrar:

- ☐ logs
- ☐ request_id
- ☐ RabbitMQ UI
- ☐ Redis Commander
- ☐ Dozzle
- ☐ Portainer

PARTE 5 – DESPLIEGUE (1 min)

Mostrar:

- ☐ Docker Compose
- ☐ imágenes Docker
- ☐ DockerHub/GitHub
- ☐ pipeline si existe

FASE 3 – “EVENTOS DE CAOS”

Mientras exponen, el docente o compañeros podrán pedir:

EVENTO 1

“Muestre qué pasa si RabbitMQ se cae”

EVENTO 2

“Muestre los logs del proceso”

EVENTO 3

“Explique cómo manejarían 1.000 usuarios”

EVENTO 4

“¿Por qué usar Redis y no memoria local?”

EVENTO 5

“Explique el sistema como si fuera para un cliente no técnico”

PARTICIPACIÓN DEL CURSO

Los demás grupos actuarán como:

Clientes

Jurados

Usuarios

inversionistas

y podrán hacer preguntas.

PREGUNTAS OBLIGATORIAS ENTRE GRUPOS

Cada grupo debe hacer: **mínimo 1 pregunta técnica a otro equipo**

Esto ayuda a:

- involucrar al curso
- generar discusión técnica
- practicar sustentación

EVALUACIÓN SIMBÓLICA

El curso puede votar:

Categoría	Grupo
Mejor innovación	_____
Mejor arquitectura	_____
Mejor demo	_____
Mejor despliegue	_____
Mejor observabilidad	_____
Mejor explicación	_____
Más listo para producción	_____

RETROALIMENTACIÓN FINAL

Al terminar:

Cada grupo debe responder:

- ¿Qué fue lo más difícil?
- ¿Qué mejorarían?
- ¿Qué aprendieron del curso?
- ¿Qué les faltaría para producción real?

RESULTADO ESPERADO

Al terminar la actividad:

- todos tendrán claro qué les falta
- sabrán explicar mejor su proyecto
- habrán probado despliegue y observabilidad
- llegarán mucho más preparados a la sustentación final