



GUIDE PRATIQUE — CLAUDE & SEO

20 prompts Claude pour structurer votre SEO

Une boîte à outils de prompts prêts à l'emploi pour transformer Claude en assistant SEO fiable : contenu, Search Console, technique, mots-clés et visibilité dans les IA génératives.

Johan Simonneau

Consultant Growth Marketing · johansimonneau.fr



Pourquoi structurer ses prompts plutôt que les improviser

La plupart des gens utilisent Claude avec des prompts ponctuels : une question sur une page, un audit rapide, une vérification de mot-clé isolée. Cette approche produit des résultats inégaux, oblige à réexpliquer le contexte à chaque fois, et ne tient pas la charge d'un vrai travail SEO au quotidien.

Un prompt structuré — avec un rôle défini, des entrées précises, des étapes explicites et un format de sortie fixé — produit un résultat reproductible, exploitable directement, et comparable d'une session à l'autre. C'est la différence entre demander « peux-tu auditer cette page ? » et donner à Claude un rôle, un objectif, des contraintes et un format de sortie précis.

Ce guide réunit 20 prompts prêts à copier-coller, organisés en quatre familles qui couvrent l'ensemble d'un périmètre SEO : contenu & on-page, Search Console & data, technique & crawl, mots-clés & autorité (avec un volet dédié à la visibilité dans les IA génératives, le GEO).

Une règle non négociable

Claude ne doit jamais inventer une donnée manquante. Si une information nécessaire (export GSC, contenu concurrent, donnée technique) n'est pas fournie, la bonne réponse est de le signaler explicitement et de la demander — jamais de la deviner. Chaque prompt de ce guide intègre cette contrainte directement dans ses instructions.

Configurer un espace Claude dédié au SEO

Créez un Projet Claude dédié une bonne fois pour toutes : chaque prompt de ce guide s'exécutera ensuite avec un contexte cohérent, sans avoir à tout réexpliquer à chaque session.

- 1 Créez un Projet Claude dédié au SEO de votre site.
- 2 Collez le prompt de contexte maître ci-dessous, une seule fois.
- 3 Ajoutez vos concurrents connus, vos pages prioritaires et vos objectifs.
- 4 Pour chaque tâche, copiez le prompt d'activation du skill concerné et joignez les données demandées.

PROMPT DE CONTEXTE MAÎTRE — À COLLER UNE FOIS PAR PROJET

URL DU SITE : [url]
MODÈLE ECONOMIQUE : [B2B / e-commerce / services / autre]
CIBLE : [qui vous adressez]
OFFRE PRINCIPALE : [produit/service phare]
CONCURRENTS PRINCIPAUX : [3 à 5 noms]
PAYS ET LANGUES CIBLES : [liste]
OBJECTIFS SEO : [trafic / classement / conversions / visibilité IA — soyez précis]
OUTILS ACTUELS : [GSC / GA4 / Semrush / Ahrefs / Screaming Frog / autre]
ACCÈS SEARCH CONSOLE : [oui/non — les données seront collées par tâche]
CMS ET STACK TECHNIQUE : [plateforme, hébergement]
STRATÉGIE DE CONTENU : [piliers, cadence, formats]
TON DE MARQUE : [ton, à faire / à éviter]
OBJECTIFS DE CONVERSION : [démon / inscription / achat / lead]
PROBLÈMES SEO CONNUS : [liste si connus]
PAGES PRIORITAIRES : [liste d'URLs]
MOTS-CLÉS CIBLES : [cibles principales]
OBJECTIFS GEO / VISIBILITÉ IA : [ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, AI Overviews]

01

Contenu & On-Page

Réécriture de titres, comblement des écarts de contenu, maillage interne, données structurées et résolution de cannibalisation — les cinq prompts qui couvrent l'essentiel de l'optimisation on-page.

- Réécriture de titres et meta-descriptions
- Détection des écarts de contenu face à la concurrence
- Cartographie du maillage interne
- Génération de données structurées JSON-LD
- Détection de cannibalisation de mots-clés

Réécriture de titres et meta-descriptions

Objectif — Réécrire les titres et meta-descriptions d'une liste de pages pour améliorer le taux de clic, sans perdre l'intention de recherche.

longueur (50-60 car. / 140-155 car.)

mot-clé principal

alignement avec l'intention

différenciation SERP

absence de clickbait

plusieurs variantes

Format de sortie — Tableau : URL / titre actuel / problème identifié / 3 variantes de titre / meta actuelle / 2 variantes de meta / justification.

PROMPT D'ACTIVATION

RÔLE : Rédacteur SEO senior spécialisé dans l'optimisation du taux de clic en SERP.

CONTEXTE : Tu reçois une liste d'URLs avec leur titre actuel, leur meta description actuelle et la requête cible.

OBJECTIF : Réécrire les titres (50-60 caractères) et meta descriptions (140-155 caractères) pour améliorer le CTR sans dénaturer l'intention de recherche ni la pertinence.

ENTRÉES : liste d'URLs, titre actuel, meta actuelle, requête cible, intention de recherche, nom de marque.

ÉTAPES :

- 1) Diagnostiquer pourquoi chaque titre/meta sous-performe (longueur, décalage d'intention, absence de bénéfice, absence de différenciation).
- 2) Identifier le mot-clé principal et son emplacement optimal.
- 3) Rédiger 3 variantes de titre et 2 variantes de meta par page.
- 4) Ne jamais inventer un bénéfice ou un chiffre non présent dans le contenu source.
- 5) Signaler toute page pour laquelle les données fournies sont insuffisantes pour écrire une variante fiable.

FORMAT DE SORTIE : tableau tel que spécifié, une ligne par URL.

CONTRAINTES : ne jamais inventer une fonctionnalité, un chiffre ou une promesse absente du contenu ou du brief fourni.

Points de vigilance

Longueurs respectées, mot-clé présent naturellement, intention préservée, aucun titre dupliqué.

À éviter

Écrire des titres putaclic, dépasser les limites de caractères, dupliquer un titre sur plusieurs pages.

Détection des écarts de contenu face à la concurrence

Objectif — Comparer une page à ses concurrents les mieux positionnés pour repérer les sections, entités et questions manquantes.

comparaison d'intention

structure concurrente

H2/H3 manquants

entités absentes

FAQ manquantes

profondeur de contenu

Format de sortie — Tableau d'écarts : type d'écart / preuve / page concurrente de référence / action recommandée / priorité.

PROMPT D'ACTIVATION

RÔLE : Stratège de contenu spécialisé dans l'audit concurrentiel.

CONTEXTE : Tu reçois le contenu complet de la page cible ainsi que le contenu ou le plan des 3 à 5 pages concurrentes les mieux positionnées sur la même requête.

OBJECTIF : Identifier tous les écarts de contenu significatifs entre la page cible et les concurrents, et les prioriser par impact attendu sur le classement et la conversion.

ENTRÉES : contenu de la page cible, contenu/plans des pages concurrentes, requête cible, intention de recherche.

ÉTAPES :

- 1) Déterminer l'intention de recherche dominante à partir de l'ensemble des concurrents.
- 2) Lister les sections, entités et questions couvertes par les concurrents mais absentes de la page cible.
- 3) Évaluer la profondeur du contenu (longueur, précision, preuves) par rapport aux concurrents.
- 4) Classer chaque écart : thématique, structurel ou probant (manque de preuve).
- 5) Prioriser les écarts par impact estimé sur le classement et le CTR.

FORMAT DE SORTIE : tableau d'écarts tel que spécifié, trié par priorité décroissante.

CONTRAINTES : ne jamais inventer le contenu d'un concurrent qui n'a pas été fourni — signaler explicitement l'absence de données plutôt que de deviner.

Points de vigilance

Chaque écart cite une page concurrente précise ; les recommandations sont concrètes, pas génériques.

À éviter

Lister des écarts génériques sans preuve concurrente, recommander du bourrage de mots-clés.

Cartographie du maillage interne

Objectif — Repérer les opportunités de liens internes, les pages orphelines et les clusters mal reliés entre eux.

choix source/cible

ancrage de lien

pertinence thématique

profondeur de clic

pages orphelines

sur-optimisation

Format de sortie — Tableau : URL source / URL cible / ancre suggérée / justification / priorité / note d'implémentation.

PROMPT D'ACTIVATION

RÔLE : Spécialiste en architecture de l'information et maillage interne.

CONTEXTE : Tu reçois une liste d'URLs avec leurs titres/sujets, éventuellement les liens internes déjà existants et les clusters thématiques du site.

OBJECTIF : Identifier les opportunités de maillage interne à plus forte valeur, en priorité pour renforcer les clusters, sauver les pages orphelines et transmettre du poids vers les pages prioritaires.

ENTRÉES : liste d'URLs avec titres/sujets, maillage existant si disponible, pages prioritaires, clusters thématiques.

ÉTAPES :

- 1) Regrouper les URLs par cluster thématique.
- 2) Repérer les pages orphelines ou sous-liées dans chaque cluster.
- 3) Identifier les pages source pertinentes pour chaque page prioritaire.
- 4) Rédiger des ancres naturelles et variées, sans répétition exacte.
- 5) Signaler les pages avec un nombre excessif de liens sortants internes.

FORMAT DE SORTIE : tableau tel que spécifié, regroupé par cluster.

CONTRAINTES : ne jamais inventer le sujet d'une page absente de la liste fournie — demander la donnée manquante.

Points de vigilance

Ancres naturelles et variées, pages orphelines traitées, pas de répétition excessive vers une même cible.

À éviter

Forcer des ancres en exact-match partout, ignorer la profondeur de clic, sur-lier une seule page.

Génération de données structurées JSON-LD

Objectif — Générer un balisage JSON-LD valide (Article, FAQPage, HowTo, Product, LocalBusiness, Organization...) à partir du contenu réel de la page.

propriétés requises

propriétés recommandées

étapes de validation

aucune fausse note

aucune donnée inventée

Format de sortie — Bloc de code JSON-LD + checklist de validation des propriétés + note d'implémentation.

PROMPT D'ACTIVATION

RÔLE : Spécialiste des données structurées, suivant les recommandations schema.org et Google.

CONTEXTE : Tu reçois un type de page, son contenu réel, et le balisage déjà en place le cas échéant.

OBJECTIF : Générer un balisage JSON-LD exact qui ne reflète que du contenu vérifié sur la page.

ENTRÉES : type de page, contenu complet, informations vérifiées sur l'entreprise/l'auteur, balisage existant.

ÉTAPES :

1) Identifier le ou les types de schema.org adaptés à la page.

2) Faire correspondre le contenu de la page aux propriétés requises et recommandées.

3) Générer le bloc JSON-LD.

4) Lister les propriétés renseignées à partir de données confirmées, et celles laissées vides faute de donnée.

5) Fournir une note d'implémentation (emplacement, outil de test à utiliser).

FORMAT DE SORTIE : bloc JSON-LD, suivi d'une checklist de validation et de notes d'implémentation.

CONTRAINTE : ne jamais renseigner de note, d'avis ou d'aggregateRating sans donnée réelle et confirmée ; ne jamais prétendre qu'une validation a été effectuée si elle ne l'a pas été.

Points de vigilance

JSON-LD syntaxiquement valide, propriétés requises présentes, aucune donnée d'avis fabriquée.

À éviter

Inventer une note moyenne, utiliser le mauvais type de schema, omettre une propriété requise.

Détection de cannibalisation de mots-clés

Objectif — Identifier les pages qui se font concurrence sur une même requête ou une même intention, et recommander une résolution.

chevauchement de requêtes

chevauchement d'URLs dans GSC

conflit de classement

fusion vs différenciation vs canonical

Format de sortie — Tableau : mot-clé / URLs en conflit / type de conflit / preuve / correction recommandée / priorité.

PROMPT D'ACTIVATION

RÔLE : Analyste SEO spécialisé dans la cartographie requête-page.

CONTEXTE : Tu reçois des données Search Console au niveau requête et page, montrant plusieurs URLs qui reçoivent des impressions sur des requêtes identiques ou proches.

OBJECTIF : Détecter les cas de cannibalisation réelle (pas un chevauchement anodin) et recommander la résolution adaptée à chaque cas.

ENTRÉES : export GSC (requête/page/clics/impressions/position), intention et rôle de chaque page.

ÉTAPES :

- 1) Identifier les requêtes où 2 URLs ou plus reçoivent des impressions.
- 2) Confirmer s'il s'agit d'une vraie duplication d'intention ou d'un chevauchement acceptable.
- 3) Classer le type de conflit : duplication réelle, chevauchement partiel, différence d'étape de funnel.
- 4) Recommander : fusion, différenciation, canonicalisation, ou correction du maillage interne.
- 5) Signaler les cas nécessitant un arbitrage humain avant toute fusion ou canonicalisation.

FORMAT DE SORTIE : tableau tel que spécifié, trié par impact trafic.

CONTRAINTES : ne jamais recommander de fusionner, supprimer ou canonicaliser une page sans preuve explicite dans les données fournies.

Points de vigilance

Chaque conflit est étayé par une preuve ; les recommandations de fusion sont prudentes et justifiées.

À éviter

Recommander une fusion sur un chevauchement anodin, ignorer les différences d'étape de funnel, supprimer une page sans preuve de trafic.

02

Search Console & Data

Exploiter les données Search Console pour trouver les quick wins, diagnostiquer les problèmes d'indexation et relier la performance SEO aux résultats business.

- Audit de croissance Search Console
- Recherche d'opportunités de CTR
- Diagnostic des problèmes d'indexation
- Analyse position vs. conversion
- Synthèse mensuelle de performance SEO

Audit de croissance Search Console

Objectif — Analyser les données Search Console pour faire remonter les quick wins et opportunités de croissance sur l'ensemble du site.

requêtes en progression

pages en déclin

mots-clés en position 8-20

pages à fort volume et faible CTR

Format de sortie — Plan d'action priorisé : opportunité / page / requête / preuve / action recommandée / priorité / impact attendu.

PROMPT D'ACTIVATION

RÔLE : Analyste SEO orienté croissance, spécialisé dans l'exploitation des données Search Console.

CONTEXTE : Tu reçois un export GSC couvrant au moins 3 mois, idéalement avec une période comparable antérieure.

OBJECTIF : Faire remonter les opportunités de croissance à plus fort effet de levier que les données permettent réellement de justifier, classées par impact et effort.

ENTRÉES : export requête/page GSC avec clics, impressions, CTR, position, deux périodes comparables si disponibles.

ÉTAPES :

1) Identifier les mots-clés en position 8-20 avec un volume d'impressions significatif.

2) Identifier les pages en déclin de clics ou d'impressions d'une période à l'autre.

3) Identifier les requêtes en progression sur lesquelles capitaliser.

4) Identifier les pages à fort volume d'impressions et faible CTR.

5) Compiler le tout dans un plan d'action unique et priorisé.

FORMAT DE SORTIE : plan d'action priorisé tel que spécifié.

CONTRAINTE : ne jamais estimer un potentiel de trafic au-delà de ce que les données de position et d'impressions permettent raisonnablement de justifier.

Points de vigilance

Chaque opportunité cite des métriques GSC précises ; le plan est trié par impact réaliste.

À éviter

Traiter un pic ponctuel comme une tendance, ignorer la saisonnalité, recommander du contenu sur une requête à volume négligeable.

Recherche d'opportunités de CTR

Objectif — Repérer les pages à fort volume d'impressions et bonne position, mais dont le taux de clic reste en dessous du potentiel.

analyse CTR par tranche de position

CTR au niveau requête

amélioration de snippet

tests de titre/meta

Format de sortie — Tableau : URL / requête / impressions / position / CTR / opportunité / test recommandé / impact attendu.

PROMPT D'ACTIVATION

RÔLE : Analyste SEO à sensibilité CRO, focalisé sur la performance du snippet en SERP.

CONTEXTE : Tu reçois des données GSC avec impressions, clics, CTR et position moyenne par requête/page.

OBJECTIF : Identifier les pages dont le CTR est significativement en dessous du repère attendu pour leur tranche de position, et recommander un test de snippet précis.

ENTRÉES : export GSC (requête, page, clics, impressions, CTR, position), titres/metas actuels, présence de résultats enrichis si connue.

ÉTAPES :

- 1) Regrouper les requêtes par tranche de position (1-3, 4-6, 7-10, 11+).
- 2) Comparer le CTR de chaque page au repère habituel de sa tranche.
- 3) Signaler les pages à fort volume d'impressions et CTR sous le repère.
- 4) Diagnostiquer la cause probable (titre faible, snippet peu pertinent, absence de résultat enrichi, décalage d'intention).
- 5) Recommander un test précis et mesurable.

FORMAT DE SORTIE : tableau tel que spécifié, trié par volume d'impressions.

CONTRAINTES : présenter les repères de CTR sectoriels comme des approximations générales, jamais comme des garanties.

Points de vigilance

Recommandations adossées à des chiffres GSC réels ; tests spécifiques et mesurables.

À éviter

Prioriser des pages à faible volume d'impressions, recommander vaguement d'« améliorer le titre » sans proposition concrète.

Diagnostic des problèmes d'indexation

Objectif — Diagnostiquer les problèmes de couverture et d'indexation remontés dans Search Console.

explorée non indexée

détectée non indexée

doublon sans canonical

erreurs de redirection

soft 404

blocage robots

Format de sortie — Tableau : problème / URL concernée / cause probable / étape de vérification / correction recommandée / priorité.

PROMPT D'ACTIVATION

RÔLE : Spécialiste SEO technique, focalisé sur le diagnostic du rapport de couverture Search Console.

CONTEXTE : Tu reçois l'export du rapport de couverture/indexation GSC listant les URLs par statut et motif d'exclusion.

OBJECTIF : Diagnostiquer la cause la plus probable de chaque catégorie de problème d'indexation et proposer un chemin de vérification puis de correction.

ENTRÉES : export de couverture GSC (statut, URL, dernière exploration, motif), sitemap, robots.txt, données de canonical/noindex si disponibles.

ÉTAPES :

- 1) Regrouper les URLs concernées par motif d'exclusion.
- 2) Pour chaque groupe, proposer la cause la plus probable compte tenu du contexte du site.
- 3) Définir l'étape de vérification nécessaire pour confirmer la cause (ex. vérifier le robots.txt, la balise canonical, le maillage interne).
- 4) Recommander la correction une fois la cause confirmée.
- 5) Prioriser par valeur business des URLs concernées.

FORMAT DE SORTIE : tableau tel que spécifié, regroupé par catégorie de problème.

CONTRAINTES : présenter chaque cause comme une hypothèse tant qu'elle n'est pas confirmée par l'étape de vérification — jamais comme une certitude.

Points de vigilance

Causes clairement distinguées entre hypothèse et confirmée ; corrections alignées sur le motif d'exclusion réel.

À éviter

Traiter chaque exclusion comme une erreur à corriger, retirer un noindex sans vérifier l'intention, ignorer le budget de crawl.

Analyse position vs. conversion

Objectif — Croiser les données de position/trafic GSC avec les données de conversion pour prioriser par impact business réel, pas seulement par volume.

pages à fort trafic mais faible conversion

pages à faible trafic mais forte conversion

priorisation business

Format de sortie — Tableau : page / trafic organique / taux de conversion / valeur par visite estimée / diagnostic / action recommandée.

PROMPT D'ACTIVATION

RÔLE : Analyste growth spécialisé dans le lien entre acquisition organique et conversion.

CONTEXTE : Tu reçois des données GSC (trafic par page) et des données de conversion (leads, ventes, inscriptions) par page, si possible sur la même période.

OBJECTIF : Identifier les pages où le trafic organique et la conversion sont désalignés, pour prioriser les efforts SEO par impact business réel plutôt que par volume brut.

ENTRÉES : export GSC par page, données de conversion par page, objectifs business, valeur moyenne d'un lead/vente si connue.

ÉTAPES :

- 1) Croiser trafic organique et taux de conversion par page.
- 2) Identifier les pages à fort trafic et faible conversion (problème probable de contenu ou d'intention).
- 3) Identifier les pages à faible trafic et forte conversion (candidates à un renforcement SEO prioritaire).
- 4) Formuler un diagnostic par page (intention mal servie, manque de CTA, contenu peu convaincant).
- 5) Recommander une action priorisée par valeur business estimée.

FORMAT DE SORTIE : tableau tel que spécifié, trié par écart entre trafic et conversion.

CONTRAINTE : ne jamais inventer une valeur de conversion non fournie — la demander si elle manque.

Points de vigilance

Chaque diagnostic croise deux sources de données réelles ; la priorisation reflète la valeur business, pas le trafic seul.

À éviter

Prioriser uniquement par volume de trafic, ignorer les pages à fort ROI mais faible volume.

Synthèse mensuelle de performance SEO

Objectif — Transformer un export GSC/GA4 brut en synthèse mensuelle lisible pour un dirigeant ou un client.

tendances clés

gagnants/perdants

explication des variations

recommandations pour le mois suivant

Format de sortie — Synthèse exécutive (6-8 phrases) + tableau des indicateurs clés + 3 recommandations priorisées.

PROMPT D'ACTIVATION

RÔLE : Consultant SEO produisant un reporting mensuel destiné à un décideur non technique.

CONTEXTE : Tu reçois les données GSC/GA4 du mois en cours et du mois précédent (ou de la période comparable).

OBJECTIF : Produire une synthèse claire et actionnable, sans jargon inutile, qui explique ce qui a changé et pourquoi.

ENTRÉES : export GSC/GA4 (clics, impressions, position, trafic, conversions) pour les deux périodes, contexte business du mois (campagnes, saisonnalité, changements sur le site).

ÉTAPES :

- 1) Calculer les variations clés (trafic, clics, position moyenne, conversions) entre les deux périodes.
- 2) Identifier les pages ou requêtes qui expliquent le plus la variation, en positif comme en négatif.
- 3) Relier chaque variation significative à une cause probable (saisonnalité, mise à jour de contenu, changement technique, action concurrente).
- 4) Formuler 3 recommandations concrètes pour le mois suivant.

FORMAT DE SORTIE : synthèse exécutive + tableau des indicateurs + recommandations, tel que spécifié.

CONTRAINTE : ne jamais présenter une causalité comme certaine si elle n'est qu'une hypothèse plausible — le dire explicitement.

Points de vigilance

La synthèse est compréhensible sans connaissance technique ; chaque variation a une explication plausible.

À éviter

Noyer le lecteur sous des métriques sans hiérarchie, affirmer une causalité non vérifiée.

03

Technique & Crawl

Auditer un crawl complet, déboguer une page non indexée, valider robots.txt et sitemap, et évaluer l'impact SEO des Core Web Vitals.

- Audit technique de crawl
- Débogage d'indexation page par page
- Validation du robots.txt
- Vérification du sitemap XML
- Audit Core Web Vitals et impact SEO

Audit technique de crawl

Objectif — Analyser un export de crawl pour détecter les blocages techniques : codes de statut, canonicals, duplication, profondeur.

codes de statut

canonicals

noindex

chaînes de redirection

titres/H1 dupliqués

pages fines

profondeur de crawl

Format de sortie — Rapport de crawl technique : problème / URL / sévérité / preuve / correction recommandée / priorité.

PROMPT D'ACTIVATION

RÔLE : Ingénieur SEO technique analysant un export de crawl complet (type Screaming Frog).

CONTEXTE : Tu reçois un export de crawl avec codes de statut, titres, canonicals, balises de titre, nombre de mots, profondeur de crawl.

OBJECTIF : Identifier et classer tous les blocages techniques par sévérité, et recommander une correction précise.

ENTRÉES : export de crawl (URL, code de statut, titre, canonical, H1, nombre de mots, profondeur, liens internes entrants/sortants).

ÉTAPES :

1) Signaler tous les codes de statut non-200 et les classer (4xx, 5xx, chaînes de redirection).

2) Identifier les conflits de canonical et les canonicals manquants.

3) Identifier les titres/H1 dupliqués.

4) Identifier les pages fines sous un seuil de mots raisonnable pour leur type.

5) Identifier les pages à profondeur de crawl excessive (4 clics ou plus depuis l'accueil).

6) Identifier les liens internes cassés et les schémas de pagination/filtres problématiques.

FORMAT DE SORTIE : rapport tel que spécifié, regroupé par sévérité (critique/haute/moyenne/faible).

CONTRAINTE : ne jamais signaler comme erreur un schéma technique volontaire (ex. pages de filtre noindexées) sans avoir d'abord vérifié le contexte.

Points de vigilance

Les niveaux de sévérité reflètent le volume réel d'URLs et l'impact business ; les chaînes de redirection sont entièrement cartographiées.

À éviter

Signaler comme bug une page de filtre volontairement noindexée, ignorer la longueur d'une chaîne de redirection.

Débogage d'indexation page par page

Objectif — Diagnostiquer, URL par URL, pourquoi une page précise n'est pas indexée par Google.

crawlabilité

indexabilité

signaux de canonical

risque de duplication

maillage interne

présence en sitemap

Format de sortie — Tableau de diagnostic par URL : URL / problème / preuve / cause probable (avec niveau de confiance) / prochaine étape / correction.

PROMPT D'ACTIVATION

RÔLE : Spécialiste SEO technique diagnostiquant les échecs d'indexation URL par URL.

CONTEXTE : Tu reçois une liste d'URLs prioritaires non indexées, avec les données de crawl, GSC, sitemap et robots.txt disponibles.

OBJECTIF : Déterminer la cause la plus probable de non-indexation pour chaque URL et définir l'étape de diagnostic suivante exacte.

ENTRÉES : liste d'URLs non indexées, données d'inspection GSC si disponibles, données de crawl, sitemap, robots.txt, nombre de liens internes vers chaque URL.

ÉTAPES :

- 1) Vérifier les blocages de crawlabilité pour chaque URL (robots.txt, noindex, chaînes nofollow).
- 2) Vérifier les signaux de canonical pour une éventuelle canonicalisation conflictuelle.
- 3) Vérifier le nombre de liens internes — une page orpheline ou faiblement liée a moins de chances d'être indexée.
- 4) Vérifier la présence dans le sitemap.
- 5) Vérifier le risque de contenu fin ou dupliqué.
- 6) Si une donnée (ex. rendu JavaScript) manque, l'indiquer explicitement comme un manque de diagnostic.

FORMAT DE SORTIE : tableau de diagnostic tel que spécifié.

CONTRAINTE : ne jamais affirmer une cause définitive si la donnée correspondante n'a pas été fournie — indiquer « à vérifier » à la place.

Points de vigilance

Les causes sont assorties d'un niveau de confiance ; les étapes de diagnostic sont précises, pas génériques.

À éviter

Se réfugier par défaut derrière « contenu de faible qualité », sauter la vérification de crawlabilité et de canonical.

Validation du robots.txt

Objectif — Vérifier le fichier robots.txt et les directives d'indexation pour détecter les blocages accidentels.

règles disallow

déclaration du sitemap

blocage accidentel

règles par bot

confusion noindex/robots.txt

Format de sortie — Analyse du robots.txt + liste de risques + changements recommandés.

PROMPT D'ACTIVATION

RÔLE : Spécialiste SEO technique auditant la configuration d'accès des robots d'exploration.

CONTEXTE : Tu reçois le contenu réel du fichier robots.txt et une liste de chemins/URLs prioritaires qui doivent rester explorables.

OBJECTIF : Identifier toute règle qui bloque accidentellement du contenu important, entre en conflit avec le sitemap, ou crée un risque de budget de crawl.

ENTRÉES : contenu du robots.txt, liste des URLs/chemins prioritaires, bots pertinents (Googlebot, Bingbot, crawlers IA le cas échéant).

ÉTAPES :

- 1) Analyser chaque règle Disallow/Allow et les bots concernés.
- 2) Croiser les règles avec la liste des URLs prioritaires pour détecter un blocage accidentel.
- 3) Confirmer que le sitemap est déclaré et correctement pointé.
- 4) Signaler tout chemin de préproduction ou d'administration exposé aux robots.
- 5) Noter les risques de budget de crawl liés à des règles trop permissives sur des chemins de faible valeur.

FORMAT DE SORTIE : analyse + liste de risques + changements recommandés, tel que spécifié.

CONTRAINTE : ne jamais recommander de modification sans avoir d'abord confirmé le texte exact de la règle actuelle — ne jamais deviner une directive existante.

Points de vigilance

Chaque risque est rattaché à une ligne de règle précise ; les recommandations sont ciblées, pas une réécriture complète par défaut.

À éviter

Recommander une réécriture complète du robots.txt, confondre noindex (balise meta) et blocage robots.txt.

Vérification du sitemap XML

Objectif — Valider l'accessibilité, l'exactitude et la couverture d'un sitemap XML.

accessibilité

codes de statut

canonicals

URLs noindex présentes

URLs de redirection présentes

pages prioritaires manquantes

Format de sortie — Rapport de santé du sitemap : problème / URL concernée / risque / correction recommandée / priorité.

PROMPT D'ACTIVATION

RÔLE : Spécialiste SEO technique auditant la qualité et la couverture d'un sitemap XML.

CONTEXTE : Tu reçois le contenu du sitemap XML (ou la liste d'URLs extraite) ainsi que les données de statut/crawl de ces URLs.

OBJECTIF : Confirmer que le sitemap ne contient que des URLs canoniques, indexables et en code 200, et que toutes les pages prioritaires y figurent.

ENTRÉES : liste d'URLs du sitemap, codes de statut, balises canonical, statut noindex pour chaque URL, liste des pages prioritaires.

ÉTAPES :

- 1) Vérifier la présence d'URLs non-200 dans le sitemap.
- 2) Vérifier la présence d'URLs noindexées ou non canoniques dans le sitemap.
- 3) Vérifier la présence d'URLs de redirection restées dans le sitemap.
- 4) Croiser la liste des pages prioritaires avec le contenu du sitemap pour détecter les omissions.
- 5) Vérifier la plausibilité des dates lastmod si les données le permettent.

FORMAT DE SORTIE : rapport tel que spécifié.

CONTRAINTE : ne jamais déclarer un sitemap entièrement valide si l'ensemble des vérifications n'a pas réellement été effectué sur les données fournies.

Points de vigilance

Aucune déclaration de conformité totale sans couverture complète des données ; les omissions de pages prioritaires sont signalées.

À éviter

Ignorer des URLs de redirection restées dans le sitemap, ne pas vérifier la plausibilité des dates lastmod.

Audit Core Web Vitals et impact SEO

Objectif — Évaluer les Core Web Vitals d'un site et relier chaque métrique dégradée à son impact SEO probable.

LCP

INP

CLS

pages concernées

causes techniques probables

priorisation par trafic organique

Format de sortie — Tableau : page / métrique dégradée / valeur / seuil Google / cause technique probable / priorité (pondérée par trafic organique).

PROMPT D'ACTIVATION

RÔLE : Spécialiste SEO technique évaluant l'impact des Core Web Vitals sur le référencement.

CONTEXTE : Tu reçois un export de données Core Web Vitals (par page ou par gabarit de page) ainsi que le trafic organique associé à ces pages.

OBJECTIF : Identifier les pages dont les Core Web Vitals sont dégradés et prioriser les corrections par impact SEO réel, pas uniquement par sévérité technique.

ENTRÉES : données LCP/INP/CLS par page ou gabarit, seuils Google en vigueur, trafic organique par page, contexte technique (CMS, hébergement).

ÉTAPES :

- 1) Comparer chaque métrique aux seuils Google en vigueur (bon / à améliorer / mauvais).
- 2) Identifier les pages ou gabarits concernés par une métrique dégradée.
- 3) Formuler une hypothèse de cause technique probable pour chaque dégradation (images non optimisées, JS bloquant, décalages de mise en page).
- 4) Prioriser les corrections en pondérant sévérité technique et trafic organique de la page concernée.

FORMAT DE SORTIE : tableau tel que spécifié, trié par priorité.

CONTRAINTE : ne jamais garantir un gain de position chiffré lié à une correction de Core Web Vitals — les Core Web Vitals sont un signal parmi d'autres, pas un facteur dominant isolé.

Points de vigilance

Les seuils utilisés sont ceux en vigueur chez Google ; la priorisation croise sévérité et trafic réel.

À éviter

Traiter les Core Web Vitals comme le facteur de classement dominant, corriger des gabarits à trafic négligeable en priorité.

04

Mots-clés, Autorité & GEO

Structurer une architecture de mots-clés en cocons sémantiques, auditer les liens entrants, générer des briefs rédactionnels complets, et préparer vos contenus à être cités par les IA génératives.

- Construction de cocons sémantiques
- Audit du profil de liens entrants
- Génération de brief rédactionnel SEO complet
- Évaluation de la citabilité par les IA (GEO)
- Planification de refonte de contenu

Construction de cocons sémantiques

Objectif — Regrouper une liste de mots-clés en cocons sémantiques cohérents, avec une logique de page pilier et de pages satellites.

thème pilier

sous-thèmes

étape de funnel

intention de recherche

page pilier

logique de maillage

Format de sortie — Carte de cocon : cocon / thème pilier / mots-clés / intention / étape de funnel / type de page recommandé / notes de maillage.

PROMPT D'ACTIVATION

RÔLE : Stratège de contenu spécialisé en architecture de cocons sémantiques.

CONTEXTE : Tu reçois une liste brute de mots-clés, avec volume de recherche et/ou intention si disponibles.

OBJECTIF : Regrouper les mots-clés en cocons cohérents avec une relation claire pilier/satellites et un mapping par étape de funnel.

ENTRÉES : liste de mots-clés, données de volume si disponibles, contenu/URLs existants, thèmes prioritaires business.

ÉTAPES :

- 1) Regrouper les mots-clés par similarité sémantique et intention partagée.
- 2) Identifier le thème pilier de chaque cocon.
- 3) Classer l'étape de funnel dominante de chaque cocon (découverte, considération, décision).
- 4) Recommander un type de page pour le mot-clé pilier et pour les mots-clés satellites (page pilier, page de comparaison, article de blog, page de conversion).
- 5) Noter les relations de maillage interne entre la page pilier et les pages satellites.

FORMAT DE SORTIE : carte de cocon telle que spécifiée.

CONTRAINTES : ne jamais attribuer un volume de recherche non fourni dans les données d'entrée.

Points de vigilance

Les cocons reflètent une intention réellement partagée, pas une simple similarité de mots ; l'étape de funnel est cohérente avec la formulation.

À éviter

Regrouper uniquement par mots communs plutôt que par intention, créer une page par mot-clé, ignorer le mélange d'étapes de funnel.

Audit du profil de liens entrants

Objectif — Évaluer la qualité et la diversité du profil de liens entrants, et repérer les écarts d'autorité face à la concurrence.

domaines référents

pertinence des liens

distribution des ancres

liens perdus/gagnés

écart concurrentiel

Format de sortie — Tableau de qualité des liens + recommandations d'écart d'autorité.

PROMPT D'ACTIVATION

RÔLE : Analyste SEO off-page évaluant la santé du profil de liens et les écarts d'autorité concurrentiels.

CONTEXTE : Tu reçois un export de backlinks (domaine référent, texte d'ancre, type de lien, date) et, si disponible, un export équivalent pour un concurrent.

OBJECTIF : Évaluer la qualité globale du profil de liens, signaler les schémas à risque, et identifier des opportunités réalistes de renforcement d'autorité.

ENTRÉES : export de backlinks, données d'ancres, export concurrent si disponible, contexte de marque/thématique.

ÉTAPES :

- 1) Évaluer la pertinence et la diversité des domaines référents.
- 2) Examiner la distribution des ancres pour un risque de sur-optimisation.
- 3) Signaler les schémas évoquant des liens de faible qualité (sans conclusion définitive sans outil dédié).
- 4) Identifier les liens récemment perdus et récemment gagnés.
- 5) Si des données concurrentes sont disponibles, identifier les sources de liens que les concurrents ont et que le site n'a pas.

FORMAT DE SORTIE : tableau + recommandations, tel que spécifié.

CONTRAINTE : ne jamais qualifier un lien de « toxique » ou recommander un désaveu sans confirmation par un outil d'audit de liens dédié — indiquer « vérification recommandée » à la place.

Points de vigilance

Les risques de toxicité sont présentés comme des hypothèses à vérifier ; les opportunités identifiées sont réalistes et pertinentes.

À éviter

Recommander un fichier de désaveu sans vérification outillée, suggérer des cibles de liens hors sujet.

Génération de brief rédactionnel SEO complet

Objectif — Produire un brief de contenu complet et prêt à l'emploi pour la production d'un nouvel article ou d'une nouvelle page.

intention de recherche

mot-clé principal et secondaires

angle SERP

plan H2/H3

FAQ

maillage interne

objectif de conversion

Format de sortie — Brief SEO complet, prêt à transmettre à un rédacteur.

PROMPT D'ACTIVATION

RÔLE : Stratège de contenu SEO produisant des briefs prêts à l'emploi pour des rédacteurs.

CONTEXTE : Tu reçois un mot-clé cible, des recherches SERP ou des plans concurrents, et le contexte business.

OBJECTIF : Produire un brief structuré et complet qui donne au rédacteur tout ce qu'il faut pour produire une page bien positionnée et lisible par les moteurs génératifs.

ENTRÉES : mot-clé cible, mots-clés secondaires, données SERP/concurrentes, objectifs business, consignes de ton de marque, cibles de maillage interne.

ÉTAPES :

- 1) Définir l'intention de recherche dominante et l'angle SERP à adopter.
- 2) Construire un plan H2/H3 complet reflétant l'intention et les écarts concurrentiels.
- 3) Définir une ouverture qui répond directement à la question dès les premières lignes, pour l'extractibilité.
- 4) Lister des FAQ basées sur de vraies questions d'utilisateurs.
- 5) Recommander les liens internes, les types de sources externes à citer, et un angle d'expertise/preuve.
- 6) Préciser l'objectif de conversion de la page.

FORMAT DE SORTIE : brief SEO complet tel que spécifié, prêt à envoyer à un rédacteur.

CONTRAINTES : ne jamais inclure de statistique, de citation d'expert ou d'affirmation dans le brief sans la marquer explicitement comme « à sourcer par le rédacteur » plutôt que de la présenter comme un fait vérifié.

Points de vigilance

Le brief est directement utilisable sans clarification supplémentaire ; intention, plan et FAQ sont alignés et étayés.

À éviter

Rédiger un plan générique sans ancrage dans l'intention, omettre la consigne de réponse directe en ouverture.

Évaluation de la citabilité par les IA (GEO)

Objectif — Évaluer si une page est structurée pour être comprise, citée et recommandée par les moteurs de réponse IA (ChatGPT, Perplexity, Claude...).

bloc de réponse directe

clarté des définitions

crédibilité de l'auteur

affirmations citables

FAQ structurée

données structurées

Format de sortie — Score de préparation GEO (0-100) + recommandations détaillées section par section.

PROMPT D'ACTIVATION

RÔLE : Spécialiste GEO/AEO évaluant l'extractibilité d'un contenu par les moteurs de réponse IA.

CONTEXTE : Tu reçois le contenu complet d'une page et, si disponible, son balisage de données structurées existant.

OBJECTIF : Attribuer un score de préparation GEO à la page et fournir des recommandations précises et priorisées pour améliorer sa citabilité.

ENTRÉES : contenu complet de la page, balisage existant, informations sur l'auteur/la marque, questions types des acheteurs si disponibles.

ÉTAPES :

- 1) Vérifier la présence d'une réponse directe et extractible en début de page.
- 2) Vérifier la clarté des définitions et des entités mentionnées.
- 3) Vérifier les signaux de crédibilité de l'auteur/de la source.
- 4) Vérifier la présence de FAQ structurées, de tableaux comparatifs et d'affirmations bien étayées.
- 5) Vérifier la pertinence du balisage de données structurées en place.
- 6) Noter chaque dimension et calculer un score global avec justification.

FORMAT DE SORTIE : score de préparation GEO + recommandations section par section, tel que spécifié.

CONTRAINTES : ne jamais affirmer qu'une page sera citée par un système IA précis — n'évaluer que les facteurs structurels réellement sous contrôle.

Points de vigilance

Le score est détaillé par dimension avec justification ; les recommandations sont concrètes et applicables.

À éviter

Promettre une citation IA comme un résultat garanti, noter sans montrer le raisonnement sous-jacent.

Planification de refonte de contenu

Objectif — Identifier les pages à rafraîchir et définir les actions de mise à jour précises et priorisées.

déclin de trafic

déclin de classement

informations obsolètes

changement d'intention

nouveaux concurrents

snippets faibles

Format de sortie — Feuille de route de refonte : URL / raison du rafraîchissement / preuve / mises à jour recommandées / priorité / impact attendu.

PROMPT D'ACTIVATION

RÔLE : Stratège de performance de contenu pilotant un programme de refonte continu.

CONTEXTE : Tu reçois une liste d'URLs existantes avec leurs données de performance actuelles (tendances GSC) et leur contenu actuel.

OBJECTIF : Identifier les pages qui ont le plus besoin d'être rafraîchies et définir les mises à jour précises requises, priorisées par impact attendu.

ENTRÉES : liste d'URLs, données de tendance GSC (période actuelle vs. antérieure), contenu actuel des pages, contenu concurrent actuel si disponible.

ÉTAPES :

- 1) Signaler les pages en déclin de trafic ou de classement d'une période à l'autre.
- 2) Signaler les pages contenant des informations, dates ou statistiques obsolètes.
- 3) Comparer au contenu concurrent actuel pour identifier de nouveaux écarts.
- 4) Identifier les snippets faibles ou les sections trop fines à étoffer.
- 5) Recommander des mises à jour précises et assigner une priorité selon la valeur business et la sévérité du déclin.

FORMAT DE SORTIE : feuille de route telle que spécifiée, triée par priorité.

CONTRAINTE : ne jamais recommander une réécriture complète par défaut — recommander l'ensemble minimal de changements qui traite le problème diagnostiqué.

Points de vigilance

Les recommandations de refonte sont précises et cadrées, pas des réécritures générales ; la priorité reflète une vraie valeur business.

À éviter

Recommander une réécriture complète pour un problème mineur, ignorer la saisonnalité dans le déclin de trafic.

Checklist finale

Avant de considérer votre première passe terminée, vérifiez chacun de ces points.

- ☐ Projet Claude dédié au SEO créé
- ☐ Prompt de contexte maître renseigné
- ☐ Données site préparées (sitemap, robots.txt, crawl)
- ☐ Export Search Console préparé (3 mois minimum)
- ☐ Liste de concurrents renseignée
- ☐ Pages prioritaires identifiées
- ☐ Opportunités CTR identifiées
- ☐ Problèmes techniques priorisés
- ☐ Feuille de route de refonte de contenu créée
- ☐ Score de préparation GEO évalué sur les pages prioritaires
- ☐ Plan d'action validé avec priorités et responsables
- ☐ Prochain audit planifié

À propos de Johan Simonneau

Consultant Growth Marketing basé à Chambéry, 8+ ans d'expérience en acquisition B2B et B2C — SEA, SMA, SEO, GEO, Analytics et CRO.

Ce guide reprend la même logique que celle appliquée dans les audits que je mène : des diagnostics fondés sur des données réelles, jamais sur des suppositions, et des recommandations directement actionnables.

johansimonneau.fr

Une question sur la mise en place de ces prompts sur votre propre périmètre ? Écrivez à johansimonneau.pro@gmail.com