


GUÍA DEL PARTICIPANTE

# Ingeniería de prompts y diseño de instrucciones efectivas

Unidad III · 6 horas

**IA aplicada a MIPYMES**
Material de estudio para asesores empresariales de INFOTEP
Johan Tapia, PhD

# Contenido


**Cómo aprovechar esta guía** 3

**Anatomía de un buen prompt: rol, contexto, tarea, formato y restricciones** 4

**Técnicas: ejemplos, paso a paso, iteración y refinamiento** 6

**Plantillas de prompts por área empresarial** 9

**Errores comunes y cómo corregirlos** 11

**Biblioteca de prompts de la organización** 13

**Comparar, relacionar y desmentir** 16

**Caso de análisis y práctica guiada** 18

**Lo que se le pedirá en el aula virtual** 20

**Compruebe lo aprendido** 22

**Glosario, videos y referencias** 24

Glosario 24

Para seguir aprendiendo 25

Referencias consultadas 25

**Respuestas y explicaciones** 27

BIENVENIDA

# Cómo aprovechar esta guía

Esta unidad sobre ingeniería de prompts proporciona a los asesores empresariales de INFOTEP las metodologías clave para diseñar instrucciones efectivas y precisas. A través del dominio de la anatomía del prompt, la aplicación de técnicas avanzadas y la corrección de errores comunes, el profesional capacitará a las MIPYMES dominicanas para comunicarse de manera óptima con los modelos de lenguaje, maximizando el valor de los asistentes digitales en las operaciones cotidianas.


Asimismo, se aborda la estandarización de plantillas por área departamental y la creación de una biblioteca institucional de instrucciones en la organización. Con estas herramientas, el asesor guiará a las empresas en la estructuración de procesos eficientes, garantizando la consistencia comercial, la reducción de alucinaciones y el cumplimiento estricto de las normas de confidencialidad y anonimización de datos. Esto permitirá a las MIPYMES optimizar su productividad de forma segura y rentable.

## Lo que logrará

**Resultado de aprendizaje**

Diseñar instrucciones (prompts) claras y reutilizables que produzcan resultados útiles y verificables para tareas empresariales.

## Mapa de la unidad




Los 5 temas de Unidad III y cómo se conectan.

## Ruta de estudio sugerida

1. Lea el tema completo y subraye lo que no le quede claro.
2. Reproduzca el ejemplo trabajado con sus propios datos (ficticios o de una empresa que asesora, con autorización).
3. Complete la plantilla y la lista de verificación del tema.
4. Responda la pregunta de reflexión y llévela al foro.
5. Resuelva la autoevaluación sin mirar las respuestas; después compare.

**Cómo se evalúa en Unidad III (solo puntúan las actividades de la plataforma)**

| Actividad | Puntos | Modalidad |
|---|---|---|
| **Foro de discusión** | 4 puntos | Individual |
| **Actividad individual** | 6 puntos | Individual |
| **Actividad grupal** | 6 puntos | Grupal |

**Esta guía no puntúa**

Es material de estudio y práctica. Las respuestas modelo y de la autoevaluación están al final para que pueda comprobar su avance.

TEMA 1 DE 5

# Anatomía de un buen prompt: rol, contexto, tarea, formato y restricciones

La anatomía de un buen prompt es la estructura sistemática de componentes que organiza las instrucciones entregadas a un modelo de inteligencia artificial para obtener respuestas precisas, coherentes y de alta calidad. Sus elementos fundamentales incluyen el rol o perspectiva que asume la IA, el contexto o antecedentes del problema, la tarea o acción concreta requerida, el formato específico de entrega del resultado y las restricciones o límites de calidad que deben respetarse. Estructurar estos componentes mediante marcos de referencia (como RTF, RISEN o CO-STAR) reduce la ambigüedad, evita iteraciones innecesarias y estandariza la producción de contenidos en la empresa.

**Por qué importa a una MIPYME**

Para una MIPYME, dominar la estructura de un prompt permite obtener borradores útiles desde la primera interacción, ahorrando tiempo operativo y optimizando el esfuerzo del personal en tareas rutinarias. Además, incluir restricciones explícitas evita que los colaboradores expongan datos sensibles o generen respuestas con errores o alucinaciones frente a los clientes.

## Cómo funciona

La anatomía de un buen prompt constituye la estructura fundamental para comunicarse eficazmente con un modelo de lenguaje en el ámbito empresarial. En lugar de emitir instrucciones vagas, un prompt profesional se compone de cinco elementos esenciales: rol, contexto, tarea, formato y restricciones. El rol define la perspectiva experta del asistente; el contexto proporciona los antecedentes del negocio; la tarea especifica la acción requerida; el formato determina la presentación del resultado; y las restricciones fijan los límites normativos y de confidencialidad para proteger la información de la empresa.




Proceso del tema 1 en pasos ordenados.

## Ejemplo trabajado: Estructuración de una consulta completa para cotizaciones en un taller mecánico

Un taller de mecánica automotriz en Santiago necesitaba estandarizar el envío de presupuestos de reparación a sus clientes para reducir demoras en recepción. El encargado solía escribir mensajes informales que generaban confusiones sobre los costos de los repuestos y los tiempos de entrega. Con la guía del asesor de INFOTEP, el taller diseñó una plantilla estructurada basada en los cinco elementos del prompt.

1. Definir el rol de asistente comercial experto en atención automotriz y establecer el contexto del taller con precios oficiales en pesos dominicanos.
2. Especificar la tarea concreta de redactar una propuesta de servicio para la reparación de frenos de un cliente habitual.
3. Determinar el formato de entrega en una lista numerada que detalle mano de obra, repuestos y tiempo estimado de entrega.
4. Establecer las restricciones de anonimizar los datos del cliente y prohibir la inclusión de descuentos no autorizados por la gerencia.

**Resultado (ilustrativo).** El taller logró reducir a pocos minutos la elaboración de cotizaciones claras y profesionales. Esta estandarización eliminó los malentendidos con los clientes y mejoró la imagen comercial del negocio.

## Paso a paso para aplicarlo

1. Definir el rol específico que debe asumir la IA, precisando su área de experiencia y la perspectiva desde la cual evaluará la información.
2. Proporcionar el contexto y antecedentes del caso o negocio, asegurando no incluir datos personales sensibles ni información confidencial.
3. Sintetizar la tarea o petición directa utilizando verbos de acción claros que indiquen exactamente qué debe realizar el modelo.
4. Especificar el formato de salida deseado, indicando la estructura (viñetas, tabla, correo), extensión y diseño requerido.
5. Establecer las restricciones de tono, límites de contenido y reglas de calidad que el modelo deba cumplir de forma obligatoria.

**Error común**

Enviar instrucciones vagas e incompletas esperando que la IA adivine el contexto y el formato deseado, lo que produce respuestas genéricas que requieren múltiples revisiones manuales.

**Plantilla: Estructura maestra de anatomía de prompt para asesoría empresarial**

| | |
|---|---|
| **Rol asignado al asistente** | Defina la especialidad profesional y el tono de comunicación que debe adoptar el modelo de lenguaje. |
| **Contexto y antecedentes de la MIPYME** | Proporcione la información relevante sobre el negocio, sus productos y el escenario operativo específico. |
| **Tarea o instrucción principal** | Describa la acción concreta que se solicita realizar de manera clara y directa en la consulta. |
| **Formato de respuesta requerido** | Especifique la estructura visual deseada como tabla, viñetas, correo formal o párrafo ejecutivo. |

**Verifique antes de seguir (tema 1)**

- [ ] Asignar un rol profesional coherente con la tarea empresarial requerida.
- [ ] Proporcionar el contexto operativo suficiente sobre la pequeña empresa.
- [ ] Sustituir instrucciones ambiguas por una tarea clara y accionable.
- [ ] Definir la estructura visual o formato de entrega del resultado.
- [ ] Establecer restricciones explícitas de privacidad y anonimización de datos.
- [ ] Verificar la veracidad de la respuesta antes de su aplicación comercial.

## Pregunta frecuente

**P. ¿Por qué es indispensable incluir el componente de restricciones en la estructura del prompt?**
**R.** Las restricciones evitan que el modelo de lenguaje invente datos falsos o exponga información confidencial de la empresa. Al fijar límites claros, se garantiza la seguridad técnica y la anonimización de clientes.

**Para reflexionar y llevar al foro**

¿Cuáles de los componentes esenciales del prompt (rol, contexto, tarea, formato y restricciones) suelen omitir con mayor frecuencia las MIPYMES que usted asesora, y cómo afecta esa omisión a la calidad de sus resultados?

TEMA 2 DE 5

# Técnicas: ejemplos, paso a paso, iteración y refinamiento

Las técnicas de ingeniería de prompts, como el uso de ejemplos (few-shot prompting), el pensamiento paso a paso (Chain of Thought) y la iteración o refinamiento continuo, permiten guiar


a los modelos de lenguaje hacia resultados sustancialmente más precisos y adaptados. Proporcionar ejemplos de referencia le enseña a la IA la estructura, el tono y el patrón esperado de respuesta, mientras que solicitar un análisis paso a paso obliga al sistema a descomponer problemas complejos de forma lógica antes de responder. Por su parte, la iteración es el proceso recursivo de evaluar el resultado inicial y ajustar progresivamente las instrucciones, agregando restricciones o correcciones hasta alcanzar la calidad requerida.

**Por qué importa a una MIPYME**

Para una MIPYME, dominar estas técnicas significa transformar borradores genéricos e imperfectos en comunicaciones comerciales o documentos operativos listos para usar, reduciendo el tiempo dedicado a correcciones manuales. Además, enseñar al modelo a razonar paso a paso y guiarlo mediante ejemplos del propio negocio disminuye la probabilidad de errores o alucinaciones.

## Cómo funciona

Las técnicas de ingeniería de instrucciones avanzadas, como la inclusión de ejemplos de pocos disparos (few-shot prompting), la guía paso a paso (chain-of-thought) y el proceso de iteración, permiten maximizar la precisión de los modelos de lenguaje. Al proporcionar ejemplos concretos dentro de la consulta, se establece un patrón claro de comportamiento y formato que la herramienta imita con exactitud. Asimismo, instruir al sistema para que desarrolle el razonamiento de manera secuencial reduce significativamente el margen de error en tareas complejas.




Proceso del tema 2 en pasos ordenados.

## Ejemplo trabajado: Iteración y refinamiento de consultas para la clasificación de inventario en una tienda de repuestos

Una pequeña distribuidora de repuestos en Santiago requería clasificar automáticamente los mensajes de solicitud de sus clientes según la urgencia y el tipo de pieza. La primera instrucción generó respuestas imprecisas que mezclaban la categoría de los repuestos con comentarios generales de atención. Para solucionar este inconveniente, el asesor empresarial de INFOTEP guio al equipo en un proceso de refinamiento paso a paso e inclusión de ejemplos.

1. Diseñar una instrucción inicial incluyendo un ejemplo claro de mensaje recibido y su clasificación correcta en formato de tabla.
2. Ingresar la consulta en el asistente digital y evaluar la respuesta preliminar para identificar inconsistencias en las categorías asignadas.
3. Refinar el prompt agregando una regla paso a paso que obligue al modelo a analizar primero el tipo de falla antes de clasificar el repuesto.
4. Validar la versión final del prompt con cinco casos reales de la empresa anonimizando previamente los datos de los clientes.

**Resultado (ilustrativo).** La empresa logró estandarizar la clasificación de sus solicitudes de inventario en tiempo récord con cero errores de categoría. Esto permitió priorizar las entregas urgentes y optimizar la atención comercial en el mostrador.

## Paso a paso para aplicarlo

1. Incorporar ejemplos de referencia (few-shot) dentro del prompt para mostrar de forma explícita la estructura, el tono y el formato deseados.
2. Añadir la directiva de analizar o razonar 'paso a paso' (Chain of Thought) para guiar al modelo en la resolución lógica de solicitudes complejas.
3. Revisar críticamente el primer borrador producido por la IA identificando vacíos de información, alucinaciones o desviaciones del estilo del negocio.
4. Iterar y refinar la instrucción ajustando una variable a la vez, agregando restricciones de extensión o retroalimentando al modelo con los cambios requeridos.

**Error común**

Aceptar y publicar el primer resultado generado por la IA sin aplicar un proceso de iteración, refinamiento o verificación humana para asegurar su exactitud y tono comercial.

**Plantilla: Estructura para la técnica de ejemplos, paso a paso y refinamiento iterativo**

| | |
|---|---|
| **Instrucción base inicial** | Escriba la consulta preliminar asignando el rol, la tarea concreta y el formato deseado para el proceso. |
| **Ejemplos de referencia (Few-shot)** | Incluya uno o dos pares de entrada y salida esperada para modelar el estilo exacto de respuesta. |
| **Secuencia de razonamiento paso a paso** | Instruya al modelo a desglose la resolución del problema en etapas lógicas secuenciales antes de responder. |
| **Evaluación del borrador y desviaciones** | Registre los errores o alucinaciones detectados en el resultado preliminar para guiar el ajuste. |

**Verifique antes de seguir (tema 2)**

- [ ] Incluir al menos un ejemplo claro de entrada y salida esperada en la consulta.
- [ ] Instruir al modelo para que razone paso a paso antes de entregar la respuesta final.
- [ ] Evaluar minuciosamente el primer borrador para identificar alucinaciones o errores de formato.
- [ ] Ajustar las restricciones del prompt añadiendo aclaraciones específicas sobre las fallas detectadas.
- [ ] Anonimizar los datos de prueba eliminando nombres reales y cédulas antes de iterar.
- [ ] Validar la instrucción refinada con múltiples casos de prueba del negocio.

## Pregunta frecuente

**P. ¿En qué consiste la técnica de incluir ejemplos (few-shot prompting) dentro de un prompt?**
**R.** Consiste en proporcionar al modelo de lenguaje uno o varios ejemplos prácticos de cómo debe estructurar y redactar la respuesta antes de solicitarle la tarea. Esta técnica orienta el patrón de salida reduciendo la ambigüedad en los resultados.

**Para reflexionar y llevar al foro**

¿De qué manera la inclusión de ejemplos reales del día a día de su negocio y la instrucción de pensar paso a paso pueden mejorar la calidad de las respuestas que la MIPYME genera con IA?

TEMA 3 DE 5

# Plantillas de prompts por área empresarial

Las plantillas de prompts por área empresarial son estructuras estandarizadas e instrucciones predefinidas diseñadas para automatizar y guiar tareas recurrentes en departamentos clave como mercadeo, ventas, atención al cliente y gestión administrativa. Al adaptar marcos de ingeniería de prompts (como RTF, CARE, RISEN o CO-STAR) a las necesidades específicas de cada área, las empresas establecen un criterio uniforme para que el personal interactúe con la inteligencia artificial. Estas plantillas permiten reutilizar instrucciones probadas que incorporan el rol del departamento, el contexto operativo, las restricciones de privacidad y el formato deseado en un solo estándar.

**Por qué importa a una MIPYME**

Para una MIPYME, contar con plantillas de prompts estandarizadas reduce la improvisación de los colaboradores y garantiza respuestas consistentes y profesionales en todos los departamentos. Esto evita tener que redactar instrucciones desde cero en cada tarea y disminuye el riesgo de errores, alucinaciones o exposición no autorizada de datos sensibles.

## Cómo funciona

Las plantillas de prompts por área empresarial constituyen bibliotecas de instrucciones estandarizadas y preconfiguradas que optimizan los procesos operativos en las MIPYMES. En lugar de redactar consultas desde cero para cada tarea rutinaria, el asesor empresarial acompaña a la empresa en la creación de estructuras fijas adaptadas a departamentos clave como mercadeo, ventas, atención al cliente, administración y finanzas. Esta estandarización permite reutilizar patrones instruccionales probados, garantizando consistencia en el tono, precisión técnica y un ahorro significativo de tiempo en toda la organización.




Proceso del tema 3 en pasos ordenados.

## Ejemplo trabajado: Despliegue de una biblioteca de plantillas por departamento en una empresa distribuidora

Una distribuidora comercial de productos de consumo en Santiago requería acelerar la elaboración de propuestas de ventas, respuestas a clientes y notas administrativas. Cada departamento escribía instrucciones improvisadas que

generaban respuestas heterogéneas y errores en los términos comerciales. Para estandarizar la comunicación, el asesor de INFOTEP diseñó un repositorio de plantillas ajustado a cada área funcional del negocio.

1. Identificar las tareas repetitivas de redacción y síntesis en las áreas de ventas, atención al cliente y administración.
2. Diseñar una plantilla estandarizada para cada departamento fijando el rol, el contexto y las reglas de anonimización de datos.
3. Capacitar a los encargados de área en el llenado de los campos variables de la plantilla con datos ilustrativos en pesos dominicanos.
4. Auditar los borradores producidos durante las primeras dos semanas para ajustar las restricciones y validar la precisión técnica.

**Resultado (ilustrativo).** La empresa redujo en un sesenta por ciento el tiempo de preparación de documentos comerciales y eliminó las discrepancias en el tono institucional. Además, consolidó una biblioteca interna de recursos reutilizables para el personal.

## Paso a paso para aplicarlo

1. Identificar las tareas repetitivas de redacción, análisis y comunicación en cada departamento de la MIPYME (como mercadeo, ventas y atención al cliente).
2. Seleccionar un marco de ingeniería de prompts adecuado para cada tarea (como RTF para solicitudes rutinarias o CARE/CO-STAR para contenidos detallados).
3. Diseñar e iterar el prompt base incluyendo el rol del departamento, el contexto comercial, las restricciones de privacidad y el formato de salida requerido.
4. Validar el funcionamiento de la plantilla mediante pruebas con ejemplos reales y guardar la versión probada en un repositorio compartido del negocio.
5. Capacitar al personal de cada área en el uso correcto de las plantillas y establecer el protocolo de revisión humana obligatoria sobre los borradores generados.

> **⚠ Error común**
> Permitir que cada empleado redacte instrucciones improvisadas sin una plantilla común ni restricciones del área, lo que genera resultados inconsistentes y aumenta los riesgos de privacidad.

**Plantilla: Estructura maestra para la creación de plantillas de prompts por área empresarial**

| | |
|---|---|
| **Área funcional y rol del departamento** | Especifique el área de la MIPYME y la especialidad profesional que debe asumir el modelo de lenguaje. |
| **Contexto operativo estandarizado** | Incorpore la información permanente del negocio, incluyendo sus líneas de servicio y perfil de clientes. |
| **Campos variables de entrada** | Defina los datos específicos que el usuario debe completar en cada uso, como precios o detalles de productos. |
| **Formato de salida predeterminado** | Establezca la estructura visual requerida para el resultado, como tablas, listas numeradas o correos formales. |

**Verifique antes de seguir (tema 3)**

- [ ] Clasificar las tareas rutinarias del negocio por departamentos estratégicos.
- [ ] Definir el rol y el contexto permanente para cada área empresarial.
- [ ] Identificar los campos variables que deberá completar el colaborador.
- [ ] Establecer el formato visual de respuesta acorde al uso del departamento.
- [ ] Incorporar las restricciones explícitas de privacidad y anonimización de datos.
- [ ] Validar la plantilla con casos de prueba reales antes de su difusión.

## Pregunta frecuente

**P. ¿Cuáles son las áreas prioritarias para iniciar la creación de plantillas de prompts en una MIPYME?**
**R.** Se recomienda iniciar en las áreas de mercadeo, ventas y atención al cliente, debido al elevado volumen de comunicación escrita y mensajes repetitivos. Una vez consolidadas, se puede extender la estandarización hacia administración y recursos humanos.

**Para reflexionar y llevar al foro**

¿Qué tareas repetitivas en las áreas de ventas, mercadeo o servicio al cliente de la MIPYME que usted asesora podrían convertirse en plantillas de prompts reutilizables para elevar la productividad del personal?

TEMA 4 DE 5

# Errores comunes y cómo corregirlos

Los errores comunes en la formulación de prompts surgen al enviar instrucciones vagas, ambiguas, sin formato definido o carentes de contexto y restricciones operativas. La ausencia de una estructura predefinida genera respuestas inconstantes, alucinaciones o la necesidad de múltiples iteraciones manuales para corregir el resultado. Identificar y corregir estas fallas mediante el uso de marcos estructurados y la inclusión de directrices explícitas transforma peticiones genéricas en instrucciones altamente efectivas.

**Por qué importa a una MIPYME**

Para una MIPYME, corregir las deficiencias en las instrucciones evita el desperdicio de tiempo operativo en revisiones repetitivas y previene la difusión accidental de datos erróneos a los clientes. Esto asegura que la inteligencia artificial funcione como un asistente confiable que eleva la productividad sin incrementar los riesgos del negocio.

## Cómo funciona

Identificar y corregir los errores comunes en la formulación de instrucciones resulta esencial para maximizar la eficacia de las herramientas de inteligencia artificial en las MIPYMES. Frecuentemente, las empresas cometen equivocaciones como redactar peticiones demasiado vagas, omitir el contexto operativo, descuidar la asignación de un rol profesional o no establecer restricciones claras de privacidad. Estas deficiencias instruccionales incrementan el riesgo de recibir respuestas irrelevantes, sesgadas o con alucinaciones de datos, lo que disminuye la confianza del personal en la tecnología e impacta negativamente la productividad del negocio.




Proceso del tema 4 en pasos ordenados.

## Ejemplo trabajado: Diagnóstico y corrección de instrucciones imprecisas en una comercializadora de calzado

Una distribuidora de calzado en Santiago intentó utilizar un asistente digital para redactar correos de cobranza a clientes morosos, escribiendo únicamente la petición vaga 'redacta un correo para cobrar'. La herramienta produjo un mensaje agresivo y descontextualizado que ponía en riesgo la relación con los clientes del negocio. El asesor empresarial de INFOTEP intervino para diagnosticar el error y reestructurar la instrucción.

1. Auditar la instrucción inicial identificando la ausencia de rol, la falta de tono amigable y la omisión de restricciones de privacidad.
2. Reestructurar el prompt asignando el rol de gestor de servicio al cliente y proporcionando el contexto de cobranza preventiva.
3. Establecer la restricción explícita de anonimizar los datos sustituyendo nombres reales y montos por valores ilustrativos en pesos dominicanos.
4. Validar el nuevo borrador generado mediante supervisión humana antes de su envío oficial por parte de la gerencia.

**Resultado (ilustrativo).** La comercializadora logró redactar mensajes de cobro amables y profesionales que preservaron la relación comercial con sus clientes. Además, el equipo aprendió a detectar y corregir órdenes ambivalentes antes de consultar el sistema.

## Paso a paso para aplicarlo

1. Revisar el prompt antes de enviarlo e identificar faltas de claridad, vaguedad en la tarea o ausencia de contexto del negocio.
2. Separar claramente la acción requerida de la estructura de salida, especificando el formato deseado como viñetas, tablas o límites de extensión.
3. Establecer restricciones explícitas de tono, reglas de calidad y la prohibición de inventar datos no verificados.
4. Aplicar marcos estructurados como RTF o RISEN para garantizar que no se omita ningún componente esencial en la instrucción.
5. Someter el borrador resultante a una revisión humana obligatoria antes de autorizar su uso en la comunicación comercial.

**Error común**

Asumir que la inteligencia artificial adivinará la intención del negocio sin necesidad de proporcionarle contexto, restricciones ni un formato explícito de salida.

| Plantilla: Matriz de diagnóstico y corrección de errores en la redacción de prompts | |
|---|---|
| **Instrucción original con error** | Registre la consulta genérica o imprecisa ingresada inicialmente en el asistente conversacional. |
| **Falla principal identificada** | Indique el error detectado, como falta de contexto, ausencia de rol o falta de anonimización. |
| **Ajuste de contexto y restricciones** | Incorpore la información del negocio y las reglas de privacidad obligatorias para la consulta. |
| **Formato de salida corregido** | Defina la estructura visual requerida, como tabla, lista numerada o párrafo comercial. |

**Verifique antes de seguir (tema 4)**

- [ ] Identificar instrucciones genéricas o ambiguas antes de ejecutarlas en el asistente.
- [ ] Asignar siempre un rol profesional específico a la herramienta digital.
- [ ] Proporcionar el contexto comercial mínimo necesario para orientar la respuesta.
- [ ] Anonimizar los datos confidenciales eliminando nombres reales y cédulas de clientes.
- [ ] Establecer restricciones explícitas sobre el tono y los datos prohibidos.
- [ ] Auditar el borrador producido para detectar alucinaciones o precios incorrectos.

## Pregunta frecuente

**P. ¿Cuál es el error más frecuente que cometen las MIPYMES al redactar una consulta de inteligencia artificial?**
**R.** El error más común es escribir instrucciones extremadamente cortas y vagas sin proporcionar el contexto del negocio ni especificar el formato deseado. Esto provoca que la herramienta genere respuestas genéricas que no se adaptan a la realidad comercial.

**Para reflexionar y llevar al foro**

¿Qué fallas recurrentes observa en las peticiones que realizan las MIPYMES que usted acompaña y cómo afectaría a su productividad implementar una lista de comprobación previa al envío de sus prompts?

TEMA 5 DE 5

# Biblioteca de prompts de la organización

Una biblioteca de prompts de la organización es un repositorio centralizado de plantillas e instrucciones previamente probadas, estructuradas y aprobadas para guiar la interacción del personal con herramientas de inteligencia artificial. Este catálogo organiza los prompts por áreas funcionales o tareas recurrentes (como cotizaciones, atención al cliente o redacción comercial), garantizando que las respuestas producidas por los modelos mantengan una calidad constante. Al incorporar normas de gobernanza, restricciones y contexto del negocio en cada plantilla, se estandariza el trabajo colaborativo y se reduce la improvisación individual.

**Por qué importa a una MIPYME**

Para una MIPYME, contar con una biblioteca de prompts optimiza el tiempo operativo del personal al evitar que redacten instrucciones desde cero para tareas cotidianas. Además, asegura que las comunicaciones comerciales mantengan un tono profesional unificado y respeten los límites de confidencialidad del negocio.

## Cómo funciona

La biblioteca de prompts de la organización es un repositorio centralizado donde se compilan, clasifican y estandarizan las instrucciones más efectivas probadas por la empresa. En lugar de que cada colaborador redacte consultas aisladas, la MIPYME consolida plantillas validadas para áreas como ventas, atención al cliente, administración y mercadeo. Este catálogo institucional garantiza la consistencia en el tono corporativo, mejora la precisión de las respuestas del modelo de lenguaje y acelera significativamente la ejecución de tareas operativas cotidianas.




Proceso del tema 5 en pasos ordenados.

## Ejemplo trabajado: Creación y organización de una biblioteca de prompts en una empresa distribuidora

Una distribuidora de insumos en Santiago enfrentaba discrepancias constantes en las cotizaciones y respuestas enviadas por sus empleados al consultar asistentes digitales. Cada colaborador redactaba solicitudes improvisadas sin criterios de privacidad ni estándares de formato. Para solucionar este desorden operativo, el asesor de INFOTEP apoyó a la gerencia en la construcción de una biblioteca institucional de plantillas probadas.

1. Identificar las diez tareas de redacción y síntesis más frecuentes en los departamentos de ventas, compras y atención al cliente.
2. Diseñar y probar exhaustivamente las instrucciones correspondientes aplicando el marco de rol, contexto, tarea, formato y restricciones.
3. Clasificar los prompts validados en carpetas compartidas por departamento e indicar los campos variables a completar en cada uso.
4. Establecer una política de actualización trimestral para incorporar la revisión de precios e insumos con cifras ilustrativas en pesos dominicanos.

**Resultado (ilustrativo).** La empresa estandarizó el cien por ciento de sus comunicaciones comerciales escritas y redujo el tiempo de redacción de propuestas a minutos. Además, protegió la información confidencial mediante normas de anonimización aplicadas en todo el catálogo.

## Paso a paso para aplicarlo

1. Identificar y mapear las tareas de redacción, síntesis y atención al cliente más repetitivas en cada departamento del negocio.
2. Diseñar y probar las plantillas de prompts aplicando marcos estructurados (como RTF o CO-STAR) que incluyan el rol del departamento, el contexto, el formato y las restricciones obligatorias.
3. Organizar y guardar las plantillas validadas en un repositorio digital centralizado y accesible para todos los colaboradores de la empresa.

4. Capacitar al personal en la correcta sustitución de variables dentro de los prompts y en la aplicación del protocolo de revisión humana obligatoria.
5. Revisar y actualizar periódicamente la biblioteca de prompts para integrar mejoras, corregir fallas y añadir nuevos casos de uso probados.

**Error común**

Permitir que cada empleado redacte peticiones aisladas e improvisadas para tareas recurrentes en lugar de recurrir a las plantillas validadas de la biblioteca organizacional.

**Plantilla: Estructura para la ficha de registro de prompts en la biblioteca institucional**

| | |
|---|---|
| **Código y título de la plantilla** | Asigne un nombre descriptivo y un identificador único para ubicar rápidamente la instrucción en el repositorio. |
| **Área empresarial y caso de uso** | Indique el departamento destinatario y la tarea específica que resuelve la consulta en la empresa. |
| **Cuerpo del prompt estructurado** | Registre el texto completo de la instrucción incluyendo el rol, el contexto, el formato y los campos variables entre corchetes. |
| **Reglas de privacidad y anonimización** | Especifique las instrucciones obligatorias para omitir o reemplazar datos confidenciales antes de ejecutar la consulta. |

**Verifique antes de seguir (tema 5)**

- [ ] Clasificar las instrucciones probadas por departamentos y casos de uso.
- [ ] Identificar claramente los campos variables que el usuario debe completar.
- [ ] Incorporar restricciones fijas de anonimización de datos en cada ficha.
- [ ] Establecer el formato predeterminado de respuesta requerido por la empresa.
- [ ] Validar minuciosamente la efectividad de la instrucción antes de archivarla.
- [ ] Publicar el catálogo en una carpeta digital accesible para el personal.

## Pregunta frecuente

**P. ¿Qué beneficios inmediatos aporta una biblioteca de prompts a una pequeña empresa?**
**R.** Aporta consistencia en la calidad de las respuestas, reduce el tiempo dedicado a redactar instrucciones desde cero y protege la información del negocio. Además, facilita la capacitación del nuevo personal al estandarizar los procesos de consulta.

**Para reflexionar y llevar al foro**


¿Qué tareas rutinarias en las áreas de ventas, servicio al cliente o administración de las MIPYMES que usted asesora podrían convertirse en plantillas reutilizables dentro de una biblioteca de prompts?

PROFUNDICE

# Comparar, relacionar y desmentir

**Comparación entre Prompts Improvisados y Prompts Estructurados**

| Criterio | Prompts Improvisados | Prompts Estructurados |
|---|---|---|
| **Estructura instruccional** | Consisten en peticiones vagas y cortas sin contexto ni rol definido. | Incorporan explícitamente rol, contexto, tarea, formato y restricciones. |
| **Precisión y veracidad** | Elevada frecuencia de alucinaciones y respuestas imprecisas o irrelevantes. | Alta precisión técnica con minimización del margen de error y sesgos. |
| **Seguridad de datos** | Riesgo recurrente de exponer información confidencial de clientes. | Inclusión obligatoria de reglas fijas de anonimización de datos. |
| **Reutilización en empresa** | Generación de respuestas heterogéneas difíciles de estandarizar. | Facilidad para integrarse en la biblioteca de plantillas del negocio. |




**1. Diseñar consulta.** Redactar la instrucción incorporando rol, contexto, tarea y límites.

**2. Probar y generar.** Ejecutar la instrucción en el asistente digital para obtener un borrador.

**3. Auditar respuesta.** Verificar la exactitud técnica de los datos y detectar alucinaciones.

**4. Refinar consulta.** Ajustar las restricciones y aclaraciones basándose en los hallazgos.

**5. Guardar catálogo.** Registrar la plantilla validada en la biblioteca de la organización.

Ciclo de ingeniería e iteración de prompts empresariales

**Mitos y realidades**

| Mito | Realidad |
|---|---|
| La ingeniería de prompts requiere conocimientos avanzados de programación e informática para diseñar instrucciones efectivas. | Se fundamenta en la comunicación clara y estructurada en lenguaje natural, accesible para cualquier profesional sin saber programar. |
| Una consulta corta y genérica es suficiente para obtener respuestas comerciales precisas y listas para usar. | Las instrucciones vagas incrementan las alucinaciones; se requiere especificar rol, contexto, formato y restricciones para asegurar calidad. |
| Cualquier información confidencial o financiera de la empresa se puede ingresar libremente en las herramientas conversacionales. | Las plataformas públicas pueden registrar datos; es obligatorio anonimizar cédulas, clientes y costos reales antes de consultar. |
| Una vez creado un prompt en la empresa, este funcionará de manera indefinida sin necesidad de ser revisado o actualizado. | Se exige auditar y actualizar periódicamente las plantillas de la biblioteca para alinearlas con nuevos productos y condiciones del negocio. |

**Buenas prácticas de la unidad**

- [ ] Estructurar cada consulta incorporando explícitamente rol, contexto, tarea, formato y restricciones de confidencialidad.
- [ ] Anonimizar estrictamente todos los datos sensibles del negocio y de los clientes antes de ejecutar cualquier consulta.
- [ ] Utilizar técnicas de pocos disparos agregando ejemplos reales para guiar el patrón y estilo de respuesta deseado.
- [ ] Aplicar la supervisión humana directa para verificar la veracidad técnica de las cifras y datos generados antes de su uso.
- [ ] Estandarizar las instrucciones más efectivas en plantillas organizadas por departamentos dentro de la biblioteca de la empresa.
- [ ] Iterar y refinar las instrucciones de forma continua basándose en los hallazgos del diagnóstico de borradores previos.

APLIQUE

## Caso de análisis y práctica guiada

### Caso práctico de estudio: Implementación de ingeniería de prompts en una empresa distribuidora

Una distribuidora comercial de alimentos en Santiago contaba con cinco empleados dedicados a la atención de clientes y elaboración de cotizaciones. El equipo intentó integrar asistentes conversacionales para agilizar sus operaciones, pero enfrentó respuestas heterogéneas y alucinaciones frecuentes en los precios. Al auditar el

proceso, el asesor empresarial de INFOTEP identificó que cada colaborador escribía solicitudes improvisadas sin estructurar el rol, el contexto ni las restricciones de confidencialidad. Para corregir este problema, la empresa capacitó a su personal en la anatomía del prompt y en el uso de técnicas como ejemplos y guía paso a paso. Posteriormente, diseñaron plantillas estandarizadas por departamento e implementaron una biblioteca institucional de instrucciones validadas. Gracias a este enfoque metodológico, la distribuidora logró eliminar las respuestas imprecisas y optimizar la productividad comercial en todas sus áreas.

**Preguntas de análisis**

1. ¿Por qué las solicitudes improvisadas generaban alucinaciones y discrepancias en las cotizaciones de la empresa?

2. ¿De qué manera la inclusión de ejemplos de pocos disparos (few-shot) mejora la precisión en las plantillas departamentales?

3. ¿Qué función cumple la biblioteca de prompts de la organización en la gestión de confidencialidad y privacidad?

4. ¿Cuál es el procedimiento recomendado para iterar y refinar un prompt cuando el borrador inicial presenta desviaciones?

## Práctica guiada: Diseño, validación y registro de una plantilla de prompt empresarial

**Objetivo y materiales**

- Estructurar una plantilla de prompt para un departamento clave de la MIPYME, aplicando restricciones de privacidad y validación iterativa.
- Materiales: Plataforma o herramienta de asistente conversacional accesible, Formato impreso o digital para la ficha de registro de prompts, Documento con información operativa anonimizada del negocio.

1. Paso 1: Seleccionar un área funcional de la MIPYME y definir la tarea repetitiva de redacción que se desea estandarizar.
2. Paso 2: Estructurar la consulta inicial aplicando los cinco componentes esenciales: rol, contexto, tarea, formato y restricciones.
3. Paso 3: Incorporar las instrucciones obligatorias de privacidad para reemplazar datos reales por cifras ilustrativas en pesos dominicanos.
4. Paso 4: Ingresar el prompt diseñado en el asistente digital y evaluar la precisión del primer borrador obtenido.
5. Paso 5: Aplicar la técnica de refinamiento iterativo agregando reglas adicionales para corregir cualquier alucinación o desviación detectada.
6. Paso 6: Validar la veracidad técnica del borrador final mediante supervisión humana directa comparando los datos con los registros oficiales.

7 Paso 7: Registrar la versión aprobada en la biblioteca de prompts de la organización indicando sus campos variables y fecha de actualización.

**Resultado esperado**

Una plantilla de prompt profesional completamente validada, anonimizada y lista para ser integrada en el catálogo institucional de la pequeña empresa.

ACTIVIDADES DE LA PLATAFORMA

# Lo que se le pedirá en el aula virtual

Conocer de antemano las actividades y sus rúbricas le permite estudiar con un propósito. Los detalles y fechas están en el aula virtual.

## Foro de discusión (4 puntos)

Tras observar el video sobre ingeniería de prompts y diseño de instrucciones efectivas, es momento de analizar cómo transferir estas competencias de comunicación con la IA a las MIPYMES dominicanas. Como asesores empresariales de INFOTEP, nuestro propósito es lograr que los dueños de negocios adopten marcos estructurados como RTF y establezcan bibliotecas de plantillas que optimicen el trabajo diario.

## Preguntas para debatir

1. ¿Cuáles son las deficiencias más comunes que observa cuando los empresarios redactan instrucciones improvisadas para la IA, y de qué manera la aplicación de un marco estructurado como RTF transforma la precisión de sus respuestas?
2. En su experiencia de acompañamiento, ¿cómo abordaría el diseño de una biblioteca organizacional de prompts para las áreas clave de una MIPYME (como ventas o atención al cliente), garantizando al mismo tiempo que no se introduzcan datos sensibles de la empresa?

**Cómo se valora**

Se valoran el aporte argumentado con ejemplos de MIPYMES, la relación con el video y el contenido, y la respuesta respetuosa a un compañero. Los detalles están en el aula virtual.

## Actividad individual: Caso práctico de acompañamiento individual: Diseño e iteración de prompts estructurados para una ferretería dominicana

Una ferretería dominicana familiar desea optimizar la atención a clientes digitales y la elaboración de cotizaciones mediante el uso de inteligencia artificial generativa. El encargado de ventas intentó redactar respuestas utilizando peticiones informales e improvisadas, pero obtuvo textos imprecisos que omitían el catálogo de materiales y confundían los plazos de entrega.

**Qué entrega**

Una propuesta técnica individual de acompañamiento para la MIPYME que incluye el diagnóstico de fallas en las peticiones, la plantilla de prompt estructurada bajo el marco RTF con técnica few-shot y el protocolo de iteración y revisión humana.

**Rúbrica (se conoce de antemano)**

| Criterio | Nivel excelente (puntaje máximo) |
|---|---|
| **Aplicación del marco RTF e ingeniería de prompts** | Estructura un prompt completo y preciso alineado al marco RTF (Rol, Tarea, Formato) incorporando adecuadamente el contexto del negocio y ejemplos de referencia para guiar al modelo. |
| **Inclusión de restricciones y gobernanza de privacidad** | Establece límites explícitos de calidad, tono y confidencialidad que prohíben estrictamente el ingreso de datos personales sensibles de los clientes en la herramienta. |
| **Proceso de iteración y refinamiento de resultados** | Demuestra una evaluación crítica del primer borrador generado por la IA y aplica ajustes progresivos en las instrucciones para corregir ambigüedades y ajustar la extensión deseada. |
| **Estandarización y diseño de plantillas organizacionales** | Consolida una plantilla de prompt reutilizable para la biblioteca de la empresa que facilita el trabajo diario del personal incorporando el protocolo de revisión humana obligatoria. |

**Puntaje:** 6 puntos en total. Cada criterio se valora según el nivel alcanzado; la ponderación exacta está en el aula virtual.

## Actividad grupal: Taller colaborativo: Diseño de una biblioteca de prompts estructurados y marco de gobernanza para una MIPYME dominicana

**Qué entrega**

Un informe técnico colaborativo que presenta la biblioteca organizacional de tres plantillas de prompts estructurados y la política de gobernanza y privacidad diseñada para la MIPYME ficticia.

**Rúbrica (se conoce de antemano)**

| Criterio | Nivel excelente (puntaje máximo) |
|---|---|
| **Trabajo colaborativo y articulación de roles** | El equipo demuestra una integración cohesiva de funciones y distribuye equitativamente las tareas de análisis, ingeniería de prompts y gobernanza para responder al contexto real del negocio. |
| **Diseño de la biblioteca de prompts estructurados** | Construye plantillas de prompts precisas y delimitadas bajo marcos reconocidos (como RTF o CO-STAR), integrando con rigor ejemplos de referencia (few-shot) y la técnica de razonamiento paso a paso. |
| **Gobernanza, privacidad y protección de datos** | Formula reglas estrictas sobre clasificación de información que prohíben el uso de datos personales sensibles y eliminan el uso de cuentas informales en la empresa. |
| **Protocolo de supervisión y control de calidad** | Define un procedimiento claro de revisión humana obligatoria que asigna responsabilidades para detectar alucinaciones y validar la veracidad del contenido antes de su uso comercial. |

**Puntaje:** 6 puntos en total. Cada criterio se valora según el nivel alcanzado; la ponderación exacta está en el aula virtual.

AUTOEVALUACIÓN

# Compruebe lo aprendido

Responda primero; las respuestas con su explicación están en el anexo final. Esta autoevaluación no puntúa.

## Preguntas de repaso

**1. ¿Qué es exactamente un 'prompt' en el contexto del trabajo diario con inteligencia artificial?**

A. Una instrucción, texto o petición de entrada que se proporciona a un modelo de IA para guiar la generación de una respuesta específica.
B. Un contrato legal firmado entre la MIPYME y el proveedor de conectividad a internet.
C. Un programa informático rígido que instala bases de datos físicas en el servidor del negocio.
D. Una clave secreta de acceso bancario utilizada exclusivamente por el departamento financiero.

**2. El dueño de una ferretería desea redactar cotizaciones por mensajería. ¿Qué elementos componen la estructura básica del marco RTF?**

A. Indicar la Red de conexión, la Tarjeta de crédito y el Facturero impreso.
B. Ingresar el Registro comercial, el Teléfono corporativo y la Firma digital.
C. Definir el Rol del modelo, especificar la Tarea concreta e indicar el Formato de salida deseado.
D. Solicitar la Respuesta rápida, el Tiempo de espera y la Frecuencia de envío.

**3. Al diseñar un prompt para elaborar un mensaje promocional en un salón de belleza, ¿por qué es fundamental incluir 'restricciones' explícitas?**

A. Para que el modelo borre automáticamente los archivos históricos de la empresa.
B. Para delimitar el tono, la extensión y evitar que la IA invente datos falsos o exponga información confidencial.
C. Para obligar a la herramienta de IA a cobrar una tarifa adicional por palabra generada.
D. Para impedir que los clientes lean la publicación promocional en sus teléfonos.

**4. Una ferretería busca que la IA redacte publicaciones con el estilo exacto del negocio. ¿En qué consiste la técnica de 'few-shot prompting'?**

A. En prohibir el uso de texto e ingresar únicamente imágenes sin ninguna indicación escrita.
B. En enviar cientos de preguntas aleatorias de forma simultánea sin revisar las respuestas.
C. En dejar que la IA elija de forma autónoma productos de otras empresas competidoras.
D. En incluir dentro del prompt algunos ejemplos de publicaciones anteriores correctas para mostrar el formato y tono deseados.

**5. Para resolver una consulta compleja sobre empaques de productos en un colmado, el asesor sugiere la técnica de 'Cadena de pensamiento' (Chain of Thought). ¿Cómo se aplica esta técnica?**

A. Instando al modelo a analizar y descomponer el problema paso a paso antes de emitir la respuesta final.
B. Traduciendo la instrucción a cinco idiomas distintos en la misma conversación.
C. Exigiendo que la respuesta se entregue en menos de un segundo sin ningún análisis previo.
D. Copiando las respuestas de un foro público de internet sin verificar su lógica interna.

**6. El primer borrador generado por la IA para una campaña publicitaria de una MIPYME resulta impreciso y muy largo. ¿Cuál es la conducta recomendada en el proceso de iteración?**

A. Aceptar el texto defectuoso y enviarlo de inmediato a los clientes sin ninguna modificación.
B. Evaluar las desviaciones del resultado y refinar la instrucción ajustando reglas de extensión, formato o tono.
C. Descartar permanentemente el uso de herramientas de IA tras el primer intento imperfecto.
D. Repetir exactamente el mismo prompt original diez veces esperando un resultado diferente.

**7. Al diseñar una plantilla de prompt para el departamento de ventas de una ferretería, ¿qué medida de privacidad debe incluirse en la instrucción para proteger la empresa?**

A. Exigir que se incluyan las contraseñas bancarias del negocio en la instrucción para personalizar el mensaje.
B. Prohibir que el personal revise el mensaje antes de enviarlo al comprador.
C. Instruir explícitamente a la IA para no procesar ni solicitar datos personales sensibles ni números de identificación de los clientes.
D. Solicitar que la IA publique los nombres completos de los clientes morosos en las redes del establecimiento.

**8. Para consolidar una gestión eficiente en una MIPYME dominicana con varios empleados, ¿cuál es el beneficio principal de implementar una biblioteca organizacional de prompts?**

A. Aumentar el costo operacional al exigir la compra diaria de plantillas impresas en papel.
B. Permitir que cada colaborador utilice cuentas personales informales sin supervisión ni reglas compartidas.
C. Eliminar la necesidad de contar con personal humano en todas las áreas administrativas de la empresa.
D. Estandarizar instrucciones probadas por área, reduciendo la improvisación, optimizando tiempos y garantizando el cumplimiento de normas de privacidad.

**Tarjetas de repaso: tape la columna derecha y responda**

| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| **¿Qué es un prompt en el contexto de la inteligencia artificial generativa?** | Es la instrucción, texto o petición de entrada que se proporciona a un modelo de IA para guiar la generación de una respuesta específica. |
| **¿En qué consiste la ingeniería de prompts?** | Es la disciplina enfocada en el diseño, estructuración y optimización de instrucciones para comunicarse eficazmente con un modelo de lenguaje y obtener resultados precisos. |
| **¿Qué función cumple el componente 'Rol' (o Persona) en la estructura de un prompt?** | Asigna al modelo una identidad, profesión o perspectiva determinada para condicionar el tono, estilo y nivel de experiencia de la respuesta. |
| **¿Por qué es fundamental incluir el 'Contexto' al redactar un prompt para una MIPYME?** | Proporciona la información de fondo y antecedentes del negocio necesarios para que el modelo comprenda el entorno específico de la solicitud. |
| **¿Qué especifica el componente 'Tarea' dentro de un prompt estructurado?** | Indica con verbos de acción claros la actividad o resultado concreto que debe ejecutar el modelo de lenguaje. |
| **¿Qué se entiende por 'Formato de salida' en el diseño de una instrucción?** | Es la especificación del diseño o estructura visual en que debe entregarse la respuesta, como listas con viñetas, tablas o límites de párrafos. |

RECURSOS

# Glosario, videos y referencias

## Glosario

**Prompt**
Texto o instrucción de entrada que se proporciona a un modelo de inteligencia artificial para guiar la generación de una respuesta específica.

**Ingeniería de prompts**
Disciplina dedicada al diseño, estructuración y optimización de instrucciones para comunicarse eficazmente con un modelo de lenguaje y obtener resultados precisos.

**Rol (Persona)**
Componente del prompt que asigna al modelo una identidad, profesión o perspectiva determinada para condicionar el tono y nivel de experiencia de la respuesta.

**Contexto**
Información de fondo o antecedentes del negocio que se entregan en la instrucción para que el modelo comprenda el entorno operativo de la solicitud.

**Marco RTF**
Estructura de diseño de prompts basada en tres elementos esenciales: definir el Rol, especificar la Tarea e indicar el Formato deseado.

**Few-shot prompting (Ejemplos de referencia)**
Técnica de ingeniería de prompts que consiste en incluir muestras o ejemplos de respuestas deseadas dentro de la instrucción para guiar la estructura del modelo.

**Chain of Thought (Cadena de pensamiento)**
Estrategia que indica al modelo razonar o analizar paso a paso antes de ofrecer la respuesta final frente a solicitudes complejas.

**Restricciones**
Límites, directrices de calidad y reglas explícitas de privacidad o extensión que el modelo debe cumplir de forma obligatoria.

**Formato de salida**
Especificación de la estructura visual o de diseño en que debe entregarse el resultado, como listas con viñetas, tablas o esquemas.

**Iteración de prompts**
Proceso recursivo de evaluación del resultado generado y ajuste progresivo de las instrucciones para mejorar la precisión y calidad del borrador.

**Plantilla de prompt**
Estructura de instrucción estandarizada y reutilizable que contiene campos fijos y variables para automatizar tareas frecuentes en la empresa.

**Biblioteca de prompts**
Repositorio digital centralizado donde una organización almacena, clasifica y comparte plantillas de instrucciones probadas y aprobadas para su personal.

## Para seguir aprendiendo

Videos gratuitos y verificados. Úselos con las MIPYMES que asesora, citando siempre al canal.




**ChatGPT: La Fórmula de 5 pasos para escribir prompts perfectos**
Jose Alvarado | WorkSmarter · 9 min




**Cómo hacer un buen prompt en ChatGPT (en 10 minutos)**
El MoIA · 11 min




**🎓CURSO PROMPT ENGINEERING en Español - GRATIS - 🤖CLASE 04- ESTRUCTURA DE LOS PROMPTS**
Joaquín Barberá - Inteligencia Artificial · 20 min




**La Fórmula del Prompt Perfecto para ChatGPT (Guía Definitiva)**
Cyberclick • Marketing Digital · 11 min

## Referencias consultadas

1. Frameworks para prompts: qué son, tipos y cómo crear mejores prompts - SocraTech
2. Framework RTF: Estructura de Prompt Rol, Tarea, Formato - PromptQuorum
3. Estructura de prompt-Prompt Framework – IA en Educación Superior
4. Top 12 Prompt Engineering Frameworks for 2026 | TalentGro Global Blog
5. Plantilla Advanced Prompt Engineering Frameworks de monna | Notion Marketplace

6. In Spanish - The Best Prompt Structures - Basic to Intermediate Part I - YouTube
7. Directrices sobre IA para pymes: Política de IA con plantilla y plan de 90 días.
8. Política de uso de Inteligencia Artificial en la empresa: Guía y Plantilla - SocraTech

**Autoría**

Guía elaborada por Johan Tapia, PhD, con base en las fuentes citadas. Los casos y los datos son ficticios o ilustrativos.

ANEXO

# Respuestas y explicaciones

Compare con sus respuestas. Si falló, vuelva al tema correspondiente.

## Caso práctico de estudio: Implementación de ingeniería de prompts en una empresa distribuidora

**¿Por qué las solicitudes improvisadas generaban alucinaciones y discrepancias en las cotizaciones de la empresa?**
Las solicitudes vacías carecían de rol, contexto y restricciones explícitas, lo que provocaba que el modelo de lenguaje especulara sobre los precios y condiciones comerciales. La falta de estructura impidió que el asistente conversacional comprendiera los límites normativos y operativos requeridos por la distribuidora.

**¿De qué manera la inclusión de ejemplos de pocos disparos (few-shot) mejora la precisión en las plantillas departamentales?**
La inclusión de ejemplos de referencia establece un patrón visual y sintáctico claro que la herramienta digital imita con exactitud. Esta técnica reduce la ambigüedad en la redacción y asegura que las respuestas del modelo se mantengan alineadas con el formato institucional.

**¿Qué función cumple la biblioteca de prompts de la organización en la gestión de confidencialidad y privacidad?**
La biblioteca centraliza instrucciones previamente auditadas que incorporan reglas obligatorias para omitir y sustituir datos confidenciales, como cédulas y nombres reales. Esto garantiza que todos los colaboradores realicen consultas de manera uniforme sin exponer información sensible del negocio.

**¿Cuál es el procedimiento recomendado para iterar y refinar un prompt cuando el borrador inicial presenta desviaciones?**
El procedimiento consiste en analizar los errores específicos del resultado preliminar y ajustar la consulta agregando aclaraciones o restricciones adicionales. En lugar de descartar la instrucción, se dialoga con el sistema de forma secuencial hasta consolidar un borrador preciso y verificado.

## Preguntas de repaso

**1. ¿Qué es exactamente un 'prompt' en el contexto del trabajo diario con inteligencia artificial?**
**A) Una instrucción, texto o petición de entrada que se proporciona a un modelo de IA para guiar la generación de una respuesta específica. Por qué: Un prompt es la instrucción o petición escrita que guía a la IA para producir una respuesta determinada.**

**2. El dueño de una ferretería desea redactar cotizaciones por mensajería. ¿Qué elementos componen la estructura básica del marco RTF?**
**C) Definir el Rol del modelo, especificar la Tarea concreta e indicar el Formato de salida deseado. Por qué: El marco RTF se articula en tres componentes clave: Rol, Tarea y Formato.**

**3. Al diseñar un prompt para elaborar un mensaje promocional en un salón de belleza, ¿por qué es fundamental incluir 'restricciones' explícitas?**
**B) Para delimitar el tono, la extensión y evitar que la IA invente datos falsos o exponga información confidencial. Por qué: Las restricciones fijan límites de calidad, extensión y privacidad, evitando alucinaciones e incoherencias.**

**4. Una ferretería busca que la IA redacte publicaciones con el estilo exacto del negocio. ¿En qué consiste la técnica de 'few-shot prompting'?**
**D) En incluir dentro del prompt algunos ejemplos de publicaciones anteriores correctas para mostrar el formato y tono deseados. Por qué: La técnica few-shot suministra ejemplos de referencia dentro de la instrucción para guiar la estructura de la respuesta.**

**5. Para resolver una consulta compleja sobre empaques de productos en un colmado, el asesor sugiere la técnica de 'Cadena de pensamiento' (Chain of Thought). ¿Cómo se aplica esta técnica?**
**A) Instando al modelo a analizar y descomponer el problema paso a paso antes de emitir la respuesta final. Por qué: La cadena de pensamiento indica al modelo razonar explícitamente paso a paso antes de dar el resultado.**

**6. El primer borrador generado por la IA para una campaña publicitaria de una MIPYME resulta impreciso y muy largo. ¿Cuál es la conducta recomendada en el proceso de iteración?**
**B) Evaluar las desviaciones del resultado y refinar la instrucción ajustando reglas de extensión, formato o tono. Por qué: Iterar implica analizar las fallas del borrador inicial y ajustar progresivamente las restricciones del prompt.**

**7. Al diseñar una plantilla de prompt para el departamento de ventas de una ferretería, ¿qué medida de privacidad debe incluirse en la instrucción para proteger la empresa?**
**C) Instruir explícitamente a la IA para no procesar ni solicitar datos personales sensibles ni números de identificación de los clientes. Por qué: Las plantillas deben restringir el ingreso de datos personales sensibles para garantizar la privacidad.**

**8. Para consolidar una gestión eficiente en una MIPYME dominicana con varios empleados, ¿cuál es el beneficio principal de implementar una biblioteca organizacional de prompts?**
**D) Estandarizar instrucciones probadas por área, reduciendo la improvisación, optimizando tiempos y garantizando el cumplimiento de normas de privacidad. Por qué: Una biblioteca de prompts centraliza plantillas seguras y probadas, unificando la calidad y protegiendo los datos.**