MANUAL DEL PARTICIPANTE

Automatización de Procesos con IA

Unidad I. Fundamentos de la automatización

8 horas · 1ra semana · Johan Tapia, PhD

MANUAL
01

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Qué logrará en esta unidad

• Identificar qué procesos conviene automatizar y describirlos en términos de disparador, condición y acción.

• Competencia del curso: Automatizar procesos repetitivos de una micro, pequeña o mediana empresa (MIPYME) con herramientas sin código (Notion, Zapier, Make y n8n) e inteligencia artificial, cuidando la privacidad de los datos.

• Al terminar podrá aplicar lo aprendido en su trabajo o en su negocio, aunque no tenga conocimientos técnicos.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Cómo usar este manual

Este manual acompaña la 1ra semana del curso. Está escrito en lenguaje sencillo y no necesita saber de tecnología ni de programación. Léalo con calma, con el curso abierto en otra pestaña.

Cómo usarlo: 1) lea cada tema; 2) mire el ejemplo de una MIPYME dominicana; 3) haga el paso a paso con un caso suyo; 4) responda la autoevaluación sin mirar; 5) haga las actividades puntuables en la plataforma.

Dedicación de la unidad: 8 horas. Es una unidad completamente virtual.

Medios y recursos: Aula virtual Moodle, computadora o teléfono con internet, guías en PDF y en libro interactivo, videos con licencia Creative Commons, glosario, presentaciones y Zona de Juegos H5P.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Contenido de la unidad

Los temas de esta unidad son:

1. Qué es automatizar y cuándo conviene hacerlo.
2. Disparador, condición y acción: la lógica de todo flujo.
3. Webhooks y APIs explicados sin tecnicismos.
4. Datos y formato JSON: lectura básica.
5. Mapa de un proceso antes de automatizarlo.

Cada tema tiene tres partes: qué es y por qué importa, un ejemplo real y un paso a paso para practicar.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 1. Qué es automatizar y cuándo conviene hacerlo.

¿Qué es? Automatizar consiste en conectar distintas aplicaciones y servicios para realizar tareas repetitivas de forma automática y sin necesidad de escribir código [1]. Funciona como una reacción en cadena: inicia con un evento llamado disparador (trigger) —como la llegada de un mensaje o una hora programada— que activa inmediatamente una o más acciones que pasan datos de un paso a otro [2-5]. Conviene hacerlo cuando existen procesos rutinarios y frecuentes que consumen tiempo y se repiten bajo las mismas condiciones [1, 3].

¿Por qué importa en una MIPYME? Para una pequeña empresa, automatizar evita tener que pasar datos manualmente de un lugar a otro durante la jornada laboral [1]. Esto permite que el personal se enfoque en la atención directa al cliente mientras el sistema mantiene organizados los registros del negocio [1, 6].

Tema 1: ejemplo y error común

Ejemplo en una MIPYME dominicana. En una ferretería comunitaria, cada vez que entra una solicitud o pedido por un formulario digital (disparador), el sistema anota automáticamente el detalle en una tabla de registros y prepara un aviso de seguimiento (acciones), sin que el encargado tenga que transcribir la información a mano [2, 4-6].

Error común. Un error común es poner a funcionar una automatización sin realizar primero pruebas con registros de muestra ni verificar que esté debidamente publicada y habilitada [7-9].

Para reflexionar: ¿Qué tarea repetitiva realizas a diario en tu negocio que sigue siempre la misma secuencia y te quita tiempo valioso para atender a tus clientes?

Tema 1: práctica paso a paso

1. Identificar una tarea rutinaria que consuma tiempo y conecte dos o más herramientas, o que deba ejecutarse en un horario fijo [1, 3].
2. Definir el evento de inicio o disparador (trigger) que pondrá en marcha el proceso [3, 5].
3. Configurar las acciones que el sistema realizará automáticamente cada vez que ocurra dicho evento [2, 4, 5].
4. Probar el funcionamiento con datos de muestra y publicar el flujo para que empiece a operar de manera continua [7-9].

Consejo: haga el ejercicio con un caso real suyo o con un negocio que conozca, y anote lo que le salió. Esas notas le servirán para la actividad de la unidad.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 2. Disparador, condición y acción: la lógica de todo flujo.

¿Qué es? Todo flujo de automatización se organiza bajo una regla de causa y efecto compuesta por disparador, condición y acción. El disparador (trigger) es la chispa o evento inicial que despierta al flujo, tal como lo hace una alarma a una hora fija o la llegada de un mensaje nuevo. La condición (filtro o regla) funciona como un portero que revisa los datos y decide si el flujo debe continuar o tomar un camino específico según las circunstancias. La acción es el trabajo concreto que la herramienta realiza de forma automática una vez cumplida la condición, como registrar información en una tabla o enviar un aviso.

¿Por qué importa en una MIPYME? Para una pequeña empresa, esta lógica asegura que las tareas solo se ejecuten cuando realmente corresponde, evitando errores y mensajes innecesarios. Esto permite brindar respuestas precisas y oportunas a los clientes sin requerir supervisión manual constante.

Tema 2: ejemplo y error común

Ejemplo en una MIPYME dominicana. En un salón de belleza, el disparador se activa cuando una clienta envía una solicitud de cita desde un formulario digital; la condición comprueba si el servicio solicitado requiere disponibilidad de un turno especial; y la acción guarda automáticamente los detalles del turno en una tabla de registros.

Error común. Un error común es omitir las condiciones o filtros de control, lo que ocasiona que las acciones se ejecuten ante cualquier evento sin validar si los datos cumplen los requisitos.

Para reflexionar: ¿Qué criterios o condiciones mínimas debe cumplir una solicitud en tu negocio antes de que procedas a registrarla o confirmarla de forma automática?

Tema 2: práctica paso a paso

1. Elegir el disparador (trigger) indicando el evento exacto que pondrá en marcha el proceso, como una fecha programada o una solicitud entrante.
2. Establecer las condiciones o filtros necesarios para evaluar si la información recibida cumple las reglas requeridas para continuar.
3. Configurar la acción o tareas automáticas que el sistema debe llevar a cabo con los datos recibidos.
4. Ejecutar pruebas con registros de muestra para comprobar que cada paso y condición responda correctamente antes de activar el flujo.

Consejo: haga el ejercicio con un caso real suyo o con un negocio que conozca, y anote lo que le salió. Esas notas le servirán para la actividad de la unidad.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 3. Webhooks y APIs explicados sin tecnicismos.

¿Qué es? Una API es como una ventanilla de servicio digital donde un sistema acude a consultar o pedir datos específicos a una dirección web cada vez que lo necesita. Por su parte, un webhook funciona como un timbre automático en la puerta de tu negocio: en lugar de ir a preguntar repetidamente si hay novedades, otra aplicación envía los datos de inmediato a una dirección web especial cuando ocurre un evento. En la automatización sin código, las APIs permiten consultar información externa mediante peticiones bajo demanda, mientras que los webhooks sirven como disparadores instantáneos para poner en marcha los flujos.

¿Por qué importa en una MIPYME? Para una pequeña empresa, los webhooks y las consultas a APIs permiten conectar servicios externos que no tienen una integración directa preconfigurada. Esto hace posible recibir pedidos o pagos al instante y consultar datos útiles sin tener que revisar manualmente cada página o aplicación.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 3: ejemplo y error común

Ejemplo en una MIPYME dominicana. En un colmado que recibe encargos por una página web sencilla, cuando un cliente completa su compra, la página toca el timbre (webhook) enviando los detalles de la orden a la herramienta de automatización para registrarla de inmediato en la libreta digital de pedidos, mientras que el flujo puede consultar una API externa para verificar el estado de entrega.

Error común. Un error común es dejar configurada en la aplicación externa la dirección web de prueba del webhook en lugar de la dirección de producción una vez publicado el flujo, lo que impide que las ejecuciones automáticas funcionen de forma regular.

Para reflexionar: ¿Qué aplicación o formulario digital utilizas actualmente que podría avisar a tu sistema en tiempo real cada vez que un cliente realiza una compra o solicitud?

Tema 3: práctica paso a paso

1. Crear un paso de tipo webhook para obtener una dirección web única encargada de recibir avisos desde la aplicación externa.
2. Probar la conexión enviando datos de prueba a la dirección de prueba del webhook y revisar que la información llegue correctamente al editor.
3. Si necesitas consultar o traer datos desde un servicio web externo, agregar un paso de solicitud que consulte la dirección de esa API.
4. Conectar los pasos de acción subsiguientes (como guardar los datos en una tabla) y publicar el flujo para que empiece a recibir eventos en su dirección definitiva de producción.

Consejo: haga el ejercicio con un caso real suyo o con un negocio que conozca, y anote lo que le salió. Esas notas le servirán para la actividad de la unidad.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 4. Datos y formato JSON: lectura básica.

¿Qué es? El formato JSON es la manera estándar en que las herramientas de automatización organizan y se pasan los datos entre pasos. Funciona como una ficha con etiquetas claras, donde cada dato tiene un nombre identificador (clave o propiedad) y su respectiva información (valor), como el nombre o el teléfono. En las plataformas de automatización, esta estructura permite seleccionar campos específicos arrastrándolos o mediante expresiones para usarlos en los pasos siguientes sin escribir código.

¿Por qué importa en una MIPYME? Para una pequeña empresa, entender cómo leer los campos de estos datos permite extraer exactamente la información necesaria de un pedido o cliente sin confundir los registros. Esto asegura que cada dato llegue al casillero o columna correcta de la base de datos del negocio.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 4: ejemplo y error común

Ejemplo en una MIPYME dominicana. En una ferretería que recibe pedidos por internet, la orden llega organizada con etiquetas como cliente, producto y cantidad; el encargado o el flujo automático puede tomar el dato de la etiqueta cliente para buscarlo en la base de datos y el dato de cantidad para descontarlo del inventario.

Error común. Un error común es intentar ingresar valores fijos de forma manual en lugar de mapear las etiquetas dinámicas de los datos recibidos, lo que provoca que todos los registros se guarden con información repetida.

Para reflexionar: ¿Cuáles son las tres o cuatro etiquetas de información esenciales (como nombre, producto o monto) que tu negocio necesita capturar de cada cliente para procesar una venta?

Tema 4: práctica paso a paso

1. Ejecutar un paso de prueba en el flujo para visualizar la estructura de datos que devuelve la herramienta o el webhook.
2. Identificar las etiquetas o claves de los datos recibidos (por ejemplo, nombre, teléfono o descripción) en el panel de entrada.
3. Arrastrar o seleccionar el campo necesario hacia la acción siguiente para que el sistema tome automáticamente su valor mediante una expresión.
4. Mapear los campos con las columnas correspondientes en la tabla de destino y realizar una prueba para verificar que los datos se guarden ordenados.

Consejo: haga el ejercicio con un caso real suyo o con un negocio que conozca, y anote lo que le salió. Esas notas le servirán para la actividad de la unidad.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 5. Mapa de un proceso antes de automatizarlo.

¿Qué es? Hacer un mapa de un proceso antes de automatizarlo significa dibujar paso a paso el camino que recorre la información en tu negocio, desde que ocurre un hecho inicial hasta su resultado final. Funciona exactamente como trazar una ruta en un croquis antes de salir a repartir mercancía, identificando qué evento despierta la tarea, qué reglas o filtros deben evaluarse y qué acciones deben ejecutarse en orden. Este ejercicio previo permite entender con claridad qué datos entran, cómo se transforman o filtran y en qué lugar se guardan.

¿Por qué importa en una MIPYME? Para una pequeña empresa, diagramar el proceso en papel o en una pizarra antes de tocar cualquier herramienta evita automatizar desorden o pasos innecesarios. Esto ahorra horas de confusión y asegura que cada paso del flujo responda a una necesidad real del negocio.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 5: ejemplo y error común

Ejemplo en una MIPYME dominicana. En un salón de belleza, antes de crear el flujo digital, la dueña dibuja el camino: primero la clienta envía un formulario pidiendo cita (disparador); luego se verifica si el servicio solicitado está disponible en ese horario (condición); y finalmente se anota la cita en la tabla de turnos y se genera un aviso (acciones).

Error común. Un error común es intentar configurar directamente las herramientas sin haber definido antes en papel la secuencia exacta de disparadores, condiciones y destinos de la información.

Para reflexionar: Si tuvieras que dibujar en una hoja el recorrido que hace un pedido desde que el cliente te escribe hasta que queda despachado y anotado, ¿cuántos pasos distintos intervienen en tu negocio?

Tema 5: práctica paso a paso

1. Identificar claramente cuál es el evento inicial o disparador que pone en marcha la actividad en el negocio.
2. Listar en orden cronológico cada una de las tareas manuales que se realizan hoy en día para completar ese trabajo.
3. Determinar si existen condiciones o reglas que hagan que el proceso tome caminos distintos según la información recibida.
4. Definir el resultado esperado o destino final de los datos (por ejemplo, registrar una fila en una base de datos o enviar una notificación) antes de configurarlo en la plataforma elegida.

Consejo: haga el ejercicio con un caso real suyo o con un negocio que conozca, y anote lo que le salió. Esas notas le servirán para la actividad de la unidad.

Glosario de la unidad (1 de 3)

Automatización: Es la conexión organizada de distintas aplicaciones digitales para ejecutar tareas repetitivas de forma automática y continua sin necesidad de programar.

Disparador (Trigger): Es el evento inicial que despierta y pone en marcha un flujo de trabajo, como recibir una respuesta en un formulario o llegar a una hora fijada en el calendario.

Acción: Es la tarea concreta que la herramienta ejecuta de manera automática una vez que se activa el disparador, como crear un registro o enviar un aviso.

Filtro o Condición: Es una regla de control que revisa los datos que viajan por el flujo para decidir si la tarea debe continuar o frenarse según los requisitos definidos.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Glosario de la unidad (2 de 3)

Webhook: Es una dirección web especial que funciona como un timbre digital, recibiendo avisos y datos al instante desde otra aplicación en cuanto ocurre una novedad.

API: Es una ventanilla de comunicación digital a través de la cual una herramienta solicita o consulta información específica a otro servicio en internet mediante peticiones.

Formato JSON: Es el modo estándar en que las herramientas ordenan los datos usando etiquetas y valores para pasarse información limpia y estructurada entre pasos.

Mapeo de datos: Es la acción de conectar los datos dinámicos recibidos de un paso anterior para que completen automáticamente los campos de la acción siguiente sin escribirlos a mano.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Glosario de la unidad (3 de 3)

Base de datos: Es un espacio digital estructurado para guardar y clasificar colecciones de registros, donde cada elemento cuenta con sus propios detalles y campos organizados.

Propiedad: Es cada una de las columnas o campos específicos de una base de datos —como fechas, números o textos— que describen las características de un registro.

Relación: Es un puente que vincula dos tablas distintas para que sus registros puedan compartir información mutua sin tener que duplicar datos.

Rollup: Es una función de cálculo que resume y extrae información numérica o descriptiva desde una tabla enlazada por una relación, como calcular sumas o conteos.

Tarjetas de estudio: pregunta y respuesta (1 de 4)

P: ¿Qué es la automatización en herramientas no-code?
R: Es conectar distintas aplicaciones para realizar tareas repetitivas de forma continua y automática sin tener que escribir código.

P: ¿Qué es un disparador (trigger)?
R: Es el evento inicial que despierta y pone en marcha un flujo de trabajo, como una hora fija o la llegada de un mensaje.

P: ¿Qué es una acción en un flujo de trabajo?
R: Es la tarea concreta que la herramienta ejecuta de manera automática una vez que se activa el disparador.

P: ¿Para qué sirve un filtro o condición en una automatización?
R: Sirve para revisar los datos recibidos y decidir si la tarea debe continuar o detenerse según las reglas definidas.

Tarjetas de estudio: pregunta y respuesta (2 de 4)

P: ¿Qué es un webhook y cómo funciona?
R: Es una dirección web que funciona como un timbre digital, recibiendo datos al instante cuando ocurre un evento en otra aplicación.

P: ¿Cuál es la diferencia entre una URL de prueba y una de producción en un webhook?
R: La de prueba solo escucha mientras estás ensayando en el editor; la de producción opera de forma continua con el flujo activo.

P: ¿Qué es una API en términos sencillos?
R: Es como una ventanilla de servicio donde una herramienta pide o consulta datos específicos a otro servicio web mediante una petición.

P: ¿Qué es el formato JSON en automatización?
R: Es la estructura organizada con etiquetas (claves) y datos (valores) que usan las herramientas para pasarse información entre pasos.

Tarjetas de estudio: pregunta y respuesta (3 de 4)

P: ¿Qué significa mapear datos en un paso de acción?
R: Significa tomar las etiquetas dinámicas de información recibidas en pasos previos para que llenen automáticamente los campos de destino.

P: ¿Por qué es importante diagramar un proceso en papel antes de automatizarlo?
R: Porque permite identificar con claridad el disparador, los filtros y las acciones reales, evitando automatizar pasos innecesarios o confusos.

P: ¿Qué es una base de datos en estas plataformas organizativas?
R: Es una colección de registros donde cada elemento funciona como su propia página y contiene propiedades descriptivas personalizadas.

Tarjetas de estudio: pregunta y respuesta (4 de 4)

P: ¿Qué son las propiedades en una base de datos?
R: Son los campos específicos de cada registro, tales como textos, números, fechas o selecciones, que estructuran la información.

P: ¿Qué es una relación entre dos bases de datos?
R: Es un enlace que conecta dos tablas distintas para compartir y asociar registros entre sí sin necesidad de duplicar datos.

P: ¿Qué es un rollup en una base de datos vinculada?
R: Es una función que extrae o calcula datos numéricos y resúmenes (como sumas o conteos) a partir de los registros conectados por una relación.

P: ¿Qué sucede si en lugar de mapear un dato dinámico escribes un texto fijo en la acción?
R: Todos los nuevos registros se guardarán con ese mismo texto idéntico y repetido, sin reflejar los datos reales del cliente.

Videos recomendados de la unidad

Estos videos gratuitos, en español, están en la plataforma (Videoteca y foro de la unidad). Véalos antes de hacer las actividades:

• ¿Qué es n8n? Introducción completa para principiantes
• 1-Como empezar en n8n. Tutorial paso a paso en 2025. De cero a Agente. Detalles que nadie te cuenta.

Mientras ve cada video, anote tres ideas y una duda.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Foro de discusión

En esta unidad hemos visto cómo cualquier proceso se puede ordenar identificando el evento que lo inicia (disparador), las reglas que deciden el camino (condiciones) y el resultado esperado (acciones). Antes de configurar cualquier herramienta digital, plasmar este camino nos ayuda a descubrir qué tareas repetitivas nos están quitando tiempo valioso en el día a día.

Preguntas del foro:
1. Si analizas una jornada típica en tu negocio o rutina diaria, ¿cuál es esa tarea repetitiva que realizas manualmente una y otra vez y qué evento específico (disparador) debería ponerla a funcionar automáticamente?
2. Al pensar en la información que manejas de tus clientes o actividades, ¿qué condiciones o filtros consideras indispensables evaluar antes de que el sistema guarde un dato o envíe un aviso de forma automática?

Se evalúa con 3 puntos: su aporte argumentado, su comentario al aporte de un compañero y la redacción.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Actividad grupal (1 de 3)

Actividad grupal (5 puntos). Taller Colaborativo: Diseño y Conexión de un Ecosistema de Automatización para un Negocio Local

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Actividad grupal (2 de 3)

Instrucciones del equipo:

1. Formar un equipo de 4 personas y seleccionar un modelo de negocio dominicano común (por ejemplo, una ferretería comunitaria, un colmado con entregas o un salón de belleza).
2. Analizar en conjunto las tareas manuales del negocio y dibujar el mapa del proceso identificando con claridad el disparador (trigger), las condiciones o filtros y las acciones automáticas.
3. Diseñar la estructura colaborativa de dos bases de datos interconectadas (por ejemplo, «Clientes» y «Pedidos»), definiendo sus propiedades y estableciendo una relación con cálculo de rollup.
4. Configurar conceptualmente un webhook como disparador de entrada, describiendo la diferencia entre su prueba en el editor y su activación definitiva en producción.
5. Consolidar la propuesta en un documento grupal donde se demuestre cómo viajan y se mapean los datos dinámicos entre los pasos sin duplicar información.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Actividad grupal (3 de 3)

Entregable. Un informe colaborativo en formato digital que detalle el mapa del proceso, la estructura de las bases de datos vinculadas con rollup y la configuración del flujo automatizado con webhook.

Rúbrica de la actividad grupal (1 de 2)

Rúbrica (cómo se califica):

• Lógica del flujo y mapa del proceso: Identifica de forma clara y coherente el disparador, los filtros o condiciones y las acciones, resolviendo un problema operativo real del negocio sin pasos innecesarios.

• Diseño de bases de datos y relaciones: Estructura dos tablas con propiedades completas y pertinentes, vinculándolas mediante una relación bidireccional y aplicando un rollup funcional para consolidar datos numéricos.

• Integración y ciclo de vida del webhook: Explica con precisión la recepción de datos en tiempo real y distingue correctamente el uso de la URL de prueba durante el diseño frente a la URL de producción con el flujo activo.

• Mapeo de datos dinámicos y colaboración: Detalla con exactitud cómo se enlazan las etiquetas del formato de datos recibido hacia los campos de destino y evidencia una integración armoniosa de los aportes de los cuatro integrantes.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Rúbrica de la actividad grupal (2 de 2)

Trabajo en equipo: repartan roles (coordinador, redactor, revisor y presentador) y suban un solo archivo con los nombres de todos.

Autoevaluación de la unidad (1 de 5)

Responda sin mirar el manual y luego compare con el archivo de respuestas que le entregará su facilitador.

1. El dueño de una ferretería desea que cada vez que un cliente complete un formulario digital solicitando una cotización, la información se anote de inmediato en su tabla de registros. ¿Cuál es el disparador (trigger) en este flujo de trabajo?

a) El envío del formulario por parte del cliente.

b) La acción de registrar la información en la tabla digital.

c) El cálculo del costo total de los materiales solicitados.

d) La revisión periódica del historial de tareas en la plataforma.

Autoevaluación de la unidad (2 de 5)

2. En un salón de belleza se quiere enviar un recordatorio automático únicamente a las clientas que reservaron citas de servicios especializados, sin enviar avisos a quienes solicitaron servicios rápidos. ¿Qué elemento debe colocarse entre el disparador y la acción para lograrlo?

a) Un segundo disparador que espere varias horas antes de activarse.

b) Una condición o filtro que evalúe el tipo de servicio antes de continuar.

c) Una relación de base de datos que borre las solicitudes rápidas.

d) Un webhook de prueba que detenga el navegador web.

Autoevaluación de la unidad (3 de 5)

3. El encargado de un colmado configuró un webhook para recibir pedidos desde su catálogo en línea. El sistema funcionó durante las pruebas en el editor, pero los pedidos reales de los clientes no se registran automáticamente de manera continua. ¿Cuál es la causa más probable?

a) El catálogo en línea quedó configurado con la dirección web de prueba en lugar de la dirección definitiva de producción del flujo activo.

b) Las herramientas de automatización sin código requieren programar código a mano para operar con clientes reales.

c) El formato de datos no permite procesar pedidos que contengan productos de consumo diario.

d) Los pedidos de un colmado solo pueden recibirse mediante llamadas telefónicas tradicionales.

Autoevaluación de la unidad (4 de 5)

4. Al revisar su base de datos de nuevos clientes, el dueño de un negocio nota que todas las filas nuevas quedaron guardadas con el mismo nombre genérico que utilizó cuando hizo la primera prueba en el editor. ¿Cómo se corrige este error de configuración?

a) Escribiendo a mano el nombre de cada persona en la configuración del flujo cada vez que alguien compre.

b) Mapeando la etiqueta dinámica del nombre proveniente del disparador hacia la columna correspondiente de la tabla.

c) Cambiando la vista de la base de datos a formato de calendario para ocultar los nombres.

d) Desactivando el disparador para que el sistema intente adivinar la información faltante.

Autoevaluación de la unidad (5 de 5)

5. Una pequeña empresa cuenta con una tabla de «Clientes» y otra tabla de «Ventas». Si la administración desea ver el total acumulado del dinero gastado por cada cliente sin tener que sumar fila por fila en una calculadora, ¿qué combinación de herramientas de base de datos debe utilizar?

a) Duplicar manualmente el registro de cada venta dentro de la ficha del cliente.

b) Establecer una relación entre ambas tablas y agregar un rollup que calcule la suma de los montos.

c) Convertir toda la información en un solo documento de texto corrido.

d) Configurar un disparador que elimine las ventas pasadas al finalizar cada semana.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Cómo se evalúa esta unidad

Cómo se trabaja la unidad. Lectura de las orientaciones y presentación en el foro. Pregunta detonadora sobre la experiencia previa y el negocio de cada participante.

Evaluación de la unidad:

- Individual: reactivo y participación en el foro.
- Grupal o individual según la unidad: entrega práctica evaluada con rúbrica.
- Observación directa y registro de participación.
- Solo las actividades de la plataforma Moodle son puntuables; las guías y videos son de estudio.

Lista de control de la unidad

Marque lo que ya hizo:

- Leí el manual de la unidad
- Vi los videos recomendados
- Practiqué en la zona de juego
- Participé en el foro
- Entregué la actividad individual
- Entregué la actividad grupal
- Completé la síntesis de la unidad

Fuentes consultadas

Contenido elaborado a partir de estas fuentes del cuaderno del curso:

- Learn key concepts in Zap workflows – Zapier
- Build your first workflow | n8n Docs
- Webhook | Nodes | n8n Docs
- Intro to databases in Notion | Notion Help

Contraste siempre con la documentación vigente de cada herramienta.

Mis notas

Use este espacio para escribir sus ideas, sus dudas y los casos de su negocio.