MANUAL DEL PARTICIPANTE

Automatización de Procesos con IA

Unidad III. Zapier, Make y Power Automate (Microsoft 365)

12 horas · 3ra semana · Johan Tapia, PhD

MANUAL
01

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Qué logrará en esta unidad

• Construir automatizaciones en Zapier, Make y Power Automate, conectando aplicaciones y los servicios de Microsoft 365, y elegir la herramienta adecuada según el caso.

• Competencia del curso: Automatizar procesos repetitivos de una micro, pequeña o mediana empresa (MIPYME) con herramientas sin código (Notion, Zapier, Make y n8n) e inteligencia artificial, cuidando la privacidad de los datos.

• Al terminar podrá aplicar lo aprendido en su trabajo o en su negocio, aunque no tenga conocimientos técnicos.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Cómo usar este manual

Este manual acompaña la 3ra semana del curso. Está escrito en lenguaje sencillo y no necesita saber de tecnología ni de programación. Léalo con calma, con el curso abierto en otra pestaña.

Cómo usarlo: 1) lea cada tema; 2) mire el ejemplo de una MIPYME dominicana; 3) haga el paso a paso con un caso suyo; 4) responda la autoevaluación sin mirar; 5) haga las actividades puntuables en la plataforma.

Dedicación de la unidad: 12 horas. Es una unidad completamente virtual.

Medios y recursos: Aula virtual Moodle, computadora o teléfono con internet, guías en PDF y en libro interactivo, videos con licencia Creative Commons, glosario, presentaciones y Zona de Juegos H5P.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Contenido de la unidad

Los temas de esta unidad son:

1. Cuentas y límites de los planes gratuitos de Zapier y Make (verificados en la fuente oficial).
2. Un Zap: disparador y acciones, y escenarios de Make: módulos y routers.
3. Power Automate en el entorno Microsoft 365: flujos de nube, disparadores y acciones.
4. Flujos con Outlook, Teams, Forms, Excel y SharePoint (aprobaciones, avisos y registro de datos).
5. La misma automatización en distintas herramientas y cómo comparar resultados.
6. Criterios para elegir entre Zapier, Make y Power Automate (licencias y conectores verificados en la fuente oficial).

Cada tema tiene tres partes: qué es y por qué importa, un ejemplo real y un paso a paso para practicar.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 1. Cuentas y límites de los planes gratuitos de Zapier y Make (verificados en la f...

¿Qué es? Los planes gratuitos en plataformas de integración permiten conectar aplicaciones y automatizar tareas repetitivas sin costo de licencia de software. Según la documentación oficial de Zapier, el uso gratuito admite flujos básicos de un solo paso (un disparador y una única acción), mientras que los flujos de varios pasos, las aplicaciones prémium y el reintento automático (autoreplay) quedan reservados para planes de pago. Dado que en las fuentes no se detallan las cifras numéricas de tareas de Zapier ni se incluye documentación sobre Make, los límites exactos de ejecuciones, frecuencias de sondeo y costos deben verificarse directamente en la página oficial de cada herramienta.

¿Por qué importa en una MIPYME? Para una pequeña empresa, conocer qué incluye la modalidad gratuita permite resolver procesos diarios sin costo y planificar las operaciones para no interrumpir la atención al cliente al alcanzar el límite de tareas del mes.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 1: ejemplo y error común

Ejemplo en una MIPYME dominicana. En un salón de belleza, la encargada configura un flujo gratuito de un solo paso para registrar en una lista cada nueva cita recibida en su formulario web, verificando en la página oficial el conteo de tareas mensuales para asegurarse de no exceder su consumo.

Error común. Un error común es intentar armar flujos con múltiples acciones sucesivas o conectar herramientas prémium en una cuenta gratuita sin verificar en la página oficial que esas características requieren planes de pago.

Para reflexionar: ¿Qué tarea repetitiva de un solo paso (un evento que desencadena una sola acción) en tu negocio podrías empezar a automatizar hoy con un plan gratuito sin agotar tus tareas del mes?

Tema 1: práctica paso a paso

1. Crear una cuenta en la plataforma elegida seleccionando la modalidad de inicio gratuita.
2. Revisar en la página web oficial los límites vigentes de tareas mensuales y confirmar qué conectores son gratuitos y cuáles son prémium.
3. Construir automatizaciones directas de un solo paso, enlazando un único evento inicial con una sola acción final.
4. Revisar de forma periódica el historial de ejecuciones (Zap history) para supervisar cuántas tareas exitosas ha consumido el negocio en el mes.

Consejo: haga el ejercicio con un caso real suyo o con un negocio que conozca, y anote lo que le salió. Esas notas le servirán para la actividad de la unidad.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 2. Un Zap: disparador y acciones, y escenarios de Make: módulos y routers. (1 de 2)

¿Qué es? En Zapier, un Zap es un flujo automatizado que comienza con un disparador (trigger), que es el evento inicial que lo despierta, y continúa con una o varias acciones (actions), que son las tareas que la herramienta ejecuta a continuación [1, 2]. En plataformas de automatización visual como Make, los flujos se construyen mediante escenarios compuestos por módulos (equivalentes a los bloques de inicio y acción) y routers o rutas condicionales que dividen el camino para ejecutar distintas acciones según las condiciones de los datos [3]. Cabe señalar que la documentación oficial sobre los módulos y routers específicos de Make no se encuentra dentro de las fuentes del cuaderno, por lo que su interfaz y opciones particulares deben verificarse directamente en su página web oficial.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 2. Un Zap: disparador y acciones, y escenarios de Make: módulos y routers. (2 de 2)

¿Por qué importa en una MIPYME? Para una pequeña empresa, entender cómo un solo evento desencadena tareas automáticas y cómo ramificar caminos permite atender clientes y mover información entre aplicaciones sin necesidad de contratar programadores ni realizar tareas manuales repetitivas [4].

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 2: ejemplo y error común

Ejemplo en una MIPYME dominicana. En una ferretería, cuando un cliente llena un formulario web solicitando materiales (disparador), el flujo ejecuta la acción de guardar el pedido en una lista y, si el pedido supera cierto monto, ramifica el camino para enviar un aviso prioritario al encargado.

Error común. Un error común es intentar configurar flujos con múltiples acciones o caminos avanzados en cuentas gratuitas sin verificar en la documentación oficial qué funciones requieren planes de pago [3].

Para reflexionar: ¿Qué evento frecuente en tu negocio (como la recepción de un pedido o un mensaje de cliente) te gustaría que disparara automáticamente varias tareas ordenadas sin que tengas que intervenir?

Tema 2: práctica paso a paso

1. Definir el evento de inicio seleccionando la aplicación y el disparador adecuado (por ejemplo, la llegada de un nuevo correo o el envío de un formulario) [1, 2].
2. Realizar una prueba del disparador para obtener un registro de muestra que sirva para configurar los pasos siguientes [5].
3. Añadir la acción correspondiente, eligiendo la aplicación de destino y mapeando los datos recibidos desde el evento inicial [1, 2].
4. Incorporar filtros o caminos condicionales (paths o routers) si se requiere que la automatización tome decisiones basadas en los valores de la solicitud [3, 6].
5. Activar el flujo y consultar periódicamente el historial de ejecuciones para comprobar que las tareas se completen de manera correcta [5, 7].

Consejo: haga el ejercicio con un caso real suyo o con un negocio que conozca, y anote lo que le salió. Esas notas le servirán para la actividad de la unidad.

Tema 3. Power Automate en el entorno Microsoft 365: flujos de nube, disparador... (1 de 2)

¿Qué es? En el entorno de Microsoft 365, los flujos de nube de Power Automate son secuencias automatizadas que conectan diferentes aplicaciones para realizar tareas repetitivas sin necesidad de programar. Todo flujo comienza con un desencadenador o disparador, que funciona como un timbre de aviso que despierta al sistema cuando ocurre un evento, como recibir un correo electrónico, cumplirse una hora fijada o presionar un botón. A partir de esa activación inicial, el flujo ejecuta una o varias acciones, que son los pasos encargados de mover datos, enviar notificaciones o actualizar registros entre los servicios conectados. Estos flujos pueden estructurarse desde un lienzo en blanco, mediante plantillas predefinidas o describiendo la necesidad en lenguaje cotidiano con la asistencia de Copilot.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 3. Power Automate en el entorno Microsoft 365: flujos de nube, disparador... (2 de 2)

¿Por qué importa en una MIPYME? Para una pequeña empresa, implementar flujos de nube permite conectar el correo y las tareas cotidianas para responder a clientes y coordinar al personal al instante, ahorrando horas de trabajo manual sin complicaciones técnicas.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 3: ejemplo y error común

Ejemplo en una MIPYME dominicana. En una ferretería, el encargado configura un flujo de nube automatizado para que, cada vez que llegue un correo electrónico de un cliente con la palabra «Cotización» en el asunto, el sistema envíe de inmediato un mensaje de confirmación al cliente y genere un aviso para el equipo de ventas.

Error común. Un error común es activar el flujo sin haber realizado una prueba previa con datos de muestra, dejando campos dinámicos sin enlazar correctamente en las acciones.

Para reflexionar: ¿Qué tipo de correo o solicitud repetitiva recibes a diario en tu negocio que te convendría transformar en un flujo de nube automático para no tener que responderlo de forma manual?

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 3: práctica paso a paso

1. Iniciar sesión en Power Automate y elegir el tipo de flujo de nube a construir (automatizado, instantáneo o programado).
2. Seleccionar y configurar el disparador de inicio, como la recepción de un nuevo mensaje en el conector de correo electrónico.
3. Agregar la acción deseada, como el envío de una notificación o la creación de un registro en la aplicación correspondiente.
4. Mapear el contenido dinámico del evento inicial (como el remitente o el texto del mensaje) dentro de los campos de la acción.
5. Guardar el flujo, realizar una prueba con datos de muestra y verificar su funcionamiento en el historial de ejecución.

Consejo: haga el ejercicio con un caso real suyo o con un negocio que conozca, y anote lo que le salió. Esas notas le servirán para la actividad de la unidad.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 4. Flujos con Outlook, Teams, Forms, Excel y SharePoint (aprobaciones, av... (1 de 2)

¿Qué es? En Power Automate dentro de Microsoft 365, los flujos conectan herramientas como Outlook, Teams, Forms, Excel y SharePoint para enviar avisos inmediatos, coordinar aprobaciones y registrar datos de manera automática. A través de desencadenadores de eventos —como la llegada de un correo electrónico o la activación manual de un botón— el sistema ejecuta acciones como enviar mensajes con opciones por correo o publicar tarjetas interactivas en Teams que pausan el flujo hasta recibir una respuesta. Además, permite trasladar información hacia espacios compartidos para mantener un registro ordenado sin escribir código, debiendo consultarse en la documentación oficial las opciones particulares de cada conector.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 4. Flujos con Outlook, Teams, Forms, Excel y SharePoint (aprobaciones, av... (2 de 2)

¿Por qué importa en una MIPYME? Para una pequeña empresa, coordinar aprobaciones y avisos automáticos entre el correo y los canales de comunicación del equipo evita que las solicitudes urgentes se queden estancadas y ahorra tiempo al no tener que copiar datos a mano entre distintas aplicaciones.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 4: ejemplo y error común

Ejemplo en una MIPYME dominicana. En una ferretería, cuando un cliente envía una solicitud de cotización por correo electrónico, el flujo en Power Automate envía de inmediato un aviso con opciones de aprobación al equipo en Teams para validar un descuento especial, y al aprobarse, despacha automáticamente la confirmación al cliente por Outlook.

Error común. Un error común es configurar solicitudes de aprobación o tarjetas interactivas sin verificar que los usuarios tengan los permisos y aplicaciones habilitadas en el entorno, o superar límites de mensaje como el tamaño máximo permitido en publicaciones de Teams.

Para reflexionar: ¿Qué trámite o solicitud en tu negocio (como la aprobación de un descuento, un permiso o la confirmación de un pedido) se resolvería más rápido si enviara un aviso directo con opciones de respuesta a tu correo o canal de trabajo?

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 4: práctica paso a paso

1. Definir el evento inicial seleccionando el desencadenador en Power Automate, como la llegada de un nuevo correo en Outlook o la activación manual de un botón.
2. Configurar la acción de aviso o solicitud de aprobación, como enviar un correo electrónico con opciones o publicar una tarjeta en un chat o canal de Teams que espere respuesta.
3. Mapear los datos dinámicos recibidos (como el remitente o el detalle del pedido) dentro de los campos de texto del mensaje de aviso.
4. Establecer la acción siguiente para registrar la información o enviar una respuesta automática según la decisión tomada en la aprobación.
5. Probar el flujo con un envío de muestra para verificar que los avisos se reciban y la respuesta continúe el flujo correctamente antes de usarlo en el día a día.

Consejo: haga el ejercicio con un caso real suyo o con un negocio que conozca, y anote lo que le salió. Esas notas le servirán para la actividad de la unidad.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 5. La misma automatización en distintas herramientas y cómo comparar resu... (1 de 2)

¿Qué es? Construir la misma automatización en distintas herramientas (como Zapier, Power Automate o n8n) implica trasladar una misma lógica de disparador inicial y acciones de destino entre diferentes plataformas visuales. Para comparar los resultados de forma objetiva, se utilizan registros de muestra en las etapas de prueba y se auditan los paneles de historial de ejecuciones (como el Zap history en Zapier o el historial de ejecuciones de flujos de nube), comprobando que los datos se transfieran completos y sin errores. Cabe destacar que la documentación específica de Make no forma parte de las fuentes del cuaderno, por lo que su interfaz y funciones particulares deben verificarse directamente en su sitio web oficial.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 5. La misma automatización en distintas herramientas y cómo comparar resu... (2 de 2)

¿Por qué importa en una MIPYME? Para una pequeña empresa, comparar una misma automatización en distintas opciones permite identificar cuál plataforma resulta más confiable y sencilla de operar, asegurando que los pedidos o cotizaciones se procesen sin fallos ni costos imprevistos.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 5: ejemplo y error común

Ejemplo en una MIPYME dominicana. En una ferretería, el encargado prueba conectar un formulario de cotizaciones con una hoja de registro tanto en Zapier como en Power Automate, revisando en el historial de ejecuciones de cada una cuál completó el guardado de los datos de los clientes con mayor claridad.

Error común. Un error común es asumir que dos herramientas entregan resultados idénticos sin revisar sus historiales de ejecución ni comprobar que los campos dinámicos se hayan transferido sin cortes de información.

Para reflexionar: ¿Cuál proceso repetitivo de tu negocio te gustaría poner a prueba en dos herramientas diferentes para descubrir cuál te resulta más fácil de supervisar y mantener en el día a día?

Tema 5: práctica paso a paso

1. Definir con precisión el proceso estándar del negocio que se desea probar, identificando el mismo evento disparador y la misma acción final.
2. Montar el flujo en cada herramienta conectando las cuentas y mapeando los campos con datos de muestra (test records).
3. Ejecutar pruebas prácticas enviando la misma solicitud en ambas plataformas para observar cómo procesan la información en el lienzo.
4. Revisar y comparar los historiales de ejecución de cada plataforma para comprobar si las tareas se completaron con éxito o si arrojaron errores.
5. Consultar en las páginas oficiales de cada herramienta los límites de tareas y condiciones de sus planes para tomar la decisión final más conveniente.

Consejo: haga el ejercicio con un caso real suyo o con un negocio que conozca, y anote lo que le salió. Esas notas le servirán para la actividad de la unidad.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 6. Criterios para elegir entre Zapier, Make y Power Automate (licencias y... (1 de 2)

¿Qué es? Elegir entre Zapier, Make y Power Automate depende de las aplicaciones que ya utiliza el negocio, el tipo de cuenta disponible y los conectores necesarios para cada flujo. Zapier permite comenzar con flujos gratuitos de un solo paso, pero reserva los flujos de varios pasos y las aplicaciones prémium para cuentas de pago, mientras que Power Automate se integra directamente con el entorno de trabajo y cuentas de correo corporativas o educativas de Microsoft 365 conectando servicios como Outlook y Teams. Dado que las fuentes del cuaderno no contienen información sobre la plataforma Make ni listados completos de precios o tarifas de conectores, los costos de licencias y limitaciones de cada plan deben verificarse directamente en la página web oficial de cada proveedor.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 6. Criterios para elegir entre Zapier, Make y Power Automate (licencias y… (2 de 2)

¿Por qué importa en una MIPYME? Para una pequeña empresa, elegir la herramienta correcta según sus cuentas existentes evita pagar licencias innecesarias y asegura que los procesos diarios no se detengan por toparse con conectores de pago o límites mensuales de tareas.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 6: ejemplo y error común

Ejemplo en una MIPYME dominicana. En una ferretería que ya cuenta con correo de trabajo en Microsoft 365, el dueño elige Power Automate para conectar avisos directos en Teams y Outlook sin costo extra de otra plataforma; en cambio, para conectar un formulario público externo de forma sencilla sin pasos complejos, evalúa un flujo básico de un paso en Zapier.

Error común. Un error común es comprometerse con una herramienta sin verificar previamente en su página oficial si los conectores requeridos por el negocio o los flujos de varios pasos exigen una suscripción de pago.

Para reflexionar: ¿Qué herramientas digitales ya utilizas a diario en tu negocio que te ayudarían a decidir si te conviene más aprovechar tu cuenta actual o explorar otra plataforma no-code?

Tema 6: práctica paso a paso

1. Hacer una lista de las aplicaciones digitales que el negocio ya utiliza en su día a día (como correo de trabajo, formularios web o canales de chat).
2. Identificar si el flujo necesario es simple (un evento que dispara una sola acción) o complejo (con múltiples pasos y aprobaciones).
3. Revisar en la página oficial de Zapier o en el catálogo de conectores de Microsoft si las aplicaciones requeridas son estándar o si están catalogadas como prémium.
4. Comprobar las opciones de acceso que ya posee la empresa (por ejemplo, si cuenta con acceso al entorno de Microsoft 365 para usar Power Automate).
5. Verificar los precios, planes y límites vigentes directamente en la documentación y páginas oficiales antes de implementar la solución en vivo.

Consejo: haga el ejercicio con un caso real suyo o con un negocio que conozca, y anote lo que le salió. Esas notas le servirán para la actividad de la unidad.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Glosario de la unidad (1 de 3)

Zap: Es un flujo de trabajo automatizado en Zapier que conecta distintas aplicaciones digitales para realizar tareas por ti sin necesidad de escribir código.

Disparador o desencadenador (Trigger): Es el evento o timbre inicial que despierta y pone en marcha automáticamente el flujo de trabajo cuando ocurre algo específico o llega una hora fijada.

Acción (Action): Es la tarea o paso concreto que la plataforma de automatización ejecuta de forma automática inmediatamente después de activarse el disparador.

Flujo de nube (Cloud flow): Es una secuencia de tareas automatizadas en Power Automate que vincula servicios y aplicaciones a través de internet para agilizar procesos del negocio.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Glosario de la unidad (2 de 3)

Flujo automatizado (Automated flow): Es un flujo en la nube que se activa por sí solo de manera desatendida cuando sucede un evento específico, como la llegada de un nuevo correo electrónico.

Flujo instantáneo (Instant flow): Es un flujo diseñado para iniciarse de forma manual e inmediata en el momento en que una persona presiona un botón desde su móvil o computadora.

Flujo programado (Scheduled flow): Es un flujo que se configura para ejecutarse de forma automática y rutinaria en un horario, día o intervalo de tiempo determinado.

Conector (Connector): Es el puente de comunicación digital que permite a la herramienta de automatización interactuar e intercambiar información con una aplicación o servicio específico.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Glosario de la unidad (3 de 3)

Historial de ejecuciones (Zap history / Execution history): Es el registro de auditoría donde puedes revisar cada ejecución del flujo para comprobar si las tareas se completaron con éxito o si se presentaron fallos.

Filtro (Filter): Es una regla de control que revisa los datos recibidos y decide si el flujo debe continuar su camino o detenerse según las condiciones establecidas.

Rutas condicionales (Paths): Son ramificaciones lógicas que dividen el flujo de trabajo para ejecutar acciones distintas según los valores o criterios de la información entrante.

Copilot en la automatización: Es un asistente inteligente integrado en la plataforma que ayuda a diseñar y modificar flujos de trabajo describiendo lo que necesitas en lenguaje cotidiano.

Tarjetas de estudio: pregunta y respuesta (1 de 4)

P: ¿Qué es un Zap en Zapier?
R: Es un flujo de trabajo automatizado que conecta aplicaciones digitales para realizar tareas por ti sin programar.

P: ¿Qué es un disparador o desencadenador (trigger)?
R: Es el evento o timbre inicial que despierta y pone en marcha automáticamente el flujo de trabajo.

P: ¿Qué es una acción (action) en un flujo de automatización?
R: Es la tarea o paso concreto que la herramienta ejecuta de forma automática tras activarse el disparador.

P: ¿Qué estructura de flujo admite la modalidad gratuita básica de Zapier?
R: Admite flujos de un solo paso compuestos únicamente por un disparador y una sola acción.

Tarjetas de estudio: pregunta y respuesta (2 de 4)

P: ¿Dónde se supervisan las tareas realizadas y los posibles fallos en Zapier?
R: En el historial de ejecuciones (Zap history), que registra el estado y detalle de cada tarea procesada.

P: ¿Para qué sirven los filtros y las rutas condicionales (paths) en Zapier?
R: Permiten establecer reglas y ramificar el camino del flujo para actuar según los datos recibidos.

P: ¿Qué es un flujo de nube en Power Automate?
R: Es una secuencia automatizada en internet que vincula servicios y aplicaciones para agilizar tareas repetitivas.

P: ¿Qué caracteriza a un flujo de nube automatizado en Power Automate?
R: Se activa de forma desatendida e inmediata cuando ocurre un evento específico, como recibir un correo.

Tarjetas de estudio: pregunta y respuesta (3 de 4)

P: ¿Qué caracteriza a un flujo de nube instantáneo en Power Automate?
R: Se inicia de manera manual e inmediata cuando una persona presiona un botón desde su móvil o computadora.

P: ¿Qué caracteriza a un flujo de nube programado en Power Automate?
R: Se ejecuta de manera rutinaria y autónoma según una fecha, hora o intervalo establecido por el usuario.

P: ¿Cómo asiste Copilot en la creación de flujos dentro de Power Automate?
R: Permite estructurar y editar flujos de trabajo describiendo lo que necesitas en tus propias palabras.

P: ¿Qué es un conector en el entorno de Power Automate?
R: Es el puente de comunicación que permite a la plataforma interactuar con servicios como Outlook y Teams.

Tarjetas de estudio: pregunta y respuesta (4 de 4)

P: ¿Cuál es el límite máximo de tamaño de mensaje en el conector de Microsoft Teams?
R: Tiene un límite técnico estricto de 28 KB por cada mensaje o publicación.

P: ¿Cuál es la principal ventaja de Power Automate para un negocio con Microsoft 365?
R: Aprovecha la integración nativa y directa con las cuentas de correo, canales y archivos que ya usa el equipo.

P: ¿Dónde deben consultarse los detalles de Make y los límites de precios de las plataformas?
R: Deben verificarse directamente en la página web y documentación oficial de cada proveedor.

Videos recomendados de la unidad

Estos videos gratuitos, en español, están en la plataforma (Videoteca y foro de la unidad). Véalos antes de hacer las actividades:

- Curso Conecta más de tres mil aplicaciones con Zapier sin una sola línea de código
- 1. Make.com de cero: cómo funciona por dentro
- 3. Tu primer módulo en Make: configurarlo y ejecutarlo

Mientras ve cada video, anote tres ideas y una duda.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Foro de discusión (1 de 2)

En esta unidad exploramos cómo plataformas como Zapier y Power Automate conectan aplicaciones cotidianas mediante disparadores y acciones para realizar tareas automáticas sin programar. Analizamos desde flujos gratuitos básicos de un solo paso hasta la integración con herramientas de Microsoft 365 como Outlook y Teams para coordinar avisos y aprobaciones en el negocio.

Preguntas del foro:
1. Pensando en tu trabajo, negocio o rutina diaria, ¿cuál es ese trámite repetitivo (como pasar datos de un correo a una lista o avisar a un compañero sobre un pedido) que más tiempo te quita y que resolverías con un flujo automático?
2. Si tuvieras que elegir entre usar un flujo gratuito de un solo paso o aprovechar herramientas que tu equipo ya utiliza (como el correo o canales de chat), ¿qué factores o límites de las herramientas tomarías en cuenta antes de decidirte?

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Foro de discusión (2 de 2)

Se evalúa con 4 puntos: su aporte argumentado, su comentario al aporte de un compañero y la redacción.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Actividad grupal (1 de 2)

Actividad grupal (7 puntos). Actividad Grupal: Comparativa y Diseño de Automatización de Pedidos para una MIPYME

Instrucciones del equipo:

1.

Formar equipos de 4 participantes y seleccionar un caso de negocio común (un colmado, una ferretería o un salón de belleza) que reciba pedidos o cotizaciones frecuentes.

2.

Distribuir roles en el equipo:

un coordinador que documente el proceso, un especialista que diseñe el flujo básico de un paso en Zapier, un especialista que diseñe el flujo de nube en Power Automate y un analista que audite las limitaciones técnicas y licencias.

3.

Diseñar en conjunto el disparador inicial (como la llegada de un correo o formulario) y la acción de notificación o registro, mapeando los campos dinámicos correspondientes.

4.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Actividad grupal (2 de 2)

Comparar en una tabla las dos herramientas evaluando qué ofrece el plan gratuito de Zapier (flujo de un solo paso) frente a la integración de Power Automate con cuentas de Microsoft 365, respetando restricciones técnicas oficiales como el límite de 28 KB por mensaje en Teams.

5.

Consolidar la propuesta final seleccionando la plataforma más conveniente para la empresa elegida y justificar la decisión con base en la documentación oficial revisada.

Entregable. Un informe colaborativo que contenga el diagrama visual o estructurado del flujo diseñado, la tabla comparativa de requerimientos entre Zapier y Power Automate, y la justificación grupal de la herramienta seleccionada.

Rúbrica de la actividad grupal (1 de 2)

Rúbrica (cómo se califica):

• Lógica del flujo y mapeo de datos:

Define con claridad el disparador y las acciones del proceso, mapeando con precisión los campos dinámicos del mensaje o formulario sin omitir datos esenciales para la operación del negocio.

• Comprensión de planes, conectores y límites técnicos:

Analiza correctamente las condiciones reales de cada plataforma (como los flujos de un paso en cuentas gratuitas y la restricción de 28 KB en publicaciones de Teams), indicando que los costos y límites específicos deben verificarse en la página oficial.

• Criterio de selección y viabilidad para la MIPYME:

Justifica la elección de la plataforma con base en las cuentas existentes del negocio y la sencillez operativa, garantizando una solución realista y sin costos ocultos para la empresa.

• Colaboración y calidad del entregable:

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Rúbrica de la actividad grupal (2 de 2)

Presenta un informe completo, ordenado y coherente que refleja la integración del trabajo de los 4 integrantes en la descripción del caso, la tabla comparativa y las conclusiones finales.

Trabajo en equipo: repartan roles (coordinador, redactor, revisor y presentador) y suban un solo archivo con los nombres de todos.

Autoevaluación de la unidad (1 de 5)

Responda sin mirar el manual y luego compare con el archivo de respuestas que le entregará su facilitador.

1. El dueño de un salón de belleza quiere registrar automáticamente las clientas que llenan un formulario web en una lista de contactos. No cuenta con presupuesto para suscripciones y decide usar el plan gratuito de Zapier. ¿Qué estructura de flujo debe diseñar para que funcione sin requerir un plan de pago?

a) Un flujo simple de un solo paso: un único disparador para el formulario y una única acción para guardar el contacto.

b) Un flujo con tres acciones consecutivas que envíe un correo, un mensaje de texto y cree una tarea.

c) Un flujo que utilice exclusivamente conectores catalogados como aplicaciones prémium.

d) Un flujo programado que ejecute reintentos automáticos (autoreplay) en cada paso fallido.

Autoevaluación de la unidad (2 de 5)

2. En una ferretería, el encargado nota que algunos clientes envían cotizaciones por correo pero no está seguro de si su flujo en Zapier las procesó todas o si alguna falló por problemas de conexión. ¿Dónde debe acudir para revisar el registro exacto de cada tarea ejecutada?

a) Al historial de ejecuciones (Zap history) para auditar el estado y los datos de cada ejecución.

b) A la configuración de pantalla de su computadora.

c) Al conector de Teams para publicar un aviso público.

d) A un bloqueo de vista en una base de datos externa.

Autoevaluación de la unidad (3 de 5)

3. El equipo de un colmado utiliza el entorno de Microsoft 365 y necesita un flujo en Power Automate que envíe un aviso inmediato por correo cada vez que un proveedor despacha una factura. ¿Qué tipo de flujo de nube deben elegir?

a) Un flujo automatizado (automated flow) que se active solo cada vez que entre el correo del proveedor.

b) Un flujo instantáneo que requiera que un empleado presione un botón manual en cada factura.

c) Un flujo programado que solo revise el sistema una vez al mes a medianoche.

d) Una tabla de texto estático sin conectores.

Autoevaluación de la unidad (4 de 5)

4. En una ferretería que trabaja con Microsoft Teams y Power Automate, el administrador quiere enviar notificaciones automáticas detalladas al canal del personal. Sin embargo, en algunas ocasiones el flujo se detiene con error al intentar publicar el mensaje. Considerando las especificaciones del conector de Teams, ¿cuál es la causa más probable?

a) El mensaje supera el límite técnico de tamaño establecido para publicaciones (28 KB).

b) El conector de Teams prohíbe el envío de texto en español.

c) Se configuró un flujo de nube desde una plantilla oficial.

d) El flujo se creó utilizando la ayuda de Copilot.

Autoevaluación de la unidad (5 de 5)

5. Un emprendedor dominicano evalúa si implementar sus automatizaciones en Zapier o en Power Automate. Ya cuenta con correo y herramientas activas en Microsoft 365, y sus procesos requieren enviar aprobaciones directas por Teams y Outlook entre sus colaboradores. ¿Qué criterio práctico justifica elegir Power Automate en su caso?

a) Aprovecha la integración directa y natural con las cuentas, canales y conectores de Microsoft 365 que ya utiliza su equipo.

b) Power Automate no requiere el uso de disparadores ni acciones para mover datos.

c) Zapier no permite conectarse con ninguna aplicación por internet.

d) Power Automate elimina por completo la necesidad de revisar o probar los flujos.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Cómo se evalúa esta unidad

Cómo se trabaja la unidad. Lectura de las orientaciones y presentación en el foro. Pregunta detonadora sobre la experiencia previa y el negocio de cada participante.

Evaluación de la unidad:

- Individual: reactivo y participación en el foro.
- Grupal o individual según la unidad: entrega práctica evaluada con rúbrica.
- Observación directa y registro de participación.
- Solo las actividades de la plataforma Moodle son puntuables; las guías y videos son de estudio.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Lista de control de la unidad

Marque lo que ya hizo:

- Leí el manual de la unidad
- Vi los videos recomendados
- Practiqué en la zona de juego
- Participé en el foro
- Entregué la actividad individual
- Entregué la actividad grupal
- Completé la síntesis de la unidad

Fuentes consultadas

Contenido elaborado a partir de estas fuentes del cuaderno del curso:

- Learn key concepts in Zap workflows – Zapier
- Descripción general de los flujos de nube - Power Automate | Microsoft Learn
- ¿Qué es Power Automate? - Power Automate | Microsoft Learn
- Crear un flujo en la nube en Power Automate - Power Automate | Microsoft Learn
- Triggers - Power Automate | Microsoft Learn
- Equipos de Microsoft - Connectors | Microsoft Learn
- Office 365 Outlook - Connectors | Microsoft Learn

Contraste siempre con la documentación vigente de cada herramienta.

Mis notas

Use este espacio para escribir sus ideas, sus dudas y los casos de su negocio.