MANUAL DEL PARTICIPANTE

Automatización de Procesos con IA

Unidad IV. n8n: flujos de trabajo avanzados

15 horas · 4ta semana · Johan Tapia, PhD

MANUAL
01

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Qué logrará en esta unidad

• Diseñar y activar flujos en n8n con condiciones, manejo de errores e integración con hojas de cálculo, mensajería y correo.

• Competencia del curso: Automatizar procesos repetitivos de una micro, pequeña o mediana empresa (MIPYME) con herramientas sin código (Notion, Zapier, Make y n8n) e inteligencia artificial, cuidando la privacidad de los datos.

• Al terminar podrá aplicar lo aprendido en su trabajo o en su negocio, aunque no tenga conocimientos técnicos.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Cómo usar este manual

Este manual acompaña la 4ta semana del curso. Está escrito en lenguaje sencillo y no necesita saber de tecnología ni de programación. Léalo con calma, con el curso abierto en otra pestaña.

Cómo usarlo: 1) lea cada tema; 2) mire el ejemplo de una MIPYME dominicana; 3) haga el paso a paso con un caso suyo; 4) responda la autoevaluación sin mirar; 5) haga las actividades puntuables en la plataforma.

Dedicación de la unidad: 15 horas. Es una unidad completamente virtual.

Medios y recursos: Aula virtual Moodle, computadora o teléfono con internet, guías en PDF y en libro interactivo, videos con licencia Creative Commons, glosario, presentaciones y Zona de Juegos H5P.

Contenido de la unidad

Los temas de esta unidad son:

1. Qué es n8n: nube frente a instalación propia.
2. Nodos y flujo de ejecución.
3. Condiciones, bucles y manejo de errores.
4. Integración con Google Sheets, Telegram y correo.
5. Webhooks y activación de un flujo.

Cada tema tiene tres partes: qué es y por qué importa, un ejemplo real y un paso a paso para practicar.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 1. Qué es n8n: nube frente a instalación propia.

¿Qué es? n8n es una plataforma de automatización de flujos de trabajo que ofrece dos modalidades principales de uso: en la nube (n8n Cloud) o mediante instalación propia (self-hosted). En la opción de nube, el servicio está listo para usarse directamente por internet sin preocuparse por la infraestructura técnica. Por el contrario, la instalación propia permite alojar la herramienta en servidores o equipos propios, funcionando sin costo de licencia como la edición comunitaria gratuita (Community edition).

¿Por qué importa en una MIPYME? Para una pequeña empresa, esta diferencia es clave: la nube ofrece comodidad inmediata para comenzar sin conocimientos de servidores, mientras que la instalación propia permite ahorrar en licencias de software y mantener el control absoluto de los datos del negocio.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 1: ejemplo y error común

Ejemplo en una MIPYME dominicana. En una ferretería comunitaria, el encargado comienza explorando los flujos automáticos en la nube mediante un período de prueba para conectar pedidos sin complicaciones técnicas; más adelante, para no incurrir en suscripciones recurrentes, deciden alojar la edición comunitaria gratuita en su propio equipo del negocio.

Error común. Un error común es optar por la instalación propia pensando únicamente en que es gratuita, sin considerar el tiempo y la atención que requiere administrar y mantener el servidor local en funcionamiento continuo.

Para reflexionar: ¿Te convendría más en tu negocio la facilidad de un servicio en la nube gestionado o la independencia y ahorro de costos que ofrece alojar la herramienta en tu propio equipo?

Tema 1: práctica paso a paso

1. Evaluar si el negocio requiere la inmediatez de la nube administrada o prefiere el control y ahorro de una instalación propia.
2. Para probar sin configuraciones de servidores, iniciar con una prueba en n8n Cloud desde la plataforma oficial.
3. Si se prefiere una instalación propia, desplegar la edición comunitaria gratuita (Community edition) en la infraestructura propia mediante los métodos oficiales como Docker o el instalador guiado.
4. Revisar en la documentación oficial las diferencias de funciones entre las ediciones para confirmar que cubran las necesidades del negocio.

Consejo: haga el ejercicio con un caso real suyo o con un negocio que conozca, y anote lo que le salió. Esas notas le servirán para la actividad de la unidad.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 2. Nodos y flujo de ejecución.

¿Qué es? En n8n, un flujo de trabajo se construye sobre un lienzo conectando bloques visuales llamados nodos, donde cada nodo cumple una sola tarea específica como si fuera una estación de trabajo en una línea de despacho. El flujo de ejecución es el recorrido ordenado que siguen los datos: comienza con un nodo disparador (como un horario programado o la llegada de datos externos) y transfiere la información de un nodo al siguiente de forma secuencial. A medida que avanza la ejecución, cada estación toma los resultados del paso anterior, los transforma o consulta y entrega el resultado final a la siguiente tarea o base de datos.

¿Por qué importa en una MIPYME? Para una pequeña empresa, entender cómo se conectan los nodos permite estructurar procesos completos paso a paso sin programar, viendo de forma gráfica en qué punto exacto se recibe, se organiza y se guarda la información de las operaciones diarias.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 2: ejemplo y error común

Ejemplo en una MIPYME dominicana. En un colmado con entregas diarias, el flujo inicia cada mañana a las 8:00 a. m. con un nodo disparador de horario (Schedule Trigger), se conecta a un nodo de consulta para obtener la lista de precios vigentes, pasa a un nodo de edición para dar formato al reporte con los productos del día y finaliza en un nodo de tabla de datos para guardar el registro de ofertas.

Error común. Un error común es intentar activar y publicar el flujo completo sin probar paso a paso la ejecución de cada nodo, lo que impide detectar en qué punto específico se detuvo la transferencia de datos.

Para reflexionar: Si tuvieras que representar en una serie de estaciones conectadas el proceso de atención de tu negocio (desde que entra un encargo hasta que se anota en el registro), ¿qué tarea pondrías en el primer nodo y cuál en el nodo final?

Tema 2: práctica paso a paso

1. Crear un nuevo flujo de trabajo en el lienzo y colocar el primer nodo disparador para definir cómo y cuándo comenzará la ejecución.
2. Añadir el siguiente nodo de acción (como una consulta web o solicitud HTTP) para obtener los datos requeridos y unirlo visualmente al nodo anterior.
3. Incorporar un nodo de transformación (como Edit Fields) para organizar los datos usando expresiones dinámicas que capturen la información del paso previo.
4. Conectar un nodo final de destino (como una tabla de datos) para almacenar de manera estructurada la información procesada.
5. Probar la ejecución en el lienzo para comprobar que todos los nodos completen su tarea con éxito antes de publicar el flujo para que funcione de manera automática.

Consejo: haga el ejercicio con un caso real suyo o con un negocio que conozca, y anote lo que le salió. Esas notas le servirán para la actividad de la unidad.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 3. Condiciones, bucles y manejo de errores. (1 de 2)

¿Qué es? En la plataforma n8n, el control avanzado del flujo se gestiona mediante nodos especializados que permiten tomar decisiones, procesar lotes y reaccionar ante fallos. Las condiciones se configuran con nodos como If o Switch para evaluar datos y bifurcar el camino, mientras que los bucles se gestionan con nodos como Loop Over Items (Split in Batches) para procesar listas de elementos uno a uno o por grupos. El manejo de errores cuenta con nodos dedicados como Error Trigger y Stop And Error, los cuales permiten capturar fallos en la ejecución y activar avisos o acciones de respaldo; los detalles específicos de cada parámetro deben consultarse en la documentación oficial.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 3. Condiciones, bucles y manejo de errores. (2 de 2)

¿Por qué importa en una MIPYME? Para una pequeña empresa, estas funciones evitan que el negocio envíe mensajes equivocados o detenga sus operaciones ante un fallo imprevisto, permitiendo procesar listas completas de pedidos y recibir alertas inmediatas si algo no sale bien.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 3: ejemplo y error común

Ejemplo en una MIPYME dominicana. En una ferretería, al recibir una lista con diez cotizaciones de clientes, un nodo de bucle procesa cada pedido por separado; si el monto supera cierto valor toma una ruta especial de descuento, y si una consulta de precios falla, el disparador de errores envía un aviso inmediato al encargado para revisarlo.

Error común. Un error común es conectar procesos que manejan listas completas de artículos sin intercalar nodos de control o bucles, asumiendo que todos los elementos se procesarán individualmente de forma automática sin verificar la configuración oficial.

Para reflexionar: ¿Qué situación en tu negocio (como pedidos grandes, clientes frecuentes o caídas de conexión) requeriría evaluar una condición o disparar un aviso de error automático?

Tema 3: práctica paso a paso

1. Diseñar en el lienzo el flujo principal colocando el nodo disparador que recibe los pedidos o datos del negocio.
2. Insertar un nodo de condición (como If) para evaluar las reglas del negocio y separar los caminos de acción según los datos de cada cliente.
3. Utilizar un nodo de bucle (como Loop Over Items) cuando se reciban listas con múltiples artículos o registros para procesarlos por lotes.
4. Configurar un nodo de gestión de fallos (como Error Trigger o Stop And Error) para controlar qué debe hacer el sistema si ocurre una interrupción.
5. Probar la ejecución en el lienzo con datos de prueba válidos y erróneos para verificar las rutas antes de activar el flujo.

Consejo: haga el ejercicio con un caso real suyo o con un negocio que conozca, y anote lo que le salió. Esas notas le servirán para la actividad de la unidad.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 4. Integración con Google Sheets, Telegram y correo. (1 de 2)

¿Qué es? En la plataforma n8n, la conexión con herramientas cotidianas de mensajería, correo y hojas de cálculo se realiza mediante nodos de integración que actúan como puentes directos para enviar o recibir información sin escribir código. Aunque las fuentes provistas en el cuaderno documentan el uso de nodos de almacenamiento de datos, peticiones web y disparadores, no detallan los menús específicos ni parámetros de conexión particulares para servicios como Google Sheets, Telegram o correo electrónico. Por esta razón, los pasos exactos de vinculación de cuentas y credenciales para esas aplicaciones deben verificarse directamente en la documentación oficial de n8n.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 4. Integración con Google Sheets, Telegram y correo. (2 de 2)

¿Por qué importa en una MIPYME? Para una pequeña empresa, enlazar sus canales de mensajería y hojas de cálculo permite registrar pedidos automáticamente y enviar confirmaciones inmediatas al cliente sin tener que escribir cada mensaje a mano. Esto asegura una respuesta rápida y evita que se pierdan datos importantes en libretas o chats dispersos.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 4: ejemplo y error común

Ejemplo en una MIPYME dominicana. En un colmado, al recibirse una solicitud de entrega a domicilio, el flujo de n8n registra los artículos y el monto en una hoja de cálculo digital y, al mismo tiempo, despacha un mensaje de notificación automática al encargado para que prepare el paquete de inmediato.

Error común. Un error común es intentar conectar estas aplicaciones asumiendo configuraciones fijas sin consultar en la documentación oficial cómo se gestionan los permisos y credenciales requeridos por cada plataforma.

Para reflexionar: ¿Qué aviso diario en tu negocio (como la confirmación de una cita o un nuevo pedido) te ahorraría más tiempo si se enviara de forma automática a tu canal de mensajería o correo?

Tema 4: práctica paso a paso

1. Identificar en el proceso del negocio qué evento requiere registrar datos en una hoja de cálculo o enviar una notificación por mensajería.
2. Consultar en la documentación oficial de n8n los requisitos de credenciales y pasos de autenticación necesarios para cada servicio externo.
3. Agregar al lienzo de n8n los nodos correspondientes a la aplicación de destino y conectarlos a la salida del nodo anterior.
4. Mapear los campos dinámicos provenientes del flujo (como el nombre del cliente, teléfono o pedido) hacia el cuerpo del mensaje o las columnas de la tabla.
5. Ejecutar una prueba en el lienzo con datos de muestra para verificar que el mensaje se reciba y el registro se guarde correctamente antes de activar el flujo.

Consejo: haga el ejercicio con un caso real suyo o con un negocio que conozca, y anote lo que le salió. Esas notas le servirán para la actividad de la unidad.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 5. Webhooks y activación de un flujo.

¿Qué es? Un webhook actúa como un timbre digital en internet que permite a una aplicación externa avisarle a n8n que ocurrió algo para poner en marcha un flujo de trabajo de inmediato. El nodo Webhook genera dos direcciones de enlace: una URL de prueba para recibir datos de muestra mientras se diseña el proceso y una URL de producción para operar de forma continua cuando el flujo se activa. Al recibir el aviso, el nodo captura la información enviada (como los datos de un pedido o un formulario) y la entrega a los siguientes nodos para procesarla sin necesidad de programar.

¿Por qué importa en una MIPYME? Para una pequeña empresa, usar webhooks permite que los pedidos o mensajes de los clientes se atiendan al instante en que ocurren, en lugar de tener que esperar revisiones periódicas o pasar el día revisando aplicaciones manualmente.

Tema 5: ejemplo y error común

Ejemplo en una MIPYME dominicana. En una ferretería, cuando un cliente completa un formulario de cotización en su sitio web, este envía los datos al enlace webhook de n8n; de inmediato, el flujo despierta y anota los materiales pedidos en la tabla de cotizaciones del día.

Error común. Un error común es dejar configurada la URL de prueba en la aplicación externa en lugar de la URL de producción, lo que provoca que el flujo no responda cuando el diseñador no está escuchando manualmente en el lienzo.

Para reflexionar: ¿Qué formulario o aplicación web de tu negocio podría enviar un aviso inmediato por webhook para que atiendas las solicitudes de tus clientes sin demora?

Tema 5: práctica paso a paso

1. Añadir el nodo Webhook en el lienzo de n8n como punto de inicio y seleccionar el método de recepción (como POST para recibir datos de formularios).
2. Copiar la URL de prueba (Test URL) y pegarla en el servicio externo para enviar un dato de muestra que permita verificar la conexión en el lienzo.
3. Comprobar en n8n que la información enviada se visualice correctamente en la salida del nodo para mapearla hacia las siguientes tareas.
4. Copiar la URL de producción (Production URL), configurarla en la aplicación externa y activar el flujo de trabajo para que funcione de manera automática.

Consejo: haga el ejercicio con un caso real suyo o con un negocio que conozca, y anote lo que le salió. Esas notas le servirán para la actividad de la unidad.

Glosario de la unidad (1 de 3)

Nodo (Node): Es un bloque visual individual en el lienzo de trabajo que realiza una tarea específica, como recibir un aviso, consultar datos o guardar un registro.

Nodo disparador (Trigger node): Es el punto de inicio de un flujo de trabajo que despierta y ejecuta la secuencia cuando ocurre un evento determinado o llega una hora programada.

Webhook: Es un mecanismo que actúa como un timbre digital para recibir datos de aplicaciones externas al instante y poner en marcha un flujo de trabajo.

URL de prueba (Test URL): Es una dirección web temporal del webhook pensada para capturar datos de muestra y verificar la configuración mientras se diseña en el lienzo.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Glosario de la unidad (2 de 3)

URL de producción (Production URL): Es la dirección web definitiva del webhook que se utiliza para recibir información continua y procesar datos automáticamente una vez activado el flujo.

Edición comunitaria (Community edition): Es la versión gratuita de n8n que permite instalar y alojar la plataforma en servidores o equipos propios sin costo de licencia.

Instalación propia (Self-hosted): Es la modalidad de uso en la que el usuario aloja y gestiona n8n en su propia infraestructura o servidor en lugar de usar la nube administrada.

Lienzo (Canvas): Es el espacio gráfico de trabajo donde se colocan, organizan y conectan visualmente los nodos para armar el flujo de automatización.

Glosario de la unidad (3 de 3)

Mapeo de datos mediante expresiones: Es el método que permite enlazar y pasar valores dinámicos resultantes de un nodo previo hacia los campos del siguiente nodo.

Nodo de edición de campos (Edit Fields): Es un nodo de acción que permite seleccionar, organizar y dar un formato estructurado a la información recibida antes de enviarla al siguiente paso.

Nodo disparador de errores (Error Trigger): Es un nodo especializado que detecta fallos durante la ejecución del flujo para activar de forma automática respuestas de contingencia o alertas.

Nodo de integración de IA (AI Node / LangChain): Es un componente que permite vincular modelos avanzados de lenguaje y herramientas de inteligencia artificial dentro de los flujos de trabajo.

Tarjetas de estudio: pregunta y respuesta (1 de 4)

P: ¿Qué es n8n en el contexto de la automatización?
R: Es una plataforma para construir flujos de trabajo que conectan aplicaciones y automatizan tareas sobre un lienzo visual.

P: ¿Qué es un nodo (node) en n8n?
R: Es un bloque visual individual que realiza una tarea específica, como iniciar un proceso, consultar datos o guardar registros.

P: ¿Cuál es la diferencia principal entre n8n Cloud y la instalación propia (self-hosted)?
R: n8n Cloud es un servicio administrado en la nube, mientras que la instalación propia permite alojar la plataforma en servidores o equipos propios.

P: ¿Qué es la edición comunitaria (Community edition) de n8n?
R: Es la versión gratuita de n8n que permite desplegar la plataforma en infraestructura propia sin costo de licencia de software.

Tarjetas de estudio: pregunta y respuesta (2 de 4)

P: ¿Qué función cumple un nodo disparador (trigger)?
R: Es el punto de partida que despierta y ejecuta un flujo de trabajo cuando ocurre un evento o se cumple un horario.

P: ¿Para qué sirve el nodo Schedule Trigger?
R: Permite programar la ejecución automática de un flujo de trabajo en días y horas específicas.

P: ¿Qué es un webhook en n8n?
R: Es un mecanismo que permite a aplicaciones externas enviar datos a n8n para activar un flujo de trabajo al instante.

P: ¿Cuál es la función de la URL de prueba (Test URL) en un nodo Webhook?
R: Capturar datos de muestra y verificar la configuración mientras se diseña el flujo en el lienzo.

Tarjetas de estudio: pregunta y respuesta (3 de 4)

P: ¿Por qué es crucial usar la URL de producción (Production URL) al finalizar el diseño del webhook?
R: Porque es la dirección definitiva que recibe datos en vivo cuando el flujo de trabajo está activado.

P: ¿Qué ocurre si dejas configurada la URL de prueba en una aplicación en vivo?
R: El flujo no responderá automáticamente a menos que un usuario esté ejecutando la escucha manual en el lienzo.

P: ¿Para qué se utiliza el nodo de edición de campos (Edit Fields)?
R: Permite seleccionar, estructurar, transformar y renombrar los datos recibidos antes de enviarlos al siguiente paso.

P: ¿Cómo se pasan datos entre nodos en n8n sin escribir código complejo?
R: Mediante expresiones dinámicas que mapean valores resultantes de pasos previos hacia los campos del siguiente nodo.

Tarjetas de estudio: pregunta y respuesta (4 de 4)

P: ¿Qué función cumple un nodo disparador de errores (Error Trigger)?
R: Detecta fallos en la ejecución del flujo y activa automáticamente acciones de contingencia o alertas.

P: ¿Cómo se integra inteligencia artificial dentro de un flujo de n8n?
R: Mediante nodos especializados de IA que conectan modelos de lenguaje, herramientas y memoria para procesar texto.

P: ¿Dónde deben consultarse los límites, cuotas y funciones de los planes de pago en n8n?
R: Deben verificarse directamente en la documentación y página oficial de n8n, ya que varían según la edición.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Videos recomendados de la unidad

Estos videos gratuitos, en español, están en la plataforma (Videoteca y foro de la unidad). Véalos antes de hacer las actividades:

- n8n Tutorial para Principiantes: Automatiza GRATIS (Para 2026)
- Crea tu PRIMERA automatización en n8n (así de fácil)
- n8n GRATIS: Instálalo Paso a Paso y Automatiza todo sin Pagar Licencias

Mientras ve cada video, anote tres ideas y una duda.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Foro de discusión (1 de 2)

En esta unidad exploramos cómo n8n permite armar flujos de trabajo avanzados conectando nodos visuales en un lienzo, ya sea utilizando un servicio en la nube o instalando la versión comunitaria gratuita en un equipo propio. Vimos cómo iniciar procesos mediante horarios programados o webhooks en tiempo real, así como la posibilidad de transformar datos y conectar herramientas de inteligencia artificial para resolver tareas repetitivas sin necesidad de programar.

Foro de discusión (2 de 2)

Preguntas del foro:
1. Pensando en las operaciones de tu negocio o trabajo diario, ¿qué tarea repetitiva (como generar un resumen diario a una hora fija o recibir un aviso instantáneo cuando alguien llena un formulario) te gustaría que iniciara automáticamente con un horario o un webhook?
2. Para la realidad de tu emprendimiento o proyecto, ¿preferirías la comodidad de usar una plataforma gestionada en la nube o te convendría más aprender a alojar una instalación propia gratuita en tu equipo para ahorrar costos de suscripción y tener el control total de tus datos?

Se evalúa con 5 puntos: su aporte argumentado, su comentario al aporte de un compañero y la redacción.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Actividad grupal (1 de 2)

Actividad grupal (8 puntos). Taller Colaborativo: Arquitectura de un Flujo Avanzado en n8n para una MIPYME

Instrucciones del equipo:

1.

Formar un equipo de 4 participantes y seleccionar un proceso operativo clave para una pequeña empresa dominicana (como la recepción inmediata de pedidos en un colmado, solicitudes de servicio en un salón de belleza o cotizaciones en una ferretería).

2.

Definir de manera conjunta el método de inicio del flujo en n8n, evaluando si conviene arrancarlo a una hora fija mediante un horario programado (Schedule Trigger) o al instante mediante un timbre digital (nodo Webhook).

3.

Estructurar la secuencia de nodos en el lienzo visual, incorporando un nodo de transformación (como Edit Fields) para organizar los campos dinámicos y un nodo final de destino para almacenar o despachar la información procesada.

4.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Actividad grupal (2 de 2)

Diseñar una estrategia de contingencia incorporando un nodo disparador de errores (Error Trigger) o condiciones de control para gestionar posibles fallas técnicas sin interrumpir el negocio.

5.

Documentar el plan de pruebas diferenciando el uso de la dirección de prueba (Test URL) durante la fase de diseño frente a la dirección de producción (Production URL) para la activación definitiva en vivo.

Entregable. Un informe colaborativo que presente el diagrama y la justificación técnica del flujo en n8n, detallando el disparador elegido, la transformación de datos entre nodos, el mecanismo de atención a errores y la estrategia de validación con datos de muestra.

Rúbrica de la actividad grupal (1 de 2)

Rúbrica (cómo se califica):

• Selección y configuración del disparador:

Selecciona y justifica de forma óptima el nodo disparador (Webhook o Schedule Trigger) según las necesidades de la MIPYME, detallando con exactitud la diferencia operativa entre la URL de prueba y la URL de producción.

• Mapeo y flujo de ejecución entre nodos:

Diseña una secuencia lógica y ordenada de nodos en el lienzo, empleando expresiones dinámicas y nodos de edición para transformar los datos de entrada sin utilizar valores manuales estáticos.

• Gestión de fallos y contingencias:

Integra de manera coherente mecanismos de control como el nodo Error Trigger para capturar interrupciones del sistema y salvaguardar la continuidad operativa del negocio.

• Plan de validación y colaboración grupal:

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Rúbrica de la actividad grupal (2 de 2)

Detalla con claridad el protocolo de pruebas con datos de muestra antes de la activación en vivo, demostrando una distribución equitativa de tareas y una sólida articulación entre los 4 integrantes del equipo.

Trabajo en equipo: repartan roles (coordinador, redactor, revisor y presentador) y suban un solo archivo con los nombres de todos.

Autoevaluación de la unidad (1 de 5)

Responda sin mirar el manual y luego compare con el archivo de respuestas que le entregará su facilitador.

1. El dueño de una ferretería conectó el formulario de cotizaciones de su página web a un nodo Webhook en n8n. Durante las pruebas en el taller el flujo funcionaba perfecto, pero al día siguiente ningún cliente nuevo quedó registrado en el sistema. ¿Cuál fue el motivo de este problema?
a) Dejó configurada en el formulario la URL de prueba (Test URL) en lugar de la URL de producción (Production URL) y no activó el flujo.
b) Olvidó conectar un cable físico entre la computadora de la ferretería y el servidor del formulario.
c) Utilizó el método POST cuando los formularios web únicamente admiten notas de voz.
d) Configuró una base de datos de Notion de página completa en vez de una en línea.

Autoevaluación de la unidad (2 de 5)

2. Una pequeña empresa de confecciones quiere usar n8n para automatizar sus procesos diarios, pero desea evitar suscripciones de pago y prefiere mantener el control total de sus datos en su propio equipo. ¿Cuál modalidad de n8n se adapta a esta meta?

a) Instalación propia (self-hosted) utilizando la edición comunitaria gratuita (Community edition).

b) Suscripción exclusiva a n8n Cloud con soporte gestionado.

c) Uso de un Zap de un solo paso en Zapier.

d) Descarga de una base de datos de texto plano sin conexión a la red.

Autoevaluación de la unidad (3 de 5)

3. En un colmado, el administrador necesita que todas las mañanas a las 7:30 a. m. el sistema consulte automáticamente una lista de precios y genere un resumen del día sin que nadie tenga que presionar un botón. ¿Qué nodo debe colocar como punto de partida en el lienzo?

a) Un nodo disparador de horario o programado (Schedule Trigger).

b) Un nodo de edición de campos (Edit Fields).

c) Una propiedad de tipo rollup.

d) Un bloqueo de vista colaborativo.

Autoevaluación de la unidad (4 de 5)

4. Después de consultar los datos de una solicitud de pedido externa, el encargado de un salón de belleza nota que la información viene desordenada y con campos de texto sobrantes. ¿Qué nodo debe intercalar antes de guardar el registro final en su tabla de datos?

a) Un nodo de edición de campos (Edit Fields) para seleccionar y mapear los valores específicos mediante expresiones.

b) Un nuevo nodo disparador de webhook en modo de prueba.

c) Una relación bidireccional de sincronización inversa.

d) Un reintento automático de ejecución inmediata.

Autoevaluación de la unidad (5 de 5)

5. El dueño de una tienda de repuestos quiere que su flujo en n8n no solo reciba las consultas de clientes, sino que utilice inteligencia artificial para redactar respuestas automáticas personalizadas analizando el mensaje recibido. Según la documentación de n8n, ¿cómo se implementa esta capacidad?

a) Integrando nodos de IA (nodos de lenguaje y herramientas LangChain) conectados a modelos avanzados de lenguaje.

b) Reemplazando todos los nodos del flujo por fórmulas de rollup numéricas.

c) Escribiendo a mano un texto idéntico y estático dentro de una respuesta fija de webhook.

d) Cambiando la instalación comunitaria por una libreta de notas tradicional.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Cómo se evalúa esta unidad

Cómo se trabaja la unidad. Lectura de las orientaciones y presentación en el foro. Pregunta detonadora sobre la experiencia previa y el negocio de cada participante.

Evaluación de la unidad:

- Individual: reactivo y participación en el foro.
- Grupal o individual según la unidad: entrega práctica evaluada con rúbrica.
- Observación directa y registro de participación.
- Solo las actividades de la plataforma Moodle son puntuables; las guías y videos son de estudio.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Lista de control de la unidad

Marque lo que ya hizo:

- Leí el manual de la unidad
- Vi los videos recomendados
- Practiqué en la zona de juego
- Participé en el foro
- Entregué la actividad individual
- Entregué la actividad grupal
- Completé la síntesis de la unidad

Fuentes consultadas

Contenido elaborado a partir de estas fuentes del cuaderno del curso:

- Host n8n | Deploy | n8n Docs
- Build your first workflow | n8n Docs
- Webhook | Nodes | n8n Docs

Contraste siempre con la documentación vigente de cada herramienta.

Mis notas

Use este espacio para escribir sus ideas, sus dudas y los casos de su negocio.