

Próxima actualización del sistema (flujo habitual)

Cuando cambies código en local:

1. Desarrollo local

`.\restart.ps1` *# o backend + frontend por separado , se abre cualquier terminal e ir a esa dirección*
`cd c:\Users\franc\Llamadas`

Qué no hace

- No sube nada a GitHub
- No despliega en Render
- No ejecuta migraciones de Prisma
- No borra la base de datos

Solo **reinicia** backend y frontend en tu máquina.

2. Si cambias la base de datos (Prisma)

Crea migración en local:

`cd backend // cd c:\Users\franc\Llamadas\backend`

Cuándo usarlo: solo si modificaste `schema.prisma` (nuevas tablas, columnas, etc.). Si solo cambiaste código React o rutas Express **sin tocar la BD, no hace falta** este paso.

`npx prisma migrate dev --name descripcion_del_cambio`

Commit + push de:

En

- `backend/prisma/schema.prisma`
- `backend/prisma/migrations/XXXX_nueva/`

3. Subir a GitHub

En: `cd c:\Users\franc\Llamadas`

`git add .`

`git commit -m "feat: descripción del cambio"`

`git push origin main`

Eso sube los cambios a GitHub y Render despliega solo (backend aplica migraciones con el script de arranque).

4. Render (automático)

Servicio	Qué hace
llamadas-backend	Build → script de migraciones → seed → npm start
llamadas-frontend	Build → publica dist/

5. Verificar

- **llamadas-backend** → Logs → sin errores, estado **Live**
- Probar la app en producción (login, imports, etc.)

Casos especiales en futuras actualizaciones

Situación	Qué pasa
Solo cambios de frontend	Solo redeploy del frontend
Solo cambios de backend sin BD	Build + start, migraciones sin nada pendiente
Nueva migración Prisma	migrate deploy la aplica sola al arrancar
Misma situación rara P3005	El script intenta resolver y reintentar

No suele hacer falta entrar al Shell de Render en cada actualización; solo si algo falla en Logs.

Resumen

Pregunta	Respuesta
¿Dónde se ve?	render.yaml + Settings de llamadas-backend en Render
¿Se actualiza solo?	Sí, con cada push a main
¿Quién lo ejecuta?	Render al iniciar el contenedor
¿Próxima actualización?	Desarrollar → commit → push → Render despliega solo

Si quieres, en el siguiente mensaje dime si en Settings ves el Start Command con migrate-deploy-prod.sh y te confirmo que está bien configurado.

Si no cambiaste la base de datos

Solo código (Imports, Assignments, etc.):

```
cd c:\Users\franc\Llamadas
```

```
git add .
```

```
git commit -m "feat: lo que cambiaste"
```

```
git push origin main
```

Sin prisma migrate dev.