Arbeiten mit Clojure unter Windows ...

... auf den NORDAKADEMIE-Rechnern.

Benutzung der Repl

Installation Clojure/Leiningen

- 1. Kopieren Sie sich das Verzeichnis P:\nt\clj mach Z: (im Windows-Explorer nur per Drag & Drop möglich) Ergebnis: Z:\CLJ
- 2. cmd (Windows-Shell) starten
- 3. Laufwerk Z: wählen
- 4. ins Verzeichnis CLJ wechseln: cd CLJ
- 5. lein self-install aufrufen
- 6. Starten Sie lein repl
- 7. Geben Sie Clojure-Ausdrücke ein!

Wenn Sie für das Schreiben von Funktionen einen Texteditor Ihrer Wahl bevorzugen, erzeugen Sie z. B. eine Textdatei function.clj. Die können Sie dann am Repl-Prompt mit der Funktion load-file laden:

> (load-file "function.clj")

Verwenden von Light Table

- 1. Doppelklick auf Lighttable.exe
- 2. ein neues Fenster öffnen
- 3. Menüpunkt View -> Commands -> Editor wählen und dort: Set current editor syntax -> Clojure
- 4. Clojure-Ausdrücke eingeben und mit Strg/Enter auswerten

Alternative zu LightTable: Clooj

Unter T./Dozenten/Brauer finden Sie die Datei

 ${\tt clooj-0.5-standalone.jar}$

Am Besten kopieren Sie sich die Datei in Ihr CLJ-Verzeichnis. Durch Doppelklick wird Clooj gestartet, eine leichtgewichtige Clojure IDE, die sich weitgehend selbst erklärt.