

Réunion Mardi 27/01/2026

Team
LAERO



January 27, 2026



Dernière discussion

Ce qu'on avait dit

- **Intérêt d'introduire un forçage de grande échelle** : On veut un champ de large échelle qui comprend pas la petite échelle ! Forcer seulement le CCB et pas la couche limite ? (pas fait)
- rappel surement trop fort, τ à augmenter (pas fait)
- spectre ok on a pic pour rouleaux mais se déplace pou dx dim; pas de grde longueur d'onde



Retour réu MesoNH


- Pk sur mer ?
- Influence de l'humidité
- dz

Travail sur simulation


- Ajout de la vapeur d'eau, 1 g/kg (mais profil de Adrian?)
+ schéma de micro physique : REVE
- Agrandissement taille de domaine : 10km x 10km x 1km (Δz A AUGMENTER)
- Simualtion dvp couche limite en LES en CAO Chlond 1992 : vents de 25m/s, grille cyclique 6 x 6 x 1.6 km, prise en compte condensation, rayonnement IR, subsidence de grande échelle, humidité de grande échelle, chauffage du sol(t)

betterDOMAIN_3D

Pas de rouleaux



Piste 1: Automatisation test



Piste 2: Cas idéalisé de Adrian suite

- Quelle perturbation ? Influence de ce choix ? (dans Chlond 1992 perturbation temp au dernier niveau)
- Continuer de travailler sur ce cas mais il faut des profils. Possibilité sur l'Italie. Giovannini et al. 2021
- Output de la simulation de Wahbiba ?