TCP 並列接続を用いたプログレッシブダウンロード における順序制御方式の実装

Implementation of sequence control method in progressive download using parallel TCP connection

1420180 平城 光雄 Mitsuo Heijo 指導教員 舟阪 淳一

1 はじめに

近年、Web コンテンツの大容量化が顕著である. 効率的なコンテンツの配信方法として CDN を利用したコンテンツ分散配置などがすでに運用されている. このように同一のコンテンツが様々な場所に配置されていることを利用して複数の Web サーバーと同時並行的に通信を行うことで、より高速で通信を実現しようとする方法が提案されている. 本研究では、性能の異なる複数の TCP 接続を利用して同一のファイルを分割取得する場合を想定し、リクエスト送信時に、各 TCP 接続間の性能を比較し到着順序逆転の発生を抑制する能動的な順序制御方式を提案し、HTTPクライアントとして実装し評価する.

2 提案手法

確立した TCP 接続群の中で性能の最も高い TCP 接続には、最も若番のブロックを要求する. 性能の低い TCP 接続では前回のブロック要求の送信からブロックの到着までの間隔を算出し、その算出値に基づいて後ろのブロックを遅延要求する. 図 1 にその模式図を示す.




図1 遅延要求の模式図

3 評価

パブリックネットワークでの評価にあたり、Ubuntu の リリースイメージファイルの配布に用いられているパブ リックミラー [2] を利用した. 複数のミラーから同一のイ メージファイルを分割して取得する際の順序逆転の影響を 評価する.




図 2 平均非有効ブロック数

先行研究で有効性が示されている重複再要求のみを有効 とした

4 まとめ

パブリックネットワークでの評価では差分計測を用いた 遅延予測方式は初期遅延予測方式と組み合わせることで制 御なしの場合と比べて,50%の初期バッファリング時間の 削減,30%の非有効ブロック数の削減と50%の平均遅延 時間の削減が確認できた.

参考文献

- [1] Junichi Funasaka, Atsushi Kawano, and Kenji Ishida: Adaptive Parallel Downloading Method for Proxy Systems, IEICE Trans., Vol.E90-B, No.4, pp.720-727, Apr. 2007.
- [2] Official CD Mirrors for Ubuntu available at., https://launchpad.net/ubuntu/+cdmirrors, 2018.