$V = \frac{4}{3}\pi a b^2 \quad / \cdot 3$ $\quad a$

$3V = 4\pi a b^2 \quad / : 4\pi b^2$

$a = \frac{3V}{4\pi b^2}$

$V = \frac{4}{3}\pi a^2 b \quad / \cdot 3 \quad a$:

$3V = 4\pi a^2 b$

$\frac{3V}{4\pi b} = a^2$

$\sqrt{\frac{3V}{4\pi b}} = a$

$V = \pi r^2 v \quad r$

$r = \sqrt{\frac{V}{\pi v}}$

$V = \frac{\pi d^2}{4} v \quad d$

$4V = \pi d^2 v$

$\frac{4V}{\pi v} = d^2$

$d = \sqrt{\frac{4V}{\pi v}} = 2\sqrt{\frac{V}{\pi v}}$

$V = \frac{a^3\sqrt{2}}{12}$

$a = \sqrt[3]{\frac{12V}{\sqrt{2}}}$

$12V = a^3\sqrt{2}$

$\frac{12V}{\sqrt{2}} = a^3$

$S = 2a^2\sqrt{3}$

$a = \sqrt{\frac{S}{2\sqrt{3}}}$

$S = \frac{a^2}{4}\sqrt{3}$

$v_c = \sqrt{a^2 - \left(\frac{c}{2}\right)^2}$ $\Big|^2$ a

$v_c^2 = a^2 - \left(\frac{c}{2}\right)^2$

$v_c^2 + \frac{c^2}{4} = a^2$

$a = \sqrt{v_c^2 + \frac{c^2}{4}}$

$S = \frac{abc}{4r}$ $\Big|\cdot 4r$ $\quad r = \frac{abc}{4S}$ $\quad a = \frac{4Sr}{bc}$

$4Sr = abc$

$S = \frac{3r^2}{2}\sqrt{3}$

$u = \sqrt{a^2 + v^2}$

$u = \sqrt{2a^2 + v^2}$

$S = 2a^2 + 4av$

$R = \rho\frac{l}{S}$ S $\quad S = \frac{\rho l}{R}$

$W = mgh$ m $\quad m = \frac{W}{gh}$

$Q = cm(t - t_0)$

$W = RI^2t$ I $\quad I = \sqrt{\frac{W}{Rt}}$

- $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ $\Big|\cdot R R_1 R_2$ R $\quad R_1$

$R_1R_2 = RR_2 + RR_1$ $\longrightarrow$ $R_1R_2 = R(R_2 + R_1)$

$R = \frac{R_1R_2}{R_2 + R_1}$

$R_1R_2 = RR_2 + RR_1$

$R_1R_2 - RR_1 = RR_2$

$R_1(R_2 - R) = RR_2$

$R_1 = \frac{RR_2}{R_2 - R}$

$S = 5a^2\sqrt{3}$

$Q = \frac{1}{2}\pi s(D + d)$

$S = \pi(dv + \rho_1^2 + \rho_2^2)$

$V = \frac{1}{3}\pi v(2a^2 + \rho^2)$

$S = \pi r(r + s)$ A

$\frac{S}{\pi r} = r + s$

$s = \frac{S}{\pi r} - r$

$V = \frac{\pi d^2}{12} v$

$V = \frac{1}{3} abv$ $\quad r = \frac{3V}{ab}$

$w = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + v^2}$

$S = \pi(r_1^2 - r_2^2)$ r_1

$\sqrt{\frac{S}{\pi} - r_1^2 - r_2^2 + r_2^2} = r_1$

$v = \sqrt{2as}$

$F = \frac{mv^2}{r}$ $\quad m = \frac{Fr}{v^2}$

$v = \sqrt{\frac{\varkappa M}{R + r}}$

$v = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}}$ T

$v^2 = \frac{3kT}{m_0}$

$\frac{v^2 \cdot m_0}{3k} = T$

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f}$$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$l = l_0\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$