Integrasjonstest

Public static main void(String[] arg)

navn: flaske
type: Narkotisk   [ ] = new Narkotisk(Amylnitritt) 199
                               , 399, 8)

navn: Spesialist
type: Spesialist   [ ] = new Spesialist("THARNI", "4593")

navn: Militær
type: MilResept   [ ] = new MilResept(flaske, Spesialist, 4768)

NESTE SIDE

Legemiddel objekt

navn: id   [1]
type: Int

navn: navn   [Amyl nitrit]
type: String

navn: Pris   [199]
type: double

navn: virkestoff [31,9]
type: double

Public Legemiddel(String navn, double Pris, double virkestoff)

Public int hentId()

Public String hentNavn()

Public double hentPris()

Public double hentVirkestoff()

Public Void SettNyPris(int Pris)

Public String toString()

navn: Styrke   [8]
type: int

Public Narkotisk (String navn, double pris, double virkestoff, int Styrke)

Public Int NarkotiskStyrke()

Public String toString()

Resept objekt

navn: Id
type: Int [1]

navn: pasientId
type: int   [4768]

navn: reit
type: [0]
        int

navn: legemiddel
type: legemiddel

Public Resepter (legemiddel legemiddel, lege utskivede lege,
                                         int pasientId,
                                         int reit)

navn: Spesialist
type: spesialist

public int hentId()

public Legemiddel legemiddel()

Public Lege hentLege()

public int hentPasientId()

public int hentReit()

public boolean bruk()

abstract public String farge()

abstract public double prisaabdak()

public String toString()

public HvitResept (legemiddel legemiddel, lege utskriearke lege, int pasientId
                                                              , int reit)

public String farge()

public double prisaabetal()

public String toString()

public MilResept (Legemiddel legemiddel, lege utskivaddelige, int pasientId,
                                                              int reit)

public int pristabetale()

navn: gratislegemiddel [ ]
type: 0

public String toString()

lage objekt

navn: navn
- type: String

```
INTERNT
```

public lage (String navn)

public String hentNavn()

public String toString ()

navn: kontrollID
type: String

```
tekst
```

public Spesialist (String navn, String kontrollID)

public String hentKontrollID ()

public String toString ()