

```
<div class="right">
  <div class="right-content">
    <!-- Right content -->
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />

    @model IEnumerable<SampleManagement1111.Models.PatientAndTest>

    <table class="table">
      <tr>
        <th>
          @Html.DisplayNameFor(model => model.AccessionId)
        </th>
        <th>
          @Html.DisplayNameFor(model => model.PatientName)
        </th>
        <th>
          @Html.DisplayNameFor(model => model.TestName)
        </th>
        <th>
          @Html.DisplayNameFor(model => model.SubTestName)
        </th>
        <th>
          @Html.DisplayNameFor(model => model.SampleName)
        </th>
        <th>
          @Html.DisplayNameFor(model => model.SubGroupSample)
        </th>
        <th>
          @Html.DisplayNameFor(model => model.BillingDate)
        </th>
      </tr>

      @foreach (var group in Model.GroupBy(m => new { m.AccessionId,
m.SubGroupSample }))
      {
        var isFirstRow = true;

        foreach (var item in group)
        {
          <tr>
            <td rowspan="@group.Count()"
              @Html.DisplayFor(modelItem => item.AccessionId)
            </td>
            <td rowspan="@group.Count()"
              @Html.DisplayFor(modelItem => item.PatientName)
            </td>
            <td rowspan="@group.Count()"
              @Html.DisplayFor(modelItem => item.TestName)
            </td>
            <td rowspan="@group.Count()"
              @Html.DisplayFor(modelItem => item.SubTestName)
            </td>
            <td rowspan="@group.Count()"
              @Html.DisplayFor(modelItem => item.SampleName)
            </td>
            <td rowspan="@group.Count()"
              @Html.DisplayFor(modelItem => item.BillingDate)
            </td>
          </tr>
        }
      }
    </table>
  </div>
</div>
```

```

        @Html.DisplayFor(modelItem => item.PatientName)
    </td>
}
<td>
    @if (isFirstRow)
    {
        @Html.DisplayFor(modelItem => item.TestName)
    }
</td>
<td>
    @Html.DisplayFor(modelItem => item.SubTestName)
</td>
<td>
    @if (item.SampleName==null)
    {
        @Html.DisplayFor(modelItem => item.SampleName)
    }
    else
    {
        @Html.DisplayFor(modelItem => item.SampleName)
        <style>
            .btn-small {
                padding: 0.15rem 0.25rem;
                font-size: 0.7rem;
            }
        </style>
        if (item.CollectStatus == 1)
        {
            @Html.ActionLink("Collected", "CollectStatus", new { id =
= item.AccessionId }, new { @class = "btn btn-secondary btn-sm btn-small" })
        }
        else
        {
            @Html.ActionLink("Collect", "CollectStatus", new { id =
item.AccessionId }, new { @class = "btn btn-primary btn-sm btn-small" })
        }
    }
</td>
<td>
    @if (isFirstRow)
    {
        if (item.SubGroupSample==null)
        {
            @Html.DisplayFor(modelItem =>
item.SubGroupSample)
        }
        else
        {

```

```

item.SubGroupSample)

        @Html.DisplayFor(modelItem =>

        <style>
            .btn-small {
                padding: 0.15rem 0.25rem;
                font-size: 0.7rem;
            }
        </style>
        if (item.CollectStatus == 1)
        {
            @Html.ActionLink("Collected",
"CollectStatus", new { id = item.AccessionId }, new { @class = "btn btn-secondary
btn-sm btn-small" })
        }
        else
        {
            @Html.ActionLink("Collect", "CollectStatus",
new { id = item.AccessionId }, new { @class = "btn btn-primary btn-sm btn-small" })
        }
    }
</td>
<td>
    @if (isFirstRow)
    {
        @Html.DisplayFor(modelItem => item.BillingDate)
    }
</td>
<td>
    @if (isFirstRow)
    {
        <style>
            .btn-small {
                padding: 0.15rem 0.25rem;
                font-size: 0.7rem;
            }
        </style>
        if (item.CollectStatus == 1)
        {
            @Html.ActionLink("Collected", "CollectStatus",
new { id = item.AccessionId }, new { @class = "btn btn-secondary btn-sm btn-small"
})
        }
        else
        {
            @Html.ActionLink("Collect", "CollectStatus", new
{ id = item.AccessionId }, new { @class = "btn btn-primary btn-sm btn-small" })
        }
        @Html.ActionLink("Receive", "ReceiveStatus", new {

```

```
id = item.AccessionId }, new { @class = "btn btn-success btn-sm btn-small " })
    @Html.ActionLink("Reject", "RejectSample", new { id
= item.AccessionId }, new { @class = "btn btn-danger btn-sm btn-small" })
    }
    </td>
</tr>

    isFirstRow = false;
}
}

</table>
</div>
</div>
```