


1-Savol

Qaysi avtomobil uchun bu belgilarning ta'sir oraliq'ida to'xtashga ruxsat etiladi?



F1 Qizilga

F2 Ikkala avtomobilga

F3 Hech qaysi biriga


F4 «Nogiron» taniqlik belgisi bolgan sariq avtomobilga #

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 3.27: Ushbu Qoidalarining 176-bandiga binoan «Nogiron» tanish belgisi bilan belgilangan avtomobillar va kajavali mototsikllarni boshqarayotgan nogiron haydovchilar 3.2, 3.3 va 3.28 belgilari talablaridan chetga chiqishlari mumkin. 7.18 belgi bolganda 3.27 belgisining ta'sir doirasida to'xtashga ruxsat etiladi.

2 - Savol

Qaysi yo'nalitirgichlar bo'y lab harakatlanishga ruxsat etiladi?



F1 Faqat «A» yo'nalish bo'y lab

F2 Faqat «B» yo'nalish bo'y lab

F3 Faqat «B» yo'nalish bo'y lab

F4 Faqat «A» va «G» yo'nalishlari bo'y lab #

F5 Faqat «G» yo'nalish bo'y lab

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 4.1.1 «Harakatlanish to'g'riga». Yo'lining qismi boshlanishida o'rnatilgan 4.1.1 belgisining ta'siri yaqin chorrahagacha joriy qilinadi. Belgi o'ng tomonda joylashgan hovlilarga va yo'lga yondosh boshqa hududlarga burilishni taqiqlamaydi.

3 - Savol

Tibbiyot qutichasi va o't o'chirgichi bolmagan qanday transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi?

F1 Faqat M1 toifali transport vositasi
F2 Faqat M2; M3; N1 toifali transport vositasi
F3 Faqat N2; N3 toifali transport vositasi
F4 Barcha yuqorida ko'rsatilgan toifalar #

Izoh:

YHQ 3-ilovasi 7.10-bandiga asosan: Transport vositalari quyidagilar bilan jihozlanmagan bo'lsa ulardan foydalanish taqiqlanadi:

M2, M3 toifadagi - favqulodda holatlarda oynani sindirish uchun foydalaniladigan bolg'acha, tibbiyot qutichasi, 2 ta ot o'chirgich (bittasi haydovchining kabinasida, ikkinchisi - yo'lovchilar salonida), majburiy to'xtaganini bildiruvchi belgi (yoki miltillovchi qizil chiroq) va nur qaytargichli kamzul (jilet);

M1, N1, N2, N3 toifadagi, mikroavtobus va g'ildirakli traktorlarda tibbiyot qutichasi, o't o'chirgich, majburiy to'xtaganligini bildiruvchi belgi (yoki miltillovchi qizil chiroq) va nur qaytargichli kamzul (jilet);

M3, N2, N3 toifadagi - o'zi yurib ketishidan saqlovchi, g'ildirak diametriga muvofiq (kamida ikkita) tirgak;

O toifadagi, traktorlar, aravalar va boshqa o'zi yurur mashinalarda - tashqi nur qaytargichlar;

kajavali mototsikllarda - tibbiyot qutichasi, majburiy to'xtaganligini bildiruvchi belgi.

4 - Savol

Chorrahadan birinchi bolib otadi:




F1 Qizil avtomobil
F2 Ko'k avtomobil
F3 Sariq avtomobil
F4 Yashil avtomobil #

Izoh:

YHQ 16-bobi 105-bandiga asosan: Teng ahamiyatga ega bolgan yo'llar kesishgan chorrahada relssiz transport vositasining haydovchisi o'ngdan kelayotgan transport vositalariga yo'l berishi shart.

5 - Savol

Harakatlanish taqiqlangan:



F1 Qizil va oq avtomobillarga

F2 Kok, yashil va oq avtomobillarga #

F3 Oq, ko'k va sariq avtomobillarga

Izoh:

YHQ 7-bobi 38-bandiga asosan: Tartibga soluvchining ishoralari quyidagi ma'noni bildiradi:

Qo'llari yon tomonga uzatilganda yoki tushirilganda:

chap va o'ng yon tomonidan tramvayga to'g'riga, relssiz transport vositalariga to'g'riga va o'ngga harakatlanishga, piyodalarga qatnov qismini kesib o'tishga ruxsat beriladi; old va orqa tomonidan barcha transport vositalari va piyodalarning harakatlanishi taqiqlanadi.

o'ng qo'li oldinga uzatilganda:

chap yonidan tramvayga chapga, relssiz transport vositalariga barcha yo'nalishlarda; oldi tomonidan barcha transport vositalariga faqat o'ngga harakatlanishga ruxsat beriladi; orqa tomonidan va o'ng yonidan barcha transport vositalarining harakatlanishi taqiqlanadi;

piyodalarga tartibga soluvchining orqa tomonida qatnov gismini kesib o'tishga ruxsat etiladi.

Qolini yuqoriga ko'targanda:

ushbu Qoidalarining 42-bandida ko'rsatilganidan boshqa hollarda transport vositalari va piyodalarning barcha yo'nalishlarda harakatlanishi taqiqlanadi;

tartibga soluvchi haydovchi va piyodalarga tushunarli bolgan boshqa ishoralarni ham berishi mumkin. Ishoralar yaxshi ko'rinishi uchun tartibga soluvchi jezl yoki yorug'lik qaytaradigan qizil rangli moslamalarni qo'llashi mumkin. Shuningdek, tartibga soluvchi o'z faoliyatini maxsus moslama (tumba) ustida turib olib borishi mumkin.

6 - Savol

Qaysi transport vositasining haydovchisi chorrahadan birinchi bo'lib o'tadi?




F1 Avtomobil va avtobus haydovchisi #
F2 Tramvay haydovchisi

lzoh:

YHQ 15-bobi 100-bandiga asosan: Svetoforning taqiqlovchi qizil yoki sariq ishorasi bilan bir vaqtda yongan qo'shimcha tarmoqning ko'rsatkichli yashil ishorasi yo'nalishida harakatlanayotgan haydovchi boshqa yo'nalishlardan harakatlanayotgan transport vositalariga yol berishi kerak.

7 - Savol

Shu joyda toxtab turishga ruxsat etiladimi?



F1 Ruxsat etiladi #

F2 Taqiqlanadi

lzoh:

YHQ 13-bobi 91-bandiga asosan: qatnov qismi kesishmalarida va kesishayotgan qatnov qismi chetiga 30 metrdan kam masofada (uch tomonlama kesishadigan chorrahalarda yondan tutashgan yolning sidirg'a chiziq yoki ajratuvchi mintaq bilan ajratilgan qarama-qarshi tomoni bundan mustasno).

8 - Savol

Haydovchi harakatlanishni boshlashdan oldin qanday amallarni bajarishi kerak?

F1 Transport vositasining sozligini va to la jihozlanganligini tekshirishi

F2 Harakatlanish boshlanishi xavfsiz
bolishiga va harakatning boshqa
ishtirokchilariga xalaqit bermasligiga
ishonch hosil qilishi #

F3 Tegishli yo'nalishdagi burilishning
yorug'lik kursori bilan ishora berishi
F4 Sanab o'tilgan barcha harakatlarni
bajarishi

Izoh:

YHQ 9-bobi 53-bandiga asosan: Haydovchi harakatlanishni boshlash, manyovr qilish (qayta tizilish, burilish, qayrilib olish, quvib o'tish va aylanib o'tish) va to'xtashdan oldin bajarilayotgan manyovr boshqa yol harakati qatnashchilarini harakatlanishiga xavf tug'dirmasligi kerak.

9 - Savol

Umurtqa pog'onasining ko'krak sohasi shikastlangan jabrlanuvchini transportda qanday tashish kerak?

F1 Qattiq taxtada orqasi bilan yotgan holda #

F2 Yumshoq to'shamada orqasi bilan yotgan holda

F3 Qattiq taxtada yoni bilan yotgan holda

Izoh:

Umurtqa pag'onasi shikastlanganda orqa (umurtqa) miyani jarohatlanishidan saqlab qolish uchun umurtqa pag'onalarining bir-biriga nisbatan siljishini oldini olish muhimdir.

Umurtqaning minimal qo'zg'alishini ta'minlash uchun jarohatlangan kishini gattiq tekistlikka joylashtirib, uning harakatini imkon darajasida cheklash lozim.

10 - Savol

Bunday taniqlik belgisi bilan belgilanadigan transport vositasi:



F1 Og'ir vaznli va yirik o'lchamli yuklarni tashuvchi

F2 Uzunligi yuk bilan yoki yuksiz 20 metrdan ortiq bolgan transport vositasi #

F3 Furgon yukxonasida odamlarni tashuvchi

Izoh:

YHQ 29-bobi 176-bandiga asosan: "Uzun o'lchamli transport vositasi" - yukli va yuksiz uzunligi 20 metrdan oshadigan transport vositasining, ikki yoki undan ko'proq tirkamali avtopoyezdlarning orqasida - kengligi 40 millimetr bolgan qizil hoshiyali, o'lchami 1200x200 millimetr bo'lgan, sariq rangli, nur qaytaruvchi to'rtburchak shaklidagi belgi.

11 - Savol

Yoqilgan zarg'aldoq rangli yalt-yalt etuvchi chiroq-mayoqcha harakatlanish uchun imtiyoz beradimi?

F1 Ha

F2 Yo'q #

Izoh:

YHQ 6-bobi 28-bandiga asosan: Zarg'aldoq yoki sariq rangli yalt-yalt etuvchi mayoqchalar transport vositalarida quyidagi hollarda yoqilgan bolishi kerak:

yo'lda qurilish, ta'mirlash yoki tozalash ishlari olib borilayotganda, shuningdek, shikastlangan, nosoz transport vositalarini ortishda, tashishda; yol harakatida qatnashayotgan, gabarit o'lchamlari ushbu Qoidalarining 164-bandida belgilangandan ortiq bo'lgan, shuningdek, og'ir vazn va katta hajmli hamda xavfli yuklarni tashiyotgan transport vositalarini kuzatib borishda;


portlovchi, tez alangalanadigan, radioaktiv moddalarni va zaharli darajasi o'ta yuqori bolgan moddalarni tashishda;

umumiy foydalanishdagi transport vositasi yo'llarida velosipedchilarning tashkiliy jamlanmasini kuzatib borishda.

Yoqilgan zarg'aldoq va (yoki) sariq rangli mayoqcha harakatlanishda imtiyoz bermaydi va yol harakatining boshqa qatnashchilarini faqat xavf haqida ogohlantiradi.

12 - Savol

Quyidagi belgilar qaysi yo'nalishlarda harakatlanishga ruxsat beradi?



F1 Faqat chapga

F2 Faqat to'g'riga

F3 Faqat o'ngga

F4 Tog'riga, ongga va qayrilib olishga #

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 3.2. bandi: «Harakatlanish taqiqlangan». Barcha transport vositalarining harakatlanishi taqiqlanishini bildiradi. 7.3.1 - 7.3.3. «Ta'sir yo'nalishlari». Chorraha oldida o'rnatilgan belgining ta'sir yo'nalishini yoki bevosita yo'l yaqinida joylashgan manzillarga harakatlanish yo'nalishini ko'rsatadi.

13 - Savol

Mazkur chiziq nima haqida ogohlantiradi?



F1 Transport vositalarining majburiy toxtash joyiga yaqinlashayotganligini
F2 «To'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan» belgisi bilan birga qo'llanilganda, haydovchini «To'xtash» chizig'iga yaqinlashayotganligini #
F3 Transport vositasi piyodalarga yol berishi kerak bolgan joyni korsatadi

Izoh:

YHQ 2-ilovasi: 1.21 («STOP» - To'xtang! yozuvi) - 2.5 belgisi bilan birga qo'llanilganda haydovchini 1.12 chizig'iga yaqinlashayotganligi haqida ogohlantiradi.

14 - Savol

Avtomagistralda quyidagilar taqiqlanadi:
F1 Qayrilib olish va ajratuvchi mintaqaning texnologik uzilish joylariga kirish
F2 Orqaga harakatlanish
F3 «To'xtab turish joyi» yoki «Dam olish joyi» belgilari bolgan maxsus maydonchalardan tashqari joyda to'xtash
F4 Yuqoridagi barcha holatlar #

Izoh:

YHQ 19-bobi 121-bandi: Avtomagistrallarda quyidagilar taqiqlanadi:
piyodalar, uy hayvonlari, ot-aravalar, velosipedlar, individual harakatlanish vositalari, skuterlar, mopedlar, traktorlar va o'ziyurar uskunalar, texnik tavsino masiga yoki holatiga ko'ra tezligi soatiga 40 kilometrdan kam bolgan transport vositalarining harakatlanishi;
yuk avtomobillariga yo'lni chetki chap qatorida harakatlanishi;
5.15 yoki 6.11 yol belgilari bilan belgilangan maxsus to'xtab turish maydonchalaridan boshqa joylarda to'xtash;
ajratuvchi mintaqaning texnologik uzilish joylariga kirish va ularda qayrilib olish;
orqaga harakatlanish;
transport vositasini organish uchun boshqarish.

15 - Savol

Qaysi transport vositasi haydovchisi to'g'ri harakatlanish huquqiga ega?



F1 Avtobus va mototsikl haydovchilari

F2 Yengil va yuk avtomobillari haydovchilari

F3 Yengil avtomobil haydovchisi #

Izoh:

YHQ 7-bobi 38-bandiga asosan, tartibga soluvchining ong qo'li oldinga uzatilganda: chap yonidan tramvayga chapga, relssiz transport vositalariga barcha yo'nalishlarda; oldi tomonidan barcha transport vositalariga faqat o'ngga harakatlanishga ruxsat beriladi; orqa tomonidan va o'ng yonidan barcha transport vositalarining harakatlanishi taqiqlanadi; piyodalarga tartibga soluvchining orqa tomonida qatnov qismini kesib o'tishga ruxsat etiladi.

16 - Savol

Qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berish kerak?



F1 Avtomobil haydovchisi

F2 Tramvay haydovchisi #

Izoh:

YHQ 15-bobi 100-bandiga asosan: Svetoforning qizil yoki sariq ishorasi bilan bir vaqtda yongan qo'shimcha tarmoqning yo'naldirgichli yashil ishorasi yo'nalishida harakatlanayotgan transport vositasining haydovchisi boshqa yo'nalishlarda harakatlanayotgan transport vositalariga yo'l berishi kerak.

17 - Savol

Transport vositasini orqaga harakatlantirish paytida haydovchi qanday talablarni bajarishi kerak?

F1 Harakatning boshqa ishtirokchilariga xalaqit bermaslik. Harakat xavfsizligini ta'minlash uchun zarur bolsa, boshqa shaxslar yordamidan foydalanish #

F2 Boshqa shaxslar yordamidan foydalanish

F3 Transport vositasida tumanga qarshi orqa chiroqlar bolsa, ularni yoqish

F4 Gabarit chiroqlarini yoqish

Izoh:

YHQ 9-bobi 63-bandiga asosan: Transport vositasini orqaga harakatlantirishda haydovchi yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashi va boshqa yo'l harakati qatnashchilariga xalaqit bermasligi shart. Zarurat tug'ilganda haydovchi boshqa shaxslarning yordamidan foydalanishi kerak.

18 -Savol

Yolning qarama-qarshi harakat yo nalishi tomoniga chiqish qachon taqiqlanadi?

F1 Ikki tomonlama harakatli, 4 ta yoki undan ko'p tasmasi yollarda

F2 Ikki tomonlama harakatli, qarama-qarshi yo nalishdagi transport vositalari oqimlari ikkita uzluksiz chiziqlar bilan ajratilgan 4 ta tasmasi yollarda

F3 Yuqoridagi barcha hollarda #

Izoh:

YHQ 10-bobi 65-bandiga asosan: To'rt va undan ortiq tasmasi, harakat ikki tomonlama bolgan yollarda qarama-qarshi yo nalishda harakatlanish uchun moljallangan tasmalarga chiqish taqiqlanadi.

YHQ 2-ilovasi 1-bobi beshinchi va o'ttiz to'rtinchi xatboshlariga asosan: 1.3 - to'rt va undan ortiq harakatlanish tasmasi bolgan yollarda qarama-qarshi yo nalishdagi transport vositalari oqimini ajratadi; 1.3 yotiq chizig ini bosib o tish taqiqlanadi.

19 - Savol

Qaysi holatda egri yolda harakatlanayotgan avtomobil turg unligi ta minlanadi?

F1 Uzatma ulangan holatda #

F2 Uzatma ajratilgan holatda

F3 Tezlik oshirilganda

Izoh:

Egri yo'l (burilish) da harakatlanayotgan avtomobilda markazdan qochirma kuch vujudga keladi. Burilish ong tomonga bo'lgan holda siz qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanish bo lagiga, chap tomonga bo'lsa, yo'l yoqasi yoki uning tashqarisiga chiqib ketishingiz ehtimoli mavjud. Uzatma ajratilgan holatda avtomobil o'zi harakatlanib, uni boshqarish murakkablashadi. Shu bois, burilishga yaqin masofa qolganda, uning tikligini va tezligingizni baholab, uzatma mexanizmini ajratmay harakatni davom ettiring.

20 - Savol

Qaysi shartlarda transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi?

F1 Gidravlik tormoz tizimidan suyuqlik oqayotgan bo'lsa

F2 Ishchi tormoz tizimi ishlamayotgan bo'lsa

F3 Kompresor pnevmatik tormoz tizimida o'rnatilgan bosimni ta'minlay olmagan holatda

F4 Ko'rsatilgan barcha holatlarda #

Izoh:

YHQ 3-ilovasi 1-bo limining 1.3 va 1.4-bandlariga asosan, transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi: Gidravlik tormoz yuritmasining zichligi (germetikligi) buzilgan bo'lsa.

Dvigatel ishlamay turganda pnevmatik yoki pnevmogidravlik tormoz yuritmasining zichligini buzilishi, boshqaruv qismlari ulanmaganda - 30 daqiqada, ulanganida - 15 daqiqada tizimdagi havo bosimini 0,05 MP dan Ko'pda pasayishiga sabab bo'lsa, g ildiraklardagi tormoz kameralaridan siqilgan havo chiqayotgan bo'lsa. YHQ 2-bobi 12-bandining uchinchi xatboshisiga asosan: tormoz tizimi, rul boshqaruvi ishlamayotgan, ulagich moslamasi (avtopoezd tarkibida) nosoz bo'lgan, qorong'i vaqtda yoki yetarlicha ko rinmaydigan sharoitda - old chiroqlar va orqa gabarit chiroqlari bo'lmagan yoki yonmayotgan, yomg ir, qor yog'ayotgan vaqtda haydovchi tomonidagi oyna tozalagich ishlamayotgan transport vositalarini boshqarish taqiqlanadi.

21 - Savol

Haydovchi yolakay yonalishda kimga transport vositasini taqdim etishi shart?

F1 Yol xizmati xodimlariga


F2 Tibbiyot xodimlariga zudlik bilan tibbiy yordamga muxtoj bo'lgan fuqarolarni davolash-profilaktika muassasasiga olib borish uchun #

Izoh:

YHQ 2-bobi 11-bandidagi 3) punktining ikkinchi xatboshisiga asosan, quyidagi hollarda transport vositasini foydalanish uchun taqdim etishi: yo lakay yo nalistda tibbiy yordam ko'rsatishga ketayotgan tibbiyot xodimlariga hamda zudlik bilan tibbiy yordamga muhtoj bolgan fuqarolarni davolash-profilaktika muassasasiga olib borish uchun.

22 - Savol

Qaysi yonalishlarda harakatlanishga ruxsat etilgan?



F1 Faqat «Б»

F2 Faqat «А»

F3 «А» ва «Б» #

F4 «А», «Б», «В» va «Г»


F5 «А», «В» va «В»

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 4-bo'limining to'qqizinchi xatboshisiga asosan: 4.1.1 belgisi yo lning qismi boshlanishiga o'rnatilsa, unga yaqin chorrahagacha amal qilinadi. Belgi o'ng tomonda joylashgan hovli va boshqa yondosh hududlarga burilishni taqiqlamaydi.

23 - Savol

Qaysi belgi qarama-qarshi harakatlanishning ustunligini bildiradi?



F1 1

F2 2 #

F3 3

F4 4


F5 5

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 2-bo'limining o'ninchi xatboshisiga asosan: 2.6. «Ro'para harakatlanishning ustunligi». Qarama-qarshi harakatlanishni qiyinlashtiradigan hollarda yo lning tor qismiga kirish taqiqlanadi. Haydovchi yo lning tor qismida bo lgan yoki ro paradan unga yaqin bo lgan transport vositasiga yol berishi kerak.

24 - Savol

Qaysi belgi Qoidalarining aholi punktlarida harakatlanish tartibini belgilaydigan talablari bekor qilinishini ko'rsatadi?



F1 1

F2 2

F3 3

F4 4 #


F5 5

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 5-bo limining qirq birinchi xatboshisiga asosan: 5.23. «Aholi punktining oxiri». Ushbu Qoidalarining aholi punktlarida harakatlanish tartib-talablari bekor qilingan joyni bildiradi.

25 - Savol

O'ngga burilganda shu belgi bilan belgilangan tasmaga otishga ruxsat etiladimi?



F1 Ruxsat etiladi

F2 Taqiqlanadi

F3 Agar tasma qolgan harakat qismidan yotiq uzluksiz chiziq bilan ajratilmagan bo'lsa, ruxsat etiladi #

Izoh:

YHQ 22-bobi 132-bandining ikkinchi va uchinchi xatboshlariga asosan: Agar 5.9 yo I belgisi bilan belgilangan tasma qatnov qismining boshqa tasmalardan uzoq-uzoq chiziq bilan ajratilgan bolsa, burilmoqchi bo layotgan transport vositalari bu tasmaga qayta tizilishlari kerak. Shuningdek, bunday joylarda yo nalistli transport vositalarining harakatiga xalaqit bermaslik sharti bilan yo lga chiqish, qatnov qismining chetki o ng tomonida yo lovchilarni chiqarish va tushirish uchun bu bo lakka o tishga ruxsat etiladi.

26 - Savol

Transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibda otadilar:



F1 Tramvay va avtobus, yengil avtomobil

F2 Tramvay, yengil avtomobil, avtobus

F3 Yengil avtomobil, tramvay va avtobus #

Izoh:

YHQ 15-bobi 100-bandiga asosan: Svetoforning qizil yoki sariq ishorasi bilan bir vaqtda yongan qo'shimcha tarmoqning yo' naltirgichli yashil ishorasi yo'nalishida harakatlanayotgan transport vositasining haydovchisi boshqa yo'nalishlarda harakatlanayotgan transport vositalariga yo'l berishi kerak.

YHQ 15-bobi 101-bandining ikkinchi xatboshisiga asosan: Svetoforning qizil yoki sariq ishorasi bilan bir vaqtda yongan qo' shimcha tarmog'ining yo' naltirgichli yashil ishorasi yo'nalishida harakatlanayotgan tramvay boshqa yo'nalishlarda harakatlanayotgan transport vositalariga yo'l berishi kerak.

27 - Savol

Avtomobilning qaysi g'ildiraklari «sirpanib» tormozlanishga ko'proq moyil?

F1 Orqa g'ildiraklar #

F2 Oldingi g'ildiraklar

Izoh:

Inersiya kuchi ta'siri ostida tormozlash vaqtida o'qlarga tushadigan og'irlik qayta taqsimlanishi ro'y beradi. Old o'qqa nisbatan og'irlik ko'payadi, orqa o'qqa nisbatan kamayadi. Tormozlash sur'ati qanchalik baland bolsa, o'qlarga tushadigan og'irlik qayta taqsimlanishi sezilarliroq bo'ladi. Orqa o'qdan og'irlik kamayishi bilan g'ildirakni yo'lga bosuvchi kuch kamayadi, shu sababli g'ildirakning sirg'anishi (aylanmasdan siljishi) va avtomobilning surilib ketishi ehtimoli yuzaga keladi. Old o'qda og'irlik ko'payishi g'ildirakni yo'lga bosish kuchini ko'paytiradi, shu sababli, sirg'alish ehtimoli kamayadi.

28 - Savol

Qaysi transport vositalarini qatnov qismining chetida ikki qator qo'yish mumkin?

F1 Kajavasiz mototsikllar, mopedlar va velosipedlar #

F2 Kajavali mototsikllar

F3 «Nogiron» taniqlik belgisi bo'lgan yengil avtomobillar

F4 Ruxsat etilgan to'la vazni 3,5 tonnadan kam bolgan, bevosita trotuarlar bo'ylab joylashgan savdo va boshqa korxonalarga xizmat qiluvchi yuk avtomobillari

Izoh:

YHQ 13-bobi 89-bandining birinchi xatboshisiga asosan: Transport vositalarini yo'lining qatnov qismida bir qator qilib, qatnov qismi chetiga parallel ravishda kajavasi bo'lmagan ikki g'ildirakli transport vositalarini ikki qator qilib qo'yishga ruxsat etiladi.

29 - Savol

Qol jarohatlanganda kiyim qanday tartibda kiydiriladi?

F1 Kiyim avval jarohatlangan qo'lga, songra sog'iga kiydiriladi #

F2 Kiyim ikkala qo'lga baravar kiydiriladi

F3 Kiyim avval sog qo'lga, songra jarohatlangan qo'lga kiydiriladi

Izoh:

Shikastlangan qol yoki oyoqni majburiy harakatga solmasdan, kiyim kiydirish imkonini yaratish uchun avval kiyim shikastlangan, so'ngra shikastlanmagan qo'l yoki oyoqqa ehtiyotlik bilan kiydiriladi.

30 - Savol

Yuk transport vositasiga shunday joylashtirilishi kerakki, u:

F1 Yukxona devorlaridan baland chiqmasligi kerak

F2 Shovqin hosil qilmasligi, chang ko'tarmasligi va atrof-muhitni

ifloslantirmasligi kerak #

F3 Transport vositasining orqa o'lchamidan 0,8 metrdan ortiq chiqib turmasligi kerak

Izoh:

YHQ 27-bobi 162-bandining beshinchi xatboshisiga asosan, quyidagi shartlarga amal qilinganda yuk tashishga yo'l qo'yiladi: shovqin solmasa, chang ko'tarmasa, yo'lni va atrof-muhitni iflos qilmasa.

31 - Savol

Mazkur yol belgisi nimani bildiradi?



F1 Yolning trotuar yoki piyodalar yolkasi bolgan qismini

F2 Yolning piyodalar o'tish joyi bolgan qismini #

Izoh:


YHQ 1-ilovasi 1.20. «Piyodalar o'tish joyi».

5.16.1,

5.16.2 belgilari va (yoki) 1.14.1 - 1.14.3 chiziqlari bilan belgilangan piyodalar o'tish joyini bildiradi.

32 - Savol

Qaysi transport vositalariga to'xtab turishga ruxsat etilgan?



- F1 Faqat mototsiklga
- F2 Faqat yuk avtomobiliga
- F3 Faqat yengil avtomobilga
- F4 Yengil avtomobil va mototsiklga #
- F5 Barcha transport vositalariga

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 3.28. bandi «To'xtab turish taqiqlangan». Transport vositalarining to'xtab turishi taqiqlanadi (xizmat vazifasini bajarayotgan xodimga biriktirilgan ko'k yoki qizil yoxud Ko'K va qizil rangli yaltiroq mayoqchasi bilan jihozlangan hamda maxsus rangli bo'yoq sxemalar va yozuvlar bilan belgilangan transport vositalari bundan mustasno). 7.4.1- 7.4.10. «Transport vositasining turi». Belgining ta'siri joriy etilgan transport vositalari turini ko'rsatadi.

33 - Savol

Ushbu yol belgisi nima haqida ogohlantiradi?




- F1 Bir izli temir yol kesishmasiga yaqinlashayotganligi haqida
- F2 Shlagbaum bilan jihozlanmagan bir izli temir yol kesishmasi borligidan #
- F3 Shlagbaum bilan jihozlanmagan ikki izli temir yol kesishmasi borligidan

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 1-bo limining beshinchi yettinchi xatboshlariga asosan: 1.3.1. «Bir izli temir yo'l». 1.3.1. - bir izli temir yo'l, belgisi shlagbaum bilan jihozlanmagan temir yol kesishmasi oldida o'rnatiladi.

34 - Savol

Yashil avtomobil chorrahadan nechinchi bolib o'tadi?



F1 Ikkinchi #

F2 Birinchi

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 99-band: Svetoforning ruxsat etuvchi ishorasida chapga burilayotgan yoki qayrilib olayotgan relssiz transport vositasining haydovchisi qarama-qarshi tomondan to'g'riga harakatlanayotgan va o'ngga burilayotgan transport vositalariga yo'l berishi shart.

Tramvay haydovchilari ham ushbu Qoidaga amal qilishlari kerak. 2.1. «Asosiy yo'l». Harakat tartibga solinmagan chorrahalarda oldin o'tish huquqini beradi. Belgi asosiy yo'l boshiga va chorrahalarning bevosita oldiga o'rnatiladi.

35 - Savol

Qaysi transport vositasiga harakatlanish ruxsat etiladi?



F1 Mototsiklga

F2 Yuk avtomobiliga

F3 Avtobusga

F4 Yengil avtomobilga #

F5 Yengil va yuk avtomobillariga

Izoh:

YHQ 7-bobi 38-band: Tartibga soluvchining ishoralari quyidagi ma'noni bildiradi:

Qollari yon tomonga uzatilganda yoki tushirilganda:

chap va ong yon tomonidan tramvayga to'g'riga, relssiz transport vositalariga to'g'riga va o'ngga harakatlanishga, piyodalarga qatnov qismini kesib o'tishga ruxsat beriladi; old va orqa tomonidan barcha transport vositalari va piyodalarning harakatlanishi taqiqlanadi.

o'ng qoli oldinga uzatilganda:

chap yonidan tramvayga chapga, relssiz transport vositalariga barcha yo'nalishlarda; oldi tomonidan barcha transport vositalariga faqat o'ngga harakatlanishga ruxsat beriladi;

orqa tomonidan va o'ng yonidan barcha transport vositalarining harakatlanishi taqiqlanadi; piyodalarga tartibga soluvchining orqa tomonida qatnov qismini kesib o'tishga ruxsat etiladi.

36 - Savol

Qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berishi kerak?



F1 Mototsikl haydovchisi

F2 Avtomobil haydovchisi #

Izoh:

YHQ 15-bobi 100-bandi: Svetoforning taqiqlovchi qizil yoki sariq ishorasi bilan bir vaqtda yongan qo'shimcha tarmoqning ko'rsatkichli yashil ishorasi yo'nalishida harakatlanayotgan haydovchi boshqa yo'nalishlardan harakatlanayotgan transport vositalariga yo'l berishi kerak.

37 - Savol

Harakat ikki tomonlama bolgan, uch tasmali yolda Siz ongga burilishingiz zarur. Ushbu harakatni qaysi tasmadan amalga oshirasiz?

F1 O'ng tasmadan #

F2 O'rta tasmadan

F3 O'ng yoki o'rta tasmadan

F4 O'rta tasmadan, lekin faqat o'ng tasma band bolganda

Izoh:

YHQ 10-bobi 66-bandi: Harakat ikki tomonlama bo'lgan va chiziqlar bilan belgilangan (1.9 yo'l chizig'i bilan belgilanganidan tashqari) uchta tasmali yo'llarda, ikki yo'nalishda harakatlanish uchun moljallangan o'rta qatorga faqat quvib o'tish, aylanib o'tish, chapga burilish va qayrilib olish uchungina chiqishga ruxsat etiladi. Qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanish uchun moljallangan chetki chap qatorni egallash taqiqlanadi.

38 - Savol

Qaysi joylarda transport vositalariga qatnov qismining chetiga burchak ostida to'xtab turishga ruxsat etiladi?

F1 Har bir yo'nalishda ikkitadan bo'lagi

bolgan yollarda

F2 Har bir yonalishda uchta va undan kop

bo'lagi bolgan yollarda

F3 Faqat bir tomonlama harakatli yollarda

F4 Yolning qatnov qismi kengaygan joylarda

boshqa yo'l harakati qatnashchilariga

xalaqit bermaslik sharti bilan #

Izoh:

YHQ 13-bobi 89-bandi: Transport vositalarini

yo'lning qatnov qismida bir qator gilib,

qatnov qismi chetiga yol harakatining

boshqa qatnashchilariga xalaqit bermaslik

sharti bilan faqat parallel ravishda, kajavasi

bolmagan ikki g'ildirakli transport vositalarini

ikki qator qilib qo'yishga ruxsat etiladi. Qatnov

qismining ayrim kengaytirilib qatnov qismidan

ajratilgan joylarida yol harakatining boshqa

qatnashchilariga xalaqit bermaslik sharti bilan

boshqacha tartibda qo'yishga ham ruxsat

etiladi.

39 - Savol

Suyak singanda qotirib bog'lash uchun nimadan

shina sifatida foydalanish eng qulay?

F1 Bint

F2 Gazmol

F3 Taxta bolagi #

Izoh:

Suyaklar singanda shikastlanganda qo'l

yoki oyoqni har qanday qattiq vosita

yordamida mustahkamlab, harakatsizlantirish

(immobilizatsiya qilish) lozim.

40 - Savol

Kunning qorong'i vaqtida sun'iy yoritilmagan

yollarda yoki yetarli korinmaslik sharoitida

yonmaydigan orqa gabarit chiroqlari bilan to'xtab

turish yoki ta'mirlash joyiga borishga ruxsat

etiladimi?

F1 Alohida ehtiyotkorlik bilan borishga

ruxsat etiladi

F2 Taqiqlanadi #

Izoh:

YHQ 2-bobi 12-bandining uchinchi xatboshisiga

asosan: tormoz tizimi, rul boshqaruvi

ishlamayotgan, ulagich moslamasi (avtopoyezd

tarkibida) nosoz bolgan, sutkaning qorong'i

vaqtida yoki ko'rinish cheklangan vaziyatlarda

yonmaydigan fara chiroqlari va orqa gabarit

fara chiroqlari, yomg'ir yoki qor yog'ayotgan

vaqtda oyna tozalagich ishlamaydigan transport

vositasini boshqarish taqiqlanadi.

41 - Savol

Sanab otilgan hollarning qaysi birida haydovchi

o'zining transport vositasini ichki ishlar xodimi

ixtiyoriga berishi shart?

F1 Barcha hollarda
F2 Kechiktirib bolmaydigan xizmat
vazifalarini bajarish uchun #
F3 Ish joyiga borish uchun

Izoh:

YHQ 2-bob 11-bandi Transport vositasining haydovchisi quyidagilarga majburdir: z) quyidagi hollarda foydalanish uchun transport vositasini berishi shart:

IIO, Milliy gvardiya, Davlat xavfsizlik xizmati va o'zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat xavfsizlik xizmati organlari xodimlariga qonunchilik hujjatlarida belgilangan xollarda kechiktirib bo'lmaydigan xizmat vazifalarini bajarish uchun, shuningdek, yo'l-transport hodisasi tufayli shikastlangan yoki nosoz transport vositalarini olib ketish (shatakka olish) uchun (faqat yuk avtomobilidan); yo'lakay yo'nalishda kechiktirib bo'lmaydigan tibbiy yordam ko'rsatishga ketayotgan tibbiyot xodimlariga hamda zudlik bilan tibbiy yordamga muhtoj bolgan fuqarolarni davolash-profilaktika muassasasiga olib borish uchun.


Xorijiy davlatlarning diplomatik, konsullik vakolatxonalariga va boshqa vakolatxonalariga hamda xalqaro tashkilotlarga tegishli transport vositalari, shuningdek yong'in uchirish, konvoy, inkassator xizmatlarining transport vositalaridan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi.

Transport vositasidan foydalangan shaxs haydovchi talab qilganda yo'l varaqasiga yurilgan vaqtni, bosib o'tilgan masofani, o'z ismi-familiyasi, mansabi, ish joyi nomini, yo'l varaqasi bo'lmagan taqdirda, belgilangan tartibda ma'lumot yoki xabar yozib berishi kerak.

Transport vositalarini tekshirish yoki undan foydalanish huquqiga ega bolgan shaxslar haydovchining talabiga muvofiq o'z xizmat guvohnomasini ko'rsatishi shart.

Xizmat vaqtida haydovchiga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zarar uning talabiga ko'ra qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda tiklab beriladi. 42 - Savol

Qaysi transport vositasining haydovchisi birinchi navbatda harakatlanish huquqiga ega?



F1 Yuk avtomobili haydovchisi #


F2 Avtobus haydovchisi

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 2-bob, 2.6. bandi: «Ro'para harakatlanishning ustunligi». Qarama-qarshi harakatlanishni qiyinlashtiradigan hollarda yolning tor qismiga kirish taqiqlanadi. Haydovchi yo'lning tor qismida bo'lgan yoki ro paradan unga yaqin bo'lgan transport vositasiga yo'l berishi kerak.

43 - Savol

Qaysi belgi transport vositalarining belgida korsatilgandan kam oraliq masofada harakatlanishini taqiqlaydi?



F1 1

F2 2

F3 3 #

F4 4

F5 5

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 3-bobning 3.16. bandi: 3.16. «Eng kam oraliq». Belgida ko'rsatilganidan kam bo'ylama oraliq masofada harakatlanish taqiqlanadi.

44 - Savol

Mazkur holatda avtobusning chorrahaga kirishiga ruxsat etiladimi?



F1 Ruxsat etiladi

F2 Taqiqlanadi #


F3 Agar avtobus belgilangan yonalish bo'yicha harakatlanayotgan bolsa ruxsat etiladi

Izoh:

YHQ 14-bobi 97-bandi: Haydovchi tirbandlik tufayli majburiy to'xtab, ko'ndalang yo'nalishdagi transport vositalarining harakatlanishiga to'sqinlik tug'diradigan bo'lsa, chorrahaga kirishi, agar to'xtash chizig'i yoki 5.33 yo'l belgisidan o'tib bolgan haydovchiga esa qatnov qismlari kesishmasiga kirishi taqiqlanadi.

45 - Savol

Korsatilgan vaziyatda qaysi tasmadan onga burilish lozim?



F1 Faqat ikkinchi tasmadan

F2 Faqat «A» chizig'i bilan belgilangan o'ng chekkadagi tasmadan #

Izoh:

YHQ 5-bobi 132-bandi: Yo'nalishli transport vositalarining harakatlanishi uchun 5.9, 5.10.1 - 5.10.3 yo'l belgilari bilan ajratilgan tasmada boshqa transport vositalarining harakatlanishi va to'xtashi taqiqlanadi. Agar 5.9 yo'l belgisi bilan belgilangan tasma qatnov gismining boshqa tasmalardan uzoq-uzoq chizig bilan ajratilgan bo'lsa, burilmoqchi bo'layotgan transport vositalari bu tasmaga qayta tizilishlari kerak. Shuningdek, bunday joylarda yo'nalishli transport vositalarining harakatiga xalaqit bermaslik sharti bilan yo'lga chiqish, qatnov qismining chetki o'ng tomonida yo'lovchilarni chiqarish va tushirish uchun bu bo'lakka o'tishga ruxsat etiladi.

46 - Savol

Tartibga soluvchining mazkur ishorasi quyidagini bildiradi:



F1 Ko'k, yashil avtomobillarga harakatlanishga ruxsat etiladi. Qizil, sariq, oq avtomobillarga taqiqlanadi
F2 Ko'k, qizil, yashil avtomobillarga harakatlanishga ruxsat etiladi. Sariq, oq avtomobillarga taqiqlanadi #

Izoh:

YHQ 7-bobi 38-bandi: Tartibga soluvchining ishoralari quyidagi ma'noni bildiradi: O'ng qo'li oldinga uzatilganda: chap yonidan tramvayga chapga, relsiz transport vositalariga barcha yo nalistlarda;
oldi tomonidan barcha transport vositalariga faqat o'ngga harakatlanishga ruxsat beriladi; orqa tomonidan va o'ng yonidan barcha transport vositalarining harakatlanishi taqiqlanadi;
piyodalarga tartibga soluvchining orqa tomonida qatnov qismini kesib o'tishga ruxsat etiladi.

47 - Savol

Aholi punktlaridan tashqarida yengil avtomobillarning qanday eng katta tezlik bilan harakatlanishiga ruxsat etiladi?

F1 110 km/s

F2 100 km/s #

F3 90 km/s

F4 80 km/s

F5 70 km/s

Izoh:

YHQ 11-bobi 79-bandi: Aholi punktlaridan tashqarida:
yengil avtomobillarga va ruxsat etilgan to liq vazni 3,5 tonnadan oshmaydigan yuk avtomobillariga tezlikni soatiga 100 kilometrdan oshirmasdan;
shaharlararo qatnaydigan avtobuslarga va mikroavtobuslarga tezlikni soatiga 90 kilometrdan oshirmasdan;
boshga avtobuslar, tirkamali yengil avtomobillar, mototsikllar, elektromototsikllar ruxsat etilgan to'liq vazni 3,5 tonnadan ortiq bolgan yuk avtomobillariga tezlikni soatiga 80 kilometrdan oshirmasdan;
tirkamali yuk avtomobillariga tezlikni soatiga 70 kilometrdan oshirmasdan harakatlanish ruxsat etiladi.

48 - Savol

Chorrahada aylanma harakatlanish tashkil qilingan. Siz yaqinlashib kelayotgan yolning qatnov qismi ikkita harakat bolagiga ega. Chorrahaga kirishda burilish uchun Siz qaysi tasmani egallashingiz lozim?

F1 O'ng tasmani

F2 Chap tasmani

F3 O'ng yoki chap tasmani #

Izoh:

YHQ 9-bobi 56-bandi: Haydovchi, aylanma harakatlanish tashkil qilingan chorrahalarga kirish uchun burilishdan boshqa barcha hollarda, haydovchi o'ngga, chapga burilishi yoki qayrilib olishdan oldinroq shu yo'nalishda harakatlanishi uchun moljallangan qatnov qismining eng chetki holatni egallashi shart.

49 - Savol

Siz qiyalikda svetoforning ruxsat beruvchi ishorasini kutib to'xtadingiz. Bunda avtomobilni joyida tutib turishning eng yaxshi usuli:

F1 To'xtab turish tormozi bilan #

F2 Birinchi uzatma ulangan holda ulovchini

joydan jilmay aylantirish hisobiga

F3 Yurgizgich o'chirilib, past uzatma ulangan holda

F4 Ishchi tormoz bilan

Izoh:

Ishchi (asosiy) tormoz avtomobil harakatlanishi vaqtida doimiy foydalanishga moljallangan va haydovchiga avtomobil harakatini har xil intensivlikda sekinlashtirish yoki uni to'xtatish uchun xizmat qiladi. To'xtab turish tormozi avtomobilni uzoq muddatli to'xtash yoki to'xtab turish vaqtida o'z-o'zidan harakatlanib ketishidan saqlab golish uchun mo'ljallangan.

50 - Savol

Qaysi hollarda velosipedchilarga qatnov qismining o'ng chekkasidan chiqishga yo'l qo'yiladi?

F1 Yuk ortib ketayotganda

F2 Ruxsat etilgan hollarda chapga burilish

yoki qayrilib olish uchun #

F3 Ikkala sanab otilgan hollarda

Izoh:

YHQ 28-bobi 166-bandi: Velosipedlar, individual harakatlanish vositalari, mopedlar, aravalar, miniladigan yoki yuk ortiladigan hayvonlarning yo'lining chetki o'ng bo'lagida imkoni boricha ong tomonidan bir qator bo'lib harakatlanishiga yo'l qo'yiladi. Agar piyodalarga xalaqit bermasa, yo'l yoqasidan harakatlanishga ham ruxsat etiladi. Yo'lining qatnov gismida harakatlanishda velosipedchilar, individual harakatlanish vositalari, aravalar jamlanmasi, miniladigan yoki yuk ortiladigan hayvonlar guruhlar va haydab ketilayotgan hayvonlar to'dasi yo'l harakati xavfsizligini ta'minlaydigan hamda ularni quvib o'tishni osonlashtiradigan guruhlar bo'linishi kerak.

Izoh: qatnov qismining chap bo'lagiga faqat chapga burilish va qayrilib olish uchun o'tishga ruxsat etiladi.

51 - Savol

Piyodalarga yo'lni piyodalar o'tish joyidan tashqarida kesib o'tishga ruxsat etiladimi?

F1 Ruxsat etiladi

F2 Yo'lning qatnov qismi chetiga nisbatan to'g'ri burchak ostida, uning ikkala tomoni yaxshi korinib turadigan, korinish masofasida o'tish joyi yoki chorraha bolmasa, ajratuvchi mintaqasiz va to'siqsiz yollarda kesib o'tishga ruxsat etiladi #


F3 Taqiqlanadi

Izoh:

YHQ 4-bobi 17-bandi: Piyodalar yo'lining qatnov qismini piyodalar o'tish joylaridan, shuningdek, yer osti va yer usti o'tish joylaridan, ular bolmaganda esa chorrahalarda trotuar chiziqlari yoki yo'l yoqasi bo'ylab kesib o'tishlari kerak. Piyodalarga ko'rinadigan oraliqda o'tish joyi yoki chorraha bo'lmasa, ajratuvchi mintaqasiz va to'siqsiz yo'llardan yo'lning ikki tomoni yaxshi ko'rinadigan joyidan, qatnov qismining chetiga nisbatan to'g'ri burchak ostida kesib o'tish ruxsat etiladi.

52 - Savol

Bu joyda hovliga burilishga ruxsat etiladimi?



F1 Ruxsat etiladi #

F2 Taqiqlanadi

Izoh:

YHQ 2-ilovasi 1-bo'limi 1.11 belgisi: faqat bir tomondan qayta tizilishga ruxsat etilgan yo'l qismlarida, bir yo'nalishdagi yoki qarama-qarshi kelayotgan transport oqimlarini ajratadi; qayrilib olish, to'xtash maydonchalari va shunga o'xshashlarga kirish-chiqish joylarida harakatlanish faqat bir yo'nalishda ruxsat etilganligini ko'rsatadi.

53 - Savol

Ushbu belgilar aholi punktlarida xavfli yo'l qismi boshlanishidan qancha masofa oldin ornatiladi?



F1 15-25 m
F2 25-50 m
F3 50-100 m #
F4 100-130 m
F5 150-300 m

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 1-bolimi: 1.1, 1.2, 1.5 - 1.32
ogohlantiruvchi belgilari aholi punktlarida
xavfli joydan 50 - 100 metr, aholi punktlaridan
tashqarida esa 150 - 300 metr oldin o'rnatiladi.
Zaruriyat bo'lganda, bu belgilar 7.1.1 qo'shimcha
axborot belgisida ko'rsatilgan boshga masofada
ham o'rnatilishi mumkin.

54 - Savol

Avtomagistralda shatakka olishga ruxsat etiladimi?

F1 50 km/s tezlik bilan ruxsat etilgan
F2 Taqiqlanadi
F3 Faqat qisman ortish usuli bilan yoki qattiq
ulagich bilan ruxsat etiladi
F4 Egiluvchan tirkagich bilan ruxsat etiladi
F5 Istalgan usulda ruxsat etilgan #


Izoh:

YHQ 24-bobi 145-bandi: Shatakka olish quyidagi
holatlarda taqiqlanadi:

rul boshqaruvi ishlamayotgan transport
vositalarini (qisman ortish usuli bilan shatakka
olish bundan mustasno);
ikki va undan kop transport vositalarini;
shatakka olingan va shatakka olgan transport
vositalarining ulagich bilan birga umumiy
uzunligi 20 metrdan ortiq bo'lsa;
ishchi tormoz tizimi ishlamayotgan transport
vositasining haqiqiy vazni shatakka olgan
transport vositasining haqiqiy vaznining
yarmidan ortiq bo'lsa (haqiqiy vazni kam bolgan
bunday transport vositasini faqat qattiq ulagich
bilan yoki qisman ortish usuli bilan shatakka
olishga yol qo'yiladi);
ikki g'ildirakli mototsikl, elektromototsikl,
moped, skuter va individual harakatlanish
vositalari bilan, shuningdek, bunday mototsikl,
elektromototsikl, moped, skuter va individual
harakatlanish vositalarini;
yo'l yaxmalak, sirpanchiq bo'lgan hollarda
egiluvchan ulagichda.

55 - Savol

Belgilangan yonalish bo'ylab harakatlanayotgan
avtobus haydovchisi ushbu sharoitda yo'l berishi
kerakmi?



F1 Kerak #
F2 Kerak emas
F3 Kerak emas, chunki u togriga ketmoqda

Izoh:

YHQ 16-bobi 105-bandi: Teng ahamiyatga ega bo'lgan yo'llar kesishgan chorrahada relssiz transport vositasining haydovchisi o'ngdan yaqinlashayotgan transport vositalariga yo'l berishi shart. Bu qoidaga tramvay haydovchilari ham o'zaro amal qilishlari kerak. Bunday chorralarda keyingi harakat yo'nalishidan qat'iy nazar, tramvay relssiz transport vositalariga nisbatan oldin o'tish huquqiga ega boladi.

56 - Savol

Qaysi transport vositalariga harakatlanishga ruxsat etiladi?



F1 Faqat qizil avtomobilga
F2 Barcha transport vositalariga
F3 Qizil, ko'k va yashil avtomobillarga #

Izoh:

YHQ 7-bobi 38-bandi: Tartibga soluvchining ishoralari quyidagi ma'noni bildiradi:
Qollari yon tomonga uzatilganda yoki tushirilganda:
chap va o'ng yon tomonidan tramvayga to'g'riga, relssiz transport vositalariga to'g'riga va o'ngga harakatlanishga, piyodalarga qatnov qismini kesib o'tishga ruxsat beriladi;
old va orqa tomonidan barcha transport vositalari va piyodalarning harakatlanishi taqiqlanadi.
o'ng qo'li oldinga uzatilganda:
chap yonidan tramvayga chapga, relssiz transport vositalariga barcha yo'nalishlarda;
oldi tomonidan barcha transport vositalariga faqat o'ngga harakatlanishga ruxsat beriladi;
orqa tomonidan va o'ng yonidan barcha transport vositalarining harakatlanishi taqiqlanadi;
piyodalarga tartibga soluvchining orqa tomonida qatnov qismini kesib o'tishga ruxsat etiladi.

57 - Savol

Tirkamali yengil avtomobillarga yolning shu yol belgisi o'rnatilgan qismida qanday eng katta tezlik bilan harakatlanishga ruxsat etiladi?

Chimboy

F1 60 km/s
F2 70 km/s
F3 80 km/s #
F4 100 km/s
F5 110 km/s

Izoh:

YHQ 11-bobi 79-bandining uchinchi xatboshisiga asosan: Aholi punktlaridan tashqarida: yengil avtomobillarga va ruxsat etilgan to liq vazni 3,5 tonnadan oshmaydigan yuk avtomobillariga tezlikni soatiga 100 kilometrdan oshirmasdan; shaharlararo qatnaydigan avtobuslarga va mikroavtobuslarga tezlikni soatiga 90 kilometrdan oshirmasdan; boshga avtobuslar, tirkamali yengil avtomobillar, mototsikllar, elektromototsikllar ruxsat etilgan to'liq vazni 3,5 tonnadan ortiq bolgan yuk avtomobillariga tezlikni soatiga 80 kilometrdan oshirmasdan; tirkamali yuk avtomobillariga tezlikni soatiga 70 kilometrdan oshirmasdan harakatlanish ruxsat etiladi.

58 - Savol

Qaysi holda Qoidalar ogohlantirish ishorasini berishni talab qilmaydi?

F1 Qatnov qismining chekkasida to'xtash oldidan

F2 «Xavfli burilish» belgisi bilan belgilangan

yolning egri burilish joyi oldidan #

F3 Qo'shni harakat bolagiga o'tish oldidan

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 1-bo limining 1.11.1, 1.11.2. «Xavfli burilish» yo'l belgilari bilan belgilangan yo'llarning burilishi oldida. Chorraha va yo'l kesishmalarining YHQ 1-ilovasi 4-bo limining 4.1.2. «Harakatlanish onnga» va 4.1.3. «Harakatlanish chapga» belgilari o'rnatilgan tomondan chorrahaga kirib kelayotganda. Chorrahada aylanma harakat tashkil qilingan bolsa, chorrahaga kirishda Qoidalar ogohlantirish ishorasini berishni talab qilmaydi.

59 - Savol

Ushbu yol belgisi nimani bildiradi?



F1 Belgida korsatilgandan ortiq yuk kotaruvchi yuk avtomobillari va transport vositalari tarkibi (tirkamali yuk avtomobillari)ning harakat qilishi taqiqlanadi

F2 Umumiy haqiqiy vazni (yo'lovchilar va yuk vaznini qo'shgan holda) belgida korsatilgandan ortiq bolgan transport vositalari, shu jumladan, tirkamali transport vositalarining harakat qilishi taqiqlanadi #

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 3-bolimining o'n uchinchi xatboshisiga asosan: 3.11. «Vazn cheklangan». Haqiqiy umumiy vazni belgida ko'rsatilganidan ortiq bo'lgan transport vositalarining, shuningdek transport vositalari tarkiblarining harakatlanishi taqiqlanishini bildiradi.

60 - Savol

M2; M3 toifali avtotransport vositalari shina protektorlari naqshlarining qoldiq balandligi kamida qancha bolishi kerak?

F1 0,8 mm

F2 1,2 mm

F3 1,6 mm

F4 2 mm #

F5 2,5 mm

Izoh:

5.1. Shina protektori naqshlarining qoldiq balandligi N2, N3, 03, 04 toifadagi avtotransport vositalari uchun - 1,0 mm dan kam bo'lsa; M1, N1, 01, 02 toifadagi avtotransport vositalari uchun - 1,6 mm dan, kam bolsa; M2, M3 toifadagi avtotransport vositalari uchun - 2,0 mm dan kam bo'lsa; Mototsikl, elektromototsikl, moped va skuterlar uchun - 0,8 mm dan kam bo'lsa.

Izoh: tirkamalar shinasi naqshlarining qoldiq balandligi shatakchi transport vositasi shinalari uchun belgilangan me'yor kabi.

61 - Savol

Qaysi javobda ylovchilar uchun chiqish va tushish maydonchasi bo'lmagan sharoitdagi yo'lovchilar chiqish va tushish joylari toliq korsatilgan?

F1 Qatnov qismi yoki trotuar tomonidan

F2 Trotuar tomonidan

F3 Yo'l yoqasida yoki qatnov qismi tomonidan

F4 Trotuar yoki yol yoqasi tomonidan #


Izoh:

YHQ 5-bobi 23-bandiga asosan: Yo'lovchilar transport vositasiga Faqat to'la to'xtagandan so'ng trotuar yoki yol yogasi tomondan chiqishga va tushishga majburdirlar.

Yo'lovchilarning transport vositalaridan trotuar yoki yo'l yogasi tomondan tushishi yoki ularga chiqishining iloji bo'lmagan hollarda, agar bu harakat xavf tug'dirmasa yoki boshga yo'l harakati qatnashchilariga xalaqit bermasa yo'lovchilarning qatnov qismi tomonidan amalga

62 - Savol

Qaysi javobda ruxsat etilgan harakatlanish yo'nalishlari to'g'ri ko'rsatilgan?



F1 «A»

F2 «B»

F3 «B»

F4 «A» va «B» #

F5 «A» va «B»

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 3-Bo'limi: 3.18.1. «O'ngga burilish taqiqlangan» belgisi qatnov qismining qaysi kesishmasi oldiga o'rnatilsa, shu kesishmaga tatbiq etiladi.

63 - Savol

Ushbu yol belgisi qo'shimcha axborot belgisi bilan nimani bildiradi?



F1 Ruxsat etilgan tola vazni 3,5 tonnadan ortiq transport vositalarining toxtab turish joyi ko'rsatkich qatnov qismining chetida baland to'siq, toshi borligini bildiradi

F2 Transport vositalarining to'xtab turish joyiga avtomobilni korsatilgan usulda qo'yish taqiqlanadi

F3 Yengil avtomobillar, mototsikllar, mopedlar va skuterlarni qo'yish usuli #

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 13-bob. To'xtash va to'xtab turish: Qatnov qismiga chegaradosh trotuar chetida faqat yengil avtomobillar, mototsikllar, elektromototsikllar, mopedlar, skuterlar, velosipedlar va individual harakatlanish vositalariga to'xtab turishga 5.15 yo'l belgisi bilan birga 7.6.2, 7.6.3, 7.6.6 - 7.6.9 qo'shimcha axborot belgilaridan biri o'rnatilgan joylarda ruxsat etiladi.

7.6.1 - 7.6.9. "Transport vositasini to'xtab turish joyiga qo'yish usuli". 7.6.1 barcha turdagi transport vositalarini to'xtab turishi uchun yo'lining qatnov qismida, trotuar yoniga qo'yish usulini, 7.6.2 - 7.6.9 trotuar yonidagi to'xtab turish joyiga yengil avtomobillar, mototsikllar, mopedlar va skuterlarni qo'yish usulini bildiradi.

64 - Savol

Belgilangan yonalish bo'yicha harakatlanayotgan yo'nalishli transport vositalarining haydovchilari piyodalar o'tish joyidan tashqarida oq hasa bilan ishora berayotgan ko'zi ojiz piyodalarni o'tkazib yuborishlari kerakmi?

F1 Barcha hollarda otkazib yuborishlari

kerak #

F2 O'tkazib yuborishlari kerak emas

Izoh:

YHQ 17-bobi 113-bandiga asosan: Barcha hollarda, shu jumladan, piyodalar o'tish joylaridan tashqarida ham haydovchi oq hasa bilan ishora berayotgan ko'zi ojiz piyoda (lar) ni o'tkazib yuborishi kerak.

65 - Savol

Transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibda otadilar:



F1 Mototsikl, tramvay va avtomobil #

F2 Tramvay, mototsikl, avtomobil

F3 Tramvay va avtomobil, mototsikl


Izoh:

YHQ 16-bobi 104-bandiga asosan: Teng ahamiyatga ega bolmagan yo'llar kesishgan chorrahada ikkinchi darajali yo'llardan harakatlanayotgan transport vositasining haydovchisi asosiy yo'llardan yaqinlashayotgan transport vositalariga ularning keyingi harakatlanish yo'nalishidan qat'iy nazar, yo'l berishi kerak.

Bunday chorrohalarda tramvay harakatlanish yo'nalishidan qat'iy nazar, teng ahamiyatli yolda bir yo'nalishda yoki qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanayotgan relssiz transport vositalariga nisbatan imtiyozga ega.

66 - Savol

Harakatlanish kimga ruxsat etilgan?



F1 Barcha transport vositalariga

F2 Mototsiklga #

F3 Avtomobil va mototsiklga

Izoh:

YHQ 7-bobi 38-bandiga asosan, tartibga soluvchining

o'ng qo'li oldinga uzatilganda:

chap yonidan tramvayga chapga, relssiz transport vositalariga barcha yo'nalishlarda; oldi tomonidan barcha transport vositalariga faqat o'ngga harakatlanishga ruxsat beriladi; orqa tomonidan va o'ng yonidan barcha transport vositalarining harakatlanishi taqiqlanadi;

67 - Savol

Qaysi yonalishda harakatlanishga ruxsat etiladi?



F1 Faqat chapga #

F2 Tog'riga va o'ngga

F3 Faqat o'ngga

F4 Faqat tog'riga

Izoh:

YHQ 3. Taqiqlovchi belgilar: 3.1. «Kirish taqiqlangan». Barcha transport vositalarining kirishi taqiqlanishini bildiradi.

68 - Savol

Agar transport vositasi o'lchamlari kattaligidan yoki boshqa sabablarga kora chetki holatda burilishni bajara olmagan bolsa, bu qoidadan chetga chiqqan holda burilishga yol qo'yiladimi?

F1 Yol qo'yilmaydi

F2 Yol qo'yiladi, agar bu boshqa transport vositalariga xalaqit bermasa, harakat xavfsizligini ta'minlab, talablardan chetga chiqishi mumkin #

F3 Aholi punktidan tashqaridagi yollarda yol
qo'yiladi
F4 Yol qo'yiladi, lekin faqat chorrahada emas

Izoh:

YHQ 9-bobi 58-bandiga asosan: Agar transport vositasi o'zining gabaritlari (eng katta tashqi o'lchamlari) yoki boshqa sabablarga ko'ra (eng chekka tasmlardagi tirbandliklar bundan mustasno) Qoidalarining 56-bandi talablariga muvofiq burilishni bajara olmasa, harakat xavfsizligini ta'minlagan holda, boshqa transport vositalariga xalaqit bermasdan, talablardan chetga chiqishiga yo'l qo'yiladi. 56. Aylanma harakatlanish tashkil qilingan chorrahalarga kirish uchun burilishdan boshqa barcha hollarda, haydovchi o'ngga, chapga burilishi yoki qayrilib olishdan oldinroq shu yo'nalishda harakatlanishi uchun mo'ljallangan qatnov qismining eng chetki holatni egallashi shart.

69 - Savol

Qattiq ulagich transport vositalari orasida qanchadan ortiq bolmagan masofani ta'minlashi kerak?

F1 2 m

F2 3 m

F3 4 m #

F4 5 m

F5 6 m

Izoh:

YHQ 24-bobi 144-bandiga asosan: Egiluvchan ulagich bilan shatakka olishda shatakka olgan va shatakka olingan transport vositalari o'rtasidagi masofa 4 - 6 metr oralig'ida bo'lishi, qattiq ulagich yordamida shatakka olishda esa 4 metrdan ko'p bo'lmasligi kerak.

70 - Savol

Velosipedchilarga trotuarda harakatlanishga ruxsat etiladimi?

F1 Ruxsat etiladi

F2 Piyodalar bolmaganda ruxsat etiladi

F3 Taqiqlanadi #

Izoh:

YHQ 28-bobi 166-bandining birinchi xatboshisiga asosan: Velosipedlar, individual harakatlanish vositalari, mopedlar, aravalar, miniladigan yoki yuk ortiladigan hayvonlarning yolning chetki o'ng bo'lagida imkoni boricha o'ng tomonidan bir qator bo'lib harakatlanishiga yol qo'yiladi. Agar piyodalarga xalaqit bermasa, yol yogasidan harakatlanishga ham ruxsat etiladi.

71 - Savol

Shatakka olingan avtomobilda odamlarni tashishga ruxsat etiladimi?

F1 Avtobusda ruxsat etiladi

F2 Yengil avtomobilda ruxsat etiladi #

F3 Qattiq ulagichda shatakka olingan yuk avtomobili yukxonasida ruxsat etiladi

Izoh:

YHQ 24-bobi 143-bandiga asosan: Qattiq yoki egiluvchan ulagich yordamida shatakka olingan avtobusda, trolleybusda va yuk avtomobili yukxonasida odam tashish, qisman ortish yo'li bilan shatakka olishda esa shatakka olingan transport vositasining kabinasida va yukxonasida, shuningdek shatakka olgan transport vositasining yukxonasida odamlar bo'lishi taqiqlanadi.

159. Odamlarni tashish quyidagi hollarda taqiqlanadi: bolalarni yuk avtomobillarining yukxonasida; transport vositasining kabinasidan tashqarida (odam tashish uchun mo'ljallangan bortli yuk yoki furgon-yuk xonali avtomobillar bundan mustasno);

Traktorlar va boshqa o'ziyurar uskunalar, yuk tashiladigan tirkamalar, tirkama-uycha, yuk mototsikllari, elektromototsikllar, mopedlar va skuterlar yukxonasida;

Mototsikllar, elektromototsikllar, mopedlar va skuterlarning konstruksiyasida ko'zda tutilgan joylardan tashqarida;

12 yoshga to'lmagan bolalarni mototsiklning orqa o'rindig'ida, shuningdek bolalarni ushlab turuvchi maxsus qurilma o'rnatilmagan transport vositasining old o'rindig'ida;

odam soni transport vositasining texnik tavsifnomasida ko'zda tutilgan miqdordan ortiq bo'lganda. Bunda transport vositasining haqiqiy vazni uni ishlab chiqargan korxona belgilagan ruxsat etilgan vazndan oshmasligi kerak.

72 - Savol

Bu joyda quib o'tishga ruxsat etiladimi?



F1 Ruxsat etiladi #

F2 Taqiqlanadi


F3 Agar quib o'tilayotgan transportning tezligi 40 km/soatdan kam bo'lsa ruxsat etiladi

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 3-bo limining yigirma oltinchi xatboshisiga asosan: 3.22. «Yuk avtomobillarida quvib o'tish taqiqlangan». To'liq vazni 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillarida barcha transport vositalarini quvib o'tish taqiqlanishini bildiradi (soatiga 40 km dan kam tezlikda harakatlanayotgan transport vositasi, traktor, ot-arava, velosiped bundan mustasno). YHQ 1-ilovasi 7-bo limining ikkinchi xatboshisiga asosan: 7.1.1. «Obyektgacha bo'lgan masofa». Belgidan yo'lning xavfli joyi, yo'l harakatiga tegishli cheklovlar kiritiladigan joyi yoki harakat yo'nalishi bo'yicha oldindagi muayyan joygacha bo'lgan masofani ko'rsatadi.

73 - Savol

Qaysi belgi «T» simon chorrahada harakatlanish yo'nalishini ko'rsatadi?



F1 1

F2 2 #

F3 3

F4 4

F5 5

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 1-bolimi: 1.31.3. «Burilishning yo'nalishi». T-simon chorrahada yoki yo'l ayrilishlarida harakatlanish yo'nalishini, ta'mirlanayotgan yo'l qismini aylanib o'tish yo'nalishini bildiradi.

74 - Savol

Oldida transport vositasi to'xtab turgan tartibga solinmaydigan piyodalar o'tish joyiga yaqinlashib kelmoqdasiz. Siz nima qilishingiz kerak?

F1

Piyodalar o'tish joyidan o'tish

F2

Piyodalar o'tish joyidan to'xtamasdan o'tish, lekin alohida ehtiyotkorlik bilan

F3

Harakatni davom ettirish, lekin to'xtab turgan transport vositasi oldida piyodalar yo'qligiga ishonch hosil qilgan holda #

F4

Albatta to'xtash, piyodalar paydo bo'lsa, ularni otkazib yuborish

Izoh:

YHQ 17-bobi 110-band: Agar tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyi oldida transport vositasi harakatini sekinlashtirsa yoki to'xtasa, qo'shni tasmalarda harakatlanayotgan boshqa haydovchilar bu transport vositasi oldida ptyoda (lar) yo'qligiga ishonch hosil qilganlaridan so'nggina harakatlanishni davom ettirishlari mumkin.

75 - Savol

Qaysi transport vositalariga harakatlanish ruxsat etiladi?



- F1 Yashil, ko'k va qora avtomobillarga
- F2 Qizil, sariq va yashil avtomobillarga
- F3 Yashil, ko'k va qizil #

Izoh:

YHQ 7-bobi 38-bandiga asosan: Tartibga soluvchining ishoralari quyidagi ma'noni bildiradi: O'ng qo'li oldinga uzatilganda: chap yonidan tramvayga chapga, relssiz transport vositalariga barcha yo'nalishlarda; oldi tomonidan barcha transport vositalariga faqat o'ngga harakatlanishga ruxsat beriladi; orqa tomonidan va o'ng yonidan barcha transport vositalarining harakatlanishi taqiqlanadi; piyodalarga tartibga soluvchining orqa tomonida qatnov qismini kesib o'tishga ruxsat etiladi.

76 - Savol

Transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibda otadilar:



- F1 Tramvay, avtobus va yengil avtomobil #
- F2 Avtobus, yengil avtomobil, tramvay
- F3 Yengil avtomobil, tramvay, avtobus

Izoh:

YHQ 16-bobi 105-bandiga asosan: Teng ahamiyatga ega bo'lgan yollar kesishgan chorrahada relssiz transport vositasining haydovchisi o'ngdan kelayotgan transport vositalariga yo'l berishi shart. Bu qoidaga tramvay haydovchilari ham o'zaro amal qilishlari kerak. Bunday chorrohalarda, keyingi harakat yo'nalishidan qat'i nazar, tramvay relssiz transport vositalariga nisbatan oldin o'tish huquqiga ega bo'ladi.

77 - Savol

Qanday hollarda quvib o'tish taqiqlanadi?

- F1 Tartibga solingan chorrohalarda
- F2 Ko'priklarda, yo'l o'tkazgichlarda, estakadalarda va ularning ostida
- F3 Piyodalar o'tish joylarida
- F4 Sanab o'tilgan barcha hollarda #

Izoh:

YHQ 12-bobi 86-bandiga asosan: Quvib o'tish quyidagi hollarda taqiqlanadi:
tartibga solingan chorrohalarda;
tartibga solinmaydigan chorrohalarda asosiy hisoblanmaydigan yo'llarda harakatlanishda;
ko'priklarda, yo'l o'tkazgichlarda, estakadalarda va ularning ostida;
piyodalar o'tish joylarida;
temir yo'l kesishmalarida va ulargacha 100 metrdan kam masofa qolganda;
quvib yoki aylanib o'tayotgan transport vositalarini;
tepalikning oxirida va yolning ko'rinishi cheklangan joylarida;
3.20 va 3.22 yol belgilari ta'sir oralig'ida.

78 - Savol

Kunduzgi vaqtda yaqinni yorituvchi fara chirog'ini yoqish ogohlantirish ishorasi bo'ladimi?

F1 Boladi #

F2 Bolmaydi

Izoh:

YHQ 8-bobi 44-bandiga asosan, quyidagilar ogohlantiruvchi ishoralar hisoblanadi: burilishni ko'rsatadigan miltillovchi chiroq yoki qo'l bilan beriladigan ishoralar;
tovushli ishoralar;
chiroqlarning yoqib o'chirilishi;
kunduz kuni yaqinni yorituvchi chiroqlarning yoqilishi.

79 - Savol

Agar g'ildiraklardagi tortish kuchi yol bilan tishlashish kuchidan ortiq bolsa:

F1 Yurgizgich o'chib qoladi

F2 Ulagich detallarining yemirilishi ortadi

F3 Yetakchi g'ildiraklar o'rnidan jilmay aylanadi 3 #

Joydan qo'zg'alayotgan vaqtda katta inersiya kuchi vujudga keladi va uni bartaraf qilish uchun yetaklovchi g'ildiraklarga katta tortish kuchiniqo'shish lozim. Gorizontol yo'lda katta bo'lmagan tezlikda bir tekis harakat paytida qarshilik kuchi katta emas va uni bartaraf qilish uchun kamroq tortish kuchi yetarli. Ko'proq tortilganda boshqaruvchi g'ildiraklar o'rnidan jilmay aylanada.

80 - Savol

Qayd etilgan qaysi hollarda transport vositalarini ekspluatatsiya qilishga ruxsat etiladi?

F1 Qo'shaloq shinalar orasiga xavf-xatar tug diruvchi begona jismlar tigilib qolgan

F2 Shina o'lchamlari yoki cheklangan og irlik transport vositasining turiga mos kelmaydi

F3 M1; M2, M3 toifali 1 klass avtotransport vositalarining oldingi o'qiga 1 klassda

ta mirlangan shinalar qo yilgan #

F4 Barcha sanab o tilgan hollarda ruxsat etiladi


Izoh:

YHQ 3-ilovasi 5-Bo limining 5.7-bandiga asosan:

M1, M2, M3 toifalarni I klassidagi avtotransport vositalarini oldingi o'qiga, M3 toifani II va III klassidagi avtotransport vositalarini o'rta va orga o'qlariga ikkinchi ta mirlash klassi bo'yicha qayta tiklangan shinalar o'rnatilgan bo'lsa foydalanish taqiqlanadi.

81 - Savol

Qaysi transport vositalariga korsatilgan yonalishlar bo yicha harakatlanishga ruxsat etiladi?



F1 Avtomobil haydovchisiga

F2 Avtomobil va mototsikl haydovchisi

F3 Tramvay va avtomobil haydovchisiga #

Izoh:


YHQ 7-bobi 32-bandiga asosan: Yo'naltirgich ko'rinishidagi qizil, sariq va yashil rangli svetofor ishoralari ham doira shaklidagi svetofor ishoralari bilan bir xil ma'noga ega bo ladi.

Ular faqat ko'rsatilgan yo nalistga ta'sir etadi.

Agar tegishli yol belgisi bilan qayrilib olish taqiqlanmagan bo'lsa, chapga burilishga ruxsat beruvchi yo'naltirgich qayrilib olishga ham ruxsat beradi. Qo'shimcha tarmoqdagi yashil yo naltirgich ham xuddi shu ma'noni bildiradi. Qo'shimcha tarmoqdagi ishora o'chirilgan bo'lsa, shu tarmoq tartibga solayotgan yo nalistda harakatlanish taqiqlanganligini bildiradi.

82 - Savol

Avtomobillarga qaysi yonalishda harakatlanishga ruxsat etiladi?



F1 Qizil avtomobilga - to'g'riga, ko'k avtomobilga - to'g'riga va chapga
 F2 Qizil va ko'k avtomobilga - to'g'riga
 F3 Qizil avtomobilga - to'g'riga, ko'kka - chapga va qayrilib olishga #


Izoh:

YHQ 10-bobi 67-bandining uchinchi xatboshisiga asosan: Bir yo'nalishdagi uch va undan ortiq tasmali har qanday yo'lda chetki chap qatorni harakat serqatnovligi sababli boshqa bo'laklar band bolgan hollarda, shuningdek, quvib o'tish, chapga burilish yoki qayrilib olishga, yuk avtomobillariga faqat chapga burilish yoki qayrilib olish uchun chetki chap qatorni egallashga ruxsat etiladi.

Boshqa hollarda yuk avtomobillariga yo'lining chetki chap qatorida harakatlanish taqiqlanadi.

83 - Savol

Ushbu holatda quvib o'tishga ruxsat etiladimi?



F1 Ruxsat etiladi

F2 Taqiqlanadi #

F3 Agar quvib o'tilayotgan transport vositasi 40 km/ soadan kam tezlik bilan harakatlanayotgan bo'lsa, ruxsat etiladi

Izoh:

YHQ 2-ilovasi 1-bo'limining uchinchi xatboshisiga asosan: 1.1 - qarama-qarshi yo'nalishlarda harakatlanayotgan transport oqimlarini ajratadi, yo'lining xavfli joylaridagi harakatlanish bolagi chegarasini bildiradi; yo'lining kirish taqiqlangan qismi chegarasini belgilaydi; transport vositalarining to'xtab turish joyi chegarasini hamda avtomagistral qatoriga kiritilmagan yo'lining qatnov qismi chegarasini bildiradi.

YHQ 2-ilovasi 1-bo'limining o'ttiz to'rtinchi xatboshisiga asosan: 1.1 va 1.3 chiziqlarini bosib o'tish taqiqlanadi, qatnov qismining chetini bildirish uchun qo'llanilgan 1.1 chiziq i bundan

84 - Savol

Ushbu svetofor qaysi harakatlanishni tartibga solish uchun qollanadi?



F1

Qatnov qismining butun kengligi boyicha

F2

Qatnov qismidagi harakatlanish yonalishi qarama qarshi tomonga o'zgaradigan tasmalar boyicha #

F3


Faqat belgilangan yo'nalishdagi transport vositalari uchun moljallangan tasma bo'yicha

Izoh:

YHQ 7-bobi 35-bandiga asosan: Qatnov qismidagi harakatlanish yo'nalishi qarama-qarshi tomonga o'zgarishi mumkin bo'lgan tasmalarida transport vositalarining harakatlanishini tartibga solish uchun X-simon qizil ishorali va pastga yo'nalgan ko'rsatkich ko'rinishidagi yashil ishorali reversiv svetoforlar qo'llaniladi. Bu ishoralar qaysi tasma ustiga o'rnatilgan bo'lsa, unda harakatlanishni taqiqlaydi yoki harakatlanishga ruxsat beradi. Ikki tomoni 1.9 yo'l chizig'i bilan belgilangan tasma ustiga o'rnatilgan va ishoralari o'chirilgan reversiv svetofor shu tasmaga kirishni taqiqlaydi.

85 - Savol

Transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibda otadilar:



F1

Qizil avtomobil, tramvay, yashil, ko'k avtomobil

F2

Tramvay, qizil, ko'k, yashil avtomobil

F3 Tramvay, qizil, yashil, ko'k avtomobil #

Izoh:

YHQ 16-bobi 104-Bandiga asosan: Teng ahamiyatga ega bo'lgan yo'llar kesishgan chorrahada, ikkinchi darajali yo'lida harakatlanayotgan transport vositasining haydovchisi asosiy yo'l dan yaqinlashayotgan transport vositalariga, ularning keyingi harakat yo'nalishidan qat'i nazar, yo'l berishi kerak. Bunday chorralarda tramvay harakatlanish yo'nalishidan qat'i nazar, teng ahamiyatga ega bolgan yo'l da bir yo'nalishda yoki qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanayotgan relssiz transport vositalariga nisbatan imtiyozga ega.

YHQ 16-bobi 106-bandiga asosan: Asosiy yo'lning yo'nalishi chorrahada o'zgarganda asosiy yo'lida harakatlanayotgan haydovchilar o'zaro teng ahamiyatli yo'llar chorrahasidan o'tish qoidasiga amal qilishlari kerak. Ikkinchi darajali yollarda harakatlanayotgan haydovchilar ham o'zaro shu qoidaga amal qilishlari kerak.

86 - Savol

Ko'rsatilgan avtotsisternalardan qaysi biri burilishda ag'darilib ketish xavfi kamroq, turg'unroq?



F1

Suyuqlik bilan 75 foizgacha toldirilgani

F2

Suyuqlik bilan to'liq to'ldirilgani #

Izoh:

Yuk avtomobilining muvozanati yo'qolishiga mahkamlanmagan yuk sabab bo'ladi. Burilishdagi harakat vaqtida mahkamlanmagan yuk, yuk platformasidan ko'chib, bortlariga urilishi va avtomobilning ag'darilishiga sabab bo'lishi mumkin. Oxshash holat suyuq yuk ortgan sisternali avtomobillari harakatlanishida ham yuzaga keladi. Suyuq yuk ortgan avtomobillarning burilishlarda harakatlanishi jarayonida yukning bir bortdan ikkinchi bortga ko'chishi yuzaga keladi. Suyuq yuk tebranib bortlarga urilishi natijasida avtomobilning muvozanati yo'qolishiga olib keladi.

87 - Savol

Shunday yo'l belgisi bolgan yo'l qismlarida ruxsat etilgan tola vazni 3,5 tonnadan oshmaydigan yuk avtomobillariga qanday eng katta tezlik bilan harakat qilishga ruxsat etiladi?

Yangibozor


F1 110 km/s
F2 70 km/s
F3 100 km/s #
F4 90 km/s
F5 60 km/s

Izoh:

YHQ 11-bobi 79-bandining birinchi xatboshisiga asosan, aholi punktlaridan tashqarida: yengil avtomobillarga va ruxsat etilgan to'la vazni 3,5 tonnadan oshmaydigan yuk avtomobillariga tezlikni soatiga 100 kilometrdan oshirmasdan harakatlanishga ruxsat etiladi.

88 - Savol

To'xtagan transport vositasi bilan yotiq sidiq a chiziq orasidagi masofa qancha bolganida to'xtash taqiqlanadi?



F1
6 m
F2
5,5 m
F3
4 m
F4
3,5 m
F5
2,5 m #

Izoh:

YHQ 13-bobi 91-bandining to'rtinchi xatboshisiga asosan, quyidagi joy va holatlarda to'xtash taqiqlanadi: to'xtagan transport vositasi bilan sidiq'a chiziq (qatnov qismining chetini belgilovchi chiziqdan tashqari), ajratuvchi mintaqa yoki qatnov qismining qarama-qarshi cheti orasidagi masofa 3 metrdan kam bolgan joylarda.

89 - Savol

Harakat tezligi ikki marta oshganda, tormozlanish yoli necha marta ortadi?

F1

Tormoz yoli harakat tezligiga bogliq

emas

F2

Uch marta

F3

To'rt marta #

F4

Ikki marta

Izoh:

Tormoz yo'li kattaligini quyidagi formula orqali

aniqlash mumkin: $S = k_e \cdot v_a^2 / 2g$ bunda

S - tormoz yoli;

k_e - avtomobilning ushbu yo'lda mumkin qadar

haqiqiy sekinlashishi nazariy sekinlashishdan

necha barobar kamligini ko'rsatuvchi

tormozlanish samaradorligi koeffitsienti;

v_a - avtomobil harakatining boshlang'ich tezligi;

p - shinaning yo'l bilan tishlashish koeffitsienti.

Ushbu formuladan ko'rinadiki, tormoz

yo'lining kattaligi tormozlanishdan avval

harakatlanayotgan avtomobil tezligi kvadratiga

nisbatan mutanosibdir. Shu bois harakat tezligi

ikki barobar ko'paysa, tormoz yo'li to'rt barobar

ko'payadi.

90 - Savol

Bir tirkamali avtopoyezdning qanday eng katta uzunligida DYHXX ruxsatisiz harakatlanishga yo'l qo'yiladi?

F1

16 m

F2

18 m

F3

20 m #

F4

22 m

F5

24 m

Izoh:

YHQ 27-bobi 164-bandining birinchi xatboshisiga

asosan: O'ta og'ir, katta o'lchamli va xavfli

yuklarni tashishda gabarit o'lchamlari yukli yoki

yuksiz holda eni bo'yicha 2,55 (refrijeratorlar

va izotermik kuzovlar uchun - 2,6) metrdan va

balandligi bo'yicha yol sathidan 4 metrdan,

uzunligi bo'yicha yakka avtotransport vositasi

uchun - 12 metrdan, tirkama uchun - 12

metrdan, yarimtirkamali avtopoezd uchun

- 20 metrdan, tirkamali avtopoezd uchun -

20 metrdan ortiq bo'lgan yoki yukli transport

vositasining oldi va orga nuqtasidan 2 metrdan

ortiq chiqib turgan transport vositalarining

harakatlanishi belgilangan tartibda DYHXX bilan

kelishilgan bolishi kerak.

91 - Savol

Qizil avtomobilning haydovchisi miltillovchi chiroq-mayoqchali va maxsus tovushli ishora yogilgan transport vositasi yaqinlashib kelayotganda nima qilishi kerak?



F1

Harakat bolagini o'zgartirmasdan to'xtashi va majburiy to'xtash chiroqlarini yogishi

F2

Tezlikni pasaytirishi va boshqa qatarga o'tish bilan bog'liq keskin manyovrlarga yo'l qoymasdan harakatni davom ettirishi

F3

Yo'l berishi #

Izoh:

YHQ 6- bobi 26-bandiga asosan: Haydovchilar tezkor va maxsus xizmatlarning ko'k yoki qizil yoxud ko'k va qizil rangli yalt-yalt etuvchi mayoqchalar va maxsus tovushli ishorasi yoqilgan holda yaqinlashayotgan transport vositalariga, shuningdek ularning kuzatuvdagi, yaqinni yorituvchi fara chiroqlari yogilgan transport vositasi (transport vositalari) ga yo'l berishlari shart.

Mazkur turdagi transport vositalarini quib o'tish taqiqlanadi.

92 - Savol

Mazkur belgi bilan belgilangan hududda qanday cheklovlar o'rnatilgan?



F1 Harakat tezligini 5 km/s dan oshmasligi kerakligini bildiradi

F2 Transport vositalarini boshqarishni o'rgatish #

F3 Kirib, chiqib ketish harakati taqiqlanadi


F4 Yengil avtomobillarni tunda to'xtab turishini taqiqlaydi

Izoh:

YHQ 20-bobi 124-bandining birinchi xatboshisiga asosan, turar joy dahalarida quyidagilar taqiqlanadi: mexanik transport vositalarini boshqarishni o'rgatish.

93 - Savol

Qaysi belgi teng ahamiyatli yollar kesishish chorrahasiga yaqinlashib kelayotganlik haqida ogohlantiradi?



F1 1

F2 2

F3 3

F4 4

F5 5 #

Izoh:

YHQ 1-ilovasining 1-Bo limining o'n birinchi xatboshisiga asosan: 1.6. «Teng ahamiyatli yo'llar kesishuvi».

94 - Savol

Svetoorning taqiqlovchi ishorasida va shlagbaum ochiq bolganda haydovchi nima gillishi kerak?

F1

Yaqinlashib kelayotgan poyezd yo'qligiga shaxsan ishonch hosil qilishi va kesishmadan otishi kerak

F2

Shlagbaumning holatiga asoslangan holda kesishmadan o'tishi kerak

F3

Shlagbaumgacha 10 metrdan yaqin bo'lmagan masofada to'xtash

F4

To'xtash chizig'i oldida, «To'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan» belgisi oldida, agar ular yo'q bolsa shlagbaumgacha 5 metrdan yaqin bolmagan masofada to'xtash #

Izoh:

YHQ 18-bobi 118-bandining ikkinchi xatboshisiga asosan, temir yo'l kesishmasiga quyidagi hollarda kirish taqiqlanadi: shlagbaum holatidan qati nazar, svetoorning taqiqlovchi ishorasida. YHQ 18-bobi 119-bandiga asosan: Kesishma orqali harakatlanish taqiqlangan hollarda haydovchi to'xtash chizig'i, 2.5 yo'l belgisi yoki svetofo oldida, ular bolmaganda shlagbaumga kamida 5 metr, shlagbaum bo'lmaganda esa birinchi temir yo'l iziga kamida 10 metr qolganda



F1

Tramvay #

F2

Qizil avtomobil

F3

Ko'k avtomobil

Izoh:

YHQ 16-bobi 104-Bandiga asosan: Teng ahamiyatga ega bo'lmagan yo'llar kesishgan chorrahada, ikkinchi darajali yo'lda harakatlanayotgan transport vositasining haydovchisi asosiy yo'ldan yaqinlashayotgan transport vositalariga, ularning keyingi harakat yo'nalishidan qat'i nazar, yo'l berishi kerak. Bunday chorrahalarda tramvay harakatlanish yo'nalishidan qat'i nazar, teng ahamiyatga ega bo'lgan yo'lda bir yo'nalishda yoki qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanayotgan relssiz transport vositalariga nisbatan imtiyozga ega.

YHQ 16-bobi 106-bandiga asosan: Asosiy yo'lning yo'nalishi chorrahada o'zgarganda asosiy yo'lda harakatlanayotgan haydovchilar o'zaro teng ahamiyatli yo'llar chorrahasidan o'tish qoidasiga amal qilishlari kerak. Ikkinchi darajali yollarda harakatlanayotgan haydovchilar ham o'zaro shu qoidaga amal qilishlari kerak.

96 - Savol

Qanday hollarda haydovchisi bolmagan transport vositalarini shatakka olish mumkin?

F1

Barcha hollarda

F2

Egiluvchan yoki qattiq ulagichda shatakka olishda

F3

Qattiq ulagichning tuzilishi shatakka olingan transport vositalarini shatakka olgan transport vositalarining izidan harakatlanishini ta'minlaganda #

F4

Qattiq ulagichda shatakka olishda

Izoh:

YHQ 24-bobi 142-bandiga asosan: Qattiq yoki egiluvchan ulagich yordamida shatakka olish shatakka olingan transport vositasining rul boshqaruvida haydovchi bo'lgandagina amalga oshirilishi kerak, to'g'ri chiziq bo'ylab harakatlanganda qattiq ulagichning konstruksiyasi shatakka olingan transport vositasini shatakka olgan transport vositasining izidan borishini ta'minlaydigan hollar bundan

97 - Savol

Bu yerda quvib o'tishga ruxsat etiladimi?



F1

Ruxsat etiladi

F2

Taqiqlanadi #

Izoh:

YHQ 12-bobi 86-bandining oltinchi xatboshisiga asosan, quvib o'tish quyidagi hollarda taqiqlanadi: tepalikning oxirida va yo'lining ko'rinishi cheklangan joylarida;

98 - Savol

Qaysi ishoralar ogohlantiruvchi hisoblanadi?

F1

Burilishni korsatadigan miltillovchi chiroq yoki qol bilan beriladigan ishoralar

F2

Tovushli ishoralar

F3

Fara chiroqlarini yoqib-o'chirilishi va kunduzgi vaqtda yaqinni yorituvchi fara chirog'ining yogilishi

F4

Sanab o'tilgan barcha ishoralar #

Izoh:

YHQ 8-bobi 44-bandiga asosan, quyidagilar ogohlantiruvchi ishoralar hisoblanadi: burilishni ko'rsatadigan miltillovchi chiroq yoki qol bilan beriladigan ishoralar; tovushli ishoralar; chiroqlarning yogib o'chirilishi; kunduz kuni yaqinni yorituvchi chiroqlarning yogilishi.

99 - Savol

Boshqarishni orgatishdagi transport vositasi qanday jihozlangan bolishi kerak?

F1

Qoidalarining talablariga asosan, taniqlik belgilari bilan

F2

Ulagich (ssepeleniye) va ishchi tormozining qo'shimcha tepkilari bilan

F3

O'rgatuvchi uchun orqani korsatuvchi ko'zgu bilan

F4

Sanab o'tilgan barcha jihozlar va belgilar bilan #

Izoh:

YHQ 25-bobi 150-bandiga asosan: Boshqarishni o'rgatish uchun mo'ljallangan mexanik transport vositalari "Boshqarishni o'rgatish transport vositasi" taniqlik belgisi va o'rgatuvchi uchun ulagich (ssepleniye) va tormozning qo'shimcha tepkilari, orqani ko'rsatuvchi ko'zgu hamda ushbu transport vositalarining harakat yo'nalishini nazorat qilish imkonini beradigan GPS qurilmalari bilan jihozlanishi kerak.

100 - Savol

Sanab o'tilgan holatlarning qaysilarida transport vositasidan foydalanish taqiqlanadi?

F1

Pnevmatik tormoz yuritmasining manometri ishlamaydi

F2

Mototsiklning boshqaruv dempferi nosoz

F3

M1 toifasidagi transport vositasining rul boshqarmasi lyuft yig'indisi 10 gradusdan ortiq

F4

Sanab o'tilgan barcha hollarda #

Izoh:

YHQ 3-ilovasi 1-bo limining 1.5-bandiga asosan: Pnevmatik yoki pnevmogidravlik tormoz yuritmasining manometri ishlamasa foydalanish taqiqlanadi.


YHQ 3-ilovasi 2-bo limining 2.1 va 2.3-bandlariga asosan: Boshqaruv qurilmasidagi lyuft yig'indisi reglament (qat'iy belgilangan) sharoitlardagi sinovlarda quyidagi korsatkichdan katta bo'lmasligi kerak: M1 - 10%

M2, M3, N1 - 20%

N2, N3 - 25%.

101 - Savol

Avtomobil qaysi yo'nalishlarda harakatlanishi mumkin?



F1 Faqat o'ngga

F2 To'xtash va svetoforning yashil chirog'ini kutish

F3 Faqat to'g'riga


F4 Barcha yo'nalishlar bo'yicha #

Izoh:

YHQ 7-bobi 38-bandiga asosan, tartibga soluvchining o'ng qo'li oldinga uzatilganda: chap yonidan tramvayga chapga, relssiz transport vositalariga barcha yo'nalishlarda; oldi tomonidan barcha transport vositalariga faqat o'ngga harakatlanishga ruxsat beriladi; orqa tomonidan va o'ng yonidan barcha transport vositalarining harakatlanishi taqiqlanadi; piyodalarga tartibga soluvchining orqa tomonidan qatnov qismini kesib o'tishga ruxsat etiladi.

102 - Savol

Bu belgi nimani bildiradi?



F1

Roparadan kelayotgan transport vositalariga nisbatan birinchi o'tish huquqini beradi

F2

Haydovchi ro'paradan harakatlanayotgan transport vositalariga yol berishi kerak #

F3


Bir tomonlama harakatli yo'l qatnov qismi tamom bolganligini bildiradi

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 2-bo'limining o'ninchi xatboshisiga asosan: 2.6. «Ro para harakatlanishning ustunligi». Qarama-qarshi harakatlanishni qiyinlashtiradigan hollarda yolning tor qismiga kirish taqiqlanadi. Haydovchi yo'lining tor qismida bolgan yoki ro'paradan unga yaqin bolgan transport vositasiga yol berishi kerak.

103 - Savol

Haydovchiga belgilangan trayektoriya bo'yicha harakatlanib, manyovrlar bajarishga ruxsat berilganmi?



F1

«A» boyicha ruxsat etilgan

F2

«Б» bo'yicha ruxsat etilgan

F3

Ikkovi bo'yicha ham ruxsat etilgan #

Izoh:


YHQ 2-ilovasi 1-bolimining yettinchi, sakkizinchi va o'ttiz beshinchi xatboshlariga asosan: 1.5 - ikki yoki uch tasmali yo'llarda qarama-qarshi yo'nalishlarda harakatlanayotgan transport vositalari oqimlarini ajratadi; bir yo'nalishda harakatlanish uchun moljallangan ikki yoki undan ko'proq tasmali yo'llarda tasmalarning chegaralarini va bir yo'nalishdagi harakatlanish bo'lagi bilan velosiped bo'lagi chegarasini bildiradi;

1.6 (yaqinlashish chiziqi - har bir chiziq uzunligi ular orasidagi masofadan uch barobar katta bolgan uzoq-uzoq chiziq) - qarama-qarshi yoki bir yo'nalishda harakatlanayotgan transport vositalari oqimlarini ajratuvchi 1.1 yoki 1.11 chiziq'iga yaqinlashayotganlik haqida ogohlantiradi;

YHQ 2-ilovasi 1-bolimining o'ttiz beshinchi xatboshisiga asosan: 1.2, 1.5 - 1.8 chiziqlarini istalgan tomondan bosib o'tish mumkin.

104 - Savol

Ushbu svetofor qaysi yonalishda harakatlanishni taqiqlaydi?



F1

Faqat chapga #

F2

To'g'riga va chapga

F3

To'g'riga va o'ngga

F4

Faqat o'ngga

Izoh:

YHQ 7-bobi 36-bandiga asosan: Tramvaylarning hamda maxsus ajratilgan tasma bo'ylab harakatlanayotgan boshqa yo'nalishli transport vositalarining harakatlanishini tartibga solish uchun "T" harfi ko'rinishida joylashgan tortta doirasimon oq rang ishorali svetoforlar qo'llanilishi mumkin.

Yuqoridagi bir yoki bir nechta va pastki ishora bir vaqtning o'zida yonganda, harakatlanishga ruxsat etiladi. Ulardan chapdagisi chapga, o'ngdagisi o'ngga, o'rtadagisi to'g'riga yurishga ruxsat beradi. Pastdagi ishora o'chirilib, yuqoridagi uchta ishora bir vaqtda yonsa,

105 - Savol

Qizil avtomobil:



F1

Ko'k avtomobilga nisbatan ustunlikka ega, chunki asosiy yoldan ketmoqda

F2

Ko'k avtomobilga nisbatan ustunlikka ega, chunki aylanma harakatli yoldan ketmoqda #

F3

Chorrahaga ong tomondan yaqinlashib kelgan ko'k avtomobilga yol berishi kerak

Izoh:

YHQ 14-bobi 98-band: Aylanma harakatlanish chorrahasida harakatlanayotgan transport vositalari aylanaga kirib kelayotgan transport vositalariga nisbatan ustunlikka (imtiyozga) ega.

106 - Savol

Yetarli korinmaslik sharoitida yolning yoritilmagan qismida to'xtagan yoki to'xtab turgan mexanik transport vositasining haydovchisi bajarishi kerak:

F1

Tumanga qarshi faralarni yoki yaqinni yoritish faralarini yoqishi

F2

Faralarning uzoqni yoritish chiroqlarini yoqishi

F3

Gabarit chiroqlarini yogishi #

Izoh:

YHQ 23-bobi 136-bandiga asosan: Qorong'i vaqtda yo'lni yoritilmagan qismida, shuningdek yetarlicha ko'rinmaydigan sharoitda to'xtagan yoki to'xtab turgan transport vositasida gabarit chiroqlari yoqilgan bolishi kerak.

107 - Savol

Transport vositasi qachon faqat o'ng chetki qatoridan harakatlanishi kerak?

F1

Og'ir vaznli va yirik o'lchamli yuklarni tashishda

F2

Agar haydovchi o'zini betob his qilsa

F3

Agar harakatlanish vaqtida
mahkamlangan yuk bo'shashib ketsa

F4

Transport vositasi texnikaviy sabablarga
kora 40 km/s.dan ortiq tezlikda yura
olmasa #

Izoh:

YHQ 10-bobi 68-bandiga asosan: Tezligini
soatiga 40 kilometrdan oshirishi mumkin
bo'lmagan yoki texnik sabablarga ko'ra tezligini
bundan oshira olmaydigan transport vositalari
aylanib o'tish, quvib o'tish, chapga burilish
yoki qayrilib olish uchun qayta tizilishdan yoki
ruxsat etilgan hollarda yo lning chap tomonida
to'xtashdan boshqa hollarda faqat chetki o'ng
gatorida harakatlanishlari kerak.

108- Savol

Ogohlantirish ishorasini berish haydovchiga
birinchi harakatlanish huquqini beradimi?

F1

Bermaydi #

F2

Manyovrni tugatish vaqtida beradi

F3

Manyovrni boshlash vaqtida beradi

F4

Hamma hollarda beradi

Izoh:

YHQ 8-bobi 46-bandining uchinchi xatboshisiga
asosan: Ogohlantiruvchi ishora berish
haydovchiga oldin o tish huquqini bermaydi
va uni zaruriy ehtiyot choralarini ko'rish
mas'uliyatidan ozod etmaydi.

109 - Savol

Qoidalariga kora shatakka olish vaqtida bir-biriga
ulangan transport vositalari tarkibining qanday
umumiy uzunligiga yol qo'yiladi?

F1 20 m #

F2 21 m

F3 22 m

F4 23 m

F5 24 m

Izoh:

YHQ 24 bobi 145-bandning 3-xatboshiga asosan,
Shatakka olish quyidagi holatlarda taqiqlanadi:
rul boshqaruvi ishlamayotgan transport
vositalarini (qisman ortish usuli bilan shatakka
olish bundan mustasno);
ikki va undan ko'p transport vositalarini;
shatakka olingan va shatakka olgan transport
vositalarining ulagich bilan birga umumiy
uzunligi 20 metrdan ortiq bo lsa.

110 - Savol

Qoidalar boyicha necha yoshdan boshlab yengil avtomobilni boshqarishga ruxsat etiladi?

F1

14 yoshdan

F2

16 yoshdan

F3

18 yoshdan #

Izoh:

YHQ 25-bobi 149-bandiga asosan: O'rganuvchi o'quv muddati yakunida «A» toifadagi avtomototransport vositalarini boshqarish huquqiga ega bo'lishi uchun - 16 yoshga, «V» va «S» toifalari uchun - 18 yoshga, «D» toifasi hamda tramvay va trolleybuslarni boshqarish uchun 21 yoshga to'lgan bo'lishi kerak.

111 - Savol

Qaysi hollarda bir yonalishda harakatlanish uchun uchtdan kam tasmasi bolgan yolda to'xtash va to'xtab turish taqiqlanadi?

F1

Ko'priklarda, estakadalarda va yol o'tkazgichda

F2

Ko'priklar, estakadalar va yol o'tkazgich ostida

F3

Sanab otilgan barcha hollarda #

Izoh:

YHQ 13-bobi 91-bandiga asosan: Quyidagilarda to'xtash taqiqlanadi: tramvay yollarida, shuningdek, bevosita ularga yaqinroqda tramvaylar harakatlanishiga xalaqit beradigan hollarda; temir yo'l kesishmalarida; tunnellarda; bir yo'nalishda harakatlanish uchun uchtdan kam tasмага ega bolgan ko prik, yo'l o tkazgich va estakadalarning ustida; ko prik, yol o tkazgich va estkadalarning ostida (teqishli yol belgilari bilan to'xtab turish ruxsat qismlari bundan mustasno);

112 - Savol

Haydovchi tormozlanishda boshlangan avtomobilning sirpanib ketishini to'xtatish uchun bajarishi kerak

F1 Boshlangan tormozlashni to'xtatish #

F2 Uzgichni ajratishi

F3 Tormoz tepkisini oxirigacha bosishi

F4 Uzgichni ajratishi va to'xtab turish tormozi bilan tormozlashi

Izoh:

Avtomobilning sirpanchiq yo'lda surilish va orqa g'ildiraklarining blokirovkasi sababli tormozlashda vujudga keladi. Bu holda birinchi navbatda surilish sababini bartaraf etish, ya'ni boshlangan tormozlanishni to'xtatish lozim. Keyinchalik rul chambaragini surilish tomon burib, harakat yo'nalishini to'g'rilab olish

113 - Savol

Haydovchiga transport vositalarining to'xtab turish joylari chegarasini bildiradigan uzluksiz chiziqni kesib o'tishga ruxsat etiladimi?



F1

To'xtash uchun ruxsat etiladi

F2

Taqiqlanadi #

F3

Kirish va chiqish uchun ruxsat etiladi

F4

Hamma hollarda ruxsat etiladi, agar to'xtab turish joyida boshqa transport vositalari yo'q bolsa

Izoh:

YHQ 2-ilovasi 1-bo limining uchinchi va o'ttiz tortinchi xatboshlariga asosan:

1.1- qarama-qarshi yo'nalishlarda harakatlanayotgan transport oqimlarini ajratadi, yo'lining xavfli joylaridagi harakatlanish bo'lagi chegarasini bildiradi; yo'lining kirish taqiqlangan qismi chegarasini belgilaydi; transport vositalarining to'xtab turish joyi chegarasini hamda avtomagistral qatoriga kiritilmagan yo'lining qatnov qismi chegarasini bildiradi. 1.1 va 1.3 chiziqlarini bosib o'tish taqiqlanadi, qatnov qismining chetini bildirish uchun qo'llanilgan 1.1 chizig'i bundan mustasno.

114 - Savol

Yopiq shlagbaum oldida turgan transport vositalarini aylanib o'tishga ruxsat etiladimi?

F1

Ruxsat etiladi, agar roparadan kelayotgan transport vositalari yo'q bolsa

F2

Faqat yon kajavasiz mototsikllarga ruxsat etiladi

F3

Agar aylanib o'tayotgan transport vositasining tezligi 8 km/soatdan kam bolsa taqiqlanadi

F4

Taqiqlanadi #

Izoh:

YHQ 18-bobi 118-bandining yettinchi xatboshisiga asosan, temir yol kesishmasiga quyidagi hollarda kirish taqiqlanadi: kesishma oldida turgan transport vositalarini qarama-qarshi harakatlanish bo'lajiga chiqib

115 - Savol

Chorrahadan uchinchi bolib qaysi avtomobil o'tadi?



F1

Yashil avtomobil

F2

Qizil avtomobil

F3

Ko'k avtomobil #

F4

Sariq avtomobil

Izoh:

YHQ 16-bobi 104-bandining birinchi xatboshisiga asosan: Teng ahamiyatga ega bo'lmagan

yo'llar kesishgan chorrahada, ikkinchi darajali yo'lda harakatlanayotgan transport vositasining haydovchisi asosiy yo'ldan yaqinlashayotgan transport vositalariga, ularning keyingi harakat yo'nalishidan qat'i nazar, yo'l berishi kerak.

YHQ 16-bobi 106-bandiga asosan: Asosiy yo'lining yo'nalishi chorrahada o'zgarganda asosiy yo'lda harakatlanayotgan haydovchilar o'zaro teng ahamiyatli yo'llar chorrahasidan o'tish qoidasiga amal qilishlari kerak.

Ikkinchi darajali yo'llarda harakatlanayotgan haydovchilar ham o'zaro shu qoidaga amal qilishlari kerak.

116 - Savol

Haydovchi piyodalarga qachon yol berishi kerak?

F1

Hovlidan yolg'a chiqishda

F2

Yoldan hovliga kirishda

F3

Yonilg'i shoxobchasidan yolg'a chiqishda

F4

To'xtab turish joyidan yolg'a chiqishda

F5

Sanab o'tilgan barcha hollarda #

Izoh:

YHQ 9-bobi 54-bandiga asosan: Yondosh hududlardan yolg'a chiqayotgan haydovchi unda harakatlanayotgan transport vositalari va piyodalarga, shuningdek yo'ldan chiqishda harakat yo'nalishini kesib o'tayotgan piyodalar va velosipedchilarga yo'l berishi kerak.

117 - Savol

Korsatilgan holatda yengil avtomobilga to'xtab turishga ruxsat etiladimi?



F1

Ruxsat etiladi

F2

Taqiqlanadi #

Izoh:

YHQ 13-bobi 91-bandining o'ninchi xatboshisiga asosan, quyidagi joy va holatlarda to'xtash taqiqlanadi: transport vositasi svetofor ishoralari, yo'l belgilarini boshqa haydovchilardan to'sib qo'yadigan, boshqa transport vositalarining harakatlanishiga (kirish va chiqishiga) imkon qoldirmaydigan yoki piyodalarning harakatiga xalaqit beradigan joylarda.

118 - Savol

Yuk tashish taqiqlanadi, agar:

F1

Yuk enining chekka nuqtasi oldingi yoki orqa gabarit chirog'ining tashqi chekkasidan 0,4 metrdan ortiq chiqib tursa

F2

Yuk transport vositasining gabaritlaridan 1 metrdan ortiq chiqib tursa

F3

Tashilayotgan yuk vazni shu transport vositasi uchun ishlab chiqargan korxona belgilagan kattalikdan ortiq bolsa #

F4

Barcha aytilgan hollarda

Izoh:

YHQ 27-bobi 160-bandiga asosan: Tashilayotgan yukning vazni va o'qlarga tushadigan og'irlik miqdorining taqsimlanishi ishlab chiqargan korxona tomonidan ushbu transport vositasi uchun belgilangan miqdordan oshmasligi kerak.

119 - Savol

Avtomobilning yon tomonga sirpanib ketishi nima sababdan ro'y berishi mumkin?

F1 Faqat birdaniga keskin burilish sababli

F2 Faqat birdaniga keskin tormozlash sababli

F3 Birdaniga keskin tezlik olish va keskin tormozlash sababli

F4 Hamma sanab o'tilgan hollarda #

Izoh:

Avtomobilning yon tomonga sirpanib ketishiga quyidagi omillar sababli ro'y beradi: avtomobil rulini birdaniga keskin burish, keskin tormozlash hamda avtomobil tezligini keskin oshirish.

120 - Savol

N2; N3 toifadagi avtotransport vositalarining boshqaruv qurilmasida qanday eng katta umumiy lyuft yig'indisiga yo'l qo'yiladi?

F1 16°

F2 20°

F3 25° #

F4 26°

F5 30°

Izoh:

YHQ 3-ildavasi 2-bo limining 2.1-bandiga asosan: Boshqaruv qurilmasidagi lyuft yig'indisi reglament (qat'iy belgilangan) sharoitlardagi sinovlarda quyidagi ko'rsatkichdan katta bo'lmasligi kerak.

121 - Savol

Chorrahani ikkinchi bolib kesib o'tadi:



F1

Qizil avtomobil

F2

Ko'k avtomobil #

F3


Yashil avtomobil

Izoh:

YHQ 16-bobi 105-bandiga asosan: Teng ahamiyatga ega bolgan yollar kesishgan chorrahada relssiz transport vositasining haydovchisi o'ngdan kelayotgan transport vositalariga yo'l berishi shart.

122 - Savol

Qaysi transport vositalarining haydovchilari qoidani buzib to'xtadi?




- F1
- Faqat «A»
- F2
- Faqat «B»
- F3
- Faqat «B»
- F4
- «B» va «B»
- F5
- «A» va «B» #

Izoh:

YHQ 13-bobi 88-bandining birinchi va uchinchi xatboshlariga asosan: Transport vositalariga yo lning o'ng tomoni yogasida, u bo lmaganda esa qatnov gismining chetida va ushbu Qoidalarning 89-bandida krsatilgan hollarda trotuarda to tash va to tab turishga ruxsat etiladi. Ruxsat etilgan to' la vazni 3,5 tonnadan ko'p bo'lgan yuk avtomobillari bir tomonlama harakatli yo'llarning chap tomonida fagat yuk ortish va tushirish uchun to xtashlari mumkin. YHQ 13-bobi 89-bandining birinchi xatboshisiga asosan: Transport vositalarini yo lning qatnov qismida bir qator qilib, qatnov qismi chetiga parallel ravishda kajavasi bo magan ikki g'ildirakli transport vositalarini ikki qator qilib qo yishga ruxsat etiladi.

123 - Savol

Qaysi belgi kesib otgan yollarda harakatlanayotgan transport vositalariga yol berishni yuklaydi?



- F1 1
- F2 2
- F3 3 #
- F4 4
- F5 5

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 2-Bolimining yettinchi xatboshisiga asosan: 2.4. «Yol bering!». Haydovchi kesib o'tilayotgan yo'ldan, harakatlanayotgan transport vositasiga yo'l berishi kerak.

124 - Savol

Temir yol kesishmasida umumiy xatar ishorasi sifatida quyidagi ishoralar turkumi xizmat qiladi:

F1

Ikkita uzun va ikkita qisqa tovush ishoralari

F2

Bitta uzun va uchta qisqa tovush ishoralari #

F3

Uchta uzun va uchta qisqa tovush ishoralari

F4


Uchta uzun va bitta qisqa tovush ishorasi

Izoh:

YHQ 18-bobi 120-bandining yettinchi xatboshisiga asosan: Umumiy xatar ishorasi bo'lib, berilgan bitta uzun va uchta qisqa tovush seriyasi xizmat qiladi.

125 - Savol

Qaysi javobda chorrahadan o'tish tartibi to'g'ri ko'rsatilgan?



F1

Avtobus, avtomobil, velosiped

F2

Avtomobil, avtobus, velosiped

F3

Velosiped, avtobus, avtomobil #

Izoh:

YHQ 16-bobi 105-bandiga asosan: Teng ahamiyatga ega bolgan yollar kesishgan chorrahada relssiz transport vositasining haydovchisi o'ngdan kelayotgan transport vositalariga yo'l berishi shart.

126 - Savol

Haydovchi orqa g'ildiraklari yetakchi bolgan avtomobilning orqa o'qi sirpanib ketishi boshlanganida to'xtatish uchun nima qilishi kerak?



F1

Boshqaruv rulini sirpanishga
qarama-qarshi tomonga burish

F2

Boshqaruv rulini sirpanish
boshlanayotgan tomonga burish #

F3

Tormoz tepkisini bosish

Izoh:

Orqa o'qi yetakchi bo'lgan avtomobillarda
sirpanchiq yo'lda sirpanish holati rul
chambaragini birdan (keskin) burish natijasida
kelib chiqadi. Bu holda rul chambaragini
tez, biroq ravonlik bilan sirpanish tomon
burib, sirpanish tugashini kutmasdan, rul
chambaragiga oldinroq ta'sir etgan holda
avtomobil yo'nalishini to'g'irlab olish lozim.

127 - Savol

Ko'rsatilgan holatda o'zib o'tishga ruxsat etiladimi?



F1

Ruxsat etiladi #

F2

Taqiqlanadi

Izoh:

YHQ umumiy qoidalar: O'zib ketish - transport
vositasining o'tayotgan transport vositasining
tezligidan yuqori tezlikda o'zib ketish.

YHQ 12-bobi 86-bandining to'rtinchi xatboshisiga
asosan, quvib o'tish quyidagi hollarda
taqiqlanadi: temir yol kesishmalarida va
ulargacha 100 metrdan kam masofa qolganda.

128 - Savol

Haydovchi aholi punktlaridan tashqaridagi yolda
quvib o'tilayotgan haydovchining e'tiborini jalb etish
uchun fara chiroqlarini o'chirib yoqish va tovush
ishorasi berishni qo'llab to'g'ri qildimi?

F1
Noto'g'ri
F2
To'g'ri #

Izoh:

YHQ 8- bobi 48-bandining birinchi xatboshisiga asosan, tovushli ishoralar faqat quyidagi hollarda qo'llanilishi mumkin: aholi punktlaridan tashqarida boshqa haydovchilarni quvib o'tish haqida ogohlantirish uchun.

YHQ 8-bobi 49-bandiga asosan: Quvib o'tish haqida tovushli ishora o'rniga yoki u bilan birga chiroqlarni yoqib-o'chirib, ogohlantirish ishorasini ham berish mumkin.

129 - Savol
Shikastlangan kishining o'mrov suyagi singanda nima qilish kerak?

F1
Singan joyga sovuq kompress qo'yish,
bint bilan tarangroq bog'lash

F2
Qoltiq sohasiga taxtakach qo'yish va
to'g'rilab qo'yilgan qolini gavdasiga
qo'shib bint bilan bog'lash

F3
Paxta yoki bint o'ramasini qoltiq sohasiga
qoyib tirsagidan bukilgan qo'lini
gavdasiga qo'shib bint bilan bog'lash #

Izoh:

Qon tomirlari o'mrov ostidagi arteriya (ko'ktomir) va nervlarning shikastlanishiga olib kelishi mumkin bo'lgan singan o'mrov suyagining siljishiga yo'l qo'ymaslik uchun to'g'ri burchak ostida qoltiq sohasiga paxta yoki bint o'ramasini qo'yib, tirsagidan bukilgan qo'lini, gavdasiga qo'shib bint bilan bog'lash lozim.

130 - Savol
Yengil avtomobilda tumanga qarshi faralarning nechtasini o'rnatishga ruxsat etiladi?

F1
Ikkita #
F2
Tortta
F3
Haydovchining hohishiga ko'ra

Izoh:

YHQ 3-ilovasi 3-bo'limining 3.1-bandiga asosan: Tashqi yoritqichlar soni, turi, joylashuvi va ishlash tartibi transport vositasining konstruksiyasi talabiga mos kelmasa foydalanish taqiqlanadi.

Ishlab chiqarilishi to'xtatilgan yengil avtomobillarga boshqa turdagi va rusumdagi transport vositalarining tashqi yoritqichlarini o'rnatishga ruxsat etiladi.

Izoh: Mototsikl, mopedlar bitta, boshqa transport vositalari esa ikkita tumanga qarshi faralar bilan jihozlangan bo'lishi mumkin.

131 - Savol

Sonning yumshoq toqimalari lat yeganda birinchi tibbiy yordam qanday ko'rsatiladi?

F1

Lat yegan joyni qattiq bog'lash, 15-20 daqiqaga muz solingan xalta qo'yish, oyoqni yuqori ko'tarish, tinch qo'yish #

F2

Lat yegan oyoqni tarang qilib (pastdan yuqoriga) bog'lash, singandagi kabi shina qo'yish, bir stakan choyga yarim choy qoshig'ida ichimlik soda solib ichirish, kasalxonaga jonatish

F3

Oyoqqa yumshoq predmet qo'yish

Izoh:

Shikastlangan qo'l yoki oyoqni baland holatda saqlamoq va ichki qon quyilishini oldini olish uchun mumkin gadar tarang bog' ich bog'lash lozim. Shikastlangan joyga 15-20 daqiqa muz qo'yiladi (sovutish uchun sovuq kompress, muzli xalta, sovuq suv va boshqalar ishlatilishi mumkin). Og'riqni qoldirish uchun shikastlangan organga harakatsizlik sharoiti yaratiladi.

132 - Savol

Agar yol boshlanishida ushbu belgi turgan bolsa, qatnov qismining chap chetidagi tasmaga o'tish mumkinmi?



F1 Chapga burilish uchun mumkin

F2 Quvib o'tish uchun mumkin, agar ro'paradan harakatlanish bolmasa va tasma qatnov qismining qolgan tasmalaridan uzoq-uzoq chizig'i bilan ajratilgan bolsa

F3 Hech qanday holatda mumkin emas #

Izoh:

YHQ 22-bobi 132-bandining birinchi xatboshisiga asosan: Yo'nalishli transport vositalarining harakatlanishi uchun 5.9, 5.10.1 - 5.10.3 yo'l belgilari bilan ajratilgan tasmada boshqa transport vositalarining harakatlanishi va to'xtashi taqiqlanadi.

Shuningdek, bunday joylarda yo'nalishli transport vositalarining harakatiga xalaqit bermaslik sharti bilan yo'lga chiqish, qatnov qismining chetki o'ng tomonida yo'lovchilarni chiqarish va tushirish uchun bu bo'lakka o'tishga ruxsat etiladi.

133 - Savol

Qarama-qarshi yonalishdagi transportlar oqimi
ikkita sidiq'ga chiziqlar bilan ajratilgan yol nechta
harakatlanish tasmaga ega?



F1

Ikkita

F2

Ikkita yoki uchta

F3

Uchta

F4

Tortta va undan ko'p tasmaga #

Izoh:

YHQ 2-ilovasi 1-bo limining beshinchi
xatboshisiga asosan: 1.3 - to'rt va undan
ortiq harakatlanish bo'lagi bo'lgan yollarda
qarama-qarshi yo'nalishdagi transport vositalari
oqimini ajratadi.

134 - Savol

Qaysi transport vositalariga harakatlanish uchun
ruxsat berilgan?



F1 Yengil va yuk avtomobillariga

F2 Mototsiklga, yengil va yuk avtomobillariga

F3 Yengil avtomobilga va mototsiklga #

Izoh:

YHQ 7-bobi 38-bandiga asosan, tartibga
soluvchining o'ng qo'li oldinga uzatilganda: chap
yonidan tramvayga chapga, relssiz transport
vositalariga barcha yo'nalishlarda;
oldi tomonidan barcha transport vositalariga
faqat o'ngga harakatlanishga ruxsat beriladi;
orga tomonidan va o'ng yonidan barcha
transport vositalarining harakatlanishi
taqiqlanadi;
piyodalarga tartibga soluvchining orqa
tomonidan qatnov qismini kesib o'tishga ruxsat
etiladi.

135 - Savol

Avtomobillar chorrahadan quyidagi tartibda otadilar:



F1

Ko'k, yashil, qizil

F2

Ko'k, yashil bilan bir vaqtda qizil

F3

Yashil, qizil, ko'k bilan bir vaqtda #

Izoh:

YHQ 16-bobi 104-bandining birinchi xatboshisiga asosan: Teng ahamiyatga ega bo'lmagan yollar kesishgan chorrahada, ikkinchi darajali yo'lda harakatlanayotgan transport vositasining haydovchisi asosiy yo'ldan yaqinlashayotgan transport vositalariga, ularning keyingi harakat yo'nalishidan qat'i nazar, yo'l berishi kerak.

YHQ 16-bobi 106-bandiga asosan: Asosiy yo'lining yo'nalishi chorrahada o'zgarganda asosiy yo'lda harakatlanayotgan haydovchilar o'zaro teng ahamiyatli yo'llar chorrahasidan o'tish qoidasiga amal qilishlari kerak. Ikkinchi darajali yo'llarda harakatlanayotgan haydovchilar ham o'zaro shu qoidaga amal qilishlari kerak.

136 - Savol

Sirpanchiq yolda orqa yetakchi avtomobil uchun tormozlashning qaysi usuli xavfsiz to'xtashni ta'minlaydi?



F1 Ulagichni uzmasdan tormoz tepkisini keskin bosish

F2 Ulagichni uzmasdan tormoz tepkisini ko'plab marta uzoq-uzoq bosish va qo'yib yuborish #

F3 Ulagichni uzgan holda tormozlash

Izoh:

Sirpanchiq yo'lda to'xtatish tepkisini uzoq-uzoq bosib, uzatma va ilashish mexanizmini ajratmay, dvigatel orqali tormozlanishni qo'llab va g'ildiraklarning blokirovkasi (aylanmasdan sirpanishi) ga yo'l qo'ymagan holda to'xtash lozim.

137 - Savol

Transport vositasining bitta oqiga har xil naqshli shinalarni o'rnatishga ruxsat etiladimi?

F1

Faqat oldingi oqiga ruxsat etiladi

F2

Oldingi yetakchi ko'priqli avtomobilning

faqat orqa o'qiga ruxsat etiladi

F3

Taqiqlanadi #

Izoh:

YHQ 3-ilovasi 5-bo limining 5.5-bandiga asosan:

Transport vositasining bitta o'qiga har xil d'lchamli va konstruksiyali (dioganal va radial, kamerali va kamerasiz), har xil naqshli, sovuqqa chidamli va chidamsiz, yangi va qayta tiklangan, yangi va protektor naqshi chuqurlashtirilgan shinalar o'rnatilgan bo'lsa taqiqlanadi.

138 - Savol

Quvib o'tishda faralarning uzoqni yorituvchi chiroqlaridan ogohlantiruvchi ishora sifatida foydalanish mumkinmi?

F1

Hamma holda mumkin

F2

Mumkin, agar bu boshqa

haydovchilarning ko'zini qamashtirmasa,

shu jumladan, orqani korish ko'zgusi

orgali ham #

F3

Mumkin emas

F4

Aholi punktidan tashqaridagi yollarda

mumkin

Izoh:

YHQ 8-bobi 44-bandiga asosan, quyidagilar

ogohlantiruvchi ishoralar hisoblanadi: burilishni

ko'rsatadigan miltillovchi chiroq yoki qo l bilan

beriladigan ishoralar;

tovushli ishoralar;

chiroqlarning yogib o'chirilishi;

kunduz kuni yaqinni yorituvchi chiroqlarning

yogilishi.

139 - Savol

Shatakka olish taqiqlanadi:

F1

Yaxmalakda, qattiq ulagich bilan

F2

Yon kajavasi yo'q mototsikllarni #

F3

Yon kajavasi bor mototsikllarni

F4

Ulagich bilan birga transport

vositalarining umumiy uzunligi 20 metr

bolganda

Izoh:


YHQ 24-bobi 145-bandining beshinchi

xatboshisiga asosan, shatakka olish quyidagi

holatlarda taqiqlanadi: kajavasiz mototsikllar

140 - Savol

Quyidagi qaysi belgilar ogohlantiruvchi belgilar jumlasiga kiradi?



F1

Ikkinchidan boshqa barchasi

F2

Uchinchidan boshqa barchasi

F3

Hammasi #

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 1-Bo limidagi 1.7. «Aylanma harakatlanish bilan kesishuv», 1.12.1. «Xavfli burilishlar», 1.31.1. «Burilishning yo'nalishi», 1.18.2. «Yolning torayishi» (o'ngga torayish) hamda 1.11.1. «Xavfli burilish» (o'ngga) belgilari ogohlantiruvchi belgilar jumlasiga kiradi.

141 - Savol

Chorraha oldida bu belgi ornatilgan bolsa, haydovchi qanday yol tutishi kerak?



F1

Kesishadigan yolda transport vositalari bolmasa chorrahadan to'xtamay o'tishi

F2

Chorrahadan otishda, ayniqsa, xushyor bo'lishi

F3

Kesishadigan yol bo'ylab harakatlanayotgan transport vositalariga yol berish uchun to'xtash chizig'ida to'xtab, u yo'q bo'lsa kesib o'tiladigan qatnov qismi chetida to'xtashi #

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 2-bo'lim sakkizinchi va to'qqizinchi xatboshlariga asosan: 2.5. «To'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan». To'xtash chizig'i oldida, agar u bo'lmasa, kesib o'tiladigan qatnov qismining chetida to'xtamasdan harakatlanish taqiqlanadi. Haydovchi kesib o'tilayotgan yo'ldan, asosiy yo'ldan harakatlanayotgan transport vositalariga yo'l berishi kerak. Bu belgi temir yo'l kesishmasi yoki karantin maskanidan oldin o'rnatilishi mumkin. Bunday hollarda haydovchi to'xtash chizig'i oldida, u bo'lmasa, belgi oldida to'xtashi kerak.

142 - Savol

Qaysi yo'nalishda harakatlanish taqiqlanadi?



F1

O'ngga birinchi yolga

F2

O'ngga ikkinchi yolga #

F3

O'ngga birinchi va ikkinchi yollarga

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 3-Bolimining yigirma birinchi va girq ikkinchi xatboshlariga asosan: 3.18.1. «O'ngga burilish taqiqlangan» yo'l belgisi hisoblanadi. 3.18.1 belgisi qatnov qismlarining qaysi kesishmasi oldiga o'rnatilsa, shu kesishmaga tatbiq etiladi.

143 - Savol

Yotiq chiziqlarning uzluksiz sariq chizig'i nimani bildiradi?



F1 Transport vositalarining toxtashi taqiqlangan joyni #

F2 Belgilangan yonalishli transport vositalari uchun va taksi to'xtashiga ruxsat berilgan joyni

F3 Transport vositalarining to'xtab turishi taqiqlangan joyni

Izoh:

YHQ 2-ilovasi 1-bo'limining oltinchi xatboshisiga asosan: 1.4 - to'xtash taqiqlangan joyni bildiradi. Yakka holda yoki 3.27 «To'xtash taqiqlangan» yo'l belgisi bilan qo'llaniladi hamda yo'lning qatnov qismi chetiga yoki yo'l chetidagi to'siq ustidan chiziladi.

144 - Savol

Qaysi yo'nalishga harakatlanish ruxsat berilgan?



F1

To'g'riga

F2

O'ngga birinchi yolga #

F3

O'ngga ikkinchi yolga

F4

O'ngga birinchi va ikkinchi yollarga

Izoh:

YHQ 7-bobi 38-bandiga asosan, O'NG QO'LI OLDINGA UZATILGANDA, chap yonidan tramvayga chapga, relssiz transport vositalariga barcha yo'nalishlarda, oldi tomonidan barcha transport vositalariga faqat o'ngga harakatlanishga ruxsat etiladi. Orqa tomonidan va o'ng yonidan barcha transport vositalarining harakatlanishi taqiqlanadi. Piyodalarga tartibga soluvchining orga tomonidan qatnov gismini kesib o'tishga ruxsat etiladi.

145 - Savol

Transport vositalari chorrahadan qanday tartibda o'tadilar?



F1

Qizil; ko'k sariq bilan bir vaqtda; yashil #

F2

Sariq yashil bilan bir vaqtda; qizil; ko'k

F3

Qizil; yashil; ko'k sariq bilan bir vaqtda

Izoh:

YHQ 16-bobi 104-bandiga asosan, teng ahamiyatga ega bo'lmagan yollar kesishgan chorrahada, keyingi harakat yo'nalishidan qat'i nazar, asosiy yo'ldan kelayotgan transport vositasiga ikkinchi darajali yo'ldan kelayotgan transport vositasining haydovchisi yo'l berishi kerak.

YHQ 16-bobi 107-bandiga asosan, chapga burilishda yoki qayrilib olishda relssiz transport vositasining haydovchisi teng ahamiyatli yo'lda qarama-qarshi yo'nalishdan to'g'riga yoki o'ngga harakatlanayotgan, shuningdek, ruxsat etilgan hollarda quvib o'tayotgan transport vositalariga yo'l berishi shart. Bu qoidaga tramvay haydovchilari ham o'zaro amal qilishlari kerak.

146 - Savol

Haydovchi manyovrni bajarishda burilish ko'rsatkichlari bilan yorug'lik ishorasini har doim ham berishi kerakmi?

F1

Har doim berishi kerak

F2

Kerak emas, agar harakatlanishning boshqa qatnashchilarini chalg'itishi mumkin bolsa #

F3

Kerak, zaruriy ehtiyot choralarini korgan holda

Izoh:

YHQ 8-bobi 46-bandining ikkinchi xatboshisiga asosan: Ishoralar boshqa yo'l harakati ishtirokchilarini chalg'itmasligi kerak.

147 - Savol

Suratlarning qaysi birida quvib o'tish korsatilgan?



F1 «A» #

F2 «B»

F3 «A» va «B»

Izoh:

Quvib o'tish - bir yoki bir nechta transport vositalarini qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanish uchun moljallangan tasmaga chiqib, so'ngra ilgari egallagan qatoriga qaytib o'tish bilan bog'liq bo'lgan o'zib ketish.

148 - Savol

Haydovchi oz joyidan ketishi yoki transport vositasini qoldirishi mumkin, agar:

F1

U yurgizgichni o'chirgan va avtomobilning to'xtab turish tormoz tizimini ulagan bolsa

F2

U yurgizgichni ochirgan va orqaga siljib ketishga qarshi xavfsizlik buferini o'rnatgan bolsa

F3

U transport vositasining o'z-ozidan harakatlanishi yoki undan haydovchi yo'q vaqtda foydalanishga yo'l qo'ymaydigan zaruriy choralarni korgan bolsa #

Izoh:

YHQ 13-bobi 95-bandiga asosan: Transport vositasining o'z-o'zidan harakatlanib ketishini yoki o'zi yo'qligida undan foydalanishni istisno qiladigan zarur ehtiyot choralari ko'rgandan keyingina haydovchi o'z joyini tashlab ketishi yoki transport vositasini qoldirishi mumkin.

149 - Savol

Son suyagi uchdan birining pastki qismi singanda, jarohatlangan odamni transportda tashish uchun taxtakach qanday qo'yiladi?

F1

Taxtakachni sonning butun uzunligicha tos-sondan tizza bog'inigacha qo'yib, singan joy bint bilan qattiq bog'lab qo'yiladi

F2

Ikkita taxtakach oyoqning ichki va tashqi tomonidan qo'yiladi: bittasini oyoq to'pig'idan qoltiqosti chuqurigacha, ikkinchisini to'piqdan chovgacha #

F3

Ikkita taxtakach oyoqning ikki tomonidan to'piqdan sonning yugorigi uchdan bir gismigacha (singan joydan 15-20 sm yuqorigacha) qo'yiladi

Izoh:

Son suyagi singan holda ikkita taxtakach: biri - tashqari tarafda oyoq kaftidan to'ltiqosti chuqurigacha, boshqasi - ichki tarafda oyoq kaftidan to'chovgacha qo'yiladi. Son suyagi singan holda immobilizatsiya vositasi bo'lmasa, shikastlangan oyoq sog' oyoqqa mahkamlanib qo'yiladi. Mahkamlovchi bog'ich singan suyakni siljitmasligi va jabrlanuvchiga qo'shimcha og'riq yetkazmasligi lozim. Mahkamlovchi bog'ich oyoqning sog' qismiga bog'lanadi.

150 - Savol

To'xtab turish tormoz tizimi qanchadan kam bolgan qiyaliqda M toifadagi avtotransport vositalarini harakatsiz xolatda ushlab tura olmasa, bu transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi.

F1 18%

F2 20%

F3 24%

F4 25%. #

Izoh:

YHQ 3-ilovasi 1-bo'limining 1.6-bandiga asosan, to'xtab turish tormoz tizimi transport vositalarini quyidagi joylarda harakatsiz holatda ushlab tura olmasa: M toifa uchun 25 foizdan kam bo'lsa foydalanish taqiqlanadi.

Izoh: To'xtab turish tormoz tizimi sinovdan o'tkazilayotgan dvigatel transmissiyadan ajratilgan bolishi kerak.

151 - Savol

Qisman ortish usuli bilan avtomobilni shatakka olishda yolovchilar qayerda bolishlari mumkin?

F1

Har ikki avtomobilning kabinasida

F2

Shatakka oluvchi avtomobilning kabinasida #

F3

Shatakka olingan avtomobilning kabinasida

F4


Shatakka oluvchi avtomobilning kuzovida

Izoh:

YHQ 24-bobi 143-bandiga asosan: Qattiq yoki egiluvchan ulagich yordamida shatakka olingan avtobusda, trolleybusda va yuk avtomobili yukxonasida odam tashish, qisman ortish yo'li bilan shatakka olishda esa shatakka olingan transport vositasining kabinasida va yukxonasida, shuningdek shatakka olgan transport vositasining yukxonasida odamlar bo'lishi taqiqlanadi.

152 - Savol

Qaysi javobda ruxsat berilgan harakat yo'nalishi to'g'ri krsatilgan?



F1

Faqat orqaga burilish

F2

To'g'riga va orqaga burilish

F3

Faqat to'g'riga #

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 7-bo'limining o'ttiz yettinchi (oxirgi) xatboshisiga asosan: Vaqtinchalik (ko'chma tirgacdagi) va doimiy belgilari ma'no jihatidan bir-biriga zid kelgan hollarda haydovchilar vaqtincha o'rnatilgan belgilarga amal qilishlari kerak.

153 - Savol

«To'xtash taqiqlangan» belgisi bilan birga bordyurning usti boylab uzluksiz sariq chiziq chizilgan joyda yolovchilarni tushirishga ruxsat etiladimi?



F1

Ruxsat etiladi

F2

Taqiqlanadi

F3

Belgilangan yonalishdagi transport vositalari yo'q bolganda ruxsat etiladi

F4

Faqat belgilangan yonalishdagi transport vositalariga ruxsat etiladi #

Izoh:

YHQ 2-ilovasi 1-bo limining oltinchi xatboshisiga asosan: 1.4 - to'xtash taqiqlangan joyni bildiradi. Yakka holda yoki 3.27 «To'xtash taqiqlangan» yo'l belgisi bilan qo'llaniladi hamda yo'lning qatnov qismi chetiga yoki yo'l chetidagi to'siq ustidan chiziladi.

YHQ 1-ilovasi 3-bo limining o'ttiz sakkizinchi xatboshisiga asosan: 3.27 belgisiga amal qilish yo'nalishli transport vositalariga ta'sir qilmaydi.

154 - Savol

Temir yo'l izlarini qayerda kesib o'tishga ruxsat etiladi?

F1

Ko'rinish ikkala yo'nalishda 1000 metrdan kam bolmagan joylarda

F2

Haydovchining nuqtai nazaricha eng qulay joylarda

F3

Kesib o'tish uchun belgilab qo'yilgan joylarda #

F4

Temir yo'l bekatiga 1000 metrdan kam bolmagan masofada

Izoh:

YHQ 18-bobi 116-bandiga asosan: Transport vositalarining haydovchilari temir yo'llarni faqat temir yo'l kesishmalari orqali poezd (lokomotiv, drezina) larga yo'l berib kesib o'tishlari mumkin.

155 - Savol

Chorrahadan ikkinchi bolib o'tadi:



F1

Yashil avtomobil sariq bilan bir vaqtda

F2

Qizil avtomobil

F3

Ko'k avtomobil sariq bilan bir vaqtda #

Izoh:

YHQ 16-bobi 104-bandiga asosan, teng ahamiyatga ega bo'lmagan yo'llar kesishgan chorrahada, keyingi harakat yo'nalishidan qati nazar, asosiy yo'ldan harakatlanayotgan transport vositasiga ikkinchi darajali yo'ldan kelayotgan transport vositasining haydovchisi yo'l berishi kerak.

YHQ 16-bobi 107-bandiga asosan, chapga burilishda yoki qayrilib olishda relsiz transport vositasining haydovchisi teng ahamiyatli yolda qarama-qarshi yo'nalishdan to'g'riga yoki o'ngga harakatlanayotgan, shuningdek, ruxsat etilgan hollarda quvib o'tayotgan transport vositalariga yol berishi shart. Bu qoidaga tramvay haydovchilari ham o'zaro amal qilishlari kerak.

156 - Savol

Qaysi holda avtomobilning ag'ranab ketishiga qarshi turg'unligi ortadi?



F1 Og'irlik markazi onga siljiganda

F2 Og'irlik markazi balandda joylashganda

F3 Og'irlik markazi pastda joylashganda #

Izoh:

Burilishlarda yo'lovchisi va yuki bolmagan avtomobillar ko'proq muvozanat saqlab qoladi, chunki bunday avtomobilda og'irlik markazi eng pastda joylashgan bo'lib, eng kam ag'darilish jihatiga ega bo'ladi.

157 - Savol

Hamma tasmalar band bolgan serqatnov harakatlanish vaqtida qayrilib olishga ruhsat etiladimi?

F1

Istalgan paytda ruxsat etiladi #

F2

Faqat harakatlanish uchun tasmalari uchtadan kam bolmagan yollarda ruxsat etiladi

F3

Taqiqlanadi

F4

Faqat chorrahalarda ruxsat etiladi

Izoh:

YHQ 10-bobi 67-bandining uchinchi xatboshisiga asosan: Bir yo'nalishdagi uch va undan ortiq tasmali har qanday yolda chetki chap qatorni harakat serqatnovligi sababli boshqa bolaklar band bo'lgan hollarda, shuningdek, quvib o'tish, chapga burilish yoki qayrilib olishga, yuk avtomobillariga faqat chapga burilish yoki qayrilib olish uchun chetki chap qatorni egallashga ruxsat etiladi.

158 - Savol

Haydovchi qayta tizilishdan va harakatlanish yo'nalishini o'zgartirishdan oldin nima qilishi zarur?

F1

Ushbu manyovr xavfsiz bolishiga va harakatlanishning boshqa qatnashchilariga xalaqit bermasligiga ishonch hosil qilishi #

F2

Chapga burilish haqida ogohlantirish ishorasi berishi va hech kimga xalaqit bermasligi haqida ishonch hosil qilishi

F3

Aholi punktidan tashqarida tovush ishora berishi

F4

Korsatilgan barcha harakatlarni bajarishi

Izoh:

YHQ 9-bobi 53-bandiga asosan: Haydovchi harakatlanishni boshlash, yo'nalishni o'zgartirish (qayta tizilish, burilish, qayrilib olish, quvib o'tish va aylanib o'tish) va to'xtashdan oldin bajarilayotgan manyovr xavfsiz ekanligiga va boshga harakat qatnashchilariga xalaqit bermasligiga ishonch hosil qilishi kerak.

159 - Savol

Tos suyaklari singanda birinchi yordam qanday ko'rsatiladi?

F1

Zararlangan joyni qattiq bog'lash, shikastlanganni yarim o'tirgan holatga keltirish

F2

Shikastlanganni qattiq yuzaga orqasi bilan yotqizish, zararlangan joylarga qaynoq isitgich qo'yish

F3

Shikastlanganni qattiq tekis yuzaga
yotqizish, bukilgan va ikki tomonga
kerilgan tizzalarining bog'inlari ostiga
g'ola shaklida o'ram qo'yish #

Izoh:

Tos suyagi singanda jabrlanuvchi tekislikka
yotqiziladi, oyoqlarni tizzalarida bukib, tagiga
valik (g'ola shakldagi o'ram) qo'yiladi. Shu
holatda jabrlanuvchi davolash muassasasiga
olib boriladi.

160 - Savol

Sanab otilgan shartlarning qaysi birida transport
vositasidan foydalanish taqiqlanadi?

F1

Oyna tozalagichlar belgilangan tartibda
ishlamaydi

F2

Ishlatilgan gazlarni chiqarish tizimi nosoz

F3

Ishlab chiqargan korxona tomonidan
ko'zda tutilgan orqa himoya vositasi
loyto'sgich va sachratmagichlar bolmasa

F4


Sanab otilgan hamma sharoitlarda #

Izoh:

YHQ 3-ilovasi 4-Bolimining 4.1-bandiga
asosan: Oyna tozalagich belgilangan
tartibda ishlamayotgan bolsa taqiqlanadi.
YHQ 3-ilovasi 6-Bo'limining 6.3-bandiga
asosan: ishlab chiqarilgan gazlarni chiqarib
tashlash tizimi buzuv bo lsa taqiqlanadi. YHQ
3-ilovasi 7-Bo'limining 7.7-bandiga asosan:
transport vositasi konstruksiyasida ko'zda
tutilgan orga himoya vositasi, loy to'sgich va
sachratmagichlar bo lmasa.

161 - Savol

Qaysi belgi yol qismida maxsus
avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish texnika
vositalari ornatilganligi xaqida axborot beradi?



F1 1

F2 2

F3 3 #

F4 4

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 5-bo'limining ellik to' qqizinch xatboshisiga asosan: 5.41. «Foto- va video qayd etish» belgisi, maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish texnika vositalari o'rnatilgani haqida axorot beradi.

162 - Savol

Qaysi yo nalistlarda harakatlanish taqiqlanadi?



F1

Chapga va o'nga #

F2

To'g'riga va orqa burilish yo'nalishida

F3

Faqat tog'riga

F4


Hamma yonalishlarda

Izoh:

YHQ 1-ilovasining 3-bo limi 3.2 belgi talabiga asosan, «Harakatlanish taqiqlangan» belgisi barcha transport vositalarining harakatlanishi taqiqlanishini bildiradi. YHQ 1-ilovasining 7-bo'limidagi 7.3.1-7.3.3 qo'shimcha axborot belgilariga muvofiq, «Ta'sir yo'nalishlari» chorraha oldida o'rnatilgan belgilarning ta'sir yo nalistini ko'rsatadi.

163 - Savol

Qaysi belgi garbarit uzunligi belgisida korsatilganidan uzunroq bolgan transport vositalarining harakatlanishini taqiqlaydi?



F1 1

F2 2 #

F3 3

F4 4

F5 5

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 3-bolimining o'n yettinchi xatboshisiga asosan: 3.15. «Cheklangan uzunlik». Gabarit uzunligi (yuk bilan yoki yuksiz) belgida ko'rsatilganidan ortiq bo'lgan transport vositalari (transport vositalari tarkiblari)ning harakatlanishi taqiqlanishini bildiradi.

164 - Savol

Suratdagi tasvirlangan holatda haydovchi nima qilishi lozim?



F1

Bekatda (yol ortasida) turgan bir xil yonalishdagi tramvayga borayotgan yoki undan kelayotgan piyodalarga yol berish #

F2

To'xtash va tramvay eshiklari yopilgandan keyin harakatlanishni boshlash

F3

Tezlikni zarur bolganda darhol to'xtash imkonini beradigan darajagacha pasaytirib harakatni davom ettirish

Izoh:

YHQ 17-bobi 114-bandiga asosan: Agar yo'lovchilarni tushirish yoki chiqarish qatnov qismida yoki unda joylashgan maydonchada amalga oshirilayotgan bo'lsa, haydovchi bekatda to'xtagan yo'nalishli transport vositasi eshiklari tomon borayotgan yoki undan kelayotgan piyoda (lar) ga yol berishi kerak.

165 - Savol

Chorrahadan ikkinchi bolib qaysi avtomobil otadi?



F1

Oq avtomobil sariq bilan bir vaqtda

F2

Qizil avtomobil #

F3

Yashil avtomobil

Izoh:

YHQ 16-bobi 104-bandining birinchi xatboshisiga asosan: Teng ahamiyatga ega bo'lmagan yo'llar kesishgan chorrahada, ikkinchi darajali yo'lda harakatlanayotgan transport vositasining haydovchisi asosiy yo'ldan yaqinlashayotgan transport vositalariga, ularning keyingi harakat yo'nalishidan qat'i nazar, yo'l berishi kerak. YHQ 16-bobi 107-bandiga asosan, chapga burilishda yoki qayrilib olishda relssiz transport vositasining haydovchisi teng ahamiyatli yolda qarama-qarshi yo'nalishdan to'g'riga yoki o'ngga harakatlanayotgan, shuningdek, ruxsat etilgan hollarda quvib o'tayotgan transport vositalariga yo'l berishi shart. Bu qoidaga tramvay haydovchilari ham o'zaro amal qilishlari kerak.

166 - Savol

Kunning qorong'i vaqtida yolning yoritilgan qismida harakatlanayotgan mexanik transport vositasida qaysi chiroqlar yoqilgan bolishi kerak?

F1

Faralarning yaqinni yorituvchi chiroqlari #

F2

Faralarning uzoqni yorituvchi chiroqlari yoki gabarit chiroqlar

F3

Faralarning yaqinni yorituvchi chiroqlari (tumanga qarshi faralar) yoki gabarit chiroqlar

Izoh:

YHQ 23-bobi 135-bandiga asosan, quyidagi hollarda uzoqni yorituvchi chiroqlar o'rniga yaqinni yorituvchi chiroqlar yoqilishi kerak: aholi yashash joylarida yo'l yoritilgan bolsa; qarama-qarshi yo'nalishdagi transport vositasiga kamida 150 metr masofa golganda, shuningdek haydovchi transport vositasining chiroqlarini vaqt-vaqti bilan o'chirib bunga zaruriyat borligini bildirgan hollarda undan ham ko'proq masofada; qarama-qarshi va bir yo'nalishdagi transport vositalari haydovchilarinina ko'zini 1amashtirishi mumkin bo'lgan boshqa barcha holatlarda. Ko'zi qamashgan haydovchi avariya ishoralarini yoqishi, harakatlanish bo'lagini o'zgartirmasdan tezlikni kamaytirishi va to'xtashi kerak.

167 - Savol

Chorraha qismida kesib o'tgan yolga nisbatan asosiy bolgan yolda transport vositalarini quvib o'tishga ruxsat etiladimi?

F1

Ruxsat etiladi #

F2

Taqiqlanadi

Izoh:

YHQ 12-bobi 86-bandining ikkinchi xatboshisiga asosan: tartibga solinmaydigan chorrahalarda asosiy hisoblanmaydigan yollarda harakatlanishda;

168 - Savol

Qaysi javobda shatakka olingan transport vositasidagi yoritish asboblari yoqishning to'g'ri holati krsatilgan?

F1

Kunning qorong'i vaqtida yoki tuman bo'lgan sharoitda faralarning yaqinni yoritish chiroqlari

F2

Avariya yorug'lik ishoralari, u nosoz bo'lganda yoki bolmagan hollarda uning orqa tomoniga avariya sababli to'xtash belgisi o'rnatilishi kerak #

F3

Aholi punktlarida gabarit chiroqlari

F4

Aholi punktlaridan tashqaridagi yollarda istalgan yoritish chiroqlarini

Izoh:

YHQ 8-bobi 50-bandining ikkinchi xatboshisiga asosan, avariya ishorasi quyidagi hollarda yogilishi kerak: shatakka olishda (shatakka olingan transport vositasida).

YHQ 8-bobi 52-bandiga asosan: Shatakka olingan transport vositasida avariya yorug'lik ishoralari bo'lmasa yoki ular ishlamasa uning orqa tomoniga avariya sababli to'xtash belgisi o'rnatilishi kerak.

169 - Savol

Quyidagi 3.27 «To'xtash taqiqlangan» belgisining amal qilish chegarasi qayerda tugaydi?



F1

Birinchi chorrahada

F2

Aholi yashaydigan joyning oxirida

F3

Yolning yotiq sariq chizig'i oxirida #

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 3-Bo'limining qirq to'qqizinchi xatboshisiga asosan: 3.27 belgisi 1.4 yotiq chizig'i bilan birgalikda, 3.28 belgisi esa 1.10 yotiq chizig'i bilan birgalikda qo'llanishi mumkin, bunda belgilarga amal qilish chiziqlar uzunligi bilan aniqlanadi.

170 - Savol

M1 toifadagi transport vositalari shinalari protektori naqshining qoldiq balandligi necha mm.dan kam bolmasligi kerak?

F1

0,8 mm

F2

1,0 mm

F3

1,6 mm #

F4

2,0 mm

F5

2,5 mm

Izoh:

YHQ 3-ilovasi 5-Bo limi 5.1-bandiga asosan:

Shina protektori naqshlarining qoldig balandligi

M1, N1, 01, 02 toifadagi avtotransport vositalari

uchun - 1,6 mm dan, kam bolsa taqiqlanadi.

171 - Savol

Agar tuproq yolda bevosita chorraha oldida to'shamali (qoplamali) yol qismi bo'lsa, bu uni kesib o'tayotgan asosiy yol bilan teng huquqli qiladimi?

F1

Yo'q #

F2

Ha

Izoh:

YHQ 1-bobi 6-bandining sakkizinchi xatboshisiga

asosan: Asosiy yo'l - tuproqli yoki shag'alli

yo'lga nisbatan qattiq qoplamali (asfalt

va sement-betonli va shunga o'xshashlar

yotqizilgan), kesishayotgan yoki tutashgan

yo'lga nisbatan 2.1, 2.3.1 - 2.3.3 yoki 5.1 yo'l

belgilari bilan belgilangan yoxud yondosh

hududdan chiqadigan yo'lga nisbatan har

qanday yo'l. Ikkinchi darajali yo'lning bevosita

chorrahaga tutash qismining qoplamali bolishi

uni asosiy yo'l bilan teng huquqli qilmaydi.

172 - Savol

Taqiqlovchi belgi yolning haydovchi to'xtagan qismiga ta'sir qiladimi?



F1 Ta'sir qiladi #


F2 Ta'sir qilmaydi

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 3-Bo'limining qirq uchinchi xatboshisiga asosan: 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26 - 3.30 belgilarining ta'siri belgi o'rnatilgan joydan keyingi eng yaqin chorrahagacha, ular bo'lmaganda - aholi punktining oxirigacha ta'siri qiladi.

173 - Savol

Aholi punktlaridan tashqarida qaysi belgi takrorlanadi?



F1

1

F2

F3

3 #

F4

4

F5

5

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 1-bo'limining qirq ikkinchi xatboshisiga asosan: Aholi punktlaridan tashqarida 1.1, 1.2, 1.9, 1.10, 1.21 va 1.23 belgilari takrorlanadi. Ikkinchi belgi yo'lining xavfli qismi boshlanishiga kamida 50 metr qolganda o'rnatiladi.

174 - Savol

Yo'ning ortasida joylashgan bekatda toxtagan yo'nalishli tramvay yonidan o'tayotganda haydovchi nima qilishi kerak?

F1

To'xtashi kerak va tramvay eshiklarini yopganidan so'ng qo'zg'alishi kerak

F2

To'xtab turgan tramvayga ketayotgan yoki undan tushayotgan yo'lovchilarga yo'l berishi kerak #

Izoh:

YHQ 17-bobi 114-bandiga asosan: Agar yo'lovchilarni tushirish yoki chiqarish gatnov qismida yoki unda joylashgan maydonchada amalga oshirilayotgan bo'lsa, haydovchi bekatda to'xtagan yo'nalishli transport vositasi eshiklari tomon borayotgan yoki undan kelayotgan piyoda (lar)ga yo'l berishi kerak.

175 - Savol

Chorrahadan oxirgi bolib qaysi avtomobil o'tadi?



F1

Ko'k avtomobil

F2

Sariq avtomobil

F3

Yashil avtomobil #

F4

Qizil avtomobil

Izoh:

YHQ 16-bobi 104-bandining birinchi xatboshisiga asosan: Teng ahamiyatga ega bo'lgan yollar kesishgan chorrahada, ikkinchi darajali yolda harakatlanayotgan transport vositasining haydovchisi asosiy yo'ldan yaqinlashayotgan transport vositalariga, ularning keyingi harakat yo'nalishidan qat'i nazar, yo'l berishi kerak.

YHQ 16-bobi 107-bandiga asosan: Chapga burilishda yoki qayrilib olishda relssiz transport vositasining haydovchisi teng ahamiyatli yo'ldan qarama-qarshi yo'nalishdan to'g'riga yoki o'ngga harakatlanayotgan, shuningdek ruxsat etilgan hollarda quvib o'tayotgan transport vositalariga yo'l berishi shart.

176 - Savol

Kunning qorong'u vaqtida yolning yoritilmagan qismlarida harakatlanayotganda mexanik transport vositasining qaysi chiroqlari yoqilgan bolishi kerak?

F1

Yaqinni yoki uzoqni yorituvchi faralar #

F2

Faqat yaqinni yorituvchi faralar

F3

Faqat uzoqni yorituvchi faralar

Izoh:

YHQ 23-bobi 134-bandining birinchi va ikkinchi xatboshilariga asosan: Qorong'i vaqtda va yetarlicha ko'rinmaydigan sharoitda, shuningdek yo'lning yoritilganligidan qat'i nazar, tunnellarda harakatlanayotgan transport vositalarida quyidagi yoritish asboblari yoqilgan bo'lishi kerak: barcha mexanik transport vositalari - uzoqni yoki yaqinni yorituvchi chiroqlar.

177 - Savol

Qayrilib olish taqiqlanadi:

F1

Piyodalar o'tish joylarida

F2

Tonellarda

F3

Ko'priklarda, osma yollarda,
estakadalarda va ularning ostida

F4

Temir yol kesishmalarida

F5

Hamma sanab otilgan hollarda #

Izoh:

YHQ 9-bobi 62-bandiga asosan, quyidagi joylarda qayrilib olish taqiqlanadi: piyodalarning o'tish joylarida; tunnellarda; ko'priklar, yo'l o'tkazgichlar, estakadalar va ularning ostida (tegishli yo'l belgilari bilan bunday manyovrni bajarish ruxsat berilgan yo'l qismlari bundan mustasno); temir yol kesishmalarida; yolning ko'rinishi biror-bir yo'nalishda 100 metrdan kam bo'lgan joylarda.

178 - Savol

Yashil avtomobil haydovchisi:



F1

Bir xil yo'nalishda to'g'riga
harakatlanayotgan ko'k avtomobilga yo'l
berishi kerak #

F2

Ko'k avtomobilga nisbatan ustunlikka ega,
chunki o'zib o'tish uchun moljallangan
tasmadan ketmoqda

F3

Ustunlikka ega, chunki burilish ishorasini
yoqdi

Izoh:

YHQ 9-bobi 55-bandiga asosan: Haydovchi qayta tizilishda harakatlanish yo'nalishini o'zgartirmasdan harakatlanayotgan yo'lakay transport vositalariga yo'l berishi kerak. Bir yo'nalishda harakatlanayotgan transport vositalari bir vaqtda qayta tizilayotganda, haydovchi o'ng tomondagi transport vositasiga yo'l berishi kerak.

179 - Savol

Qattiq yoki egiluvchan ulagich yordamida shatakka olinganda, yuk avtomobilining yukxonasida odamlarni tashishga ruxsat etiladimi?

F1

Shatakka olgan va shatakka olingan avtomobillarning yukxonasida ruxsat etiladi

F2

Faqat shatakka olingan avtomobil yukxonasida ruxsat etiladi

F3

Faqat shatakka olgan avtomobil yukxonasida ruxsat etiladi #

Izoh:

YHQ 24-bobi 143-bandiga asosan: Qattiq yoki egiluvchan ulagich yordamida shatakka olingan avtobusda, trolleybusda va yuk avtomobili yukxonasida odam tashish, qisman ortish yo'li bilan shatakka olishda esa shatakka olingan transport vositasining kabinasida va yukxonasida, shuningdek shatakka olgan transport vositasining yukxonasida odamlar bolishi taqiqlanadi.

180 - Savol

Transport vositalaridan qanday shartlarda foydalanishga ruxsat etiladi?

F1

Shinalarning ayrim joylarida kord ko'rinib qoladigan nuqsonlari bor

F2

M1 toifadagi avtotransport vositalarining oldingi o'qiga ikkinchi klassdagi ta'mirlangan shinalar o'rnatilgan

F3

N2, N3 toifadagi transport vositalari shinalari protektori naqshining qoldiq balandligi 1,6 mm.ni tashkil qiladi #

Izoh:

YHQ 3-ilovasi 5-Bo limi 5.1-bandiga asosan: Shina protektori nagshlarining goldiq balandligi N2, N3, 03, 04 toifadagi avtotransport vositalari uchun - 1,0 mm dan kam bo'lsa foydalanish taqiqlanadi.

YHQ 3-ilovasi 5-Bo limi 5.2-bandiga asosan: Shinalarda kord ko'rinishiga olib kelgan tashqi nuqsonlar (teshilgan kesilgan, yorilgan), handa karkas qatlamlari ajralgan, protektor va yon qismlari ko'chgan bo'lsa foydalanish taqiqlanadi.

YHQ 3-ilovasi 5-bo limi 5.7-bandiga asosan: M1, M2, M3 toifalarni I klassidagi avtotransport vositalarini oldingi o'qiga, M3 toifani II va III klassidagi avtotransport vositalarini o'rta va orga o'qlariga ikkinchi ta'mirlash klassi bo'yicha qayta tiklangan shinalar o'rnatilgan bo'lsa foydalanish taqiqlanadi.

181 - Savol

Yol-transport hodisasiga daxldor bolgan haydovchilar birinchi navbatda bajarishlari shart:

F1

Hodisa sodir bolgan joyda to'xtash, guvohlarning ismi-sharifi va manzilini yozib olish, hodisa haqida militsiyaga xabar berish, shikastlanganlarga shifokor kelguncha tibbiy yordam berish uchun. choralar ko'rish

F2

Darhol to'xtash va hodisa sodir bolgan joyda qolish, avariya majburiy to'xtash yoritgichini yoqish va avariya sababli to'xtash belgisini o'rnatish #

F3


To'xtash va hodisaga tegishli izlarni saqlash, ularning atrofini to'sib, hodisa sodir bolgan joyni aylanib o'tishni tashkil etish uchun hamma mumkin bolgan choralarni korish, militsiyaga xabar berish, tibbiy yordam berish

Izoh:

YHQ 3-bobi 13-bandiga asosan, yo'l-transport hodisasi sodir bo'lganda unga daxidor haydovchilar quyidagilarni bajarishlari shart: transport vositasini darhol to'xtatishi, avariya ishoralarini yoqishi va avariya sababli to'xtash belgisini o'rnatishi, transport vositasini va hodisaga daxidor buyumlarni joyidan qo'zg'atmasligi.

182 - Savol

Belgi ostidagi qo'shimcha axborot belgisi nimani bildiradi?



F1

Belgidan birinchi burilishning boshlanishigacha bolgan masofani

F2

Birinchi burilishdan ikkinchi burilishning boshlanishigacha bolgan masofani

F3

Yolning xavfli burilishlari bolgan qatnov uzunligini #

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 7-bolimining beshinchi xatboshisiga asosan: 7.2.1. «Ta'sir oralig'i». Ogohlantiruvchi belgilar bilan belgilangan xavfli joyning uzunligini yoki taqiqlovchi va axborot-ko'rsatkich belgilarining ta'sir oralig'ini ko'rsatadi

183 - Savol

Qaysi belgi «To'siqni chapdan chetlab o'tish» deb ataladi?




- F1
- 1
- F2
- F3
- 3 #
- F4
- 4
- F5
- 5

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 4-bo'limining on birinchi xatboshisiga asosan: 4.2.2. «To'siqni chapdan chetlab o'tish». To'siqni ko'rsatilgan yo'nalish bo'yicha chetlab o'tishga ruxsat etilishini bildiradi.

184 - Savol

Qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berishi kerak?



- F1
- Velosiped haydovchisi
- F2
- Avtomobil haydovchisi #

Izoh:

YHQ 16-bobi 107-bandiga asosan: Chapga burilishda yoki qayrilib olishda relssiz transport vositasining haydovchisi teng ahamiyatli yo'ldan qarama-qarshi yo'nalishdan to'g'riga yoki ongga harakatlanayotgan, shuningdek ruxsat etilgan hollarda quvib o'tayotgan transport vositalariga yo'l berishi shart.

185 - Savol

Chorrahadan birinchi bolib otadi:



F1

Yashil avtomobil

F2

Ko'k avtomobil

F3

Qizil avtomobil #

F4

Sariq avtomobil

Izoh:

YHQ 16-bobi 104-bandining birinchi xatboshisiga asosan: Teng ahamiyatga ega bo'lmagan yo'llar kesishgan chorrahada, ikkinchi darajali yo'lda harakatlanayotgan transport vositasining haydovchisi asosiy yo'ldan yaqinlashayotgan transport vositalariga, ularning keyingi harakat yo'nalishidan qat'i nazar, yo'l berishi kerak.

YHQ 16-bobi 107-bandiga asosan: Chapga burilishda yoki qayrilib olishda relssiz transport vositasining haydovchisi teng ahamiyatli yo'ldan qarama-qarshi yo'nalishdan to'g'riga yoki o'ngga harakatlanayotgan, shuningdek ruxsat etilgan hollarda quvib o'tayotgan transport vositalariga yo'l berishi shart.

186 - Savol

Ishchi tormozi to'satdan ishlamay qolganda avtomobilni qanday to'xtatish kerak?



F1

Eng past uzatmaga o'tish, to'xtab turish tormozi bilan tormozlash. Zarur bolganda biron-bir to'siqdan foydalanish #

F2

Ulagichni ajratish va to'xtab turish tormozi bilan keskin tormozlash

Izoh:

Ishlayotgan tormozning birdan ishdan chiqish holati alomatlari ko'p: avtomobil tezligi, to'xtab turish tormozining ishlash qobiliyati, harakat oqimining zichligi, yo'l kengligi, piyodalar, ko kalamzorlashtirilgan joylar, qurilayotgan imoratlarning zichligi garama-garshi yo nalishta kelayotgan transport vositalarining zichligi va boshqalar. Shuningdek ko'pgina to'xtamlarga kelish mumkin. Tormoz islamay qolganda nima glish kerak? degan savolga barcha holatlarga to'g'ri keladigan javob berib bo'lmaydi. Shunday gilib, xavfli vaziyatda eng asosiy narsa bu: o'ziga ishonish va osoyishtalikni saqlash; kelib chiqqan holatni tezda baholash; inson hayotiga xavf-xatar solmaydigan va ziyon yetkazmaydigan garor qabul qilish va qabul qilingan garorni amalga oshirayotgan vagtda vaziyatning o'zgarishi natijasida taktikani o'zgartirishga tayyor turish.

187 - Savol

Qayrilib olish taqiqlanadi:

F1

Chorrahaga 15 metrdan yaqinroqda

F2

Tartibga solinmaydigan chorrahalarda, agar kesib o'tilayotgan yolda bir tomonlama harakatlanish tashkil etilgan bo'lsa

F3

Piyodalar o'tish joylarida #

F4

Hamma sanab o'tilgan hollarda

Izoh:

YHQ 9-bobi 62-bandining birinchi xatboshisiga asosan, quyidagi joylarda qayrilib olish taqiqlanadi: piyodalarning o'tish joylarida.

188 - Savol

Shatakka olingan mexanik transport vositasida qaysi tashqi yoritish chiroqlari yoqilgan bolishi kerak?

F1

Kunning qorong'i vaqtida, gabarit chiroqlarini

F2

Yaqinni yorituvchi fara chiroqlari

F3

Avariya (xavf-xatar) ishoralarini #

Izoh:

YHQ 8-bobi 50-bandining birinchi xatboshisi asosan: Burilishni ko'rsatuvchi barcha yorug'lik ishoralarining bir vagtda miltillashi avariya (xavf-xatar) ishoralari hisoblanadi.

YHQ 8-bobi 50-bandining to rtinchi xatboshisiga asosan, avariya ishorasi quyidagi hollarda yoqilishi kerak: shatakka olishda (shatakka olingan transport vositasida).

189 - Savol

Qon oqishini to'xtatuvchi jgut qol oyoqlarni qayeridan bog'lanadi?

F1

Yaradan 10-15 sm pastga

F2

Yaradan 10-15 sm yuqoriga #

F3

Bevosita yaraning o'ziga

Izoh:

Jgut qo'yilishi deyarli barcha hollarda arterial qon ketishini to'xtatadi. Arterial qon ketishini to'xtatish uchun jgut avtomobilning tibbiy qutichasida ham mavjud. Jgut bo'lmagan hollarda kamar, belbog, podtyajkalar va boshqa shunga o'xshash vositalar qo'llanilishi mumkin. Jgut qo'l yoki oyoqqa qon ketish joyidan yuqoriroq joyga ikki - uch marta aylantirib, faqat kiyim ustidan qo'yiladi yoki uning tagiga bir necha qatlamdan iborat (dast) ro'mol, sochiq yoxud boshqa gazlamadan astar qo'yiladi. Jgut cho'zib mahkamlanadi va qon ketishi to'xtagan vaqtdan so'ng, cho'zishdan to'xtatiladi. Jgutga u qo'yilgan vaqtni korsatuvchi kichik qaydnoma qistirib qo'yiladi.

190 - Savol

Mototsikl shinalari naqshining qoldiq chuqurligi qanchadan kam bolmasligi kerak?

F1

0,5 mm

F2

0,8 mm #

F3

1,0 mm

F4

1,6 mm

F5

2,0 mm

Izoh:

YHQ 3-ilovasi 5-Bo limi 5.1-bandining to'rtinchi xatboshisiga asosan, shina protektori nagshlarining goldiq balandligi mototsikl va mopedlar (skuterlar, kvadrotsikllar) uchun - 0,8 mm dan kam bo'lsa foydalanish taqiqlanadi.

191 - Savol

Qaysi transport vositasining haydovchisi birinchi navbatda harakatlanish ustunligiga ega?



F1

Yol xizmati mashinasining haydovchisi

F2

Yengil avtomobil haydovchisi #


Izoh:

YHQ 16-bobi 105-bandiga asosan: Teng ahamiyatga ega bo'lgan yollar kesishgan chorrahada relssiz transport vositasining haydovchisi o'ngdan kelayotgan transport vositalariga yo'l berishi shart.

YHQ 6-bobi 29-bandiga asosan: Zarg'aldoq yoki sariq rangli chiroq-mayoqchasi yogilgan transport vositalarining haydovchilari yo'l qurilishi, ta'mirlanishi va tozalanishi jarayonida hamda texnik shikastlangan, nosoz bo'lgan, shuningdek qonunda ko'zda tutilgan hollarda boshqa transport vositalarini ortishda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sharti bilan ushbu Qoidalarining yo'l belgilari (2.2, 2.4 - 2.6, 3.11 - 3.14, 3.17.2, 3.20 yo'l belgilaridan tashqari), yo'l chiziqlari hamda 67 - 71 va 121-bandlari talablaridan chetga chiqishlari mumkin.

192 - Savol

Bu belgilarning qaysi biri «Bir tomonlama harakatlanish yo'lga chiqish»ni bildiradi?



F1

Birinchi va beshinchi #

F2

Uchinchi va beshinchi

F3


Ikkinchi va tortinchi

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 5-Bo'limining na sakkizinchi xatboshisiga asosan: 5.7.1, 5.7.2. «Bir tomonlama harakatli yo'lga chiqish». Harakatlanish bir tomonlama bo'lgan yo'lga yoki qatnov qismiga chiqishni bildiradi.

193 - Savol

Qaysi yonalishlarda harakatlanishga ruxsat etiladi?



F1

«A» yo'nalishda

F2

«B» yo'nalishda

F3

«B» yo'nalishda

F4

«A», «B» va «B» yonalishlarida #

F5

«B» va «B» yonalishlarida

Izoh:

YHQ 2-ilovasi 1-bo'limining o'n uchinchi xatboshisiga asosan: 1.11 - faqat bir tomondan qayta tizilishga ruxsat etilgan yo'l qismlarida, bir yo'nalishdagi yoki qarama-qarshi kelayotgan transport oqimlarini ajratadi;

qayrilib olish, to'xtash maydonchalari va shunga o'xshashlarga kirish-chiqish joylarida harakatlanish faqat bir yo'nalishda ruxsat etilganligini ko'rsatadi;

YHQ 2-ilovasi 1-bo'limining o'ttiz sakkizinchi xatboshisiga asosan: 1.11 chizig'ini uzoq-uzoq chiziqli tomonidan, sidiq'a chiziqli tomonidan esa faqat quvib yoki aylanib o'tishni tugatayotganda bosib o'tishga ruxsat etiladi.

194 - Savol

Quyidagi hollarning qaysi birida temir yo'l kesishmasiga kirish taqiqlanadi?

F1

Svetoforming taqiqlovchi ishorasi yonganda shlagbaum ochiq turgan holatda #

F2

Qishloq xojaligi mashinasini mexanik transport vositasiga yuklab olib o'tish holatida

F3

Tezligi 8 km/soatdan ko'p bolgan transport vositalari

Izoh:

YHQ 18-bobi 118-bandining ikkinchi xatboshisiga asosan, temir yo'l kesishmasiga quyidagi hollarda kirish taqiqlanadi: shlagbaum holatidan qat'i nazar, svetoforming taqiqlovchi ishorasida.

195 - Savol

Avtomobillar chorrahadan quyidagi tartibda o'tadi:



F1

Qizil, yashil, ko'k

F2

Ko'k, qizil, yashil

F3

Uchchalasi bir vaqtda #

Izoh:

YHQ 16-bobi 105-bandiga asosan: Teng ahamiyatga ega bolgan yollar kesishgan chorrahada relssiz transport vositasining haydovchisi o'ngdan kelayotgan transport vositalariga yo'l berishi shart.

196 - Savol

Yolovchilarning va mahkamlanmagan yukning shiddat bilan oldinga surilib ketishiga nima sabab bolishi mumkin?



F1

Faqat tezlikni keskin oshirish

F2

Faqat keskin tormozlash #

F3

Tezlikni keskin oshirish va keskin tormozlash

Izoh:

Yo lovchilar va yuklar birdan tormozlash natijasida oldinga garab harakatlanishiga olib keladi.

Keskin tezlashuv yo lovchilar va yuklarning orgaga garab harakatlanishiga olib keladi.

197 - Savol

Kunduzgi vaqtda transportning old yoki orqa tomoniga 1 metrdan ortiq chiqib turgan yuk qanday belgilanadi?

F1

Diagonali boyicha qizil va oq almashuvchi chiziqlari bolgan taxtacha yoki bayroqchalar bilan #

F2

Qizil bayroqchalar bilan

F3

Oq bayroqchalar bilan


Izoh:

YHQ 27-bobi 163-bandiga asosan: Transport vositasining gabaritlaridan old yoki orqa tomonga bir metrdan, yon tomonga gabarit chiroqlarining chetki qismidan 0,4 metrdan ortiq chiqib turgan yuk «Katta o'lchamli yuk» taniqlik belgisi bilan belgilanishi, qorong'i vaqtda va

yetarlicha ko'rinmaydigan sharoitda esa bunga qo'shimcha ravishda old oq chiroq yoki yorug'lik qaytargich, orqasi esa qizil chiroq yoki yorug'lik qaytargich bilan belgilanishi kerak
YHQ 29-bobi 176-bandining sakkizinchi xatboshisiga asosan, transport vositalariga quyidagi taniqlik belgilari o'rnatilishi kerak:
«Katta o'lchamli yuk» - ichiga kengligi 50 millimetrli, diagonal bo'yicha navbatma-navbat qizil va oq rangli chiziqlar tushirilgan, nur qaytaradigan yuzali, o'lchami 400 x 400 millimetrli to'rtburchak shaklidagi belgi.

198 - Savol

Bu yotiq chiziq quyidagi vazifani bajaradi:



F1

Maxsus piyodalar yo'lkasini bildiradi

F2

Velosiped yolkasini bildiradi, chiziq yo'naltirgichlari bolaklar boyicha harakat yonalishini ko'rsatadi

F3

Piyodalar o'tish joyini bildiradi, chiziq yo'naltirgichlari piyodalar harakatlanish yo'nalishini ko'rsatadi #

Izoh:

YHQ 2-ilovasi 1-bo'limining o'n oltinchi va o'n yettinchi xatboshlariga asosan: 1.14.2 (zebra) - tartibga solinmagan va solingan piyodalarning o'tish joyini belgilaydi; 1.14.2 yotiq chiziqning yo'naltirgichlari piyodalarning harakatlanish yo'nalishini ko'rsatadi.

199 - Savol

Sirpanchiq yolda karbyuratorning drossel zaslonkasini keskin ochish qanday xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkin?

F1

Karbyurator qismlari ishdan chiqishiga

F2

Yurgizgich ishlashdan to'xtab qolishiga

F3

Avtomobilning yonga sirpanib ketishiga #

Izoh:

Sirpanchiq yo'lda surilish hollari avtomobil g'ildiraklarining shataksirashi (joyida aylanishi) natijasida harakatning birdan tezlanishdan kelib chiqadi. Bu holda surilish sabablarini bartaraf qilish, ya'ni yonilg'i o'tishini boshqaruvchi tepkisini (drossel zaslonkasini) bosishni

200 - Savol

Yuk avtomobilining yukxonasida qancha miqdorda odamlarni tashishga ruxsat etiladi?

F1

20 nafar kishidan ortiq emas

F2

Tashilayotgan odamlar soni, otirish uchun jihozlangan orindiqlar miqdoridan ortiq bo'lmasligi kerak #

F3

Haydovchining xohishiga kora

F4

Ma'muriyatning korsatmasiga ko'ra

Izoh:

YHQ 26-bobi 154-bandiga asosan: Yuk avtomobilining yukxonasida, shuningdek shaharlararo, sayyohlik, ekskursiya yoki tog'li yo'nalishlarda va bolalar guruhini tashkiliy tashishda tashilayotgan odamlar soni o'tirish uchun jihozlangan o'rindiqlar sonidan oshmasligi kerak.

201 - Savol

Yaltirovchi kok mayoqcha va unga qo'shimcha maxsus tovushli ishorasi yoqilgan transport vositasi sizga yaqinlashib kelmoqda. Siz shunday transport vositasiga qarshi harakatlanayotgan bo'lsangiz, nima qilishingiz lozim?

F1

Yol yoqasida yoki qatnov kismining chetida to'xtash

F2

Mayoqcha ishorasi yoqilgan transport vositasiga halaqit bermasdan yol chetidan harakatlanish #

Izoh:

YHQ 6-bobi 26-bandiga asosan: Haydovchilar tezkor va maxsus xizmatlarning ko'k yoki qizil yoxud ko'k va gizil rangli yalt-yalt etuvchi mayoqchalar va maxsus tovushli ishorasi yoqilgan holda yaqinlashayotgan transport vositalariga, shuningdek ularning kuzatuvidagi, yaqinni yorituvchi fara chiroqlari yoqilgan transport vositasi (transport vositalari) ga yo'l berishlari shart.

Mazkur turdagi transport vositalarini quvib o'tish taqiqlanadi.

202 - Savol

Ko'rsatilgan belgi ostidagi qo'shimcha axborot belgisi qanday maqsadda o'rnatilgan?



F1

Belgining amal qilish hududida foto
va video moslamalardan foydalanish
ta'qiqlanadi

F2


DYHXX tomonidan harakat jarayoni foto
va video kuzatuviga olingan yol qismini
bildiradi #

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 7-bo'limining o'ttiz ikkinchi
xatboshisiga asosan: 7.19. «Foto va video
qayd etish». Yo'l harakati qatnashchilarining
harakatlari maxsus avtomatlashtirilgan foto va
video qayd etish texnika vositalari orqali qayd
etilayotganligini bildiradi. Ogohlantiruvchi,
imtiyoz, taqiqlovchi, buyuruvchi va axborot
ishora belgilari bilan birgalikda qo'llaniladi.

203 - Savol

Yonaltirgichlar bilan ko'rsatilgan yo'nalishlarning
qaysi biridan harakat qilish mumkin?



F1

Faqat to'g'riga #

F2

Chapga va orqaga

F3

To'g'riga, chapga va orqaga

Izoh:

YHQ 2-ilovasi 1-bo'limining o'ttiz sakkizinchi
xatboshisiga asosan: 1.11 chizig'ini uzoq-uzoq
chiziq tomonidan, sidiq'a chiziq tomonidan esa
faqat quvib yoki aylanib o'tishni tugatayotganda
bosib o'tishga ruxsat etiladi.

204 - Savol

Transport vositalari chorrahani quyidagi tartibda
kesib otadilar:



F1

Mototsikl, avtomobil, tramvay #

F2

Tramvay, avtomobil, mototsikl

F3

Tramvay, mototsikl, avtomobil

Izoh:

YHQ 16-bobi 104-Bandiga asosan: Teng ahamiyatga ega bo'lmagan yo'llar kesishgan chorrahada, ikkinchi darajali yo'lda harakatlanayotgan transport vositasining haydovchisi asosiy yo'ldan yaqinlashayotgan transport vositalariga, ularning keyingi harakat yo'nalishidan qat'i nazar, yo'l berishi kerak. Bunday chorralarda tramvay harakatlanish yo'nalishidan qat'i nazar, teng ahamiyatga ega bo'lgan yolda bir yo'nalishda yoki qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanayotgan relssiz transport vositalariga nisbatan imtiyozga ega.

YHQ 16-bobi 106-bandiga asosan: Asosiy yo'lining yo'nalishi chorrahada o'zgarganda asosiy yo'lda harakatlanayotgan haydovchilar o'zaro teng ahamiyatli yo'llar chorrahasidan o'tish qoidasiga amal qilishlari kerak. Ikkinchi darajali yo'llarda harakatlanayotgan haydovchilar ham o'zaro shu qoidaga amal qilishlari kerak.

205 - Savol

Chorrahani ikkinchi bolib kesib o'tadi:



F1

Qizil avtomobil

F2

Ko'k avtomobil #

F3

Yashil avtomobil

Izoh:

YHQ 16-bobi 105-bandiga asosan: Teng ahamiyatga ega bolgan yollar kesishgan chorrahada relssiz transport vositasining haydovchisi onddan kelayotgan transport vositalariga yo'l berishi shart.

206 - Savol

Yolning yoritilmagan qismlarida qorong'i vaqtda to'xtaganda gabarit chiroqlari nosoz bo'lsa:

F1

Yaqinni yorituvchi faralarni yoqish

F2

O'ngroqqa olish va yaqinni yorituvchi farani yoqish zarur

F3

Transport vositasini yoldan tashqariga chiqarish, agar buning iloji bolmasa mazkur qoidalar talablariga binoan uni belgilash lozim #

Izoh:

YHQ 23-bobi 136-bandi: Sutkaning qorong'i vaqtida yo'lning yoritilmagan qismida, shuningdek, yetarlicha ko'rinmaydigan sharoitda to'xtagan yoki to'xtab turgan transport vositasida gabarit fara chiroqlari yogilgan bolishi kerak.

207 - Savol

Bu joyda to'xtash mumkinmi?



F1

Mumkin

F2


Taqiqlangan #

Izoh:

YHQ 13-bobi 88-bandi 2-xatboshiga asosan, aholi punktlarida yo'llarning chap tomonida to'xtash va to'xtab turishga har yo'nalishda bittadan harakatlanish bo'lagi bo'lgan va o'rtada tramvay izi bo'lmagan hamda harakat faqat bir tomonlama bo'lgan yo'llarda ruxsat etiladi.

208 - Savol

Harakatlanish mumkin bolgan yo'nalish qaysi rasmda korsatilgan?



F1 Chapdagi rasmda

F2 Pastdagi rasmda

F3 O'ngdagi rasmda #

F4 O'rtadagi va o'ngdagi rasmda

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 3-bo limining yigirma uchinchi xatboshisiga asosan: 3.19. «Qayrilish taqiqlangan» belgisida faqat qayrilib olish taqiqlanadi.

209 - Savol

Orga tomondagi tumanga qarshi chiroqlar quyidagi hollarda qollanishi mumkin:

F1

Kunning qorong'i vaqtida safda harakatlanishda

F2

Tonellarda harakatlanishda

F3

Faqat yetarli ko'rinmaydigan sharoitlarda #

F4

Kunning gorong'i vaqtida yuk tushirishda

F5

Sanab o'tilgan barcha hollarda

Izoh:

YHQ 23-bobi 140-bandiga asosan: Tumanga qarshi orga chiroqlarni faqat yetarlicha ko rinmaydigan sharoitda go'llash mumkin. Tumanga garshi orga chiroqlarni to tash chiroqlari(stop-signal) ga ulash taqiqlanadi.

210 - Savol

Qoshaloq shinalar orasiga begona jismlar tiqilib qolganda transport vositalaridan foydalanishga ruxsat etiladimi?

F1

Taqiqlanadi #

F2

Mazkur yo'nalishda ikki va undan ortiq tasma bolganda yolning faqat ong tarafdagi tasmasi bo'ylab harakatlanishga ruxsat etiladi

F3

Ko'pi bilan 40 km/soat tezlikda harakat qilishga ruxsat etiladi

Izoh:

YHQ 3-ilovasi 5-bo limi 5.3-bandiga asosan: Qo'shaloq shinalar orasiga xavf-xatar tug diruvchi begona jismlar qisilib, tiqilib qolgan bo'lsa foydalanish taqiqlanadi.

211 - Savol

Sariq avtobusning haydovchisiga chorrahaga chiqishga ruxsat etiladimi?



F1

Ruxsat etiladi

F2

Taqiqlanadi #

F3


Agar avtobus belgilangan yonalish boyicha yursa, tuxsat etiladi

Izoh:

YHQ 14-bobi 97-bandiga asosan: Haydovchi tirbandlik tufayli majburiy to'xtab, ko'ndalang yo'nalishdagi transport vositalarining harakatlanishiga to'sqinlik tug'diradigan bo'lsa, chorraha yoki qatnov qismlari kesishmasiga kirishi taqiqlanadi.

212 - Savol

Ruxsat etilgan harakatlanish yo'nalishini korsating:



F1

Faqat «A»

F2

Faqat «Б»

F3

Faqat «B»

F4

«A» va «Б» #

F5


«Б» va «B»

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 4-bo'limining to'qqizinchi xatboshisiga asosan: 4.1.1 belgisi yo'lining qismi boshlanishiga o'rnatilsa, unga yaqin chorrahagacha amal qilinadi. Belgi o'ng tomonda joylashgan hovli va boshqa yondosh hududlarga burilishni taqiqlamaydi.

213 - Savol

Qaysi belgi faqat oyning juft kunlarida to'xtab turishni taqiqlanishini anglatadi?



F1 1

F2 2

F3 3

F4 4

F5 5 #

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 3-Bolimining o'ttiz to'rtinchi xatboshisiga asosan: 3.30. «Oyning juft kunlarida to'xtab turish taqiqlangan».

214 - Savol

Bu yol belgisi:



F1

Faqat belgida korsatilgan yoki yuqori tezlikda harakatlanishga ruxsat beradi #

F2

Belgida korsatilgandan ortiq tezlikdagi harakatni taqiqlaydi

F3

Yolning shu qismida tavsiya etilgan harakatlanish tezligini ko'rsatadi

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 4-Bolimining yigirma to'rtinchi xatboshisiga asosan: 4.7. «Eng kam tezlik». Faqat belgida ko'rsatilgan yoki undan yuqori tezlikda (km/soat) harakatlanishga ruxsat etilishini bildiradi.

215 - Savol

Chorrahani oxirgi bolib kesib otadi:



F1

Yashil avtomobil

F2

Ko'k avtomobil

F3

Qizil avtomobil #

Izoh:

YHQ 16-bobi 105-bandiga asosan: Teng ahamiyatga ega bolgan yollar kesishgan chorrahada relssiz transport vositasining haydovchisi onddan kelayotgan transport vositalariga yo'l berishi shart.

216 - Savol

Haydovchi ko'zi qamashgan taqdirda quyidagilarni bajarishi shart:

F1

Qatnov qismining iloji boricha ong tomoniga o'tib to'xtashi

F2

Avariya (xavf-xatar) ishoralarini yoqishi va harakat bolagini o'zgartirmagan holda tezlikni kamaytirishi va to'xtashi #

F3

Agar oldinda transport vositalari paydo bo'lsa, tasmani o'zgartirmay tezlikni kamaytirishi yoki to'xtashi

F4

Uzoqni yorituvchi chiroqni yoqishi va to'xtashi

Izoh:

YHQ 23-bobi 135-bandining to'rtinchi xatboshisiga asosan: Ko'zi qamashgan haydovchi avariya ishoralarini yoqishi, harakatlanish bolagini o'zgartirmasdan tezlikni kamaytirishi va to'xtashi kerak.

217 - Savol

To'xtash yoli deb nimaga aytiladi?

F1

Xavfning haydovchiga ma'lum bolgan paytidan tormozlash boshlanguncha avtomobilda o'tilgan masofa

F2

Avtomobilda xavfning haydovchiga malum bolgan paytidan boshlab to'xtashga qadar o'tilgan masofa #

Izoh:

To'xtash yo'liga haydovchining xavf-xatarsiz sezgan vaqtdan boshlab transport vositasining butunlay to'xtagunga qadar yurib o'tgan masofasi tushuniladi. To'xtash yo'li doim tormoz yo'lidan ko'proq bo'ladi, chunki tormozlanish boshlanishidan avval transport vositasi haydovchining reaksiya vaqti va tormoz uzatmasining ishlab ketish vaqtiga bogliq bo'lgan masofadan o'tib oladi

218 - Savol

Transport vositalarida sun'iy yoritilgan tunnelda harakatlanayotganda qanday yoritish asboblari yoqilishi kerak?

F1

Faqat uzoqni yorituvchi fara chiroqlari

F2

Uzoqni yoki yaqinni yorituvchi fara chiroqlari #

F3

Avariya (xavf-xatar) ishoralari

F4

Yoritish chiroqlari yoqilmaydi

Izoh:

YHQ 23-bobi 134-bandining birinchi va ikkinchi xatboshlariga asosan: Qorong'i vaqtda va yetarlicha korinmaydigan sharoitda, shuningdek yo'ning yoritilganligidan qat'i nazar, tunnelerde harakatlanayotgan transport vositalarida quyidagi yoritish asboblari yoqilgan bo'lishi kerak: barcha mexanik transport vositalari - uzoqni yoki yaqinni yorituvchi chiroqlar.

219 - Savol

Avtomobilida tibbiyot qutichasini qayerda saqlash lozim?

F1

Yengil avtomobilning yukxonasida

F2

Tayyorlovchi korxona tomonidan

belgilangan joylarda berilgan holatda #

F3

Avtomobilning kuzovida korinadigan joyda

Izoh:

YHQ 3-ilovasi 7-bobining 7.10-bandiga asosan, tibbiyot qutichasi, o't o'chirgich transport vositalarini ishlab chiqargan korxona tomonidan belgilangan joyda mustahkam o'rnatiladi. Agar transport vositasining konstruksiyasida bunday joy ko'zda tutilmagan bo'lsa, tibbiyot qutichasi oson olinadigan joyda o'rnatiladi.

220 - Savol

Yuk tirkamasida odam tashishga ruxsat etiladimi?

F1

Taqiqlanadi #

F2

Ruxsat etiladi

F3

Faqat yukni kuzatib boruvchi shaxsga ruxsat etiladi

Izoh:

YHQ 26-bobi 159-bandining uchunchi xatboshisiga asosan, odamlarni tashish quyidagi hollarda taqiqlanadi: Traktorlar va boshqa o'ziyurar uskunalar, yuk tashiladigan tirkamalar, tirkama-uycha, yuk mototsikllari, elektromototsikllar, mopedlar va skuterlar yukxonasida.

221 - Savol

Kim «Yo'l harakati qatnashchisi» hisoblanadi?

F1

Yo'l harakati jarayonida transport vositasining haydovchisi, yo'lovchisi yoki piyoda tariqasida bevosita ishtirok etayotgan shaxs #

F2

Yolda bolgan va unda ish bajarmayotgan har qanday shaxs

F3


Biror bir transport vositasini
boshqarayotgan shaxs

Izoh:

YHQ 1-bobi 6-bandining qirq to qqizinchi
xatboshisiga asosan: Yo'l harakati qatnashchisi
- yol harakati jarayonida transport vositasining
haydovchisi, yo lovchisi yoki piyoda tariqasida
bevosita ishtirok etayotgan shaxs.

222 - Savol

Avtomobil harakatining barcha ruxsat etilgan
yo'nalishlari qaysi javobda to'g'ri korsatilgan?



F1

Faqat chapga

F2

Faqat to'g'riga

F3

Faqat o'ngga

F4

Chap va ongga

F5

Barcha yo'nalishlarda #

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 3-bo'limining yettinchi
xatboshisiga asosan: 3.5. «Mototsikl va
elektromototsikllar harakatlanishi taqiqlangan».

223 - Savol

Rasmda korsatilgan holatda yo lovchilarni tushirish
uchun to'xtashga ruxsat etiladimi?



F1

Ruxsat etiladi #

F2

Taqiqlanadi

Izoh:

YHQ 22-bobi 132-bandining ikkinchi va uchinchi xatboshlariga asosan: Agar 5.9 yo'l belgisi bilan belgilangan tasma qatnov qismining boshqa tasmalardan uzoq-uzuq chiziq bilan ajratilgan bo'lsa, burilmoqchi bo'layotgan transport vositalari bu tasmaga qayta tizilishlari kerak. Shuningdek, bunday joylarda yo'nalishli transport vositalarining harakatiga xalaqit bermaslik sharti bilan yo'lga chiqish, qatnov qismining chetki o'ng tomonida yo'lovchilarni chiqarish va tushirish uchun bu bo'lakka o'tishga ruxsat etiladi.

224 - Savol

Haydovchilardan qaysi biri to'xtashga majbur?



F1

Yengil avtomobil haydovchisi #

F2

Avtobus haydovchisi

F3

Har ikki haydovchi

Izoh:

YHQ 17-bobi 109-bandiga asosan: Tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyiga yaqinlashayotgan transport vositasining haydovchisi qatnov qismini kesib o'tayotgan piyoda (lar) ni o'tkazib yuborish uchun tezligini kamaytirishi yoki to'xtashi shart.

225 - Savol

Qaysi avtomobil chorrahadan oxirgi bolib o'tadi?



F1

Ko'k

F2

Qizil #

F3

Yashil

Yashil

Izoh:

YHQ 16-bobi 104-bandining birinchi xatboshisiga asosan: Teng ahamiyatga ega bo'lmagan yollar kesishgan chorrahada, ikkinchi darajali yo'lda harakatlanayotgan transport vositasining haydovchisi asosiy yo'ldan yaqinlashayotgan transport vositalariga, ularning keyingi harakat yo'nalishidan qat'i nazar, yo'l berishi kerak. YHQ 16-bobi 106-bandiga asosan: Asosiy yo'lning yo'nalishi chorrahada o'zgarganda asosiy yo'lda harakatlanayotgan haydovchilar o'zaro teng ahamiyatli yo'llar chorrahasidan o'tish qoidasiga amal qilishlari kerak. Ikkinchi darajali yo'llarda harakatlanayotgan haydovchilar ham o'zaro shu qoidaga amal qilishlari kerak.

226 - Savol

Ko'rsatilgan avtomobillarning qaysi biri ag'darilishga qarshi turg'unroq?



F1

Ichida tik turgan yolovchilar bolgan avtobus

F2

Avtokran

F3


Bo'sh yuk avtomobili #

Izoh:

Burilishlarda yo'lovchisi va yuki bolmagan avtomobillar ko'proq muvozanat saqlab qoladi, chunki bunday avtomobilda og'irlik markazi eng past joylashgan bo'lib, eng kam ag'darilish ehtimoliga ega bo'ladi.

227 - Savol

Haydovchi quyidagi holatda ong tomondan ozib o'tishi mumkinmi?




F1
Ha #
F2
Yo'q

Izoh:

YHQ 12-bobi 83-bandiga asosan: Bir yo'nalishda harakatlanayotgan relssiz transport vositalarini har ikki tomonidan o'zib ketishga ruxsat beriladi. Biroq chapga burilish ishorasini berib, burilishga kirishgan transport vositasini o'zib ketish o'ng tomondan amalga oshiriladi.

228 - Savol

Qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berishi lozim?



F1
Yengil avtomobil haydovchisi #
F2
Yuk avtomobil haydovchisi

Izoh:

YHQ 9-bobi 55-bandiga asosan: Haydovchi qayta tizilishda harakatlanish yo'nalishini o'zgartirmasdan harakatlanayotgan yo'lakay transport vositalariga yo'l berishi kerak.

229 - Savol

Boshqaruv qurilmasi nosoz mexanik transport vositasi shatakka olinishi kerak:

F1
Qisman ortish usuli bilan #
F2
Qattiq ulagich bilan
F3
Uni qisman ortish yoki qattiq ulagichda ulash usuli bilan
F4
Agar shatakka oluvchining haqiqiy vazni shatakka olinayotganning haqiqiy vaznidan ikki marta ko'p bo'lsa qattiq

ulagichda

Izoh:

YHQ 24-bobi 145-bandining birinchi xatboshisiga asosan, shatakka olish quyidagi holatlarda taqiqlanadi: rul boshqaruvi ishlamayotgan transport vositalarini (qisman ortish yo'li bilan shatakka olish bundan mustasno).

230 - Savol

12 yoshga etmagan bolalarni transport vositasining oldingi o'rindig'ida tashishga ruxsat etiladimi?

F1

Bolalarni ushlab turuvchi maxsus qurilma o'rnatilgan bolsa ruxsat etiladi #

F2

Faqat katta yoshdagi yolovchi hamroh bolganida ruxsat etiladi

F3

Taqiqlanadi

Izoh:

YHQ 26-bobi 159-bandiga asosan: Odamlarni tashish quyidagi hollarda taqiqlanadi:


bolalarni yuk avtomobillarining yukxonasida; transport vositasining kabinasidan tashqarida (odam tashish uchun moljallangan bortli yuk yoki furgon-yuk xonali avtomobillar bundan mustasno);

Traktorlar va boshqa o'ziyurar uskunalar, yuk tashiladigan tirkamalar, tirkama-uycha, yuk mototsikllari, elektromototsikllar, mopedlar va skuterlar yukxonasida;

Mototsikllar, elektromototsikllar, mopedlar va skuterlarning konstruksiyasida ko'zda tutilgan joylardan tashqarida;

12 yoshga to'lmagan bolalarni mototsikl, elektromototsikl, moped va skuterning orqa o'rindigida, shuningdek, bolalarni ushlab turuvchi maxsus qurilma o'rnatilmagan transport vositasining old o'rindigida; odam soni transport vositasining texnik tavsifnomasida ko'zda tutilgan miqdordan ortiq bolganda.

Bunda transport vositasining haqiqiy vazni uni ishlab chiqargan korxona belgilagan ruxsat etilgan vazndan oshmasligi kerak. 231 - Savol Qaysi rasmda piyodalar qoidani buzmay harakatlanmoqda?



F1

Chapdagi rasmda

F2

O'ngdagi rasmda

F3

Ikkala rasmda #

Izoh:

YHQ 4-bobi 15-bandining birinchi va uchinchi xatboshilariga asosan: Piyodalar trotuardan yoki piyodalar yo'ligidan, ular bo'lmaganda esa yo'lovchilar yo'li bo'yida yurishlari kerak. Qatnov qismining chetida harakatlanayotgan piyodalar transport vositalarining harakatiga qarama-qarshi yo'nalishda yurishlari kerak.



F1

To'siqlarni aylanib o'tishning dastlabki ko'rsatkichi

F2

Boshqa qatnov qismiga qayta tizilishning dastlabki ko'rsatkichi #

F3

Qarama-qarshi yo'nalish bolagiga chiqishning boshlang'ich ko'rsatkichi

Izoh:

YHQ 1-ildovasi 2-bolimining o'ninchi xatboshisiga asosan: 2.6. «Ro'para harakatlanishning ustunligi». Qarama-qarshi harakatlanishni qiyinlashtiradigan hollarda yo'lning tor qismiga kirish taqiqlanadi. Haydovchi yo'lning tor qismida bo'lgan yoki ro'paradan unga yagona bo'lgan transport vositasiga yo'l berishi kerak.

233 - Savol

Qatnov qismidagi bunday yo'naltirgichlar nimani bildiradi?



F1 Haydovchini yolning xavfli qismiga yaqinlashayotganligi haqida ogohlantiradi

F2 Qatnov qismi torayishiga

yaqinlashayotganligi haqida ogohlantiradi #

F3. Yolning xavfli burilishi yo'nalishini ko'rsatadi

Izoh:

YHQ 2-ildovasi 1-Bolimining yigirma uchinchi xatboshisiga asosan: 1.19 - qatnov qismining toraygan (shu yo'nalishdagi harakatlanish tasmalarining soni kamaygan) joyiga yoki qarama-qarshi yo'nalishdan kelayotgan transport vositalari oqimlarini ajratuvchi 1.1 yoki 1.11 chizig'iga yaqinlashganlik haqida ogohlantiruvchi chiziq. Birinchi holda 1.18.1 - 1.18.3 belgilari bilan qo'llanilishi mumkin.

234 - Savol

Quyidagilar poyezdni to'xtatish ishorasi bolib xizmat qiladi:

F1

Qolni (kunduzi - bir parcha yorqin mato yoki aniq korinadigan bir narsa bilan, tunda - mash'ala yoki chiroq bilan) gir aylantirish #

F2

Qoldagi tayoqchani yoki qizil bayroqni boshidan yuqori ko'tarib turish

F3

Qollarini oldinga uzatib turish

F4

Oldinga uzatilgan qollarni yuqoriga va pastga tebratish

Izoh:

YHQ 18-bobi 120-bandining beshinchi xatboshisiga asosan: To'xtash ishorasi qo'lni (kunduzi yorqin mato parchasi yoki aniq ko'rinadigan biror narsa bilan, tunda esa mash'ala yoki chiroq bilan) gir aylantirish orqali beriladi.

235 - Savol

Transport vositalari chorrahani quyidagi tartibda kesib otadilar:



F1

Ko'k, yashil, qizil avtomobillar #

F2

Ko'k, qizil avtomobilni o'tkazib yuboradi, song burilishni tugallaydi; yashil avtomobil

F3

Qizil, ko'k, yashil avtomobillar

F4

Yashil, qizil, ko'k avtomobillar

Izoh:


YHQ 16-bobi 104-bandining birinchi xatboshisiga asosan: Teng ahamiyatga ega bo'lmagan yo'llar kesishgan chorrahada, ikkinchi darajali yo'lda harakatlanayotgan transport vositasining haydovchisi asosiy yo'ldan yaqinlashayotgan transport vositalariga, ularning keyingi harakat yo'nalishidan qat'i nazar, yo'l berishi kerak.

YHQ 16-bobi 106-bandiga asosan: Asosiy yo'lni yo'nalishi chorrahada o'zgarganda asosiy yo'lda harakatlanayotgan haydovchilar o'zaro teng ahamiyatli yo'llar chorrahasidan o'tish qoidasiga amal qilishlari kerak.

Ikkinchi darajali yo'llarda harakatlanayotgan haydovchilar ham o'zaro shu qoidaga amal

236 - Savol

Harakatda imtiyozga ega boladi:



F1

Ko'k avtomobil, chunki qizil harakatlanish yonalishini chapga o'zgartiradi

F2

Qizil avtomobil, chunki o'zaro qayta tizilishda u ong tomonda bolgani uchun #

F3

Ko'k avtomobil, chunki o'zaro qayta tizilishda u chap tomonda bo'ladi

Izoh:

YHQ 9-bobi 55-bandiga asosan: Haydovchi qayta tizilishda harakatlanish yo'nalishini o'zgartirmasdan harakatlanayotgan yo'lakay transport vositalariga yo'l berishi kerak. Bir yo'nalishda harakatlanayotgan transport vositalari bir vagtda qayta tizilayotganlarida haydovchi o'ng tomondagi transport vositasiga yo'l berishi kerak.

237 - Savol

Birinchi bolib chorrahani kesib otadi:



F1

Qizil avtomobil

F2

Yashil avtomobil

F3

Ko'k avtomobil #

Izoh:

YHQ 16-bobi 105-bandiga asosan: Teng ahamiyatga ega bolgan yollar kesishgan chorrahada relssiz transport vositasining haydovchisi onddan kelayotgan transport vositalariga yo'l berishi shart.

238 - Savol

Belgilangan yo'nalishdagi transport vositalari yoki taksilarning to'xtab turish maydonchalaridan, ular bo'lmagan hollarda, to'xtash korsatkichlaridan qanday masofada toxtash va toxtab turish taqiqlanadi?

F1 5 m

F2 10 m

F3 15 m #

F4 20 m

F5 25 m

Izoh:

YHQ 13-bobi 91-bandining to'qqizinchi xatboshisiga asosan, quyidagi joy va holatlarda to'xtash taqiqlanadi: bekat maydonchalarida, yo'nalishli transport vositalari to'xtash joylarida, jumladan, 1.17 chizig'i bilan belgilangan, ular bo'lmaganda esa yo'nalishli transport vositalari to'xtash joyi belgilari va bekatdan harakatlanish yo'nalishi bo'ylab (yetmasdan va o'tib ketib) 15 metrdan kam masofada. (yo'nalishli transport vositalari harakatiga xalaqit bermasa yo'lovchilarni chiqarish yoki tushirish uchun to'xtash bundan mustasno).

239 - Savol

Toliqish haydovchining diqqati va e'tiboriga qanday ta'sir qiladi?

F1

Haydovchining diqqat va e'tiboriga ta'sir qilmaydi

F2

Haydovchining diqqat va e'tibori pasayadi #

F3

Haydovchining diqqat va e'tibori oshadi

Izoh:

Toliqish haydovchining diqqati va e'tiboriga qanday ta'sir qiladi? Haydovchining diqqat va e'tiboriga ta'sir qilmaydi Toliqishning fiziologik mohiyati organizmning ish intensivligini kamaytirish yoki to'xtatish zarurligi hamda xabar berishdan iborat bo'lib, u charchash hissiyoti tarzida seziladi. Toliqish natijasida haydovchi favqulodda harakatlarga tayyorligini yo'qotadi, ya'ni yo'l transport hodisasi ehtimolini ko'payishiga olib keluvchi hushyorlik kamayishi yuzaga keladi. Psixologik nuqtai nazardan hushyorlik-bu markaziy nerv tizimining doimiy o'zgaruvchan yo'l - transport holatlariga nisbatan zarur, 02 vaqtida hamda to'g'ri harakatlarni kechiktirmay amalga oshirish uchun tayyorlik darajasidir.

240 - Savol

Velosiped yolkasi yo'l bilan kesishgan joylarda velosiped va moped haydovchilari qanday hollarda transport vositalariga yo'l berishlari kerak?

F1

Chorrahadan tashqarida tartibga solinmagan kesishmada barcha hollarda #

F2

Transport vositasi ongdan yaqinlashib kelganda

F3

Korsatilgan joyda velosiped va moped haydovchilari imtiyozga egadirlar

Izoh:

YHQ 28-bobi 169-bandiga asosan: Chorrahadan tashqaridagi tartibga solinmagan velosiped yo lkasi bilan yol kesishmasida velosiped va individual harakatlanish vositalari yo lida harakatlanayotgan boshga transport vositalariga yo'l berishlari kerak.

241 - Savol

Jihozlangan bekatlari bolmagan tramvay to'xtash joylarida unga chiqish uchun qachon qatnov qismiga chiqishga ruxsat etiladi?

F1

Tramvay yaqinlashib kelganda

F2

Tramvay tola to'xtagandan song #

F3

Har qanday holda

F4


Agar qatnov qismida transport vositalari yo'q bo'lsa, tramvay yaqinlashib kelganda

Izoh:

YHQ 4-bobi 22-bandining birinchi xatboshisiga asosan: Yo'nalishli transport vositalarini faqat qatnov qismidan baland joylashgan kutish maydonchalarida, ular bo'lmaganda esa, trotuar yoki yol yoqasida kutishlari kerak. Qatnov qismidan baland joylashgan maydonchalar bilan jihozlanmagan bekatlarda yo'nalishli transport vositalari to'la to'xtagandan so'ng unga chiqish uchun qatnov qismiga chiqishga ruxsat etiladi. Undan tushgandan keyin ushlanib qolmasdan qatnov qismini bo'shatishlari shart.

242 - Savol

Bu belgi avtomobilning harakatlanishiga ruxsat etadi:



F1

Barcha yonalishlarga

F2

«Б» va «B»

F3


«A» va «B» #

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 5-bolimining yigirma beshinchi xatboshisiga asosan: 5.11.1. «Qayrilib olish joyi». Chapga burilish taqiqlanadi.

243 - Savol

Bu yotiq chiziqlardan qaysi biri belgilangan yonalishdagi transport vositalarining to'xtash joyini bildiradi?



F1 «A»

F2 «Б» #

F3 «B»

F4 «A» va «Б»

F5 «Б» va «B»

Izoh:

YHQ 2-ilovasi 1-bolimining yigirma birinchi xatboshisiga asosan: 1.17 - yo'nalishli transport vositalarining bekatlari hamda taksilarning to'xtab turish joylarini bildiradi.

244 - Savol

Qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berishi kerak?



F1

Avtobus haydovchisi #

F2


Mototsikl haydovchisi

Izoh:

YHQ 16-bobi 105-bandiga asosan: Teng ahamiyatga ega bolgan yollar kesishgan chorrahada relssiz transport vositasining haydovchisi ongdan yaqinlashayotgan transport vositalariga yol berishi shart. Bu qoidaga tramvay haydovchilari ham o'zaro amal qilishlari kerak.

245 - Savol

Chorrahani ikkinchi bolib kesib o'tadi:



F1

Qizil avtomobil

F2

Yashil avtomobil #

F3

Ko'k avtomobil

Izoh:

YHQ 16-bobi 104-bandining birinchi xatboshisiga asosan: Teng ahamiyatga ega bo'lmagan yo'llar kesishgan chorrahada, ikkinchi darajali yo'lda harakatlanayotgan transport vositasining haydovchisi asosiy yoldan yaqinlashayotgan transport vositalariga, ularning keyingi harakat yo'nalishidan qat'i nazar, yo'l berishi kerak.

YHQ 16-bobi 106-bandiga asosan: Asosiy yo'lning yo'nalishi chorrahada o'zgarganda asosiy yo'lda harakatlanayotgan haydovchilar o'zaro teng ahamiyatli yo'llar chorrahasidan o'tish qoidasiga amal qilishlari kerak. Ikkinchi darajali yo'llarda harakatlanayotgan haydovchilar ham o'zaro shu qoidaga amal qilishlari kerak.

246 - Savol

Tumanga qarshi faralardan qaysi hollarda foydalanish mumkin?

F1

Yetarli korinmaydigan sharoitlarda

F2

Mexanik transport vositasini shatakka olganda

F3

Sanab otilgan barcha hollarda #

Izoh:

YHQ 23-bobi 137-bandiga asosan, quyidagi hollarda tumanga qarshi chiroqlarni qo'llash mumkin: yetarlicha ko'rinmaydigan sharoitda alohida, shuningdek uzoqni yorituvchi yoki yaqinni yorituvchi chiroqlar bilan; qorong'i vaqtda yo'lning yoritilmagan qismlarida uzoqni yoki yaqinni yorituvchi chiroqlar bilan birga; mexanik transport vositalarini shatakka olishda (shatakka olib ketayotgan transport vositasida); ushbu Qoidalarining 138-bandida ko'zda tutilgan holatlarda yaqinni yorituvchi chiroqlar o'rniga.

247 - Savol

Yuk avtomobil haydovchisiga bu joyda to'xtashga ruxsat etiladimi?



F1

Ruxsat etiladi

F2


Taqiqlanadi #

Izoh:

YHQ 13-bobi 91-bandining o'ninchi xatboshisiga asosan, quyidagi joy va holatlarda to'xtash taqiqlanadi: transport vositasi svetofor ishoralari, yo'l belgilarini boshqa haydovchilardan to'sib qo'yadigan, boshqa transport vositalarining harakatlanishiga (kirish va chiqishiga) imkon qoldirmaydigan yoki piyodalarning harakatiga xalaqit beradigan joylarda.

248 - Savol

Korsatilgan vaziyatda yengil avtomobil haydovchisiga quvib o'tish ruxsat etiladimi?



F1

Ruxsat etilgan

F2

Ruxsat etilgan, agar mototsiklning tezligi 40 km/ soatdan kam bolsa

F3

Taqiqlangan #

Izoh:

YHQ 10-bobi 66-bandiga asosan: Harakat ikki tomonlama bo'lgan va chiziqlar bilan belgilangan (1.9 chizig'i bilan belgilanganidan tashqari) uchta tasmali yo'llarda, ikki yo'nalishda harakatlanish uchun moljallangan o'rta qatorga faqat quvib o'tish, aylanib o'tish, chapga burilish va qayrilib olish uchungina chiqishga ruxsat etiladi. Qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanish uchun moljallangan chetki chap qatorni egallash taqiqlanadi.

249 - Savol

Yol quruq bolganda g'ildirak aylanmay, sirpanib tormozlanish tormoz yoliga qanday ta'sir etadi?

F1

Tormoz yoli qisqaradi

F2

Tormoz yoli o'zgarmaydi

F3

Tormoz yoli ortadi #

Izoh:

Tormoz yo'lining kamayishiga blokirovka chegarasida erishiladi, chunki blokirovka qilingan g'ildiraklar aylanmay (sirpanib to'xtash) yolda sirpanadi va tormoz yo'lini uzaytiradi.

250 - Savol

Yonilg'i tizimi zich (germetik) emasligi ma'lum bolganda, haydovchi nimalarni bajarishi shart?

F1

Bundan keyingi harakatni to'xtatish

F2

Nosozlikni bartaraf etish tadbirlarini korishi, agar buning imkoni bo'lmasa, zarur ehtiyot choralariga rioya qilgan holda to'xtab turish yoki ta'mirlash joyiga olib borish #

F3

Belgilangan safarni davom ettirish

Izoh:

YHQ 3-ilovasi 6-bolimining 6.2-bandiga asosan: Yonilg'i uzatish tizimi zich bo'lmasa foydalanish taqiqlanadi.

251 - Savol

Yaxmalak bolganda shatakka olishga ruxsat etiladimi?

F1

Taqiqlanadi

F2

Sirpanishga qarshi vositalarni qollab egiluvchan ulagichda faqat bitta transportni shatakka olish ruxsat etiladi

F3

Faqat qattiq ulagichda ruxsat etiladi #

Izoh:

YHQ 24-bobi 145-bandining oltinchi xatboshisiga asosan, shatakka olish quyidagi holatlarda taqiqlanadi: yo'l yaxmalak, sirpanchiq bo'lgan hollarda egiluvchan ulagichda.

252 - Savol

Ushbu belgi amal qilgan hududda avtobus haydovchisi quvib o'tishi mumkinmi?



F1

Quvib o'tish qoidalariga rioya qilib barcha hollarda mumkin #

F2

Mumkin emas

F3


Agar quvib otilayotgan transport vositalari soatiga 40 km.dan kam tezlikda harakat qilayotgan bolsagina mumkin

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 3-bolimining yigirma oltinchi xatboshisiga asosan: 3.22. «Yuk avtomobillarida quvib o'tish taqiqlangan». To'la vazni 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillarida barcha transport vositalarini quvib o'tish taqiqlanishini bildiradi. (soatiga 40 km dan kam tezlikda harakatlanayotgan transport vositasi, traktor, ot-arava, velosiped bundan mustasno).

253 - Savol

Reversiv harakatlanish amalga oshiriladigan harakat bolaklari chegaralarini belgilash uchun bu yotiq chiziqlarning qay biridan foydalaniladi?



F1 1-chiziq

F2 2-chiziq #

F3 3-chiziq

F4 2- va 3-chiziq

F5 3- va 4-chiziq

Izoh:

YHQ 2-ilovasi 1-bo'limining o'n birinchi xatboshisiga asosan: 1.9 - reversiv harakat tashkil etilgan bo'laklarning chegarasini belgilaydi; reversiv harakatlanish amalga oshirilgan yollarda (reversiv svetofori o'chirilgan holatda) qarama-qarshi yo'nalishdagi transport oqimini ajratadi.

254 - Savol

Xizmat vazifasini bajarayotganda shlagbaumni o'zboshimchalik bilan ochishga yoki uni aylanib o'tishga ruxsat etiladimi?

F1

Taqiqlanadi #

F2

Ruxsat etiladi

F3

Agar yaqinlashib kelayotgan poyezd yo'q bo'lsa, haydovchining ixtiyoriga qarab ruxsat etiladi

F4

Temir yol kesishmasi navbatchisi bolmagan holdagina ruxsat etiladi

Izoh:

YHQ 18-bobi 118-bandining yettinchi va sakkizinchi xatboshlariga asosan, temir yo'l kesishmasiga quyidagi hollarda kirish taqiqlanadi: kesishma oldida turgan transport vositalarini qarama-qarshi harakatlanish bolagiga chiqib aylanib o'tish; shlagbaumni o'zboshimchalik bilan ochish.

255 - Savol

Chorrahani ikkinchi bolib kesib o'tadi:



F1

Ko'k avtomobil #

F2

Yashil avtomobil

F3


Qizil avtomobil

Izoh:

YHQ 16-bobi 105-bandiga asosan: Teng ahamiyatga ega bolgan yollar kesishgan chorrahada relssiz transport vositasining haydovchisi onddan kelayotgan transport vositalariga yo'l berishi shart.

256 - Savol

Oraliq masofa, deb nimaga aytiladi?



F1

«A» masofa #

F2

«B» masofa

F3

«A» va «B» masofa

Izoh:

YHQ 10-bobi 73-bandiga asosan: Haydovchi o zidan oldinda harakatlanayotgan transport vositasi keskin tormoz berganida to'qnashib ketmaslik kafolatini beradigan darajadagi oraliq masofani, shuningdek yol harakati xavfsizligini ta'minlaydigan yonlama oraliq masofani saqlashi kerak.

257 - Savol

Quvib o'tishni boshlashdan oldin haydovchi shunga ishonch hosil qilishi kerakki:

F1

Shu tasmda orqada harakatlanayotgan transport vositasi quvib o'tishni boshlamaganligiga

F2

Oldinda harakatlanayotgan transport vositasi quvib otish, chapga burilish (qayta tizilish) ishora bermayotganligiga

F3

Quvib o'tishni tugatilyotganda, quvib otilayotgan transport vositasiga xalaqit bermasdan ilgari egallagan qatorga qaytib o'ta olishiga ishonch hosil qilishi shart

F4

Barcha korsatilgan harakatlarni bajara olishiga #

Izoh:

YHQ 12-bobi 82-bandiga asosan, haydovchi quvib o'tishni boshlashdan oldin: o'zi o'tmoqchi bolgan harakatlanish bo'lagi quvib o'tish uchun yetarlicha masofada bo'sh ekanligiga, quvib o'tish jarayonida harakatlanishga xavf tug'dirmasligiga va boshqa harakat qatnashchilariga xalaqit bermasligiga; shu tasmda orgada harakatlanayotgan transport vositasi quvib o'tishni boshlamaganligiga; oldinda harakatlanayotgan transport vositasi quvib o'tish, chapga burilish (qayta tizilish) ishorasini bermayotganligiga; quvib o'tishni tugallayotganda quvib o'tilayotgan transport vositasiga xalaqit bermasdan ilgari egallagan qatorga qaytib o'ta olishiga ishonch hosil qilishi shart.

258 - Savol

Majburiy to'xtagan haydovchi qanday choralar korishi kerak?

F1

Yaqinni yorituvchi faralar yoki tumanga qarshi faralarni yogishi kerak

F2

Yurgizgich kapotini ko'tarib qo'yishi kerak

F3

Avariya yorug lik ishoralarini yoqish,
agar u ishlamasa, avariya sababli
to'xtash belgisini aholi punktlarida
transport vositasidan 15 metrdan,
ulardan tashqarida esa, 30 metrdan kam
bo'lmagan masofada o'rnatishi kerak #

Izoh:

YHQ 8-bobi 51-bandiga asosan: Transport
vositasi to'satdan to'xtab qolganda, zudlik
bilan avariya yorug lik ishorasini yoqish, agar
u ishlamasa, avariya sababli to'xtash belgisini
darhol o'rnatish kerak. Avariya sababli to'xtash
belgisi quyidagi hollarda qo'llaniladi:
yo'l-transport hodisasi sodir bo'lganda;
to'xtash taqiqlangan joylarda va ko'rinishi
cheklangan joylarda majburiy to'xtaganda;
Ushbu belgi boshqa haydovchilarni xavfli vaziyat
haqida o'z vaqtida ogohlantirish imkonini
beradigan masofada o'rnatilishi kerak. Bu
masofa aholi punktlarida transport vositasidan
15 metr, aholi punktlaridan tashqaridagi joylarda
esa 30 metrdan kam bo'lmay kerak.

259 - Savol

Avtomobilning qaysi g'ildiraklari «sirpanib»
tormozlanishga ko'proq moyil bo'ladi?

F1

Orqa g'ildiraklar #

F2

Oldingi g'ildiraklar

Izoh:

Inersiya kuchi ta'siri ostida avtomobilni
tormozlash vaqtida o'qlarga tushadigan
inersiya kuchi miqdorining taqsimlanishi
o'zgaradi. Natijada old o'qqa ogirlik ko'payadi,
orga o'qqa nisbatan kamayadi. Tormozlash
intensivligi qanchalik baland bolsa, o'qlarga
tushadigan ogirlik miqdorining taqsimlanishi
sezilarliroq bo'ladi. Orga o'qda ogirlik
kamayishi bilan g'ildirakni yo'lga bosish kuchi
kamayadi: shunday ekan g'ildirakning sirpanish
(aylanmasdan siljish) va avtomobilning
sirilib ketishi ehtimoli yuzaga keladi. Old o'qda
ogirlik ko'payishi g'ildirakni yo'lga bosish
kuchini ko'paytiradi, shunda sirpanish ehtimoli
kamayadi.

260 - Savol

Sanab o'tilgan qaysi xollarda transport vositasidan
foydalanish mumkin?

F1

Faralar nurining yonalishi buzilgan

F2

Ishlab chiqarilishi to'xtatilgan yengil
avtomobillarga boshqa turdagi va
rusmdagi transport vositalarining tashqi
yoritgichlari o'rnatilgan #

F3

Tashqi yoritgichlar va nur qaytargichlar
belgilangan tartibda ishlamaydi yoki
ifloslangan

Izoh:

YHQ 3-ilovasi 3-bo'limining 3.1-bandiga asosan: Tashqi yoritqichlar soni, turi, joylashuvi va ishlash tartibi transport vositasining konstruksiyasi talabiga mos kelmasa. Ishlab chiqarilishi to'xtatilgan yengil avtomobillarga boshqa turdagi va rusumdagi transport vositalarining tashqi yoritqichlarini o'rnatishga ruxsat etiladi.

261 - Savol

Transport vositalari ixtiyoriga berilgan vakolatnomasi bolgan shaxs o'zining ishtirokida transport vositasini boshqa shaxsga boshqarishni topshirishi mumkinmi?

F1

Mumkin

F2

Mumkin emas

F3

Bu shaxsda mazkur toifali transport vositasini boshqarishga ruxsat beruvchi haydovchilik guvohnomasi bo'lgan taqdirda transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish bo'yicha sug'urta polisida ismi sharifi ko'rsatilgan bolsa yoki majburiy sug'urta qilish bo'yicha shartnoma ushbu transport vositasidan cheklanmagan shaxslarning foydalanishini hisobga olgan holda tuzilgan bolsa #

Izoh:

YHQ 2-bobi 8-bandiga asosan: Tegishli toifadagi transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi haydovchilik guvohnomasiga, uning taloniga, vaqtinchalik ruxsatnomaga ega bolgan shaxs, o'ziga tegishli bo'lmagan transport vositasini, uning egasi yonida bo'lganida yoxud tasarruf etish huquqini beruvchi yoki egalik qilishga, foydalanishga berilganligini tasdiqlovchi hujjatlari bolgan shaxs ishtirokidagina (ularning roziligi bilan) boshqarishi mumkin, agar transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish bo'yicha shartnoma ushbu transport vositasidan cheklanmagan shaxslarning foydalanilishini hisobga olgan holda tuzilgan yoki transport vositasini boshqarayotgan shaxs sug'urta polisida ko'rsatilgan bo'lsa.

262 - Savol

Agar yolda bu belgi ornatilgan bolsa, avtomobilni shatakka olishga ruxsat etiladimi?



F1

Faqat yengil avtomobillarga ruxsat etiladi

F2

Qattiq ulagichda ruxsat etiladi

F3

Taqiqlanadi #

F4

Har qanday ulagichda ruxsat etiladi

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 3-bo'limining to'qqizinchi xatboshisiga asosan: 3.7. «Tirkama bilan harakatlanish taqiqlanadi». Yuk tashuvchi transport vositalari, traktorlarning barcha turdagi tirkamalar bilan harakatlanishi, shuningdek mexanik transport vositalarini har qanday usulda shatakka olish taqiqlanishini bildiradi.

263 - Savol

Bu «To'xtash» yotiq chizigi qaysi yol belgisi bilan qo'llaniladi?



F1

«Yo'l bering» belgisi bilan

F2

«To'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan» belgisi bilan #

F3

«Yol bering» belgisi va «To'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan» belgisi bilan

Izoh:

YHQ 2-ilovasi 1-bo'limining o'n tortinchi xatboshisiga asosan: 1.12 (to'xtash chizigi) - 2.5 «To'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan» belgisi yoki svetoforning (tartibga soluvchining) taqiqlovchi ishorasida haydovchi to'xtash kerak bolgan joyni ko'rsatadi.

264 - Savol

Avtomobil haydovchisi harakatining tartibi qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan?



F1

Mototsiklni o'tkazib yubordi va chorrahada qayrilib oldi

F2

Tramvayni o'tkazib yubordi va chorrahada qayrilib oldi

F3

Tramvay va mototsikini o'tkazib chorrahadan qayrilib oldi #

Izoh:

YHQ 16-bobi 105-bandiga asosan: Teng ahamiyatga ega bolgan yollar kesishgan chorrahada relssiz transport vositasining haydovchisi o'ngdan kelayotgan transport vositalariga yo'l berishi shart. Bu qoidaga tramvay haydovchilari ham o'zaro amal qilishlari kerak. Bunday chorrahalarda, keyingi harakat yo'nalishidan qat'i nazar, tramvay relssiz transport vositalariga nisbatan oldin o'tish huquqiga ega bo'ladi.

YHQ 16-bobi 107-bandiga asosan: Chapga burilishda yoki qayrilib olishda relssiz transport vositasining haydovchisi teng ahamiyatli yo'ldan qarama-qarshi yo'nalishdan to'g'riga yoki o'ngga harakatlanayotgan, shuningdek ruxsat etilgan hollarda quvib o'tayotgan transport vositalariga yo'l berishi shart. Bu qoidaga tramvay haydovchilari ham o'zaro amal qilishlari kerak.

265 - Savol

Avtomobillar chorrahani quyidagi tartibda kesib otadilar:



F1

Sariq avtomobil chorrahaga kirib keladi va kokni otkazib yuborish uchun to'xtaydi; yashil; ko'k qizil bilan bir vaqtda; sariq #

F2

Ko'k ayni vaqtda qizil bilan; yashil; sariq

F3

Yashil; ko'k ayni vaqtda qizil bilan; sariq

Izoh:

YHQ 16-bobi 105-bandiga asosan: Teng ahamiyatga ega bolgan yollar kesishgan chorrahada relssiz transport vositasining haydovchisi o'ngdan kelayotgan transport vositalariga yo'l berishi shart.

YHQ 16-bobi 107-bandiga asosan: Chapga burilishda yoki qayrilib olishda relssiz transport vositasining haydovchisi teng ahamiyatli yo'ldan qarama-qarshi yo'nalishdan to'g'riga yoki o'ngga harakatlanayotgan, shuningdek ruxsat etilgan hollarda quvib o'tayotgan transport

266 - Savol

Haydovchi boshqa haydovchilarning kozini qamashtirishi mumkin bo'lgan uzoqni yorituvchi chiroqni yaqinni yorituvchiga qachon almashtirishi

kerak?

F1

Roparadagi transport vositasiga 100 m. qolganda

F2

Roparadagi transport vositasiga 150 m. qolganda, shuningdek, ko'proq masofada ham, agar ro paradagi transport vositasining haydovchisi faralar chirog'ini o'chirib yoqib shuni zarur deb korsatsa #

F3

Roparadagi transport vositasiga 250 m. qolganda

F4

Roparadagi transport vositasiga 300 m. qolganda

Izoh:

YHQ 23-bobi 135-bandining ikkinchi va uchinchi xatboshlariga asosan, quyidagi hollarda uzoqni yorituvchi chiroqlar o'rniga yaqinni yorituvchi chiroqlar yoqilishi kerak: qarama-qarshi yo'nalishdagi transport vositasiga kamida 150 metr masofa qolganda, shuningdek haydovchi transport vositasining chiroqlarini vaqt-vaqti bilan o'chirib bunga zaruriyat borligini bildirgan hollarda undan ham ko'proq masofada; qarama-qarshi va bir yo'nalishdagi transport vositalari haydovchilarining ko'zini qamashtirishi mumkin bo'lgan boshqa barcha holatlarda.

267 - Savol

Aholi punktidan tashqarida tirkamali yengil avtomobil haydovchisiga eng katta tezlikni soatiga necha kilometrdan oshirmasdan harakatlanishga

ruxsat etiladi?

F1

50 km/s

F2

70 km/s

F3

80 km/s #

F4

90 km/s

F5


100 km/s

Izoh:

YHQ 11-bobi 79-bandining uchinchi xatboshisiga asosan, aholi punktlaridan tashqarida: boshqa avtobuslar, tirkamali yengil avtomobillar, mototsikllar, elektromototsikllar ruxsat etilgan to'la vazni 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillariga tezlikni soatiga 80 kilometrdan oshirmasdan.

268 - Savol

Ushbu joyda avtomobilning to'xtab turishiga ruxsat etiladimi?



F1

Ruxsat etiladi #

F2

Taqiqlanadi

Izoh:

YHQ 13-bobi 88-bandining ikkinchi xatboshisiga asosan: Aholi punktlarida o'rtada tramvay yo'li bo'lmagan, har yo nalistda bittadan tasmasi bolgan, shuningdek bir tomonlama harakat tashkil etilgan yo llarda yo lning chap tomonida to xtash va to xtab turishga ruxsat etiladi.

YHQ 13-bobi 91-bandiga asosan: Quyidagilarda to'xtash taqiqlanadi:

qatnov qismi kesishmalarida va kesishayotgan qatnov qismi chetiga 30 metrdan kam masofada (uch tomonlama kesishadigan chorrahalarda yondan tutashgan yo ning sidirg'a chizia yoki ajratuvchi mintaga bilan ajratilgan qarama-garshi tomoni bundan mustasno);

269 - Savol

Avtotransport vositasida bolgan tibbiyot qutichasiga kiruvchi 5% li yod eritmasi (yod nastoykasi) nima uchun qo'llanildi?

F1

Yara atrofidagi terini ishlash uchun #

F2

Yara qattiq chirk olganda yaraning butun yuzasiga surtish uchun

F3

Kuchli ishkor keltirib chiqaruvchi birinchi darajali kimyoviy kuyishda teriga surtish uchun

Izoh:

Yod nastoykasi jarohat ichida to'qimaning kimyoviy shikastlanishiga olib keladi. Ushbu qorishma surilganda terining tashqi qatlami shikastlanmaydi, balki foydali ravishda dezinfeksiya qilinadi va bu jarayonni bog'lashdan avval amalga oshirish kerak.

270 - Savol

Bolalarni tashkiliy tashishda qanday talablar qo'yiladi?

F1

Bolalar guruhini tashkiliy tashishda transport vositasida katta yoshli kuzatib boruvchi bolishi shart

F2

Bolalar guruhini tashkiliy tashish uchun
moljallangan transport vositasining
oldi va orqa tomoniga «Bolalar guruhini
tashish» taniqlik belgisi o'rnatilishi shart

F3

Barcha sanab otilgan talablar #

Izoh:

YHQ 16-bobi 156-bandiga asosan: Bolalar
guruhini tashkiliy tashishda avtobus
(mikroavtobus) da katta yoshli kuzatib
boruvchi (lar) bo'lishi shart.

Bunday avtobus (mikroavtobus)larning oldi va
orqa tomoniga "Bolalar guruhini tashish" taniqlik
belgisi o'rnatilishi kerak.

271 - Savol

Ko'k avtomobil chorrahani kesib otadi:



F1

Birinchi bo'lib

F2

Ikkinchi bolib

F3

Uchinchi bolib #

F4


Oxirgi bolib

Izoh:

YHQ 6-bobi 25-bandiga asosan, ko'k yoki ko'k va
qizil rangli yalt-yalt etuvchi chiroq- mayoqchasi
va (yoki) maxsus tovushli ishorasi yoqilgan
tezkor va maxsus xizmat transport vositalarining
haydovchilari kechiktirib bo'lmaydigan xizmat
vazifalarini bajarayotib, yol harakati xavfsizligini
ta'minlash sharti bilan Qoidalarining 7-bob
(38-bandidan tashqari), 9-16, 19-20 boblari,
Qoidalarining 1 va 2-illovalari talablaridan
chetga chiqishlari mumkin. YHQ 16-bobi 104,
106-bandiga asosan, teng ahamiyatga ega
bolmagan yollar kesishgan chorrahada, keyingi
harakat yo'nalishidan qat'i nazar, asosiy yo'ldan
kelayotgan transport vositasiga ikkinchi darajali
yoldan kelayotgan transport vositasining
haydovchisi yol berishi kerak. Asosiy yolning
yo'nalishi chorrahada o'zgarganda, asosiy yolda
harakatlanayotgan haydovchilar o'zaro teng
ahamiyatli yollar kesishgan chorrahasidan o'tish
qoidasiga amal qilishlari kerak. Ikkinchi darajali
yo'llarda harakatlanayotgan haydovchilar ham
o'zaro shu qoidaga amal qilishlari lozim.

272 - Savol

Qaysi belgi «Velosiped yolkasi bilan kesishuv»ni bildiradi?



F1

1

F2

2 #

F3

3

F4

4

F5


5

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 1-bo'limining yigirma yettinchi xatboshisiga asosan: 1.22. «Velosiped yo lkasi bilan kesishuv».

273 - Savol

Bu chiziq qaysi yo'l belgisi bilan qo'llaniladi?



F1

«Yol bering» belgisi bilan #

F2

« To'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan» belgisi bilan

F3

Ogohlantiruvchi «Teng ahamiyatli yollar kesishuvi» belgisi bilan

F4

Barcha sanab otilgan belgilar bilan

Izoh:

YHQ 2-ilovasi 1-bo'limining o'n beshinchi xatboshisiga asosan: 1.13 - kesishayotgan yo'lda harakatlanayotgan transport vositasiga yo'l berish uchun to'xtash zarur bo'lganda, haydovchiga transport vositasini to'xtatish joyini ko'rsatadi.

274 - Savol

Avtomobillar chorrahani quyidagi tartibda kesib otadilar:



F1

Ko'k, sariq yashil bilan

F2

Sariq, yashil, ko'k

F3

Ko'k yashil bilan, sariq #

Izoh:

YHQ 16-bobi 105-bandiga asosan, teng ahamiyatga ega bo'lgan yo'llar kesishgan chorrahada relssiz transport vositasining haydovchisi o'ng tomondan yaqinlashib kelayotgan transport vositalariga yol berishi shart. Bu qoidaga tramvay haydovchilari ham o'zaro amal qilishlari kerak. Bunday chorrahalarda, keyingi harakat yo'nalishidan qati nazar, tramvay relssiz transport vositalariga nisbatan oldin o'tish huquqiga ega boladi.

275 - Savol

Avtomobillar chorrahani quyidagi tartibda kesib otadilar:



F1 Sariq chorrahaga kiradi va yashilni o'tkazib yuborish uchun to'xtaydi; ko'k qizil bilan bir vaqtda

F2 Ko'k ayni vaqtda qizil bilan; yashil, sariq

F3. Yashil, ko'k ayni vaqtda qizil bilan, sariq #

Izoh:

YHQ 16-bobi 105-bandiga asosan, teng ahamiyatga ega bo'lgan yo'llar kesishgan chorrahada relssiz transport vositasining haydovchisi o'ng tomondan yaqinlashib kelayotgan transport vositalariga yol berishi shart. Bu qoidaga tramvay haydovchilari ham o'zaro amal qilishlari kerak. Bunday chorrahalarda, keyingi harakat yo'nalishidan qati nazar, tramvay relssiz transport vositalariga nisbatan oldin o'tish huquqiga ega boladi.

276 - Savol

Haydovchi yaqinlashib kelayotgan poyezdni o'tkazib yuborishi uchun «To'xtash» yotiq chizig'i yoki «To'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan» belgisidan qanday masofada to'xtashi kerak?

F1

1,5 m

F2

2,5 m

F3

5 m #

F4

1,0 m

F5


Bevosita «To'xtash» yotiq chizig'i yoki belgi oldida

Izoh:

YHQ 18-bobi 119-bandiga asosan: Kesishma orgali harakatlanish taqiqlangan hollarda haydovchi to'xtash chizig'i, 2.5 yo'l belgisi yoki svetofor oldida, ular bolmaganda shlagbaumga kamida 5 metr, shlagbaum bo'lmaganda esa birinchi temir yo'l iziga kamida 10 metr qolganda to'xtashi kerak.

277 - Savol

Mototsikl haydovchisi Qoidalarni buzyaptimi?



F1 Ha #

F2 Yo'q

Izoh:

YHQ 12-bobi 86-bandining oltinchi xatboshisiga asosan, quib o'tish quyidagi hollarda taqiqlanadi: tepalikning oxirida va yo'lning ko'rinishi cheklangan joylarida;

278 - Savol

Yengil avtomobil haydovchisi, aholi yashash punktlaridan tashqaridagi yollarda harakatlanishda, belgilangan tezlikni oshirish, qaysi vaziyatlarda taqiqlanadi?

F1

Faqat yolda tezlik cheklangan belgilar o'rnatilgan bolsa

F2

Faqat harakatlanayotgan tirkamali yengil avtomobillarga

F3

Agar u boshqa transport vositasini shatakka olgan bolsa

F4

Sanab o'tilgan barcha hollarda #

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 3-bo'limining yigirma sakkizinchi xatboshisiga asosan: 3.24. «Yuqori tezlik cheklangan». Belgida korsatilganidan ortiq tezlikda (km/s) harakatlanish taqiqlanishini bildiradi.

YHQ 11-bobi 79-bandiga uchinchi xatboshisiga asosan, aholi punktlaridan tashqarida: boshqa avtobuslar, tirkamali yengil avtomobillar, mototsikllar, elektromototsikllar ruxsat etilgan to'la vazni 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillariga tezlikni soatiga 80 kilometrdan oshirmasdan;

YHQ 11-bobi 80-bandiga uchinchi xatboshisiga asosan, har qanday yo'llarda: mexanik transport vositalarini shatakka olgan transport vositalariga tezlikni soatiga 50 kilometrdan oshirmasdan harakatlanishi taqiqlanadi.

279 - Savol

Egiluvchan yoki qattiq ulagichda shatakka olingan mexanik transport vositasida odamlar tashishga ruxsat etiladimi?

F1

Avtobus va trolleybusda ruxsat etiladi

F2

Taqiqlanadi

F3

Yuk va yengil avtomobillarda ruxsat etiladi

F4

Yuk avtomobili kabinasida va yengil avtomobilda ruxsat etiladi #

Izoh:

YHQ 24-bobi 143-bandiga asosan: Qattiq yoki egiluvchan ulagich yordamida shatakka olingan avtobusda, trolleybusda va yuk avtomobili yukxonasida odam tashish, qisman ortish yo'li bilan shatakka olishda esa shatakka olingan transport vositasining kabinasida va yukxonasida, shuningdek shatakka olgan transport vositasining yukxonasida odamlar bo'lishi taqiqlanadi.

280 - Savol

Agar transport vositasining tuzilishida ko'zda tutilgan orqani korsatadigan kozgular bolmasa, avtomobildan foydalanishga ruxsat etiladimi?

F1

Agar orqa oyna pardalar bilan berkitilmagan bolsa ruxsat etiladi

F2

Taqiqlanadi #

F3

Loaqal bitta kozgu bo'lsa ruxsat etiladi

Izoh:

YHQ 3-ilovasi 7-bo'limining 7.1-bandiga asosan: Orqa tomonni ko'rsatuvchi ko'zgular soni, joylashuvi va turi belgilangan talablarga mos kelmasa, transport vositasining konstruksiyasida ko'zda tutilgan oynalari bo'lmasa foydalanish

281 - Savol

Piyodalar o'tish joyi bo'lmaganda piyodalarga yo'l qatnov qismining qaysi joyidan kesib o'tishga ruxsat etiladi?

F1

Chorrahalarda trotuar chiziqlari yoki yo'l yoqasi bo'ylab

F2

Ajratuvchi mintaqasiz va to'siqsiz yo'llardan yolning ikki tomoni yaxshi korinadigan joyidan, qatnov qismining chetiga nisbatan tog'ri burchak ostida

F3


Barcha sanab otilgan joylardan #

Izoh:

YHQ 4-bobi 17-bandiga asosan: Piyodalar yo'lining qatnov qismini piyodalar o'tish joylaridan, shuningdek yer osti va yer usti o'tish joylaridan, ular bo'lmaganda esa chorrahalarda trotuar chiziqlari yoki yo'l yoqasi bo'ylab kesib o'tishlari kerak. Piyodalarga ko'rinadigan oraliqda o'tish joyi yoki chorraha bo'lmasa, ajratuvchi mintaqasiz va to'siqsiz yo'llardan yo'lining ikki tomoni yaxshi ko'rinadigan joyidan, qatnov qismining chetiga nisbatan to'g'ri burchak ostida kesib o'tishlariga ruxsat etiladi.

282 - Savol

Qaysi belgi 50 km/soatdan kam tezlikda harakatlanishni taqiqlaydi?



F1 1

F2 2

F3 3 #

F4 4

F5 5

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 4-bolimining yigirma to'rtinchi xatboshisiga asosan: 4.7. «Eng kam tezlik». Faqat belgida ko'rsatilgan yoki undan yuqori tezlikda (km/soat) harakatlanishga ruxsat etilishini bildiradi.

283 - Savol

To'xtashni taqiqlovchi joylarni bildiruvchi sidirg'a sariq chiziq qayerda chiziladi?



F1

Harakatlanish qismida

F2

Harakatlanish qatnov qismi chetida

F3

Harakatlanish qatnov qismi chetida yoki

bordyur ustidan chiziladi #

F4

Faqat to'siq (bordyur) ustida

Izoh:

YHQ 2-ilovasi 1-bo'limining oltinchi xatboshisiga asosan: 1.4 - to'xtash taqiqlangan joyni bildiradi. Yakka holda yoki 3.27 «To'xtash taqiqlangan» yo'l belgisi bilan qo'llaniladi hamda yo'lning qatnov qismi chetiga yoki yo'l chetidagi to'siq ustidan chiziladi.

284 - Savol

Avtomagistrallarda to'xtashga ruxsat etiladimi?

F1

Taqiqlanadi

F2

Avtomagistral yaxshi ko'rinadigan joylarda ruxsat etiladi

F3

Agar bir yonalishda harakatlanish uchun uchta tasma bolsa, ruxsat etiladi

F4

To'xtash «To'xtash joyi» yoki «Dam olish joyi» belgisi qo'yilgan maxsus maydonchalarda ruxsat etiladi #

Izoh:

YHQ 19-bobi 121-bandining uchinchi xatboshisiga asosan, avtomagistrallarda quyidagilar taqiqlanadi: 5.15 yoki 6.11 yo'l belgilari bilan belgilangan maxsus to'xtab turish maydonchalaridan boshqa joylarda to'xtash.

285 - Savol

Transport vositalari chorrahani qanday tartibda kesib otadilar?



F1

2-tramvay ayni vaqtda 1- tramvay bilan;
ko'k avtomobil ayni vaqtda qizil bilan

F2

2-tramvay; ko'k avtomobil; 1- tramvay;
qizil avtomobil #

Izoh:

YHQ 16-bobi 104-bandiga asosan: Teng ahamiyatga ega bo'lmagan yollar kesishgan chorrahada, ikkinchi darajali yo'lda harakatlanayotgan transport vositasining haydovchisi asosiy yo'ldan yaqinlashayotgan transport vositalariga, ularning keyingi harakat yo'nalishidan qat'i nazar, yol berishi kerak. Bunday chorralarda tramvay harakatlanish yo'nalishidan qat'i nazar, teng ahamiyatga ega bolgan yolda bir yo'nalishda yoki qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanayotgan relssiz transport vositalariga nisbatan imtiyozga ega.

YHQ 16-bobi 106-bandiga asosan: Asosiy yo'lni yo'nalishi chorrahada o'zgarganda asosiy yo'lda harakatlanayotgan haydovchilar o'zaro teng ahamiyatli yo'llar chorrahasidan o'tish qoidasiga amal qilishlari kerak. Ikkinchi darajali yo'llarda harakatlanayotgan haydovchilar ham o'zaro shu qoidaga amal qilishlari kerak.

286 - Savol

Projektor-faradan foydalanishga ruxsat etiladi:

F1

Faqat aholi punktlaridan tashqarida roparadan kelayotgan transport vositalari bolmaganda #

F2

Faqat yetarli korinmaydigan sharoitda

F3

Agar bunga zaruriyat tug'ilsa, barcha joylarda

F4

Kunning qorong'i vaqtida yolning barcha qismlarida

Izoh:

YHQ 23-bobi 139-bandining birinchi xatboshisiga asosan: Projektor chiroq va izlovchi chiroqlardan fagat aholi yashash joylaridan tashqarida, qarama-qarshi yonalishdan kelayotgan transport vositalari bo'lmaganda foydalanish mumkin

287 - Savol

Agar Siz oldinda harakatlanayotgan avtomobilni quvib o'tishga chiqsangiz, korsatilgan hollarning qaysi birida tovush ishorasi berish maqsadga muvofiq?

F1

Quvib o'tish qorong'i vaqtda bajarilganda

F2

Quvib otilayotgan avtomobil haydovchisi tormoz berishni boshlaganda

F3

Quvib o'tilayotgan avtomobil haydovchisi chapga burilish korsatkichini yoqqanda #

F4


Quvib o'tilayotgan avtomobil haydovchisi ongga burilish korsatkichini yoqqanda

Izoh:

YHQ 8- bobi 48-bandiga asosan, tovushli ishoralar faqat quyidagi hollarda qo'llanilishi mumkin: aholi punktlaridan tashqarida boshqa haydovchilarni quvib o'tish haqida ogohlantirish uchun;
zarur bo'lgan hollarda yo'l-transport hodisasining oldini olish uchun.

288 - Savol

Korsatilgan joyda to'xtashga ruxsat etiladimi?



F1

Ruxsat etiladi #

F2

Taqiqlanadi

Izoh:

YHQ 13-bobi 88-bandining birinchi xatboshisiga asosan: Transport vositalariga yolning o'ng tomoni yogasida, u bo'lmaganda esa qatnov qismining chetida va ushbu Qoidalarining 89-bandida korsatilgan hollarda trotuarda to'xtash va to'xtab turishga ruxsat etiladi.

Aholi punktlarida o'rtada tramvay yo'li bo'lmagan, har yo'nalishda bittadan tasmasi bolgan, shuningdek bir tomonlama harakat tashkil etilgan yo'llarda yo'lining chap tomonida to'xtash va to'xtab turishga ruxsat etiladi.

289 - Savol

Yengil avtomobil haydovchisi yo'l berishi kerakmi?



F1

Ha #

F2

Yo'q

Izoh:

YHQ 20-bobi 126-bandiga asosan: Turar joy dahalaridan chiqishda haydovchilar boshqa harakat qatnashchilariga yo'l berishlari kerak.

290 - Savol

Odamlarni tashishga moslashtirilmagan yuk avtomobili yukxonasida odam tashishga ruxsat etiladimi?

F1

Taqiqlanadi

F2

Avtomagistrallarga tegishli bolmagan yollarda ruxsat etiladi

F3

Faqat yukni olish uchun borayotgan yoki kuzatib boruvchi shaxslarga shu shart bilanki, ular bortlaridan pastda joylashgan o'tiradigan joy bilan taminlangan bolsalar ruxsat etiladi #


Izoh:

YHQ 26-bobi 154-bandiga asosan:

Odam tashishga moslashtirilmagan yuk avtomobillarining yukxonasida faqat yukni olish uchun borayotgan yoki uni kuzatib borayotgan shaxslarning bolishiga yo'l qo'yiladi, bunda ular bortlardan pastda joylashgan o'rindiqlar bilan ta'minlanishlari kerak.

291 - Savol

Qaysi transport vositasining haydovchisi yol berishi kerak?



F1

Tez yordam avtomobilining haydovchisi

F2

Yengil avtomobilning haydovchisi #

Izoh:

YHQ 6-bobi 25-bandining birinchi xatboshisiga asosan: Ko'k yoki kok va qizil rangli yalt-yalt etuvchi chiroq-mayoqchasi yoqilgan transport vositalarining haydovchilari kechiktirib bo'lmaydigan xizmat vazifalarini bajarayotib, yol harakati xavfsizligini ta'minlash sharti bilan ushbu Qoidalarining 7 bob (38-bandidan tashqari), 9-16, 19-20 boblari, 1 va 2-ilovalari talablaridan chetga chiqishlari mumkin.

Yo'l harakatining boshqa ishtirokchilariga nisbatan imtiyozga ega bolishi uchun tezkor va maxsus xizmatlarning transport vositalarida, tezkor va maxsus xizmatlarning ko'k yoki qizil yoxud ko'k va qizil rangli yalt-yalt etuvchi mayoqchalar va maxsus tovushli ishora yoqilgan bo'lishi shart. Ular o'zlariga yo'l berilayotganligiga ishonch hosil qilganlaridan songgina imtiyozdan foydalanishlari mumkin.

292 - Savol

Ushbu belgi qaysi transport vositalarini quvib o'tishni taqiqlaydi?



F1

Hammasini

F2

Hammasini, 40 km/soatdan kam tezlikda yakka harakat qilayotganlardan tashqari #

F3

Yengil avtomobillar, mototsikllar va to'la vazni 3,5 tonnadan kam bolgan yuk avtomobillarni

F4


Tola vazni 3,5 tonnadan ko'p bolgan yuk avtomobillarni

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 3-bo limining yigirma to'rtinchi xatboshisiga asosan: 3.20. «Quvib o'tish taqiqlangan». Soatiga 40 km dan kam tezlikda harakatlanayotgan yakka transport vositasidan boshqa transport vositalarini quvib o'tish taqiqlanishini bildiradi.

293 - Savol

Bu yo'l chizig'i nimani bildiradi?



F1

Yakka 40 km/soatdan kam tezlik bilan harakat qiluvchi ikki g'ildirakli mototsikllar, velosipedchilardan tashqari barcha transport vositalarini quvib o'tishni taqiqlovchi hududni

F2

Qatnov qismining torayishiga yoki qarama-qarshi yo'nalishdan kelayotgan transport oqimini ajratuvchi 1.1 yoki 1.11 chizig'iga yaqinlashayotganini #

F3

Faqat belgilangan yonalishdagi transport vositalari harakati uchun moljallangan qatnov gismining bolagini

Izoh:

YHQ 2-ilovasi 1-bolimining yigirma uchinchi xatboshisiga asosan: 1.19 - qatnov qismining toraygan (shu yo'nalishdagi harakatlanish tasmalarining soni kamaygan) joyiga yoki qarama-qarshi yonalishdan kelayotgan transport vositalari oqimlarini ajratuvchi 1.1 yoki 1.11 chizig'iga yaqinlashganlik haqida ogohlantiruvchi chiziq. Birinchi holda 1.18.1 - 1.18.3 belgilari bilan qo'llanilishi mumkin.

294 - Savol

Chorrahani uchinchi bolib kesib o'tadi:



F1

Ko'k avtomobil

F2

Sariq avtomobil

F3

Yashil avtomobil #


Izoh:

YHQ 16-bobi 104-bandining birinchi xatboshisiga asosan: Teng ahamiyatga ega bo'lmagan yo'llar kesishgan chorrahada, ikkinchi darajali yo'lda harakatlanayotgan transport vositasining haydovchisi asosiy yo'ldan yaqinlashayotgan transport vositalariga, ularning keyingi harakat yo'nalishidan qat'i nazar, yo'l berishi kerak.

YHQ 16-bobi 107-bandiga asosan: Chapga burilishda yoki qayrilib olishda relssiz transport vositasining haydovchisi teng ahamiyatli yo'ldan qarama-qarshi yo'nalishdan to'g'riga yoki o'ngga harakatlanayotgan, shuningdek ruxsat etilgan hollarda quvib o'tayotgan transport vositalariga yol berishi shart.

295 - Savol

Korsatilgan yo'nalishlar boyicha qaysi transport vositalariga harakatlanishga ruxsat etiladi?



F1

Avtomobil haydovchisiga

F2

Avtomobil va mototsikl haydovchisiga

F3

Tramvay va avtomobil haydovchisiga #

Izoh:

YHQ 7-bobi 32-bandiga asosan: Yo'naldirgich ko'rinishidagi qizil, sariq va yashil rangli svetofor ishoralari ham doirasimon shaklidagi svetofor ishoralari bilan bir xil ma'noga ega bo'ladi. Ular faqat ko'rsatilgan yo'nalishga ta'sir etadi.

Agar tegishli yo'l belgisi bilan qayrilib olish taqiqlanmagan bolsa, chapga burilishga ruxsat beruvchi yo'naldirgich qayrilib olishga ham ruxsat beradi. Qo'shimcha tarmoqdagi yashil yo'naldirgich ham xuddi shu ma'noni bildiradi. Svetoforning qo'shimcha tarmoqdagi ishora o'chirilgan bo'lsa, shu tarmoq tartibga solayotgan yo'nalishda harakatlanish taqiqlanganligini bildiradi

296 - Savol


Qanday holda markazdan qochirma kuch burilishda kamayadi?



F1
Boshqaruv rulini burilish tomonga keskin
burganda
F2
Harakat tezligi pasayganda #
F3
Burilish radiusi kamayganda

Izoh:
Burilishda o'tayotgan vaqtda haydovchi shuni
inobatga olishi lozimki, avtomobil harakati tezligi
kattalashganida markazdan qochirma kuch
ortadi va transport vositasini ag'darilishiga olib
kelishi mumkin.

297 - Savol
Kim yol berishi kerak?



F1
Yuk avtomobil haydovchisi #
F2
Yengil avtomobil haydovchisi

Izoh:
YHQ 21-bobi 128-bandga asosan: Yolning 1.13 va
1.14 yo'l belgilari bilan belgilangan qiyaliklarida,
qarama-qarshi yo'nalishlarda harakatlanishni
qiyinlashtiradigan biron-bir to'siq bo'lsa,
nishablikka harakatlanayotgan transport
vositasining haydovchisi yo'l berishi kerak.

298 - Savol
Ushbu joyda yengil avtomobilning to'xtab turishiga
ruxsat etilganmi?



F1
Berilgan
F2
Taqiqlangan #

Izoh:
YHQ 1-ilovasi 3-bo'limining o'ttiz ikkinchi
xatboshisiga asosan: 3.28. «To'xtab turish
taqiqlangan». Transport vositalarining to'xtab
turishi taqiqlanishini bildiradi

299 - Savol

Burilishda harakat qilganda avtopoyezdning tirkamasi siljiydimi?

F1

Burilish markazidan boshqa tomonga siljiydi

F2

Siljimaydi

F3

Burilish markaziga siljiydi #

Izoh:

Avtopoezd bilan bir vaqtda burilishni o'tayotganda ushbu transport vositasigacha bo'lgan yon oraliq masofasini ko paytirishingiz lozim, chunki avtopoezd (tirkama) ning orqa g'ildiraklari burilish markazi tomon siljiydi va avtopoezd harakat bo'layotgan katta bo'ladi.

300 - Savol

Ta'qiqlovchi belgi tagiga o'rnatilgan qo'shimcha axborot belgisi nima maqsadda qo'yilgan?



F1

Belgidan uning amal qilish hududigacha bo'lgan oraliqni aniqlash uchun #

F2

Ta'qiqlovchi belgi amal qilish hududini aniqlash uchun

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 7-bo limining ikkinchi xatboshisiga asosan: 7.1.1. «Ob'ektgacha bo'lgan masofa». Belgidan yo'lining xavfli joyi, yo'l harakatiga tegishli cheklavlar kiritiladigan joyi yoki harakat yo'nalishi bo'yicha oldindagi muayyan joygacha bo'lgan masofani krsatadi.

301 - Savol

Ushbu belgilar amal qiladigan hududda «Nogiron» taniqlik belgisi bilan belgilangan avtomobilga to'xtashga ruxsat etiladimi?



F1

Ruxsat etiladi #

F2


Taqiqlanadi

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 7-bo'limining o'ttiz birinchi xatboshisiga asosan: 7.18. «Nogironlar mustasno». Belgilarning ta'siri ushbu Qoidalarning 175-bandiga muvofiq «Nogiron» taniqlik belgisi o'rnatilgan transport vositalariga joriy etilmaydi.

302 - Savol

Qaysi belgi yolning xavfli burilishiga yaqinlashayotganlik haqida ogohlantiradi?



F1

1

F2

2 #

F3

3

F4

4

F5


5

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 1-bo'limining o'n oltinchi xatboshisiga asosan: 1.11.2. «Xavfli burilish». 1.11.2 - chapga yol belgisi yo lning kichik radiusli yoki ko rinishi cheklangan burilish joyini bildiradi.

303 - Savol

Qaysi yollardan harakatlanishga ruxsat etilgan?



F1

«A»

F2

«B»

F3

«A» va «B» #

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 1-bolimining o'ttiz yettinchi xatboshisiga asosan: 1.31.2. «Burilishning yo'nalishi». Kichik radiusli, ko'rinishi cheklangan yo'lda harakatlanish yo'nalishini va yo'lning ta'mirlanayotgan qismini aylanib o'tish yo'nalishini bildiradi.

304 - Savol

Avtomagistralda boshqarishni organish:

F1

70 km/soatdan oshmagan tezlik bilan ruxsat berilgan

F2

Boshqarishni orgatuvchi yoriqchi bilan organuvchida yetarli boshqarish malakasi bolganda 60 km/soatdan ortiq bolmagan tezlikda ruxsat etilgan

F3

Taqiqlangan #

F4

Agar organilayotgan mexanik transport vositasida taniqlik belgilari qayd etilgan bolsa, ruxsat etilgan

Izoh:

YHQ 19- bobi 121-bandining oltinchi xatboshisiga asosan, avtomagistralarda quyidagilar taqiqlanadi: transport vositasini organish uchun boshqarish.

305 - Savol

Avtomobillar chorrahani quyidagi tartibda kesib otadilar:



F1

Yashil; kok; qizil

F2

Ko'k; qizil; yashil #

F3

Ko'k bilan yashil bir vaqtda; qizil

Izoh:

YHQ 16-bobi 105-bandiga asosan: Teng ahamiyatga ega bolgan yollar kesishgan chorrahada relssiz transport vositasining haydovchisi o'ngdan kelayotgan transport vositalariga yo'l berishi shart.

306 - Savol

Mazkur shartda shatakka olishni amalga oshirishning yo'l qo'yilgan eng yugori tezligi qanday?



F1

30 km/s

F2

50 km/s #

F3

70 km/s

F4

80 km/s

Izoh:

YHQ 11-bobi 80-bandining uchinchi xatboshisiga asosan, har qanday yollarda: mexanik transport vositalarini shatakka olgan transport vositalariga tezlikni soatiga 50 kilometrdan oshirmasdan harakatlanishga ruxsat etiladi.

307 - Savol

Yo'l yoqasi mavjud bolganda haydovchi transport vositasini qayerda to'xtatishi kerak?

F1

Qatnav qismining ong tasmaida

F2

Yo'l chekkasida, yo'l yoqasidan 0,5 metr masofada

F3

Yo'l yoqasi ustida

F3 Yo'l yoqasi ustida #

Izoh:

YHQ 13-bobi 88-bandining birinchi xatboshisiga asosan: Transport vositalariga yolning o'ng tomoni yogasida, u bolmaganda esa qatnov qismining chetida va ushbu Qoidalarining 89-bandida ko'rsatilgan hollarda trotuarda to'xtash va to'xtab turishga ruxsat etiladi.

308 - Savol

Yengil avtomobil haydovchisi qanday qoidalarini buzdi?



F1

Faqat to'xtash qoidalarini

F2

To'xtash va to'xtab turish qoidalarini #

Izoh:

YHQ 13-bobi 90-bandiga asosan: Aholi punktlaridan tashqarida tunab qolish, dam olish yoki boshqa maqsadlarda uzoq vaqt to'xtab turishga Faqat buning uchun ko'zda tutilgan maydonchalarda yoki yo'ldan tashqarida ruxsat etiladi.

YHQ 13-bobi 91-bandining yettinchi xatboshisiga asosan, quyidagi joy va holatlarda to'xtash taqiqlanadi: loaqal bir yo'nalishdagi ko'rinish masofasi 100 metrdan kam bo'lgan yo'l do'ngliklari yaqinida.

309 - Savol

N2; N3; 03; 04 toifadagi avtotransport vositalari shina protektori naqshlarining qoldiq balandligi eng kamida qancha bolishi kerak?

F1

0,5 mm

F2

1 mm #

F3

1,6 mm

F4

2 mm

F5

3 mm

Izoh:

YHQ 3-ilovasi 5-bo limi 5.1-bandiga asosan: Shina protektori naqshlarining qoldiq balandligi N2; N3; 03; 04 toifadagi avtotransport vositalari uchun - 1,0 mm dan kam bolsa foydalanish taqiqlanadi.

310 - Savol

Mexanik transport vositalari va uning tirkamalarining egalari texnik holatidan qati nazar, xarid qilgan (olgan) paytdan boshlab qancha muddat mobaynida DYHX xizmatida ro'yxatdan o'tkazishlari kerak?

F1

2 kun

F2

10 kun #

F3

5 kun

F4

15 kun

F5

30 kun

Izoh:

YHQ 29-bobi 174-bandining ikkinchi xatboshisiga asosan: Mexanik transport vositalari va tirkamalar «Tranzit» ro'yxatlash belgisining amal qilish vaqti ichida yoki xarid qilingan, shuningdek bojxonada rasmiylashtirilgan vagtdan boshlab 10 kun mobaynida DYHXXda ro'yxatdan o'tkazilishi kerak.

311 - Savol

Quruq yolda darhol to'xtash uchun nima qilish lozim?

F1

Ulagichni ajratish, shundan keyin darhol tormoz pedalini bosish

F2

Uzatmani almashtirish va tormoz pedalini keskin bosish

F3

Tormoz pedalini ulagichni ajratmasdan bosish #

Izoh:

Keskin tormoz berish - bu birdan paydo bo'lgan yoki kech ko'rib qolingan to'siqqa kelib urilishining oldini olish uchun katta intensivlik (jadallik) bilan tormoz berish tushuniladi. Shu bois, masalan yosh bolaning yo'lda birdan paydo bo'lish ehtimolini inobatga olgan holda haydovchi keskin tormoz berish vaqtida o'zini qanday tuta olishini bilishi lozim. Bunda quyidagi usullar mavjud: rul chambaragini ikki qo'lingiz bilan mahkam ushlang, avtomobil g'ildiraklarini blokirovka qilman chunki g'ildiraklarning uzunasiga sirpanishi tormoz vo'lini gisqartirmaydi;

312 - Savol

Bu belgi nimani bildiradi?



F1

Tola vazni 3,5 tonnadan ortiq bolgan yuk avtomobilining majburiy harakat yonalishini

F2

Faqat yuk avtomobillari uchun harakat yonalishini

F3

Yuk avtomobillari, traktorlar, oziyurar mashinalar uchun, agar chorrahada yonalishlardan birida harakatlanish taqiqlangan bolsa, tavsiya etiladigan harakat yo'nalishini #

F4

Shaharlararo yuk tashuvchi yuk avtomobillarining harakat yo'nalishini

Izoh:

YHQ 1-ilovasining 5-bo'limidagi 5.30.2 «Yuk avtomobillari uchun harakatlanish yo'nalishi» belgisiga asosan, yuk avtomobillari haydovchilariga eng qulay yolni ko'rsatadi va shu yol bo'yicha harakatlanishni tavsiya etadi.

313 - Savol

Ushbu yol belgisi oldinda nima borligidan ogohlantiradi:



F1

Ko'priki yoki solda kechimi bo'lmagan suv to'siqli yol qismi borligidan

F2

Suv to'siqli yol qismida ko'tarma ko'priki borligidan

F3

Yol anhor yoqasiga yoki biror-bir suv havzasining qirg'og'iga chiqiladigan joyi borligidan #

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 1-bo'limining o'n beshinchi xatboshisiga asosan: 1.10. «Sohilga chiqish». Daryo yoki suv havzasi qirg'og'iga chiqishni

314 - Savol

Avtomobillar chorrahani quyidagi tartibda kesib o'tadilar:



F1

Qizil chorrahaga kiradi va ko'k avtomobilni o'tkazib yuborish uchun to'xtaydi va ayni vaqtda yashil avtomobil chorrahani kesib o'tadi; ko'k; qizil burilishni tugallaydi #

F2

Qizil, ko'k, yashil

F3

Ko'k, yashil, qizil

Izoh:

YHQ 16-bobi 105-bandiga asosan: Teng ahamiyatga ega bolgan yollar kesishgan chorrahada relssiz transport vositasining haydovchisi o'ngdan yaqinlashayotgan transport vositalariga yo'l berishi shart. Bu qoidaga tramvay haydovchilari ham o'zaro amal qilishlari kerak.

Bunday chorrahalarda keyingi harakat yo'nalishidan qat'iy nazar, tramvay relssiz transport vositalariga nisbatan oldin o'tish huquqiga ega bo'ladi.

315 - Savol

Chorrahadan uchinchi bolib kim o'tadi?



F1 Yashil avtomobil

F2 Ko'k avtomobil #

F3 Qizil avtomobil


Izoh:

YHQ 16-bobi 105-bandiga asosan: Teng ahamiyatga ega bolgan yollar kesishgan chorrahada relssiz transport vositasining haydovchisi o'ngdan yaqinlashayotgan transport vositalariga yo'l berishi shart. Bu qoidaga tramvay haydovchilari ham o'zaro amal qilishlari kerak.

Bunday chorralarda keyingi harakat yo'nalishidan qat'iy nazar, tramvay relssiz transport vositalariga nisbatan oldin o'tish huquqiga ega bo'ladi.

316 - Savol

Yengil avtomobil haydovchilarining qaysi biri aholi punktlarida harakatlanish qoidalarini buzmoqda?



F1

Faqat «Б» avtomobil haydovchisi

F2

Ikkalasi ham buzmoqda

F3

Ikkalasi ham buzmayapti #

Izoh:

YHQ 10-bobi 67-band 2-xatboshiga asosan, aholi punktlarida Qoidalarining 69, 123, 161 bandlaridagi talablarni hisobga olgan holda haydovchilar o'zlariga qulay bolgan harakatlanish bo'lagidan foydalanishlari mumkin. Biroq, bir yo'nalishdagi uch va undan ortiq tasmali har qanday yolda chetki chap qatorni harakat serqatnovligi sababli boshqa bo'laklar band bolgan hollarda, shuningdek, quvib o'tish, chapga burilish yoki qayrilib olishga, yuk avtomobillariga faqat chapga burilish yoki qayrilib olish uchun chetki chap qatorni egallashga ruxsat etiladi.

317 - Savol

Haydovchi harakat tezligini tanlashda nimani hisobga olishi kerak?

F1

Harakatning serqatnovligini, transport vositasi va yukning xususiyati va holatini

F2

Yol va ob-havo sharoitini

F3

Barcha sanab o'tilgan omillarni #

Izoh:

YHQ 11-bobi 77-bandining birinchi xatboshisiga asosan: Haydovchi harakatning serqatnovligini, transport vositasi va yukning xususiyati hamda holatini, yo'l va ob-havo sharoitini, shuningdek harakatlanish yo'nalishidagi ko'rinishni hisobga olgan holda transport vositasi tezligini belgilangandan oshirmasdan boshqarishi kerak.

318 - Savol

Ushbu joyda to'xtab turishga ruxsat etiladimi?



F1

Ruxsat etiladi

F2

Taqiqlanadi #

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 3-Bo limining qirq uchinchi xatboshisiga asosan: 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26 - 3.30 belgilarining ta'siri belgi o'rnatilgan joydan keyingi eng yaqin chorrahagacha, ular bo'lmaganda - aholi punktining oxirigacha ta'siri qiladi.

Yondosh hududlardan yolg'a chiqish joylarida yoki yo'lining dala, o'rmon yo'llari va boshqa doimiy harakatlanish, o'tib ketish uchun mo'ljallanmagan yo'llar bilan kesishgan (tutashgan) joylarida, ularning oldida tegishli belgilar o'rnatilmagan bo'lsa, bu belgilarning ta'siri yo'qolmaydi.

319 - Savol

Haydovchi avtopoyezd harakatining eng keng bolagini aniqlashda nimani hisobga olishi kerak?

F1

Faqat kengligi boyicha avtopoyezdning o'lchamlarini

F2

Kengligi boyicha transport vositasining o'lchamlarini, shuningdek, tirkamaning chayqalishini hamda uning burilish markaziga siljishini #

Izoh:

Yakka avtomobil boshqarishning barcha uslublari avtopoyezd uchun qo'llanilishi mumkin, biroq uning katta vazni va gabaritlari (tashqi o'lchami) bois bir qator xossalalar bor. Avtopoyezd - bu bitta yarim tirkama yoxud bir yoki bir necha tirkamali shatakchi transport vositasidir. Harakat vaqtida tirkama doim shatakchi

avtomobilning harakat yo'lidan chetga siljib turadi va quvib o'tish hamda qarama-qarshi yo'nalishdagi harakat uchun xavf-xatar tug'diradi. Avtopoezdning manyovr qilishi yakka avtomobilga nisbatan yomonroq. Burilish vaqtida avtopoezd burilish markazi tomon siljiyda va avtopoez harakat bo'lagi kengayishini haydovchi inobatga olishi lozim.

320 - Savol

Yengil avtomobillarning oldingi orindig'ida bolalarni tashishga ruxsat etiladimi?

F1

7 yoshdan kichik bo'lmagan bolalarni tashishga ruxsat etiladi

F2

12 yosh va undan katta bolgan bolalarni tashishga ruxsat etiladi #

F3

Katta yoshli yo'lovchi bolganda yoshidan qat'i nazar ruxsat etiladi

Izoh:

YHQ 26-bobi 159-bandining beshinchi xatboshisiga asosan, odamlarni tashish quyidagi hollarda taqiqlanadi: 12 yoshga to'lmagan bolalarni mototsikl, elektromototsikl, moped va skuterning orqa o'rindig'ida, shuningdek, bolalarni ushlab turuvchi maxsus qurilma o'rnatilmagan transport vositasining old o'rindig'ida;

321 - Savol

Yo'lovchilarga haydovchi transport vositasini boshqarayotganda, uni chalg'itishga ruxsat etiladimi?

F1

Ruxsat etiladi

F2

Belgilangan yonalishdagi transport vositalarida faqat bir martalik chiptalar sotib olish uchun ruxsat etiladi

F3

Taqiqlanadi #

Izoh:

YHQ 5-bobi 24-bandining birinchi xatboshisiga asosan, yo'lovchilarga quyidagilar taqiqlanadi: transport vositasi harakatlanayotgan vaqtda haydovchini boshqarishdan chalg'itish va unga xalaqit berish.

322 - Savol

Qaysi transport vositalariga ushbu belgining amal qilishi taaluqli emas



F1

Yo'nalishli taksilarga

F2

Taksometri ishlab turgan taksilarga

F3

«Nogiron» taniqlik belgisi o'rnatilgan
nogiron boshqarayotgan avtomobilga

F4

Belgilangan yo'nalishdagi transport
vositalariga

F5


F2 va F3 javoblarda krsatilgan transport
vositalariga #

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 3-bo'limining o'ttiz ikkinchi,
girqinchi va girq birinchi xatboshlariga asosan:
3.28. «To'xtab turish taqiqlangan». Transport
vositalarining to'xtab turishi taqiqlanishini
bildiradi. Ushbu Qoidalarining 176-bandiga
binoan "Nogiron" tanish belgisi bilan belgilangan
avtomobillar, mototsikllar, elektromototsikllar,
mopedlar va skuterlarni boshqarayotgan
nogiron haydovchilar 3.2, 3.3 va 3.28 belgilari
talablaridan chetga chiqishlari mumkin. 7.18
belgi bolganda 3.27 belgisining ta'sir doirasida
to'xtashga ruxsat etiladi.

323 - Savol

Haydovchilardan qay biri yolovchilarni tushirish
uchun to'g'ri to'xtadi?



F1

Kok va qizil avtomobillarning
haydovchilari

F2

Mototsikl va ko'k avtomobil haydovchilari #

F3

Faqat ko'k avtomobil haydovchisi

F4

Barcha haydovchilar

Izoh:

YHQ 2-ilovasi 1-bo'limining oltinchi, o'n ikkinchi
va yigirma birinchi xatboshlariga asosan: 1.4 -
to'xtash taqiqlangan joyni bildiradi. Yakka holda
yoki 3.27 «To'xtash taqiqlangan» yo'l belgisi bilan
qo'llaniladi hamda yo'lning qatnov qismi chetiga
yoki yo'l chetidagi to'siq ustidan chiziladi;
1.10 - to'xtab turish taqiqlangan joyni bildiradi;
yakka holda yoki 3.28 yo'l belgisi bilan
qo'llaniladi va yo'lning qatnov qismi chetiga yoki
yo'l chetidagi to'siq ustidan chiziladi;
1.17 - yo'nalishli transport vositalarining bekatlari
hamda taksilarning to'xtab turish joylarini
bildiradi;

YHQ 13-bobi 91-bandining to'qqizinchi
xatboshisiga asosan, quyidagi joy va holatlarda
to'xtash taqiqlanadi: bekat maydonchalarida,
yo'nalishli transport vositalari to'xtash joylarida,
jumladan, 1.17 chizig'i bilan belgilangan, ular
bo'lmaganda esa yo'nalishli transport vositalari
to'xtash joyi belgilari va bekatdan harakatlanish
yo'nalishi bo'ylab (yetmasdan va o'tib ketib) 15
metrdan kam masofada.

324 - Savol

Enli uzuq-uzuq chiziq korinishidagi yotiq chiziq
nimani bildiradi?



F1

Qatnov qismi bilan yol yoqasi o'rtasidagi
chegarani

F2

Tezlashish yoki sekinlashish bolagi bilan
qatnov qismi asosiy bo'lagi ortasidagi
chegarani #

F3

Transport vositalarining to'xtashi
va to'xtab turishi uchun belgilangan
maydonchalarni

Izoh:

YHQ 2-ilovasi 1-bo'limining o'ninchi xatboshisiga
asosan: 1.8 (enli uzuq-uzuq chiziq) - tezlashish
yoki sekinlashish bo'lagi bilan yo'lning qatnov
qismidagi asosiy bo'lagi o'rtasidagi chegarani

325 - Savol

Qaysi transport vositasining haydovchisi birinchi navbatda harakatlanish huquqiga ega?



F1

Avtomobil haydovchisi

F2

Mototsikl haydovchisi #


Izoh:

YHQ 16-bobi 105-bandiga asosan: Teng ahamiyatga ega bolgan yollar kesishgan chorrahada relssiz transport vositasining haydovchisi o'ngdan yaqinlashayotgan transport vositalariga yo'l berishi shart. Bu qoidaga tramvay haydovchilari ham o'zaro amal qilishlari kerak.

Bunday chorralarda keyingi harakat yo'nalishidan qat'iy nazar, tramvay relssiz transport vositalariga nisbatan oldin o'tish huquqiga ega boladi.

326 - Savol

Bunday vaziyatda qizil avtomobilning haydovchisiga quvib o'tish ruxsat etiladimi?



F1 Ruxsat etiladi

F2 Taqiqlandi #

F3 Faqat roparadan kelayotgan transport vositalari yo'qligida ro'xsat etiladi

Izoh:

YHQ 10-bobi 66-bandiga asosan: Harakat ikki tomonlama bo'lgan va chiziqlar bilan belgilangan (1.9 yo'l chizig'i bilan belgilanganidan tashqari) uchta tasmali yollarda, ikki yo'nalishda harakatlanish uchun mo'ljallangan o'rta qatorga faqat quvib o'tish, aylanib o'tish, chapga burilish va qayrilib olish uchunгина chiqishga ruxsat etiladi. Qarama-qarshi yonalishda harakatlanish uchun mo'ljallangan chetki chap qatorni egallash taqiqlanadi.

327 - Savol

Siz reversiv harakatli yolga burilmoqchisiz.
Buriishdan keyin Siz qaysi tasma bo'ylab
harakatlanish huquqiga egasiz?

F1

Aholi punktlarida istalgan tasma bo'ylab
harakatlanishga ruxsat etiladi

F2

Chetki ong tasma boylab faqat reversiv
svetofoir yoki boshqa tasmalar bo'yicha
ham harakatlanishga ruxsat etadigan
«Tasmalar bo'yicha harakatlanish
yonalishi» belgisidan o'tgandan song
qayta tizilishga ruxsat etiladi #

F3

Aholi punktidan tashqarida qatnov
qismining iloji boricha ong chetiga
yaqinroqda

Izoh:

YHQ 10-bobi 71-bandiga asosan: Reversiv
harakatlanishli yo'lga burilishda haydovchi
transport vositasini shunday boshqarishi
kerakki, bunda transport vositasi qatnov
qismlari kesishmasidan chiqishda chetki o'ng
qatnovni egallashi kerak. Shu yo'nalishdagi
boshqa tasmalardan ham harakatlanish ruxsat
etilganiga ishonch hosil qilingandan keyingina
haydovchiga qayta tizilishga ruxsat etiladi.

328 - Savol

Qanday hollarda to'xtab turish taqiqlanadi?

F1

Qatnov qismi kesishmasining chekkasiga
30 metrdan ko'p masofa qolganda

F2

Piyodalarning o'tish joyi oldiga 10
metrdan ko'p masofa qolganda

F3

Piyodalar o'tish joyidan o'tgandan keyin
bir metr masofa uzoqlikda #

F4

Transport vositalarining harakatlanishiga
imkon qoldirmaydigan kirishga yoki
chiqishga va piyodalarning harakatiga
xalaqit beradigan joylarda

F5

Sanab otilgan hollarda

Izoh:

YHQ 13-bobi 91-bandiga asosan: Quyidagi joy
va holatlarda to'xtash taqiqlanadi: piyodalar
o'tish joylarida va ulardan oldin 10 metrdan kam
masofa qolganda;
qatnov qismi kesishmalarida va kesishayotgan
qatnov qismi chetiga 30 metrdan kam
masofada (uch tomonlama kesishadigan
chorrahalarda yondan tutashgan yo'lning
sidiig'a chiziq yoki ajratuvchi mintaaqa bilan
ajratilgan garama-qarshi tomoni bundan
mustasno);
transport vositasi svetofoir ishoralari, yo'l
belgilarini boshqa haydovchilardan to'sib
qo'yadigan, boshqa transport vositalarining
harakatlanishiga (kirish va chiqishiga) imkon

329 - Savol

Haydovchi avtopoyezdni tormozlashning qaysi qoidalariga rioya qilishi kerak?

F1

Tormoz tepksini keskin kuchli bosish - ulagichni ajratgan holda

F2

Oldindan tezlikni kamaytirib, ulagichni ajratmay, bir tekis tormozlash #

Izoh:

Tormoz tizimi mavjud bolmagan tirkamani ulash vaqtida ulangan transport vositalarining umumiy vazni kattalashgani bois avtomobilning tormoz yo li ortadi. Avtopoezdni faqat yo lning to'g'ri uchastkalarda to'xtatish mumkin, bunda uning to liq vazni bir chiziqda bo lishi kerak. Aylana yo'lda shatakchi avtomobilning ag'darilishi, yo'l chetiga chiqib ketishi yoki shatakchi moslamaning ishdan chiqishiga olib keluvchi tirkamaning surilib ketishi yoki avtopoezdning buklanishi yuzaga kelishi mumkin.

330 - Savol

Yon kajavasi bo'lmagan mototsiklda bolalarni tashishga ruxsat etiladimi?

F1

Ruxsat etiladi

F2

12 yoshdan katta bolalarga ruxsat etiladi #

F3

Katta yoshdagi yolovchi bolganda ruxsat etiladi

F4


Taqiqlanadi

Izoh:

YHQ 26-bobi 159-bandining to'rtinchi va beshinchi xatboshilariga asosan, odamlarni tashish quyidagi hollarda taqiqlanadi: Mototsikllar, elektromototsikllar, mopedlar va skuterlarning konstruksiyasida ko zda tutilgan joylardan tashqarida; 12 yoshga to lmagan bolalarni mototsikl, elektromototsikl, moped va skuterning orqa o'rindig'ida, shuningdek, bolalarni ushlab turuvchi maxsus qurilma o rnatilmagan transport vositasining old o rindig ida.

331 - Savol

Ushbu yotiq chiziq nimani anglatadi?



F1

Transport vositalari oqimi qo'shiladigan
joylardagi yo'naltiruvchi orolchani #

F2

Qatnov qismidagi xavfli joylarda piyodalar
uchun orolchani

F3

Transport vositalari to'xtab turish qatnov
chegarasini

F4


Transport vositalari oqimi ajraladigan
joydagi yo'naltiruvchi orolchani

Izoh:

YHQ 2-ilovasi 1-bo limining yigirmanchi
xatboshisiga asosan: 1.16.3 - transport vositalari
oqimi qo'shiladigan joylardagi yo'naltiruvchi
orolchani bildiradi.

332 - Savol

Chorrahada qaysi yonalishlarda harakat qilish
ruxsat etiladi?



F1

Faqat «Г» va «Е» #

F2

«А», «Б», «Г», «Д»

F3

«Б», «В», «Г», «Д»

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 1-bo limining to'qqizinchi, o'n
birinchi va o'n ikkinchi xatboshlariga asosan:

5.8.1. "Tasmalar bo'yicha harakat yo'nalishi".

Tasmalar soni va har biri bo'yicha ruxsat etilgan
harakatlanish yo'nalishlari. Boshqa yo'nalishlar
bo'yicha harakatlanish taqiqlanadi.

5.8.2. "Tasma bo'yicha harakatlanish yo'nalishi".

Tasma bo'yicha ruxsat etilgan harakatlanish
yo'nalishi. Boshqa yo'nalishlar bo'yicha
harakatlanish taqiqlanadi.

Yolning chetki chap bolagidan chapga
burilishga ruxsat beruvchi 5.8.1 va 5.8.2 belgilari
shu tasmadan qayrilishga ham ruxsat beradi.

Chorrahadan oldin o'rnatilgan 5.8.1 va 5.8.2
belgilarining ta'siri, agar shu turkumdagi boshqa
belgilar o'rnatilmagan bo'lsa, butun chorrahaga
tatbiq etiladi.

333 - Savol

Qatnov qismi o'ng bolagi bo'ylab harakatlanishga qaysi transport vositasiga ruxsat etilgan?



F1

Barcha mexanik transport vositalariga

F2

Belgilangan yonalishdagi transport vositalariga va taksilarga

F3

Faqat velosipedlarga

F4

Faqat belgilangan yo'nalishdagi transport vositalariga #

Izoh:

YHQ 2-ilovasi 1-bo'limining yigirma yettinchi xatboshisiga asosan: 1.23 - yo'lning faqat yo'nalishli transport vositalari uchun mo'ljallangan bo'lagini bildiradi.

334 - Savol

Transport vositalari chorrahani quyidagi tartibda kesib otadilar:



F1

Tramvay, sariq, yashil avtomobillar

F2

Tramvay va yashil avtomobil, sariq # avtomobil

F3

Yashil, sariq avtomobillar, tramvay

Izoh:

YHQ 16-bobi 105-bandiga asosan: Teng ahamiyatga ega bolgan yollar kesishgan chorrahada relssiz transport vositasining haydovchisi o'ngdan kelayotgan transport vositalariga yol berishi shart. Bu qoidaga tramvay haydovchilari ham o'zaro amal qilishlari kerak. Bunday chorrahalarda, keyingi harakat yo'nalishidan qat'i nazar, tramvay relssiz transport vositalariga nisbatan oldin o'tish huquqiga ega bo'ladi.

335 - Savol

Qaysi transport vositasining haydovchisiga belgida korsatilgan tezlik bilan harakatlanishga ruxsat berilgan?



F1

Har ikki haydovchiga

F2

Faqat mikroavtobus haydovchisiga #

F3

Har ikkisi taqiqlangan


Izoh:

YHQ 11-bobi 79-bandining ikkinchi xatboshisiga asosan, aholi punktlaridan tashqarida: shaharlararo qatnaydigan avtobuslarga va mikroavtobuslarga tezlikni soatiga 90 kilometrdan oshirmasdan;

YHQ 11-bobi 80-bandining birinchi xatboshisiga asosan, har qanday yo'llarda: yukxonasida odam tashiyotgan yuk avtomobillariga tezlikni soatiga 60 kilometrdan oshirmasdan.

336 - Savol

Boshqaruvda organuvchi bolsa, ushbu transport vositasiga qaysi tomonga harakatlanishga ruxsat beriladi?



F1

Hamma tomonga

F2

Faqat o'ngga

F3

O'ngga, chapga va qayrilib olishga #

Izoh:

YHQ 20-bobi 124-bandining birinchi xatboshisiga asosan, turar joy dahalarida quyidagilar taqiqlanadi: mexanik transport vositalarini boshqarishni o'rgatish.

337 - Savol

Chorrahani kesib o'tishda tramvay yoli boylab harakatlanishga ruxsat etiladimi?

F1

Taqiqlanadi

F2

Agar qarama-qarshi yo'nalishdagi tramvayga to'sqinlik qilmasa, ruxsat etiladi

F3

Qarama-qarshi yonalishdagi tramvay yollari boylab ruxsat etiladi

F4

Boshqa tasmalar band bolganda, aylanib o'tishga, chapga burilish va qayrilib olishga, bir yo'nalishdagi tramvay yo'llari bo'ylab harakatlanishga ruxsat etiladi. (agar chorrahadan oldin 5.8.1 yoki 5.8.2 yo'l belgilari o'rnatilmagan bolsa) Bunda tramvayga xalaqit bermaslik kerak #

Izoh:

YHQ 10-bobi 69-bandining birinchi xatboshisiga asosan: Bir yo'nalishdagi qatnov qismining chap tomonida u bilan bir sathda joylashgan tramvay yo'lidan, shu yo'nalishdagi boshqa tasmalar band bo'lganda harakatlanishga, shuningdek, aylanib o'tishga, chapga burilish va qayrilib olishga ushbu Qoidalarining 56-bandini hisobga olgan holda ruxsat etiladi. Biroq bu tramvayga xalaqit bermasligi kerak. Qarama-qarshi yo'nalishdagi tramvay yolidan harakatlanish taqiqlanadi.

Agar chorrahadan oldin 5.8.1 yoki 5.8.2 yo'l belgilari o'rnatilgan bo'lsa, chorrahadan o'tishda tramvay yollaridan harakatlanish taqiqlanadi.

338 - Savol

Yuk avtomobillari avtomagistralda chetki chap qatorida harakatlanishga ruxsat etiladimi?

F1

Ruxsat etiladi

F2

Taqiqlanadi #

Izoh:

YHQ 19- bobi 121-bandining ikkinchi xatboshisiga asosan, avtomagistralarda quyidagilar taqiqlanadi: yuk avtomobillariga yo'lni chetki chap qatorida harakatlanishi.

339 - Savol

Qattiq charchoq boshlanishining asosiy tashqi alomatlari qanday?

F1

Ko'z sanchib og'riydi, yuz terisi oqaradi, uyqu bosadi #

F2

Yuz qizil tusga kiradi, qol-oyoqlar soviydi, ongi xiralashadi

F3

Mushaklarda horg inlik seziladi, quloqlarda shovgin, bosh aylanadi, muzdek yopishqoq ter chiqadi

Izoh:

Haydovchi toliqishning o'ziga xos alomatlariga - uyqu kelishi, lanjlik va diqqatning pasayishi kiradi. Bu holatda transport vositasini boshqarish xavfli bo'lganligi bois, taqiqlangan.

340 - Savol

Tashilayotgan yuk DYHX xizmatining ruxsatisiz transport vositasi olchamlarining orqa nuqtasidan eng katta miqdorda qanday chiqib turishi mumkin?

F1

1,0 m

F2

1,5 m

F3

2,0 m #

F4

2,5 m

F5

4,0 m

Izoh:

YHQ 27-bobi 164-bandining birinchi xatboshisiga asosan: O'ta og'ir, katta o'lchamli va xavfli yuklarni tashishda gabarit o'lchamlari yukli yoki yuksiz holda eni bo'yicha 2,55 (refrijeratorlar va izotermik kuzovlar uchun - 2,6) metrdan va balandligi bo'yicha yol sathidan 4 metrdan, uzunligi bo'yicha yakka avtotransport vositasi uchun - 12 metrdan, tirkama uchun - 12 metrdan, yarimtirkamali avtopoezd uchun - 20 metrdan, tirkamali avtopoezd uchun - 20 metrdan ortiq bo'lgan yoki yuki transport vositasining oldi va orqa nuqtasidan 2 metrdan ortiq chiqib turgan transport vositalarining harakatlanishi belgilangan tartibda DYHXX bilan kelishilgan bolishi kerak. 341 - Savol Transport vositalaridan foydalanish va texnik holatiga javobgar mansabdor shaxslarning majburiyatlari:

F1

Belgilangan muddatda tibbiyot korigidan o'tmagan shaxslarni transport vositalarini boshqarishiga yol qo'ymaslik

F2

Texnik holati va jihozlari Qoida talablariga mos kelmaydigan transport vositalarini yolga chiqarmaslik

F3

Belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazilmagan transport vositalarini yolga chiqarmaslik

F4

Barcha sanab otilganlarni bajarishga #

Izoh:

YHQ 29-bobi 180-bandining birinchi va ikkinchi xatboshlariga asosan, transport vositalarining texnik holatiga va ulardan foydalanishga javobgar bo'lgan mansabdor va boshqa shaxslarga quyidagilar taqiqlanadi: texnik nosoz, tegishli ruxsatsiz qayta jihozlangan, belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazilmagan yoki davriy davlat texnik ko'rigidan o'tkazilmaganligi tufayli

yo'lga chiqarish;
mastlik (giyohvandlik moddalar, alkogol va boshqalar) holatida yoki sezgirlik va e'tiborni susaytiradigan dori-darmonlar ta'sirida, yo'l harakati xavfsizligiga tahdid soladigan charchoqlik yoki betoblik holatida, shuningdek tegishli toifadagi transport vositalarini boshqarish huquqi bo'lmagan, belgilangan muddatda tibbiy ko'rikdan o'tmagan, transport vositalari egalarining Fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish bo'yicha sug'urta polisi bo'lmagan shaxslarni transport vositasini boshqarishga qo'yish.

342 - Savol

Belgi va uning ostidagi qoshimcha axborot belgisi nima haqida ogohlantiradi?



F1

Olib borilayotgan ishlar munosabati bilan yo'l chetida to'xtash taqiqlanadi

F2

Yol yoqasida ta'mirlash ishlari olib borilayotganligi munosabati bilan unga yaqin kelish xavfli #

F3

Yolda ta'mirlash ishlari olib borilayotganda yo'l chetida to'xtab turish taqiqlanadi

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 1-bo limining yigirma sakkizinchi xatboshisiga asosan: 1.23. «Ta'mirlash ishlari». YHQ 1-ilovasi 7-bo limining yigirma beshinchi xatboshisiga asosan: 7.12. «Xavfli yo'l yoqasi». Yo'l ishlari bajarilayotgani sababli yo'l yogasiga chiqish xavfli ekanligi haqida ogohlantiradi. 1.23 belgisi bilan qo'llaniladi.

343 - Savol

Har bir chiziqli uzunligi ular orasidagi masofadan uch barobar katta bolgan uzuq-uzuq chiziqli nimanidir?



F1

Tezlashish yoki sekinlashish bolagi bilan
yolning qatnov qismidagi asosiy bolagi
ortasidagi chegarani

F2

Avtomagistrallarda qatnov qismi
chetlarini

F3

Qarama-qarshi yoki bir yonalishda
harakatlanayotgan transport vositalari
oqimlarini ajratuvchi 1.1 yoki 1.11
chizig'iga yaqinlashayotganlik haqida
ogohlantiradi #

Izoh:

YHQ 2-ilovasi 1-bo'limining sakkizinchi
xatboshisiga asosan: 1.6 (yaqinlashish chizigi -
har bir chiziq uzunligi ular orasidagi masofadan
uch barobar katta bo'lgan uzoq-uzoq chiziq)
- qarama-qarshi yoki bir yo'nalishda
harakatlanayotgan transport vositalari
oqimlarini ajratuvchi 1.1 yoki 1.11 chizig'iga
yaqinlashayotganlik haqida ogohlantiradi.

344 - Savol

Yol ortasidagi to'xtash joyida to'xtagan shu
yo'nalishdagi tramvayga yaqinlashib qolgan
haydovchi nima qilishi kerak?

F1

To'xtashi, tramvay eshiklari yopilgandan
keyin harakatni davom ettirishi

F2

Yol ortasidagi to'xtash joyida turgan shu
yo'nalishdagi tramvayga kelayotgan yoki
undan uzoqlashayotgan piyodalarga yol #
berishi

F3

Toxtashi, song tramvay
harakatlanganidan keyin harakatni davom
ettirishi

F4

Tramvay to'xtash joyidan nihoyatda
ehtiyotkorlik bilan o'tishi

Izoh:

YHQ 17-bobi 114-bandiga asosan: Agar
yo'lovchilarni tushirish yoki chiqarish qatnov
qismida yoki unda joylashgan maydonchada
amalga oshirilayotgan bo'lsa, haydovchi
bekatda to'xtagan yo'nalishli transport vositasi
eshiklari tomon borayotgan yoki undan

345 - Savol

Qaysi transport vositasining haydovchisi harakatlanishda imtiyozga ega?



F1

Avtomobil haydovchisi

F2

Tramvay haydovchisi #

Izoh:

YHQ 15-bobi 101-bandining birinchi xatboshisiga asosan: Agar svetofo yoki tartibga soluvchining ishoralari tramvay va relssiz transport vositalariga bir vagtda harakatlanishga ruxsat bersa, harakatlanish yo'nalishidan qati nazar, tramvay oldin o'tish huquqiga ega bo'ladi.

346 - Savol

Transport vositasining haydovchisi, agar svetoorning ruxsat etuvchi chirog'i yoqilsa-yu, harakat yo'nalishining qatnov qismidan o'tishga ulgurmagan piyodalar bolsa, nima qilishi kerak?

F1

Tezlikni kamaytirishi, tovush ishorasini berishi va eng kam tezlik bilan piyodalarning o'tish joyidan o'tishi

F2

Tovush ishorasini berishi va tezlikni kamaytirmay piyodalarning o'tish joyidan o'tishi

F3

Mazkur yonalishning qatnov gismidan piyodalarning o'tib olishiga imkon berishi #

F4

Ehtiyotkorlik choralariga rioya etgan holda piyodalarning o'tish joyidan o'tishi

Izoh:

YHQ 15-bobi 103-bandiga asosan: Svetoorning ruxsat etuvchi ishorasi yonganda haydovchi chorraha orqali harakatlanishni tugallayotgan transport vositalari va qatnov gismidan tegishli yo'nalishda o'tishni tugallayotgan piyoda (Гар)да yo'l berishi shart.

347 - Savol

Aholi punktlarida yuk avtomobillarning harakatlanishiga qaysi tasmadan ruxsat etiladi?

F1

Qatnov qismining o'ng chetiga yaqin
tasmadan #

F2

Boshqa tasmalarda qatnov kop bolganda
istalgan tasmadan

F3

Istalgan tasmadan, biroq, agar relssiz
transport vositalarining harakati uchun
bir yo'nalishda uchta va undan ortiq
tasma bolsa, u holda chetki chap
tasmaga faqat chapga burilish, orqaga
qayrilish uchun o'tishga va tushirish yoki
ortish uchun bir tomonlama harakatga
ruxsat etilgan ko'chalarda to'xtashga

Izoh:

YHQ: v) yuk avtomobillari, Yo'l harakati
qoidalarida belgilangan ayrim istisnolardan
tashqari barcha holatlarda, yolning faqat o'ng
qatnov qismidan harakatlanishi shart.

348 - Savol

Agar barcha transport vositalari 80 km/soat
tezlik bilan harakat qilsa, haydovchilardan qay biri
qoidalar talablarini buzadi?



F1

Mototsikl va yuk avtomobilining
haydovchilari

F2

Mototsikl va yengil avtomobilning
haydovchilari

F3

Hamma haydovchilar

F4

Mototsikl haydovchisi

F5

Hech kim buzmasdi #

Izoh:

YHQ 1-ilovasi 3-bo'limi 3.24 belgi talabiga
asosan, «Yuqori tezlik cheklangan» belgisi
transport vositalarining yuqori tezligini cheklaydi.

349 - Savol

Tormoz yoli deganda nima tushuniladi?

F1

Haydovchiga xavf malum bolgan
vaqtdan boshlab avtomobilning toliq
to'xtaguncha bosib o'tgan masofasi

F2

Tormoz tepkisi bosilgan vaqtdan boshlab
avtomobilning toliq to'xtaguncha bosib
o'tgan masofa

o'tgan masofa #

Izoh:

Haydovchi tormoz pedalini bosgandan boshlab avtomobilni to'xtatguncha bosib o'tgan yoliga - "tormoz yoli" deyiladi.

350 - Savol

Davlat YHX xizmatining ruxsatisiz transport vositasining yuk bilan yoki yuksiz qanday yuqori o'lchamdagi balandlik bilan harakatlanishiga yo'l qo'yiladi?

F1

5,0 m

F2

4,5 m

F3

4,0 m #

F4

2,5 m

F5

3,8 m

Izoh:

YHQ 27-bobi 164-bandining birinchi xatboshisiga asosan: O'ta og'ir, katta o'lchamli va xavfli yuklarni tashishda gabarit o'lchamlari yukli yoki yuksiz holda eni bo'yicha 2,55 (refrijeratorlar va izotermik kuzovlar uchun - 2,6) metrdan va balandligi bo'yicha yo'l sathidan 4 metrdan, uzunligi bo'yicha yakka avtotransport vositasi uchun - 12 metrdan, tirkama uchun - 12 metrdan, yarimtirkamali avtopoezd uchun - 20 metrdan, tirkamali avtopoezd uchun - 20 metrdan ortiq bo'lgan yoki yukli transport vositasining oldi va orqa nuqtasidan 2 metrdan ortiq chiqib turgan transport vositalarining harakatlanishi belgilangan tartibda DYHXX bilan kelishilgan bolishi kerak.