JAFR

Número : 00001

Formato casos de prueba de software

Software: JAFR Inventarios V1.0.0 Fecha : 5/10/2026

Nombre de la prueba : Flujo de Inicio de Sesión

Ambiente o entorno de prueba

Tipo de aplicación : Escritorio [X] Web [ ] Móvil [ ]

Sistema operativo : Windows 11 Home x 64bits

Entorno de despliegue: Local [X] Producción [ ]

Entorno de ejecución : JAVA 11.0.29 LTS Base de datos : MySQL 8.0.17

Tipo de prueba

Unitaria o Integración (JUnit 4.12) [X] Manual (Interfaz de Usuario) [ ]

Objetivo de la prueba

Validar que un usuario registrado y habilitado pueda iniciar sesión correctamente y obtener sus credenciales (ID, Rol, Empresa).

Descripción de la prueba

Se envía un correo y contraseña reales ("johnalexfr@hotmail.com", "Forero12*") al ServicioAutenticacion. Se verifica que el ID retornado sea válido y coincida el rol.

Salida esperada

Un objeto DTOCredenciales con los datos del usuario, un ID mayor a 0 y aserciones completadas sin lanzar excepciones.

Salida obtenida

DTOCredenciales generado correctamente, ID mayor a 0, aserciones en verde.

Resultado


Aprobado [X] Rechazado [ ]


Grado de la falla

No Aplica [X] Baja [ ] Media [ ] Alta [ ]

Evidencias

En este apartado se adjuntan las fotos que demuestren la ejecución de la prueba, es obligatorio adjuntar fotos explicitas de la actividad realizada independientemente de si se hizo un video o código.





Ubicación de evidencias

Se debe crear una carpeta donde se almacenen las evidencias de fotografías y videos, además para el caso del código se debe especificar la ruta en el proyecto del test ejecutado

Ruta de la carpeta :	SENA ADSO\00. Documentos Proyecto JAFR\07_Resultados_Test
Ruta del test:	\test\acceso\TestAutenticacion.java

Observaciones y seguimiento

Prueba planteada por		Prueba realizada por	
Firma :	John Forero	Firma :	John Forero
Nombre :	John Forero	Nombre :	John Forero

JAFR

Número : 00002

Formato casos de prueba de software

Software: JAFR Inventarios V1.0.0 Fecha : 5/10/2026

Nombre de la prueba : Flujo completo CRUD de Usuarios

Ambiente o entorno de prueba

Tipo de aplicación : Escritorio [X] Web [ ] Móvil [ ]

Sistema operativo : Windows 11 Home x 64bits

Entorno de despliegue: Local [X] Producción [ ]

Entorno de ejecución : JAVA 11.0.29 LTS Base de datos : MySQL 8.0.17

Tipo de prueba

Unitaria o Integración (JUnit 4.12) [X] Manual (Interfaz de Usuario) [ ]

Objetivo de la prueba

Verificar las operaciones de creación, lectura, actualización y eliminación de un usuario aislando la base de datos con transacciones.

Descripción de la prueba

Se inserta un ModeloUsuario (Rol Vendedor), se lee para comprobar igualdad, se actualiza el alias y teléfono, se confirma el cambio, y se elimina forzando una búsqueda posterior.

Salida esperada

Ejecución secuencial sin afectar la BD permanente. Al eliminar, la búsqueda final debe detonar la excepción controlada: "No existe un usuario con id".

Salida obtenida

Operaciones CRUD realizadas en memoria transaccional exitosamente. Aserción de excepción de borrado confirmada.

Resultado

Aprobado [X] Rechazado [ ]


Grado de la falla

No Aplica [X] Baja [ ] Media [ ] Alta [ ]

Formato casos de prueba de software

Evidencias

En este apartado se adjuntan las fotos que demuestren la ejecución de la prueba, es obligatorio adjuntar fotos explicitas de la actividad realizada independientemente de si se hizo un video o código.




```
Usuario original instanciado en memoria :
ModeloUsuario
idUsuario=null
idEmpresa=1
aliasUsuario=aliasTestQA
telefonoUsuario=3000000000
correoUsuario=testqa@jafr.com
primerNombreUsuario=Juan
segundoNombreUsuario=Carlos
primerApellidoUsuario=Perez
segundoApellidoUsuario=Gomez
idRolUsuario=2
habilitado=true

Usuario original traido desde la base de datos :
ModeloUsuario
idUsuario=6
idEmpresa=1
aliasUsuario=aliasTestQA
telefonoUsuario=3000000000
correoUsuario=testqa@jafr.com
primerNombreUsuario=Juan
segundoNombreUsuario=Carlos
primerApellidoUsuario=Perez
segundoApellidoUsuario=Gomez
idRolUsuario=2
habilitado=true
```

```
Usuario original modificado en memoria :
ModeloUsuario
idUsuario=6
idEmpresa=1
aliasUsuario=aliasModificado
telefonoUsuario=3111111111
correoUsuario=testqa@jafr.com
primerNombreUsuario=Juan
segundoNombreUsuario=Carlos
primerApellidoUsuario=Perez
segundoApellidoUsuario=Gomez
idRolUsuario=2
habilitado=true

Usuario modificado obtenido desde la base de datos :
ModeloUsuario
idUsuario=6
idEmpresa=1
aliasUsuario=aliasModificado
telefonoUsuario=3111111111
correoUsuario=testqa@jafr.com
primerNombreUsuario=Juan
segundoNombreUsuario=Carlos
primerApellidoUsuario=Perez
segundoApellidoUsuario=Gomez
idRolUsuario=2
habilitado=true

No existe un usuario con id : 6
Prueba de integración CRUD de Usuarios finalizada con éxito.
```

Ubicación de evidencias

Se debe crear una carpeta donde se almacenen las evidencias de fotografías y videos, además para el caso del código se debe especificar la ruta en el proyecto del test ejecutado

Ruta de la carpeta :	SENA ADSO\00. Documentos Proyecto JAFR\07_Resultados_Test
Ruta del test:	\test\acceso\TestAutenticacion.java

Observaciones y seguimiento

Prueba planteada por		Prueba realizada por	
Firma :	John Forero	Firma :	John Forero
Nombre :	John Forero	Nombre :	John Forero

JAFR

Número : 00003

Formato casos de prueba de software

Software: JAFR Inventarios V1.0.0 Fecha : 5/10/2026

Nombre de la prueba : Flujo completo CRUD de Clientes

Ambiente o entorno de prueba

Tipo de aplicación : Escritorio [X] Web [ ] Móvil [ ]

Sistema operativo : Windows 11 Home x 64bits

Entorno de despliegue: Local [X] Producción [ ]

Entorno de ejecución : JAVA 11.0.29 LTS Base de datos : MySQL 8.0.17

Tipo de prueba

Unitaria o Integración (JUnit 4.12) [X] Manual (Interfaz de Usuario) [ ]

Objetivo de la prueba

Comprobar la integridad de las transacciones CRUD para la gestión de clientes en la base de datos sin dejar registros residuales.

Descripción de la prueba

Se crea un ModeloCliente, se guarda, se lee con equals(), se edita su correo y nombre, se comprueba la edición, se elimina y se verifica su ausencia mediante excepción.

Salida esperada

El equals() debe coincidir en lectura y edición. La eliminación debe provocar una excepción controlada de lectura por ausencia del registro.

Salida obtenida

Todos los pasos transaccionales completados. Aserción de eliminación confirmada exitosamente.

Resultado


Aprobado [X] Rechazado [ ]

Grado de la falla

No Aplica [X] Baja [ ] Media [ ] Alta [ ]

Evidencias

En este apartado se adjuntan las fotos que demuestren la ejecución de la prueba, es obligatorio adjuntar fotos explicitas de la actividad realizada independientemente de si se hizo un video o código.




```
Cliente original instanciado en memoria :
ModeloCliente
idCliente=null
nombreNegocio=Cliente de prueba
primerNombreContacto=Pepito
segundoNombreContacto=
primerApellidoContacto=Perez
segundoApellidoContacto=
telefonoContacto=3000000000
direccionCliente=Calle 145 # 23 - 65
correoCliente=clientePrueba@gmail.com
habilitado=true

Cliente original cargado a la base de datos

Cliente original traido desde la base de datos :
ModeloCliente
idCliente=35
nombreNegocio=Cliente de prueba
primerNombreContacto=Pepito
segundoNombreContacto=
primerApellidoContacto=Perez
segundoApellidoContacto=
telefonoContacto=3000000000
direccionCliente=Calle 145 # 23 - 65
correoCliente=clientePrueba@gmail.com
habilitado=true
```

```
Cliente original modificado en memoria :
ModeloCliente
idCliente=35
nombreNegocio=Cliente modificado
primerNombreContacto=Pepito
segundoNombreContacto=
primerApellidoContacto=Perez
segundoApellidoContacto=
telefonoContacto=3000000000
direccionCliente=Carrera 90 A 124 # 10
correoCliente=clienteEditado@gmail.com
habilitado=true

Cliente modificado actualizado en la base de datos

Cliente modificado obtenido desde la base de datos :
ModeloCliente
idCliente=35
nombreNegocio=Cliente modificado
primerNombreContacto=Pepito
segundoNombreContacto=
primerApellidoContacto=Perez
segundoApellidoContacto=
telefonoContacto=3000000000
direccionCliente=Carrera 90 A 124 # 10
correoCliente=clienteEditado@gmail.com
habilitado=true

No existe un cliente con id : 35

Prueba de integración CRUD de Clientes finalizada con éxito.
```

Ubicación de evidencias

Se debe crear una carpeta donde se almacenen las evidencias de fotografías y videos, además para el caso del código se debe especificar la ruta en el proyecto del test ejecutado

Ruta de la carpeta :	SENA ADSO\00. Documentos Proyecto JAFR\07_Resultados_Test
Ruta del test:	\test\acceso\TestAutenticacion.java

Observaciones y seguimiento

Prueba planteada por		Prueba realizada por	
Firma :	John Forero	Firma :	John Forero
Nombre :	John Forero	Nombre :	John Forero

JAFR

Número : 00004

Formato casos de prueba de software

Software: JAFR Inventarios V1.0.0 Fecha : 5/10/2026

Nombre de la prueba : Flujo completo CRUD de Proveedores

Ambiente o entorno de prueba

Tipo de aplicación : Escritorio [X] Web [ ] Móvil [ ]

Sistema operativo : Windows 11 Home x 64bits

Entorno de despliegue: Local [X] Producción [ ]

Entorno de ejecución : JAVA 11.0.29 LTS Base de datos : MySQL 8.0.17

Tipo de prueba

Unitaria o Integración (JUnit 4.12) [X] Manual (Interfaz de Usuario) [ ]

Objetivo de la prueba

Validar que el sistema pueda registrar, consultar, modificar y borrar un proveedor correctamente aislando los datos de la BD real.

Descripción de la prueba

Se registra un ModeloProveedor, se lee, se edita su correo y nombre comercial, se valida la actualización con equals(), y se elimina asegurando que la consulta final falle.

Salida esperada

ID autogenerado válido. El equals() confirma la persistencia temporal. Al eliminar, el sistema lanza la excepción esperada.

Salida obtenida

Ciclo de vida del proveedor validado sin errores. Transacción finalizada con rollback limpio.

Resultado

Aprobado [X] Rechazado [ ]

Grado de la falla

No Aplica [X] Baja [ ] Media [ ] Alta [ ]

Evidencias

En este apartado se adjuntan las fotos que demuestren la ejecución de la prueba, es obligatorio adjuntar fotos explicitas de la actividad realizada independientemente de si se hizo un video o código.




```
Proveedor original instanciado en memoria :
ModeloProveedor
idProveedor=null
nombreComercial=Proveedor de prueba
primerNombreContacto=Pepito
segundoNombreContacto=
primerApellidoContacto=Perez
segundoApellidoContacto=
telefonoContacto=3000000000
direccionProveedor=Calle 145 # 23 - 65
correoProveedor=proveedorPrueba@gmail.com
habilitado=true

Proveedor original cargado a la base de datos

Proveedor original traido desde la base de datos :
ModeloProveedor
idProveedor=12
nombreComercial=Proveedor de prueba
primerNombreContacto=Pepito
segundoNombreContacto=
primerApellidoContacto=Perez
segundoApellidoContacto=
telefonoContacto=3000000000
direccionProveedor=Calle 145 # 23 - 65
correoProveedor=proveedorPrueba@gmail.com
habilitado=true
```

```
Proveedor original modificado en memoria :
ModeloProveedor
idProveedor=12
nombreComercial=Proveedor modificado
primerNombreContacto=Pepito
segundoNombreContacto=
primerApellidoContacto=Perez
segundoApellidoContacto=
telefonoContacto=3000000000
direccionProveedor=Carrera 90 A 124 # 10
correoProveedor=proveedorEditado@gmail.com
habilitado=true

Proveedor modificado actualizado en la base de datos

Proveedor modificado obtenido desde la base de datos :
ModeloProveedor
idProveedor=12
nombreComercial=Proveedor modificado
primerNombreContacto=Pepito
segundoNombreContacto=
primerApellidoContacto=Perez
segundoApellidoContacto=
telefonoContacto=3000000000
direccionProveedor=Carrera 90 A 124 # 10
correoProveedor=proveedorEditado@gmail.com
habilitado=true

No existe un proveedor con id : 12

Prueba de integración CRUD de Proveedores finalizada con éxito.
```

Ubicación de evidencias

Se debe crear una carpeta donde se almacenen las evidencias de fotografías y videos, además para el caso del código se debe especificar la ruta en el proyecto del test ejecutado

Ruta de la carpeta :	SENA ADSO\00. Documentos Proyecto JAFR\07_Resultados_Test
Ruta del test:	\test\acceso\TestAutenticacion.java

Observaciones y seguimiento

Prueba planteada por		Prueba realizada por	
Firma :	John Forero	Firma :	John Forero
Nombre :	John Forero	Nombre :	John Forero

JAFR

Número : 00005

Formato casos de prueba de software

Software: JAFR Inventarios V1.0.0 Fecha : 5/10/2026

Nombre de la prueba : Flujo completo CRUD de Productos

Ambiente o entorno de prueba

Tipo de aplicación : Escritorio [X] Web [ ] Móvil [ ]

Sistema operativo : Windows 11 Home x 64bits

Entorno de despliegue: Local [X] Producción [ ]

Entorno de ejecución : JAVA 11.0.29 LTS Base de datos : MySQL 8.0.17

Tipo de prueba

Unitaria o Integración (JUnit 4.12) [X] Manual (Interfaz de Usuario) [ ]

Objetivo de la prueba

Garantizar la correcta persistencia, lectura, modificación y eliminación de inventario básico (Productos) conservando la integridad de datos.

Descripción de la prueba

Se inserta un ModeloProducto, se valida su inserción profunda con equals(), se modifica cantidad disponible y precio, se comprueba la edición, se elimina y se fuerza su lectura.

Salida esperada

Creación y modificación exitosas reflejadas exactamente en el modelo. El borrado debe provocar la excepción "No existe un producto con id".

Salida obtenida

Flujo CRUD transaccional completado exitosamente con todas las aserciones en verde.

Resultado


Aprobado [X] Rechazado [ ]

Grado de la falla

No Aplica [X] Baja [ ] Media [ ] Alta [ ]

Evidencias

En este apartado se adjuntan las fotos que demuestren la ejecución de la prueba, es obligatorio adjuntar fotos explicitas de la actividad realizada independientemente de si se hizo un video o código.




```
Producto original instanciado en memoria :
ModeloProducto
idProducto=null
idProveedor=1
nombreProducto=Producto prueba
precioCompra=10000.0
precioVenta=12000.0
cantidadMinimaStock=200
cantidadDisponible=300
habilitado=true

Producto original cargado a la base de datos

Producto original traido desde la base de datos :
ModeloProducto
idProducto=54
idProveedor=1
nombreProducto=Producto prueba
precioCompra=10000.0
precioVenta=12000.0
cantidadMinimaStock=200
cantidadDisponible=300
habilitado=true
```

```
Producto original modificado en memoria :
ModeloProducto
idProducto=54
idProveedor=1
nombreProducto=Producto modifcado
precioCompra=10000.0
precioVenta=13000.0
cantidadMinimaStock=200
cantidadDisponible=100
habilitado=true

Producto modificado actualizado en la base de datos

Producto modificado obtenido desde la base de datos :
ModeloProducto
idProducto=54
idProveedor=1
nombreProducto=Producto modifcado
precioCompra=10000.0
precioVenta=13000.0
cantidadMinimaStock=200
cantidadDisponible=100
habilitado=true

No existe un producto con id : 54

Prueba de integración CRUD de Productos finalizada con éxito.
```

Ubicación de evidencias

Se debe crear una carpeta donde se almacenen las evidencias de fotografías y videos, además para el caso del código se debe especificar la ruta en el proyecto del test ejecutado

Ruta de la carpeta :	SENA ADSO\00. Documentos Proyecto JAFR\07_Resultados_Test
Ruta del test:	\test\acceso\TestAutenticacion.java

Observaciones y seguimiento

Prueba planteada por		Prueba realizada por	
Firma :	John Forero	Firma :	John Forero
Nombre :	John Forero	Nombre :	John Forero

JAFR

Número : 00006

Formato casos de prueba de software

Software: JAFR Inventarios V1.0.0 Fecha : 20/10/2026

Nombre de la prueba : Autenticación y control de acceso (Login)

Ambiente o entorno de prueba

Tipo de aplicación : Escritorio [X] Web [ ] Móvil [ ]

Sistema operativo : Windows 11 Home x 64bits

Entorno de despliegue: Local [X] Producción [ ]

Entorno de ejecución : JAVA 11.0.29 LTS Base de datos : MySQL 8.0.17

Tipo de prueba

Unitaria o Integración (JUnit 4.12) [ ] Manual (Interfaz de Usuario) [X]

Objetivo de la prueba

Validar que el formulario de inicio de sesión autentique el correo y la contraseña en MySQL, verifique la encriptación jBCrypt y cargue la vista de inicio activando el menú según el rol asignado (Administrador o Vendedor)

Descripción de la prueba

* Ejecutar la aplicación e ingresar al formulario de Login.
* Ingresar el correo del usuario registrado y la contraseña.
* Dar clic en el botón "Ingresar".
* Validar la respuesta del controlador y la redirección a la pantalla de inicio

Salida esperada

Autenticación exitosa, carga del objeto `ModeloSesionUsuario` en memoria y despliegue del menú principal con los módulos habilitados según el rol

Salida obtenida

El sistema valida las credenciales correctamente y habilita el menú de navegación acorde al perfil

Resultado

Aprobado [X] Rechazado [ ]

Grado de la falla

No Aplica [X] Baja [ ] Media [ ] Alta [ ]


Evidencias

En este apartado se adjuntan las fotos que demuestren la ejecución de la prueba, es obligatorio adjuntar fotos explicitas de la actividad realizada independientemente de si se hizo un video o código.



correo_usuario	contrasena_usuario
johnalexfr@gmail.com	$2a$10$nI5x/YpSjuS0xJ5VDwUJMujtQrliamuGa/glu0rv8.5...





Ubicación de evidencias

Se debe crear una carpeta donde se almacenen las evidencias de fotografías y videos, además para el caso del código se debe especificar la ruta en el proyecto del test ejecutado

Ruta de la carpeta :	SENA ADSO\00. Documentos Proyecto JAFR\07_Resultados_Test
Ruta del test:	No aplica

Observaciones y seguimiento

El sistema no muestra un mensaje de bienvenida, aunque es claro que le permitió iniciar sesión, puesto que se le muestra el menú; se recomienda pensar en la viabilidad de un mensaje de bienvenida.

Prueba planteada por		Prueba realizada por	
Firma :	John Forero	Firma :	John Forero
Nombre :	John Forero	Nombre :	John Forero

JAFR

Número : 00007

Formato casos de prueba de software

Software: JAFR Inventarios V1.0.0 Fecha : 20/10/2026

Nombre de la prueba : Operaciones CRUD en el Módulo de Productos

Ambiente o entorno de prueba

Tipo de aplicación : Escritorio [X] Web [ ] Móvil [ ]

Sistema operativo : Windows 11 Home x 64bits

Entorno de despliegue: Local [X] Producción [ ]

Entorno de ejecución : JAVA 11.0.29 LTS Base de datos : MySQL 8.0.17

Tipo de prueba

Unitaria o Integración (JUnit 4.12) [ ] Manual (Interfaz de Usuario) [X]

Objetivo de la prueba

Verificar que el usuario Administrador pueda registrar, consultar, actualizar y deshabilitar productos asegurando el cumplimiento de formatos y unicidad de datos

Descripción de la prueba

* Ingresar al módulo "Productos" y pulsar el botón "Agregar Nuevo Producto".
* Diligenciar el formulario: Nombre (`Mogollas Tradicionales x 12`), Seleccionar Proveedor, Precio Compra ($10.000), Precio Venta ($12.000), Stock Disponible (300) y Cantidad Mínima en Stock (200).
* Guardar el registro y confirmar su presencia en la tabla interactiva.
* Editar el precio de venta a $13.000 y actualizar

Salida esperada

Creación y modificación exitosas reflejadas en la tabla Swing y en la tabla `Productos` de la base de datos MySQL

Salida obtenida

Producto creado y actualizado sin errores de validación. La lista muestra los valores editados de forma exacta

Resultado


Aprobado [X] Rechazado [ ]


Grado de la falla

No Aplica [X] Baja [ ] Media [ ] Alta [ ]

Evidencias


En este apartado se adjuntan las fotos que demuestren la ejecución de la prueba, es obligatorio adjuntar fotos explicitas de la actividad realizada independientemente de si se hizo un video o código.






52	Mogollas Tradicionales x 12	Industrias Horneadas La Espiga	$10000,00	$12000,00	300	200	

id_producto	id_proveedor	nombre_producto	precio_compra	precio_venta	cantidad_minima_stock	cantidad_disponible	habilitado
52	2	Mogollas Tradicionales x 12	10000.00	12000.00	200	300	1





52	Mogollas Tradicionales x 12	Industrias Horneadas La Espiga	$10000,00	$13000,00	300	200	

id_producto	id_proveedor	nombre_producto	precio_compra	precio_venta	cantidad_minima_stock	cantidad_disponible	habilitado
52	2	Mogollas Tradicionales x 12	10000.00	13000.00	200	300	1

Ubicación de evidencias

Se debe crear una carpeta donde se almacenen las evidencias de fotografías y videos, además para el caso del código se debe especificar la ruta en el proyecto del test ejecutado

Ruta de la carpeta :	SENA ADSO\00. Documentos Proyecto JAFR\07_Resultados_Test
Ruta del test:	No aplica

Observaciones y seguimiento

Prueba planteada por		Prueba realizada por	
Firma :	John Forero	Firma :	John Forero
Nombre :	John Forero	Nombre :	John Forero

JAFR

Número : 00008

Formato casos de prueba de software

Software: JAFR Inventarios V1.0.0 Fecha : 20/10/2026

Nombre de la prueba : Registro Transaccional de Ventas y Descuento de Stock

Ambiente o entorno de prueba

Tipo de aplicación : Escritorio [X] Web [ ] Móvil [ ]

Sistema operativo : Windows 11 Home x 64bits

Entorno de despliegue: Local [X] Producción [ ]

Entorno de ejecución : JAVA 11.0.29 LTS Base de datos : MySQL 8.0.17

Tipo de prueba

Unitaria o Integración (JUnit 4.12) [ ] Manual (Interfaz de Usuario) [X]

Objetivo de la prueba

Validar que al registrar una venta a un cliente el sistema efectúe el cálculo exacto del valor total y descuente automáticamente las cantidades vendidas en el módulo de Inventario

Descripción de la prueba

* Abrir el módulo "Ventas" y dar clic en "Agregar Nueva Venta".
* Seleccionar el Cliente (`Cliente de Prueba`) e ingresar fecha y hora.
* Seleccionar el producto (`Calados Tradicionales x 12 unidades`) e ingresar cantidad vendida (10 unidades).
* Procesar la venta y revisar la tabla de Inventario para verificar la disminución del stock

Salida esperada

Inserción exitosa de la cabecera (`ModeloVenta`) y detalle (`ModeloDetalleVenta`), cálculo correcto del total y actualización del campo `cantidad_disponible` en la tabla `Productos`

Salida obtenida

Venta procesada correctamente. El stock en inventario disminuyó exactamente en 10 unidades y la venta quedó registrada en el historial

Resultado

Aprobado [X] Rechazado [ ]


Grado de la falla


No Aplica [X] Baja [ ] Media [ ] Alta [ ]

Evidencias

En este apartado se adjuntan las fotos que demuestren la ejecución de la prueba, es obligatorio adjuntar fotos explicitas de la actividad realizada independientemente de si se hizo un video o código.

Id	Nombre	Proveedor	Precio compra	Precio venta	Cantidad Disponible	Cantidad min Stock	Editar
6	Calados Tradicionales x 12 unidades	Industrias Horneadas La Espiga	$3800,00	$5200,00	400	150	






Id	Cliente	Fecha	Total	Usuario	Editar	Ver detalles
51	Tienda El Vecino	20/10/2026 04:43 p. m.	$52000,00	John12		

Detalles de la compra

Item	Producto	cantidad	Precio Unitario	Total
1	Calados Tradicionales x 12 unidades	10	$5200,00	$52000,00



Ubicación de evidencias

Se debe crear una carpeta donde se almacenen las evidencias de fotografías y videos, además para el caso del código se debe especificar la ruta en el proyecto del test ejecutado

Ruta de la carpeta :	SENA ADSO\00. Documentos Proyecto JAFR\07_Resultados_Test
Ruta del test:	No aplica

Observaciones y seguimiento

Prueba planteada por		Prueba realizada por	
Firma :	John Forero	Firma :	John Forero
Nombre :	John Forero	Nombre :	John Forero

JAFR

Número : 00009

Formato casos de prueba de software

Software: JAFR Inventarios V1.0.0 Fecha : 20/10/2026

Nombre de la prueba : Control de Regla de Negocio al Eliminar/Revertir Compras de Inventario

Ambiente o entorno de prueba

Tipo de aplicación : Escritorio [X] Web [ ] Móvil [ ]

Sistema operativo : Windows 11 Home x 64bits

Entorno de despliegue: Local [X] Producción [ ]

Entorno de ejecución : JAVA 11.0.29 LTS Base de datos : MySQL 8.0.17

Tipo de prueba

Unitaria o Integración (JUnit 4.12) [ ] Manual (Interfaz de Usuario) [X]

Objetivo de la prueba

Verificar si el sistema impide la eliminación de un registro de compra cuando la cantidad a restar supera el stock actual disponible del producto, evitando cantidades negativas

Descripción de la prueba

* Ingresar al módulo "Compras" y ubicar una compra registrada de 50 unidades de un producto.
* Simular que el stock actual en bodega de ese producto bajó a 20 unidades debido a ventas realizadas.
* Seleccionar la compra y presionar el botón "Eliminar Compra".
* Evaluar si el sistema valida la resta armando un valor negativo (`20 - 50 = -30`)

Salida esperada

El sistema debe restringir la eliminación, mostrar un mensaje de advertencia visual ("No es posible eliminar la compra porque el inventario actual quedaría en negativo") y abortar la transacción

Salida obtenida

El sistema permite la eliminación de la compra sin validar el stock remanente, dejando la `cantidad_disponible` del producto en saldo negativo en MySQL.

Resultado


Aprobado [ ] Rechazado [X]

Grado de la falla

No Aplica [ ] Baja [ ] Media [X] Alta [ ]

Evidencias

En este apartado se adjuntan las fotos que demuestren la ejecución de la prueba, es obligatorio adjuntar fotos explicitas de la actividad realizada independientemente de si se hizo un video o código.



Ubicación de evidencias

Se debe crear una carpeta donde se almacenen las evidencias de fotografías y videos, además para el caso del código se debe especificar la ruta en el proyecto del test ejecutado

Ruta de la carpeta :	SENA ADSO\00. Documentos Proyecto JAFR\07_Resultados_Test
Ruta del test:	No aplica

Observaciones y seguimiento

Hallazgo registrado en la bitácora de calidad bajo la referencia `INC-001`. Se programará el ajuste lógico en la capa de servicio para el dia 21 de Octubre del 2026.

Prueba planteada por		Prueba realizada por	
Firma :	John Forero	Firma :	John Forero
Nombre :	John Forero	Nombre :	John Forero

JAFR

Número : 00009 - R1

Formato casos de prueba de software

Software: JAFR Inventarios V1.0.0 Fecha : 22/10/2026

Nombre de la prueba : Control de Regla de Negocio al Eliminar/Revertir Compras de Inventario

Ambiente o entorno de prueba

Tipo de aplicación : Escritorio [X] Web [ ] Móvil [ ]

Sistema operativo : Windows 11 Home x 64bits

Entorno de despliegue: Local [X] Producción [ ]

Entorno de ejecución : JAVA 11.0.29 LTS Base de datos : MySQL 8.0.17

Tipo de prueba

Unitaria o Integración (JUnit 4.12) [ ] Manual (Interfaz de Usuario) [X]

Objetivo de la prueba

Verificar si el sistema impide la eliminación de un registro de compra cuando la cantidad a restar supera el stock actual disponible del producto, evitando cantidades negativas

Descripción de la prueba

* Ingresar al módulo "Compras" y ubicar una compra registrada de 50 unidades de un producto.
* Simular que el stock actual en bodega de ese producto bajó a 20 unidades debido a ventas realizadas.
* Seleccionar la compra y presionar el botón "Eliminar Compra".
* Evaluar si el sistema valida la resta armando un valor negativo (`20 - 50 = -30`)

Salida esperada

El sistema debe restringir la eliminación, mostrar un mensaje de advertencia visual ("No es posible eliminar la compra porque el inventario actual quedaría en negativo") y abortar la transacción

Salida obtenida

El sistema no permite la eliminación de la compra ya que valida si el producto tiene las cantidades disponibles para no dejarlo en una cantidad negativa, además el sistema muestra una alerta de error donde se le indica al usuario por que no se puede eliminar la compra.

Resultado

Aprobado [X] Rechazado [ ]

Grado de la falla


No Aplica [X] Baja [ ] Media [ ] Alta [ ]

Número : 00009 - R1

Formato casos de prueba de software

Evidencias

En este apartado se adjuntan las fotos que demuestren la ejecución de la prueba, es obligatorio adjuntar fotos explicitas de la actividad realizada independientemente de si se hizo un video o código.







Ubicación de evidencias

Se debe crear una carpeta donde se almacenen las evidencias de fotografías y videos, además para el caso del código se debe especificar la ruta en el proyecto del test ejecutado

Ruta de la carpeta :	SENA ADSO\00. Documentos Proyecto JAFR\07_Resultados_Test
Ruta del test:	No aplica

Observaciones y seguimiento

Se da como resuelta la incidencia INC - 001

Prueba planteada por		Prueba realizada por	
Firma :	John Forero	Firma :	John Forero
Nombre :	John Forero	Nombre :	John Forero