



ELEINCO
Más Confiable

NIT: 811015018-1 REGIMEN COMUN

Agentes retenedores IVA con Rég. Común art 437-2 E.T. Retenedores IVA en operaciones Rég. Simplificado. No somos autorretenedores en renta. Responsables de impuesto ICA: Actividad comercial 6250 y Servicios 8810 en Envigado.

Impresa por computador HGI Ltda.

NIT: 811.021.438 - 4



FACTURA DE VENTA

88983

FECHA DE FACTURA 02 06 2017

FECHA VENCIMIENTO 17 06 2017

FORMA DE PAGO CREDITO

VENDEDOR OFICINA PEDIDO 0 ORDEN DE COMPRA REMISION 0

CLIENTE: FIDEICOMISO DEVIMED

CONTACTO:

DIRECCIÓN: CRA 43A # 7-50 of 807

OBRA:

NIT o C.C. 830054539-0

TELÉFONO: 444 42 38 EXT 112

CIUDAD: MEDELLÍN

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
S009	SERV. MTO Y REP. EN SITIOS DE REPETICION Y POSTES	1	2,916,635	2,916,635
S012	SERVICIO ALQUILER SITIO DE REPETICION BOQUERON	2	328,988	328,988
S012	SERVICIO ALQUILER SITIO DE REPETICION CERRO OCHUVAL	3	328,988	328,988
S012	SERVICIO ALQUILER SITIO DE REPETICION CERRO MONTELORO	4	328,988	328,988

CTD 055-17

[Handwritten signature]

OBSERVACIONES: SERVICIOS POR (1) UN MES

SUBTOTAL	3,903,599
IVA	741,685
RET. IVA	111,253
RET. FUENTE	151,210
TOTAL	4,382,821

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART 774 N°6 DE CC) Y CONSTITUYE UN TITULO DE VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. EL PAGO DE ESTA FACTURA DESPUES DE VENCIMIENTO CAUSARA INTERES A LA MAXIMA TASA LEGAL AUTORIZADA. ESTE DOCUMENTO SURTE TODOS LOS EFECTOS DEL ORIGINAL. AUTORIZAMOS A ELEINCO PARA REPORTAR A LAS CENTRALES DE RIESGO EN CASO DE NO SER PAGADO DESPUES DEL VENCIMIENTO. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCIA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCION Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA. CUALQUIER INCONFORMIDAD DISPONDRA DE 10 DIAS PARA SER NOTIFICADA.

FAVOR ELABORAR CHEQUE CON SELLO
RESTRICTIVO A NOMBRE DE ELEINCO S.A.S.
BANCOLOMBIA CTA AHORRO: 10832503616
BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE: 44005645-5
DAVIVIENDA CTA CTE: 038369999511

Expedida por:
ELEINCO
FIRMA: *[Handwritten signature]*
NOMBRE: *[Handwritten signature]*
ELEINCO S.A.S. NIT: 811.015.018-1



Recibida por:
FIRMA: *[Handwritten signature]*
NOMBRE: *[Handwritten signature]*
C.C. 3918694

CR 48 N° 26 SUR-181 Centro integral Las Vegas local 103 Telefono: 4 44 19 91
cartera@eleinco.com.co - www.eleinco.com.co - Envigado Colombia

ORIGINAL

FECHA Y SELLO

Resol de factura 18762002493387 del 08 de marzo de 2017. Habilitación desde la 88548 Hasta la 90000

		IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
Nº Factura	88983	Proveedor	Eleinco		
Sector	1, 2, 3. - 4-333; 2-333; 3-334		% Fra	Valor	
Codigo Presupuestal	04-09-00	Nombre del codigo	Mantenimiento		4645284
Codigo Presupuestal		Nombre del codigo	Sistemas y sist.		
Codigo Presupuestal		Nombre del codigo	Operativo		
Codigo Presupuestal		Nombre del codigo			
Codigo Presupuestal		Nombre del codigo			
PORCENTAJES DE APLICACIÓN PARA RETE ICA					
MUNICIPIO	%	MUNICIPIO	%	MUNICIPIO	%
MEDELLIN	20	BOGOTA		PUERTO TRIUNFO	20
BELLO		SANTUARIO	20	PUERTO BOYACA	
COPACABANA		COCORNA		LA CEJA	20
GUARNE		SAN LUIS	20	EL CARMEN	
RIONEGRO		SAN FRANCISCO		EL RETIRO	
MARINILLA		SONSON		ENVIGADO	
Firma de Aprobación: 					



Nit. 900.503-302-3

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

Envigado, 1 de junio de 2017

Señores
FIDEICOMISO DEVIMED

Yo LILIANA HINCAPIÉ ARANGO, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.546.362, en mi calidad de Revisora Fiscal de la empresa ELEINCO S.A.S., con NIT No. 811.015.018-1 manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, la Administradora de Riesgos Laborales -ARL-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-

Cordialmente,


LILIANA HINCAPIÉ ARANGO

TP 198876-T

c.c. 43.546.362 de Medellín

Revisora Fiscal

En representación de RH & ASOCIADOS S.A.S.




CORTE DE OBRA

F-AV-003
 VERSION: 03 04/03/15

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				Acta No 03		Período de Facturación:		Fecha Inicio Corte:		10/03/2017	
CONTRATO No		055-2017		ELENCO		10/03/2017		FECHA FINAL		10/03/2018	
CONTRATISTA		FECHA INICIAL		OBJETO		10/03/2017		FECHA FINAL		10/03/2018	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total
1	Servicio de mantenimiento y reparación en sitios de repelición mes de marzo, incluye Postes sos	Unidad	12,00	2.916.635	34.999.624	1,00 \$	2.916.635,33	3,00 \$	8.749.906	9,00 \$	26.249.718
2	Alquiler 3 sitios de repelidores	Unidad	36	328.988	11.843.568	3,00 \$	986.964	9,00 \$	2.960.892	27,00 \$	8.882.676
3											
4											
	SUBTOTAL				\$ 46.843.192	\$	3.903.599	\$	11.710.798	\$	35.132.394
	IVA				\$ 8.900.206	\$	741.485	\$	1.483.370	\$	7.416.836
	GRAN TOTAL				\$ 55.743.398	\$	4.645.284	\$	13.194.168	\$	42.549.230

Vob ADMINISTRADOR VIAL

Nombre: _____



Vob DIR. OPERACIÓN Y MITO

Nombre: ING HENRY MESA

Vob CONTRATISTA

Nombre: AURA BEDOYA

%	MUNICIPIOS
20	MEDELLIN
20	SANTUARIO
20	LA CEJA
20	SAN LUIS
20	PUERTO TRIUNFO
100%	OPERACIÓN



Código	F-ST-01
Versión	01
Fecha	2013-04-24

Asesor: Of Medellín F/Solicitud: 02 may 17 F/Ejecución: 03 may 17 O/Servicio: No Factura: No
 Empresa: Denmed Dirección: Alto Bonito, Copacabana Tel: 3860085
 Contacto: Beatriz Rios Técnico asignado: Carlos Cortes Page Med.: Bogo.
 Trabajo solicitado: Programación de 6 radios martofurbo (3 Alto Bonito) (3 Copacabana)
 H/Llegada _____ H/Salida _____ T/Estimado _____ T/Real _____

[illegible]

Valor Mano de Obra	
Valor Repuestos	
Total a facturar	

Donalda Gylecho



ELEINCO
Más Confiable

INFORME DE VISITA TÉCNICA

Código	F-ST-01
Versión	01
Fecha	2013-04-24

Visita No **5-1085**

Asesor: OF-Medellín F/Solicitud: 02 may 17 F/Ejecución: 04 may 17 O/Servicio: No Factura: No
 Empresa: Devimed - copacabana Dirección: Aut med - Bog Tel: 3860085
 Contacto: Beatriz Pius Técnico asignado: Carlos Cates
 Trabajo solicitado: Programación de radios mototubo 3 móviles y 3 portátiles
 H/Llegada _____ H/Salida _____ T/Estimado _____ T/Real _____

Equipos revisados y labor realizada

Modelo	Serial	Fecha Bat.	Ant.	Comentarios
DQM-6100+	03ETNWT884	-	✓	Se programan con las dos frecuencias
DQP-6150+	03TQ672	1534	✓	Se programan con las dos frecuencias gracia: TQ 299
DQM-6100+	03BTPE0624	-	✓	2 Ambulancias. se programan
DQP-6150+	03TKW2638	2014	✓	Radio móvil y portátil.
DQM-6100+	03TNY6259	-	X	Camioneta. IST 154 Nissan Frontier Sin la antena, se anulan frecuencias 3 y 8

Pendientes del técnico

Observaciones del cliente

Repuestos/Parte nombre

Firma Cliente
Nombre: SANDRA RODRIGUEZ C.C. 22'011201

Recibe

Firma Técnico
Nombre: Andrés Cates C.C. 103959445

Entrega

Contrato

Valor Mano de Obra	
Valor Repuestos	
Total a facturar	

Donato Galeano

CA 2867


ELEINCO
 Más Confiable

INFORME DE VISITA TÉCNICA

Código	F-ST-01
Versión	01
Fecha	2013-04-24

 Visita No **5-1797**

Asesor: _____ F/Solicitud: **27.03/17** F/Ejecución: **27.03/17** O/Servicio: **3393** Factura: **No**
 Empresa: **DEVIMED S.A.** Dirección: **Santiago (ant)** Tel: _____
 Contacto: **Aura Maria Bedoya** Técnico asignado: **Santiago Alvarado, Franco de Hoyos, Sebastian**
 Trabajo solicitado: **Revisión de Repetidor de Cerro Oriente**
 H/Llegada _____ H/Salida _____ T/Estimado _____ T/Real _____

Equipos revisados y labor realizada

Modelo	Serial	Fecha Bat.	Ant.	Comentarios
Se Realiza Revisión a los equipos de Devimed S.A. en el Cerro Oriente, allí encontramos problemas de energía en toda la base militar, se ubica el Breaker Principal de la Base encontrando Abogado, al Restablecerla se Normaliza la energía en la Base Militar y el Gabinete de Devimed.				
Se Realizan Pruebas de Comunicaciones con la Central y B2B de Monteloro.				
Se Instala Inversor de Voltaje de 350W para Dar Refuerzo al Swiche de Red allí instalado				
Se Corta Cable Eliax de 1/2" ajustandolo a la ubicación del Gabinete y se Repara Conector.				

Pendientes del técnico

Instalar Sistema Tot en el Gabinete para Tener Control Remoto y Gestión de los Equipos.

Observaciones del cliente
Repuestos/Parte nombre

Firma Cliente

Nombre: _____ C.C. _____

Recibe

 Juan Sebastian K
 Firma Técnico
 Nombre: _____ C.C. 151446.022

Entrega

Valor Mano de Obra

Valor Repuestos

Total a facturar

CONTRATO

Don'ta coléons



Código	F-ST-01
Versión	01
Fecha	2013-04-24

Asesor: OF medellin F/Solicitud: 04 may 11 F/Ejecución: 05 may 11 O/Servicio: No Factura: No
 Empresa: DENVmed - Jerviculen Dirección: Vda Jerviculen Tel: 3866085
 Contacto: Beatriz Rios Técnico asignado: Carlos Cuites
 Trabajo solicitado: programación de radios

H/Llegada 6 am H/Salida _____ T/Estimado _____ T/Real _____

[illegible]

Repuestos/Parte nombre

Nombre:

Nombre:

Valor Repuestos

Total a facturar

Recipe

Entrega

Don't let Golden



Código	F-ST-01
Versión	01
Fecha	2013-04-24

Asesor: Of medellin F/Solicitud: (02 May 17) F/Ejecución: (12 May 17) O/Servicio: No Factura: No
 Empresa: Devmed Dirección: Playa Palmas - Don Diego Tel: 3860085
 Contacto: Beatriz Rios Técnico asignado: Juan Murena
 Trabajo solicitado: Programación de radios motorbo y buses
 H/Llegada: 1 pm. H/Salida: _____ T/Estimado: _____ T/Real: _____

[illegible]

Total a facturar

ntrega
DANIELA GALLEANO



Código	F-ST-01
Versión	01
Fecha	2013-04-24

Asesor: OF medellin F/Solicitud: 04 may 11 F/Ejecución: 05 may 11 O/Servicio: No Factura: No
 Empresa: Denmed - Jerusalem Dirección Vda Jerusalem Tel: 3866085
 Contacto: Beatriz Rios Técnico asignado Carlos Cortes
 Trabajo solicitado: programación de nachos

Total a facturar

Don't let Golden



Código	F-ST-01
Versión	01
Fecha	2013-04-24

Visita No 5-1083

Asesor: OF Medellín F/Solicitud: 02 may 17 F/Ejecución: 03 may 17 O/Servicio: No Factura: No
 Empresa: Genmed Dirección: Alto Bonito, Capacabana Tel: 39660785
 Contacto: Beatriz Rios Técnico asignado: Carlos Cortez Page Med.: Bogo
 Trabajo solicitado: Programación de 6 radios motor turbo (3 Alto Bonito) (3 Capacabana)
 H/Llegada _____ H/Salida _____ T/Estimado _____ T/Real _____

Modelo	Serial	Fecha Bat.	Ant.	Comentarios
JHM6100+	00ETPC0627	-	/	Ambulancia CEW 539 Se anexan 2 CH's
JGM6100+	03BTNWDRSE	-	/	Gua. TOQ 403 Se anexan 2 CH'S.
DPP 4150	SP-TJW2286	2009	/	Bateria mala, Radio no funciona, queda pendiente por programar.

Pendientes del técnico

Observaciones del cliente

Repuestos/Parte nombre

Firma Cliente

Nombre: SANDRA RODRIGUEZ C.C: 22'011 201

Recibe

Firma Técnico

Nombre: [Signature] C.C.: 102959742

Entrega

Valor Mano de Obra

Valor Repuestos

Total a facturar

Donella Galeano



ELEINCO
Más Confiable

INFORME DE VISITA TÉCNICA

Código	F-ST-01
Versión	01
Fecha	2013-04-24

Visita No **5-1091**

Asesor: Ofic. Medellín F/Solicitud: 08 05 17 F/Ejecución: 08 05 17 O/Servicio: No Factura: No
 Empresa: DEVIMED - MIND Dirección: Cerro Orizaba Tel: 326 0085
 Contacto: Beatriz Rios Técnico asignado: Franco P. Hoyos - Juan Esteban S.
 Trabajo solicitado: Revisión Comunicaciones y enlaces
 H/Llegada: _____ H/Salida: _____ T/Estimado: _____ T/Real: _____

Equipos revisados y labor realizada

Modelo	Serial	Fecha Bat.	Ant.	Comentarios
Se hace revisión de bobina que está en cerro oriente.				
Se encuentra la fuente con fusible quemado, el cargador de batería SG-600A quemado, enlaces bloqueados, y radios apagados.				
Se procede a reparar fuente, pero primero se coloca todo a 110V menos los radios (enlaces), después de reparada la fuente se instalan los radios (enlaces) para que funcionen.				
Se programa como modo cliente al radio DEM6100 con frecuencia de RPT de Jerusalén, se ordena conectores de accesorios del enlace Jerusalén - Cerro Orizaba.				
Se instala al sistema SAL la energía 110V que queda en el puerto K8 como energía general, en el K3 quedan todos los enlaces del sistema SAT, en el K1 queda los 12V de la fuente de mind.				

Pendientes del técnico: Hacer cargador de batería 12V, se debe cambiar batería de devimed 200AMP se debe hacer cambio de fuente de la Reptidora de devimed y al que está mala cambiar fuente de la RPT motorbr que se quitó al Observaciones del cliente: Boboteron.

Repuestos/Parte nombre: Se Retira cargador de batería 12V. para dar de baja.

Firma Cliente: _____
Nombre: _____ C.C.: _____

Recibe

Franco P. Hoyos
Firma Técnico: _____
Nombre: _____ C.C.: 1066728275

Entrega

CONFINITO	
Valor Mano de Obra	
Valor Repuestos	
Total a facturar	

Daniel Salgado



ELEINCO
Más Confiable

INFORME DE VISITA TÉCNICA

Código	F-ST-01
Versión	01
Fecha	2013-04-24

Visita No **5-1095**

Asesor: Martha Ramirez F/Solicitud: 10 05 17 F/Ejecución: 11 05 17 O/Servicio: No Factura: No

Empresa: DAIMED S.A. Dirección: _____ Tel: _____

Contacto: Aura Maria Bedoya Técnico asignado: Franco de Moyos / Scharfman V

Trabajo solicitado: Revisión de Repetidor en Bogotón

H/Llegada 16:00 H/Salida 17:00 T/Estimado _____ T/Real _____

Equipos revisados y labor realizada

Modelo	Serial	Fecha Bat.	Ant.	Comentarios
Se realiza Revisión del Sistema en donde se encuentra un Breaker. Apagado. Se Reestablece la Energía, se Reemplaza la Tarjeta IOI (Sistema de Alerta Temprana) la cual se encuentra Quemada, se Actualiza Firmware al Repetidor a Versión 2.07.002 y se Reinicia Repetidora Master. Se Valida la Calidad del enlace el cual se encuentra Operando Correctamente.				
Se Instala Fuente DC/DC para el Switch 12/5V. Se Instala POE R VDC (Fuente Astron) para el Enlace TP.				
Se Retira el Inversor y Multitoma y se Deja POE 24 Voltios como Contingencia.				

Pendientes del técnico

//Ejec: Protector de Descargas de Energía (AC)
Reemplazar Materia / Instalar Cargador de BATERIA

Observaciones del cliente

Repuestos/Parte nombre

Firma Cliente

Nombre: _____ C.C. _____

Recibe

Firma Técnico

Nombre: Juan Scharfman Vasquez C.C. 15446072

Entrega

Donato Gellano

Valor Mano de Obra

Valor Repuestos

Total a facturar

Contrato