

HAPPMOBI / HAPPLEARNING

Teste Técnico – QA | Relatório de Entrega

Módulo Admin > Usuários > Lista

Resumo

A entrega contempla plano de testes, riscos, priorização, automação Cypress de dois cenários e evidências selecionadas de execução. O código funcional foi preservado nesta revisão.

Resultado da automação

Cenário	Status
CT-01 – Pesquisa de usuário existente	PASS
CT-02 – Senha obrigatória	PASS

Estratégia

A matriz prioriza P0 para operações críticas de dados/permissoes, P1 para riscos funcionais e de segurança importantes e P2 para funcionalidades complementares. A automação demonstra um fluxo positivo e um fluxo negativo, conforme o limite solicitado no briefing.

Riscos principais

ID	Risco	Impacto	Prob.	Pri.
R-01	Criação/edição gravando dados inconsistentes	Alto	Média	P0
R-02	Alteração indevida de status ou permissões	Alto	Média	P0
R-03	Duplicidade de CPF/login/e-mail	Alto	Média	P1
R-04	Datas inválidas gerando registros incorretos	Alto	Média	P1
R-05	Busca/paginação ocultando ou duplicando usuários	Médio	Média	P1
R-06	Emulação expondo permissões indevidas	Alto	Baixa/Média	P1
R-07	Seletor frágil causando falso negativo na automação	Médio	Média	P1

Evidências

CT-01 – Pesquisa de usuário existente



- Usuários
- Voltar
- Sair da plataforma

Usuários

usuario.teste.17907966

Usuários

Gestores

Ativos 0

Inativos 1

+ Adicionar usuário

Status	Nome	E-mail	Último acesso	Ações
☐	Usuario Teste 1790796662402	usuario.teste.1790796662402@teste.com		

Itens por página:

10

1 - 1 de 1

CT-02 – Tentativa de criação sem senha obrigatória



- Usuários
- Voltar
- Sair da plataforma

E-mail

Empresa

Empresa

Matrícula

Matrícula

É gestor?



Ops


Dados do formulário incorretos: Alterar senha

OK

Cancelar

Salvar

Evidência manual – acesso ao ambiente/perfil



A gravação da execução está disponível em [evidencias/videos/execucao-testes-cypress.mp4](#).

Boas práticas aplicadas

A entrega não inclui `node_modules`, credenciais reais, backups, dumps ou diagnósticos internos. O `package-lock.json` foi preservado e o código funcional do teste foi mantido.