
TUTORIEL PAS À PAS · DÉBUTANT

VPN Maison

Se connecter à sa Freebox depuis son smartphone, partout et en toute sécurité.



20 – 30 min
pour tout installer

0 €
le VPN est inclus dans la Freebox

Android & iPhone
avec un QR code

Ce qu'il vous faut

- Une Freebox avec serveur VPN WireGuard : **Révolution, Mini 4K, One, Delta, Pop ou Ultra**, à jour. *(Pas la Freebox Crystal ni les anciennes « HD ».)*
- Un **ordinateur branché sur la Freebox** (Wi-Fi ou câble) et le **mot de passe de Freebox OS**.
- Un smartphone **Android 7 ou plus récent**, ou un **iPhone iOS 15 ou plus récent**.
- La **4G/5G** sur le téléphone, pour faire le test final.

Comment lire les schémas

1 L'ordre dans lequel cliquer ou toucher

Encadré rouge : l'endroit exact où cliquer

→ Flèche rouge : regardez ici / passez à l'écran suivant

7 Numéro d'étape dans le texte

Encadrés de couleur

Rouge = attention, à lire absolument · **Bleu** = astuce · **Vert** = vérification avant de continuer · **Jaune** = information.

Sommaire

Partie 0	Comprendre en 2 minutes	Ce que fait (et ne fait pas) un VPN
Partie 1	Configurer la Freebox	sur l'ordinateur · étapes 1 à 6
Partie 2	Android : l'application VPN Maison	étapes 7 à 12
Partie 3	iPhone : l'application WireGuard	étapes 13 à 16
Partie 4	Tester comme il faut	4 vérifications
Partie 5	En cas de problème	tableau de dépannage
Partie 6	Sécurité : les bons réflexes	à lire une fois
Annexe A	Pourquoi pas de fichier .ipa prêt à installer ?	et comment le compiler
Annexe B	Transparence : ce que fait l'application	permissions, données


Avant de commencer : à savoir

- Faites la **partie 1 sur l'ordinateur**, puis la partie 2 (Android) **ou** 3 (iPhone) avec le téléphone, en gardant l'écran de l'ordinateur ouvert sur le QR code.
- Les menus de Freebox OS changent parfois de nom ou de place selon la version. Si un libellé diffère un peu, cherchez le mot le plus proche.
- Comptez **un utilisateur VPN par appareil** (un pour votre téléphone, un pour celui de votre conjoint, etc.).

PARTIE 0

Comprendre en 2 minutes

Pas besoin de tout retenir : juste l'idée générale.



Le téléphone, où qu'il soit, ouvre un tunnel chiffré jusqu'à la Freebox. — *Schéma simplifié : votre écran peut être un peu différent.*

Un **VPN** (« réseau privé virtuel ») crée un **tunnel chiffré** entre votre téléphone et votre Freebox. Tout ce qui passe dans ce tunnel est illisible pour les autres : le Wi-Fi de l'hôtel, l'opérateur mobile, un pirate sur le même réseau… Pour vos appareils de la maison, c'est **comme si votre téléphone était chez vous**.

Ce que ça permet

- Ouvrir l'interface de la box (`mafreebox.freebox.fr`) depuis n'importe où.
- Accéder au disque de la box, à un NAS, à un PC ou à des caméras de la maison.
- Utiliser un Wi-Fi public (gare, hôtel, café) sans risque d'espionnage.
- Naviguer avec l'adresse Internet de votre maison, même en déplacement.

Ce que ça ne fait PAS

- **Pas d'anonymat** : les sites voient l'adresse Internet de votre Freebox (donc la vôtre).
- **Pas plus rapide** : la vitesse est limitée par l'envoi (débit montant) de votre box. Fibre : très bien. ADSL : plus lent.
- **Pas un antivirus** : il ne protège pas des faux sites ni des pièces jointes piégées.

Les 4 mots à connaître

Mot	Ce que ça veut dire
Freebox OS	Le « tableau de bord » de votre box, qu'on ouvre dans le navigateur à l'adresse `mafreebox.freebox.fr`.
WireGuard	La technologie de VPN utilisée : moderne, rapide, économe en batterie. Intégrée gratuitement à la Freebox.
QR code de configuration	Un carré de points qui contient l'adresse de votre box et **votre clé secrète**. Le téléphone le lit avec sa caméra.
IPv4 partagée	Chez Free, certaines lignes partagent leur adresse Internet avec d'autres abonnés ; seule une « plage de ports » vous est réservée. On vérifie ça à l'étape 2.

PARTIE 1

Configurer la Freebox

Sur l'ordinateur connecté à la box. Environ 10 minutes.

1 Ouvrir Freebox OS

Sur l'ordinateur relié à la Freebox, ouvrez votre navigateur (Chrome, Firefox, Edge, Safari). Dans la barre d'adresse **tout en haut**, tapez `mafreebox.freebox.fr` puis appuyez sur **Entrée**.

Saisissez le **mot de passe administrateur** puis cliquez sur **Connexion**.




Étape 1 : ouvrir Freebox OS et se connecter. — *Schéma simplifié : votre écran peut être un peu différent.*

> **Première connexion ou mot de passe oublié ?**
> Freebox OS vous demande de créer un mot de passe, puis de **confirmer sur l'écran de la Freebox** (afficheur du Server ou télévision selon le modèle). Utilisez le lien « mot de passe oublié » si besoin : la validation se fait aussi sur la box.

2 Vérifier le type d'adresse Internet (important)

Double-cliquez sur **État de la Freebox**, puis à gauche sur **État Internet**. Cliquez sur votre **adresse IPv4** pour afficher les détails.




Étape 2 : si une « plage de ports » s'affiche, votre adresse IPv4 est partagée. — *Schéma simplifié : votre écran peut être un peu différent.*

- **Pas de plage de ports** : parfait, passez à l'étape 3.
- **Une plage de ports s'affiche** (ex. 16384 – 32767) : pas de panique, ça marche quand même. Retenez seulement la règle : **ne modifiez jamais le port proposé** à l'étape 4 (Freebox OS le choisit dans votre plage).

> **Si le VPN refuse de fonctionner avec une IPv4 partagée**
> Dans votre **Espace Abonné Free** (site free.fr) : **Ma Freebox → Demander une adresse IP fixe V4 full-stack**. L'option est **gratuite** ; Free la présente comme **irréversible** et « réservée aux utilisateurs avancés ». Redémarrez la Freebox environ 30 minutes après la demande. Votre box reste protégée : rien n'est ouvert sans votre accord.

3 Ouvrir le « Serveur VPN »


Double-cliquez sur **Paramètres de la Freebox**. En haut de la fenêtre, cliquez sur l'onglet **Mode avancé** 1, puis double-cliquez sur l'icône **Serveur VPN** 2.



Étape 3 : Paramètres de la Freebox › Mode avancé › Serveur VPN. — *Schéma simplifié : votre écran peut être un peu différent.*

4 Activer WireGuard

Dans le menu de gauche, cliquez sur **WireGuard** 1. Cochez **Activer** 2, ne touchez pas au **Port** ni au **MTU**, puis cliquez sur **Appliquer** 3.




Étape 4 : cocher « Activer » puis « Appliquer ». — *Schéma simplifié : votre écran peut être un peu différent.*

5 Créer un utilisateur pour le téléphone

À gauche, cliquez sur **Utilisateurs** 1, puis sur **Ajouter un utilisateur** 2. Remplissez :

1. **Identifiant** 3 : un nom clair, **sans espace ni accent**, par exemple `telephone-marie`.
2. **Type de serveur VPN** 4 : choisissez **WireGuard**.
3. **Adresse IP fixe** : laissez celle proposée.

4. Cliquez sur **Sauvegarder** 5.



Étape 5 : un utilisateur WireGuard par appareil. — *Schéma simplifié : votre écran peut être un peu différent.*

> **Un utilisateur = un appareil**
> Une même configuration ne peut servir qu'à **un appareil à la fois**. Pour un deuxième téléphone, une tablette ou un PC portable, recommencez cette étape avec un autre identifiant (`tablette-salon` , `pc-portable` ...).

6 Afficher le QR code

Revenez dans **WireGuard** (ou dans la liste des utilisateurs). Sur la ligne de votre utilisateur, cliquez sur l'**icône QR code** 1 : il s'affiche en grand. **Laissez-le à l'écran** et prenez votre téléphone (partie 2 pour Android, partie 3 pour iPhone).



Étape 6 : l'icône QR code (pour le téléphone) et la disquette (fichier .conf pour un ordinateur). — *Schéma simplifié : votre écran peut être un peu différent.*

Ce QR code, c'est la clé de votre maison

- Ne le **photographiez pas**, ne faites pas de capture d'écran, ne l'imprimez pas.
- Ne l'envoyez **jamais** par e-mail, SMS, WhatsApp, Messenger…
- Scannez-le directement avec l'application, puis **fermez la fenêtre**.

Sans ordinateur ? Avec l'application « Free » sur le téléphone

Mes équipements Freebox → **Serveur internet** → **Paramètres réseau avancés** → **Serveur VPN** : activez **WireGuard**, puis **Appareils** → **Ajouter un appareil**. Dans **Fichiers**, téléchargez la configuration de l'appareil et importez-la avec « Importer un fichier .conf » (étape 9). Les libellés peuvent varier selon la version de l'application.

Vérification avant de continuer

- ☐ WireGuard est **coché « Activer »** et vous avez cliqué sur **Appliquer**.
- ☐ Un **utilisateur WireGuard** existe pour ce téléphone.
- ☐ Son **QR code est affiché** à l'écran de l'ordinateur.

PARTIE 2

Android : l'application VPN Maison

Installation de l'APK, import du QR code, connexion. Environ 10 minutes.

7 Mettre le fichier APK sur le téléphone


Une application Android installée sans passer par le Play Store se présente sous la forme d'un fichier **APK**. Celui de VPN Maison s'appelle `VPN-Maison-1.0.0.apk` (environ 4 Mo). Choisissez **une** de ces méthodes :

- **Depuis le téléphone** : ouvrez la page GitHub du projet (`github.com/johncaffey44-spec/johncaffey` , dossier `vpn-freebox/dist`), touchez le fichier `VPN-Maison-1.0.0.apk` puis le bouton de téléchargement (« Download raw file », flèche vers le bas).
- **Par câble USB** : branchez le téléphone à l'ordinateur, choisissez « Transfert de fichiers », copiez l'APK dans le dossier **Download**.

> **Uniquement depuis cette source**
> N'installez jamais un APK « VPN » trouvé sur un site inconnu : une fausse application VPN pourrait voir tout votre trafic.

8 Installer l'application

Ouvrez le fichier (notification « Téléchargement terminé », ou application **Fichiers** → **Téléchargements**). La première fois, Android bloque l'installation 1 : touchez **Paramètres**, activez **Autoriser cette source** 2, revenez en arrière, puis touchez **Installer** 3.



Étape 8 : autoriser l'installation puis installer « VPN Maison ». — *Schéma simplifié : votre écran peut être un peu différent.*


Message de Google Play Protect ?

Une application installée hors du Play Store peut afficher « Application non sécurisée bloquée » ou « Appli inconnue ». C'est normal pour une application personnelle : touchez **Plus de détails** → **Installer quand même**. Ne le faites que pour ce fichier.

À savoir : Google a annoncé qu'à partir de 2027 (déploiement mondial) l'installation hors Play Store demandera un développeur « vérifié » ou une procédure avancée pour les utilisateurs expérimentés. Si un jour l'installation est refusée, utilisez l'application officielle **WireGuard** du Play Store : la procédure est la même que pour l'iPhone (partie 3).

9 Importer la configuration (QR code)

Ouvrez **VPN Maison** et touchez **Scanner le QR code** 1. Autorisez la caméra **« Pendant l'utilisation de l'appli »** 2, puis visez le QR code affiché sur l'ordinateur 3. Le message **« Configuration importée ✓ »** confirme que c'est bon : vous pouvez fermer la fenêtre du QR code sur l'ordinateur.




Étape 9 : scanner le QR code affiché par Freebox OS. — *Schéma simplifié : votre écran peut être un peu différent.*

Le scan ne marche pas ?

- Agrandissez le QR code sur l'ordinateur (Ctrl + +) et éloignez un peu le téléphone.
- Message « n'est pas une configuration WireGuard » : vous avez scanné un autre QR code (Wi-Fi par exemple). Utilisez l'icône QR de l'**utilisateur WireGuard**.
- Autre solution : téléchargez le fichier avec la **disquette** (étape 6), mettez-le sur le téléphone et touchez « Importer un fichier .conf ».

10 Se connecter

Touchez le gros bouton gris **Connecter** 1. La première fois, Android affiche **« Demande de connexion »** : touchez **OK** 2. Le bouton devient **vert**, l'écran indique **« Connecté à ma Freebox »** et une petite **clé** apparaît en haut de l'écran 3.




Étape 10 : connexion et autorisation VPN d'Android (une seule fois). — *Schéma simplifié : votre écran peut être un peu différent.*

> **« ✔ La Freebox répond »**
> Cette ligne prouve que votre box a bien répondu à travers le tunnel. Si au bout de 15 secondes l'application affiche **« La Freebox ne répond pas »**, suivez les conseils qu'elle donne ou la partie 5.

11 Faire le vrai test en 4G

Coupez le Wi-Fi du téléphone (pour être vraiment « à l'extérieur »), vérifiez que le bouton est vert, puis dans la carte **« Tester l'accès à ma Freebox »** touchez **Lancer le test** A. Résultat attendu : **« Bravo ! Votre box répond : Freebox … »**.



Étapes 11 et 12 : le test (A), la tuile des réglages rapides (B) et le VPN permanent (C). — *Schéma simplifié : votre écran peut être un peu différent.*

12 Options pratiques (facultatif)

- **Tuile « VPN Maison »** (B) : glissez deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran, touchez le crayon ✎ et faites glisser la tuile dans vos réglages rapides. Un appui = connexion / déconnexion, sans ouvrir l'application.
- **VPN permanent** (C) : **Paramètres** → **Réseau et Internet** (ou « Connexions ») → **VPN** → roue dentée à côté de « VPN Maison » → **VPN permanent**. Le téléphone reste toujours connecté à la maison.
- **« Tout Internet passe par ma Freebox »** (interrupteur dans l'application) :
  - **Activé** (par défaut, recommandé sur un Wi-Fi public) : tout votre trafic est chiffré jusqu'à la maison.
  - **Désactivé** : seul l'accès à la maison (box, NAS, imprimante…) passe par le VPN ; le reste va directement sur Internet. Utile si votre box a un débit montant faible (ADSL).

Vérification Android

- ☐ Le bouton est **vert** et la **clé** est visible en haut.
- ☐ Wi-Fi coupé, le test affiche **« Bravo ! Votre box répond »**.

PARTIE 3

iPhone : l'application WireGuard

Gratuite, officielle, même moteur que VPN Maison. Environ 5 minutes.


Pourquoi pas l'application « VPN Maison » sur iPhone ?
Apple n'autorise l'installation d'une application VPN en dehors de l'App Store qu'avec un **compte Apple Developer payant (99 $ par an)** et un **Mac** (la fonction « Network Extension » n'est pas disponible avec un compte Apple gratuit). Le code de VPN Maison pour iPhone est fourni (annexe A), mais pour un usage personnel l'application officielle **WireGuard** est gratuite, open source, et utilise **exactement le même moteur**. C'est le choix le plus simple et le plus sûr.

13 Installer WireGuard

Ouvrez l'**App Store**, onglet **Rechercher**, tapez `wireguard`. Vérifiez l'éditeur : **WireGuard Development Team** (icône rouge). Touchez **Obtenir** 1.

14 Ajouter le tunnel avec le QR code


Ouvrez **WireGuard**, touchez **+** en haut à droite (ou « Ajouter un tunnel ») 2, puis **« Créer à partir d'un code QR »**. Autorisez la caméra, visez le QR code de l'ordinateur, donnez le nom `Freebox` au tunnel et enregistrez. iOS demande alors l'autorisation d'ajouter une configuration VPN : touchez **Autoriser** 3 puis confirmez avec Face ID, Touch ID ou votre code.



Étapes 13 et 14 : installer WireGuard, créer le tunnel depuis le QR code, autoriser. — *Schéma simplifié : votre écran peut être un peu différent.*

15 Se connecter

Touchez l'interrupteur à droite de **Freebox** 4 : il devient **vert** et le petit logo **VPN** apparaît en haut de l'écran 5. Vous pouvez aussi l'activer dans **Réglages → VPN**.



Étapes 15 et 16 : activer le tunnel, puis tester dans Safari en 4G. — *Schéma simplifié : votre écran peut être un peu différent.*

16 Tester en 4G

Coupez le Wi-Fi (Centre de contrôle), puis ouvrez **Safari** et allez sur `mafreebox.freebox.fr` 6. Si la page de connexion de Freebox OS s'affiche, **tout fonctionne**.

> **Connexion automatique hors de la maison (facultatif)**
> Dans WireGuard, touchez **Freebox → Modifier → Activation à la demande** : cochez **Données cellulaires** et **Wi-Fi**, puis excluez le Wi-Fi de votre maison. Le VPN s'allumera tout seul dès que vous sortirez.

> **Vérification iPhone**
> - ☐ L'interrupteur est **vert** et « VPN » est affiché en haut.
> - ☐ Wi-Fi coupé, `mafreebox.freebox.fr` s'ouvre dans Safari.

PARTIE 4

Tester comme il faut

Le piège n°1 : tester depuis le Wi-Fi de la maison.

Quand le téléphone est sur le Wi-Fi de la Freebox, il est **déjà** à la maison : un test fait là ne prouve rien (et peut même échouer alors que tout est bon). Faites toujours les tests **en 4G/5G, Wi-Fi coupé**.

#	Test	Résultat attendu
1	Regarder l'état du VPN	Bouton vert (VPN Maison) ou interrupteur vert (WireGuard), clé ou « VPN » en haut de l'écran.
2	Ouvrir `mafreebox.freebox.fr` dans le navigateur du téléphone	La page de connexion de Freebox OS s'affiche.
3	Chercher « quelle est mon adresse IP » sur Internet	L'adresse affichée est **celle de votre box** (la même qu'à l'étape 2). *Seulement si « Tout Internet passe par ma Freebox » est activé.*
4	Ouvrir un appareil de la maison (NAS, caméra…) avec son adresse habituelle (ex. `192.168.1.x`)	Il répond comme si vous étiez chez vous.

PARTIE 5

En cas de problème

Cherchez votre symptôme dans la colonne de gauche.

Ce que vous voyez	Cause probable	Solution
« La Freebox ne répond pas » / connecté mais aucune page ne s'ouvre	Serveur WireGuard non activé, ou port hors de votre plage (IPv4 partagée)	Refaites l'étape 4 (Activer + Appliquer). Ne changez pas le port. Si cela persiste : IP fixe V4 full-stack (encadré de l'étape 2), puis recréez l'utilisateur et réimportez le QR code.
Ça marche en 4G mais pas sur le Wi-Fi d'un hôtel / d'une entreprise	Ce réseau bloque les VPN	Utilisez la 4G (partage de connexion si besoin). Rien à corriger de votre côté.
Ça ne marche pas sur le Wi-Fi de la maison	Test inutile à la maison	Normal dans certains cas : testez en 4G, Wi-Fi coupé (partie 4).
« Ce n'est pas une configuration WireGuard »	Mauvais QR code scanné	Utilisez l'icône QR code de l'**utilisateur WireGuard** (étape 6), pas un QR code Wi-Fi.
Installation de l'APK impossible	Source non autorisée ou Play Protect	Étape 8 : « Autoriser cette source », puis « Installer quand même ». Sinon, application WireGuard du Play Store.
Un téléphone se déconnecte quand l'autre se connecte	La même configuration sur deux appareils	Créez un utilisateur par appareil (étape 5) et importez chaque QR code sur son appareil.
Ça marchait, et plus du tout depuis hier	Utilisateur supprimé/recréé, box réinitialisée ou adresse IP changée	Vérifiez l'étape 4, puis réimportez un QR code à jour (menu ⋮ → « Remplacer la configuration »).
Tout est lent	Débit montant de la box limité (ADSL), ou Wi-Fi public saturé	Désactivez « Tout Internet passe par ma Freebox » (étape 12) pour n'envoyer que le trafic de la maison dans le tunnel.
« Android a refusé de démarrer le VPN »	Un autre VPN est actif ou « permanent »	**Paramètres → VPN** : désactivez l'autre VPN, puis réessayez.

Toujours bloqué ?
Faites un essai avec l'application officielle **WireGuard** (Play Store / App Store) et le même QR code : si elle ne marche pas non plus, le problème vient de la box ou du réseau (étapes 2 et 4), pas de l'application.

PARTIE 6

Sécurité : les bons réflexes

À faire

- **Un utilisateur par appareil**, avec un nom clair (`telephone-marie`).
- **Téléphone perdu ou volé ?** Supprimez tout de suite son utilisateur dans Freebox OS (icône corbeille, étape 6) : sa configuration devient inutilisable.
- Gardez un **code de verrouillage** sur le téléphone.
- Faites les **mises à jour** de Freebox OS et du téléphone.
- Choisissez un **mot de passe Freebox OS solide** (12 caractères ou plus).

À ne jamais faire

- Envoyer le QR code ou le fichier `.conf` par e-mail, SMS ou messagerie.
- Prendre le QR code en photo ou en capture d'écran (elles partent souvent dans le cloud).
- Donner votre configuration à un ami : créez-lui son propre utilisateur, que vous pourrez supprimer.
- Installer une application VPN venant d'une source inconnue.

? **Accès à distance à Freebox OS**

Si vous n'utilisez Freebox OS à distance **que** via le VPN, vous pouvez désactiver l'« Accès à distance » de Freebox OS (Paramètres › Mode avancé). Moins de portes ouvertes = moins de risques.

ANNEXE A

Pourquoi pas de fichier .ipa prêt à installer ?

Sur iPhone, une application VPN a besoin d'une autorisation spéciale d'Apple (« Network Extension »). Elle n'est accordée qu'aux membres du **programme Apple Developer (99 $ par an)**, et l'application doit être signée avec leur certificat. Un fichier `.ipa` non signé ne peut pas être installé sur un iPhone normal, et les outils d'installation avec un identifiant Apple gratuit (AltStore, Sideloadly…) ne donnent pas cette autorisation.

Ce qui est fourni

- Le **code source complet** de VPN Maison pour iPhone : dossier `vpn-freebox/ios` (SwiftUI + extension réseau WireGuardKit officielle).
- Une **compilation automatique sur Mac** par GitHub Actions (onglet « Actions » du dépôt) qui produit un `.ipa` **non signé**.

Pour l'installer sur votre iPhone (si un jour vous avez un Mac et le compte payant)

1. Sur le Mac : installez **Xcode** (App Store) et **Homebrew**, puis dans le Terminal : `brew install xcodegen go`.
2. Téléchargez le dépôt, puis dans le Terminal : `cd vpn-freebox/ios`, `./scripts/prepare-wireguardkit.sh` (récupère et corrige WireGuardKit pour Xcode 16) et `xcodegen generate`.
3. Ouvrez `VPNMaison.xcodeproj`. Pour les cibles **VPNMaison** et **PacketTunnel**, onglet **Signing & Capabilities** : choisissez votre équipe (Team).
4. Branchez l'iPhone, activez **Réglages → Confidentialité et sécurité → Mode développeur**.
5. Dans Xcode, choisissez votre iPhone en haut et cliquez sur ▶ (Run).

> **Honnêtement**
> Pour un usage personnel, payer 99 $ par an pour retrouver ce que fait déjà gratuitement l'application officielle WireGuard n'a pas d'intérêt. Le projet iPhone est fourni pour être complet : il se compile sans erreur sur Mac (vérifié avec Xcode 16 via GitHub Actions, moteur WireGuard inclus), mais n'a pas pu être essayé sur un vrai iPhone, faute de signature Apple.

ANNEXE B

Transparence : ce que fait l'application VPN Maison

Question	Réponse
Quel moteur VPN ?	La bibliothèque **officielle** WireGuard pour Android (`com.wireguard.android:tunnel`, WireGuard LLC, licence Apache 2.0). L'application n'a pas « inventé » son propre chiffrement.
Où est rangée ma configuration ?	Uniquement dans la mémoire privée de l'application, sur le téléphone. Exclue des sauvegardes cloud et des transferts vers un nouveau téléphone.
Quelles autorisations ?	**Internet** (pour le VPN), **caméra** (seulement pour lire le QR code), et l'autorisation **VPN** d'Android que vous acceptez à l'étape 10.
Envoie-t-elle des données ?	Non : ni publicité, ni statistiques, ni serveur tiers. Le seul échange en dehors du tunnel est la connexion chiffrée à **votre** Freebox.
Et le bouton « Lancer le test » ?	Il lit la page publique `http://mafreebox.freebox.fr/api_version` de votre box, à travers le tunnel. Elle ne renvoie que le modèle de la box ; aucun mot de passe n'est envoyé.
Code source	`github.com/johncaffey44-spec/johncaffey`, dossier `vpn-freebox`.
Ce qui a été vérifié	L'APK a été compilé et signé, puis recompilé de façon indépendante par GitHub Actions ; sa logique de lecture de configuration est couverte par des tests automatiques. Il n'a pas pu être essayé sur un téléphone réel avant la livraison : signalez tout souci.

Les noms de menus de Freebox OS et de l'application Free proviennent de la documentation disponible fin 2026 ; Free peut les modifier. « Freebox » est une marque de Free ; ce tutoriel est indépendant et non affilié.