



Language: Korean (North Korea)

Day: 1

화요일, 2014년 7월 8일

문제 1.  $a_0 < a_1 < a_2 < \dots$  이 정의 옹근수들의 무한렬이라고 하자. 이때

$$a_n < \frac{a_0 + a_1 + \dots + a_n}{n} \leq a_{n+1}$$

이 서는 옹근수  $n \geq 1$ 이 유일존재한다는것을 증명하여라.

문제 2.  $n \geq 2$ 은 옹근수이다. 이제  $n^2$ 개의 단위정방형들로 이루어진  $n \times n$ 장기판을 생각하자. 이 판우의  $n$ 개 장기쪽의 한 배치는(장기쪽은 모두 단위정방형아낙에 배치된다.) 만일 매 행과 매 열이 꼭 한개의 장기쪽을 포함한다면 《평화롭다》고 부른다.

이때  $n$ 개 장기쪽의 임의의 평화로운 배치에 대하여서도 그안의  $k^2$ 개의 단위정방형들 모두가 장기쪽을 하나도 포함하지 않는 그러한  $k \times k$ 정방형이 존재하게 되는 최대의 정의 옹근수  $k$ 를 구하여라.

문제 3. 볼록 4각형  $ABCD$ 가  $\angle ABC = \angle CDA = 90^\circ$ 를 만족한다. 점  $H$ 는  $A$ 에서  $BD$ 에 그은 수직선의 밑점이다. 점  $S$ 와  $T$ 는 각각 변  $AB$ 와 변  $AD$ 우의 점들로서  $H$ 가 3각형  $SCT$ 의 아낙에 놓이고

$$\angle CHS - \angle CSB = 90^\circ, \quad \angle THC - \angle DTC = 90^\circ$$

가 선다고 한다.

이때 직선  $BD$ 가 3각형  $TSH$ 의 외접원에 접한다는것을 증명하여라.



Language: Korean (North Korea)

Day: 2

수요일, 2014년 7월 9일

문제 4. 점 P 와 Q 는 뾰족 3각형 ABC 의 변 BC 우의 점들로서

$\angle PAB = \angle BCA$ ,  $\angle CAQ = \angle ABC$  를 만족한다. 점 M 과 N 을 각각 직선 AP 와 AQ 우에서 P 가 AM 의 가운데점, Q 가 AN 의 가운데점이 되게 취하였다.

이때 직선 BM 과 CN 은 3각형 ABC 의 외접원우에서 사귄다는것을 증명하여라.

문제 5. 매 정의 옹근수  $n$  에 대하여 케이프타운은행은 그것의 값이  $\frac{1}{n}$  인 동전들을

만들어낸다. 전체값이  $99 + \frac{1}{2}$  을 넘지 않는 이러한 동전들의 유한모임이(값이 같은 동전들이 여러개 있을수 있다.) 주어졌다고 하자. 그러면 이 동전들의 모임을 100개 또는 이보다 더 작은 개수의 무지들로 가르되 매 무지에서 동전들의 전체값이 1이하로 되게 할수 있다는것을 증명하여라.

문제 6. 평면에서 직선들의 한 모임은 만일 그 어느 두 직선도 평행이 아니고 그 어느 세 직선도 한 점에서 사귀지 않으면 《일반위치에 있다》고 말한다.

일반위치에 있는 직선들의 모임은 평면을 구역들로 가른다. 이 구역들중 어떤것들은 유한한 면적을 가지는데 이것들을 《유한구역》이라고 부르자.

이때 충분히 큰 모든  $n$  에 대하여, 일반위치에 있는  $n$  개직선들의 임의의 모임에서 적어도  $\sqrt{n}$  개의 직선을 푸른색으로 칠하되 그 경계를 이루는 변들 모두가 푸른색인 유한구역이 존재하지 않도록 할수 있다는것을 증명하여라.

주의.  $\sqrt{n}$  대신에  $c\sqrt{n}$  을 가지고 증명한 결과는 상수 c 의 값에 따라 점수가 배당될것이다.