Typographie

05

a A

La typographie porte l'image d'Applitec Moutier SA autant que le logo et les couleurs. Appliquée avec rigueur, elle rend chaque document immédiatement reconnaissable et facile à lire.

Ce chapitre présente les quatre polices de l'entreprise, le rôle de chacune, et les réglages à utiliser dans Word, PowerPoint, InDesign et sur le web.

Quatre polices, quatre rôles

Chaque police d'Applitec Moutier SA a un rôle précis. On ne la choisit pas selon ses goûts : c'est le document qui décide de la police.

A. Le système commercial
Montserrat pour les titres, Roboto pour le texte. Brochures, présentations, courriers, offres, e-mails, site internet, réseaux sociaux.

B. Le système technique
Appli-Tec seule, pour les titres, le texte et les tableaux. Catalogue, fiches techniques, notices et plans.

C. Une règle
Les deux systèmes ne se mélangent jamais dans un même document. Seule exception : un tableau de caractéristiques inséré dans un document commercial est composé en Appli-Tec, comme un extrait du catalogue.

Le logo reste en BankGothic Medium dans tous les cas. Il est toujours placé à partir du fichier officiel, jamais retapé au clavier.

Arial n'est pas une police de la marque. Elle ne sert qu'en remplacement, sur un poste où les polices officielles ne sont pas installées (voir page 32).

LOGO — FICHIER OFFICIEL	**BankGothic Medium** Le logo, et rien d'autre.
A. **Montserrat**	**Les titres** Système commercial.
A. Roboto	**Le texte** Système commercial.
B. **Appli-Tec**	**La technique** Système technique : titres, texte et tableaux.

A. COMMERCIAL — exemple

La précision suisse

Des outils pour le décolletage

Depuis Moutier, Applitec conçoit et fabrique des outils de coupe pour les tours automatiques, du prototype à la grande série.

Brochure, présentation, courrier, web

B. TECHNIQUE — exemple

Plaquettes de tournage

ISO-Line

Ø 4 à 12 mm · tolérance ±0,02 mm · Ra ≤ 0,4 µm · vc 80 à 120 m/min

Catalogue, fiche technique, notice

Montserrat — les titres

Géométrique et affirmée, Montserrat donne leur voix aux documents commerciaux : elle se remarque, elle se reconnaît. Elle ne sert qu'aux titres.

A. Montserrat ExtraBold
Titres principaux et noms des familles d'outils lorsqu'ils sont en titre. En couleur principale, ou dans la couleur d'une famille lorsque le titre s'y rapporte.

B. Montserrat Bold
Titres secondaires et noms des familles dans le texte. Toutes les couleurs principales sont autorisées.

C. À ne pas faire
Composer un paragraphe en Montserrat, utiliser une autre graisse ou l'italique.

Remplacement — Arial Black pour l'ExtraBold, Arial Bold pour le Bold (voir page 32).
Licence — SIL Open Font License, gratuite, y compris pour un usage commercial.
Téléchargement — fonts.google.com/specimen/Montserrat

Aa

Montserrat TITRES · SYSTÈME COMMERCIAL

A.
ExtraBold
Titres principaux

ABCDEFGHIJKLM abcdefghijklm

B.
Bold
Titres secondaires

ABCDEFGHIJKLM abcdefghijklm

0123456789 àéèçôüß « ! ? & % » ISO-Line · SWITCH-Line · TOP-Watch

Roboto — le texte

Neutre et très lisible, dessinée pour l'écran comme pour l'impression, Roboto porte le texte courant sans attirer l'attention sur elle. Elle remplace Arial dans tous les documents du système commercial.

A. Roboto Regular
Texte courant, légendes, notes. La couleur principale est le noir ; le blanc est toléré si le fond ne permet pas une lecture aisée.

B. Roboto Bold
Mise en évidence d'un mot ou d'une courte expression dans le texte. Jamais pour un titre : les titres sont en Montserrat.

C. Roboto Italic
Citations, termes étrangers, titres d'ouvrages. Avec mesure.

Remplacement — Arial (voir page 32).
Licence — SIL Open Font License, gratuite, y compris pour un usage commercial.
Téléchargement — fonts.google.com/specimen/Roboto

Aa

Roboto TEXTE · SYSTÈME COMMERCIAL

A. **Regular** Texte courant
ABCDEFGHIJKLM abcdefghijklm

B. **Bold** Mise en évidence
ABCDEFGHIJKLM abcdefghijklm

C. **Italic** Citations
ABCDEFGHIJKLM abcdefghijklm

0123456789 àéèçôüß « ! ? & % € » Applitec Moutier SA, CH-2740 Moutier

Appli-Tec — la technique

Appli-Tec est la police technique d'Applitec Moutier SA. Elle descend de la DIN 1451, le caractère des normes et des plans industriels, et a été mise au point pour notre documentation : chiffres nets, signe de diamètre rond, signes techniques complets. Elle remplace DIN Pro.

Elle compose seule tout le système technique : catalogue, fiches techniques, notices. Six styles sont autorisés.

A. Heavy
Titres principaux.

B. Bold
Titres secondaires, noms des familles, références, entêtes et valeurs clés.

C. Regular et Italic
Texte courant et valeurs ; l'italique pour les remarques et les notes.

D. Condensed Regular et Condensed Bold
Tableaux denses et colonnes de cotes.

Les autres styles de la famille (Light, Medium…) restent réservés à la reprise du catalogue existant.

Aa

Appli-Tec SYSTÈME TECHNIQUE

A. **Heavy**	**ABCDEFGHIJK abcdefghijk**
B. **Bold**	**ABCDEFGHIJK abcdefghijk**
C. **Regular · Italic**	ABCDEFG *abcdefghijk*
D. **Condensed** Regular · Bold	ABCDEFGHIJKLM **abcdefghijklm**

DEPUIS DIN PRO

DIN Pro Light	→ Appli-Tec Light
DIN Pro Regular	→ Appli-Tec Regular
DIN Pro Italic	→ *Appli-Tec Italic*
DIN Pro Medium	→ Appli-Tec Medium
DIN Pro Bold	→ **Appli-Tec Bold**
DIN Pro Black	→ **Appli-Tec Heavy**
DIN Pro Condensed, toutes graisses	→ Appli-Tec Condensed, même graisse

Les chasses diffèrent légèrement de celles de DIN Pro : après remplacement, contrôler les tableaux et les fins de ligne.

SIGNES TECHNIQUES — À TAPER TELS QUELS

∅ 12 ±0,02 ≤ ≥ ≈ ≠ 0,4 µm 20 °C 12 000 min^{-1} Ω Δt H_2O m^2 ⅜″ 30′ →

Hiérarchie typographique

Chaque niveau de texte a un réglage unique. Ces valeurs sont celles des modèles Word et PowerPoint et des styles de paragraphe InDesign : on applique le style, on ne règle pas à la main.

Pour un grand format (affiche, stand), on agrandit tous les niveaux dans la même proportion.

A. L'approche

Elle s'exprime en millièmes de cadratin. Dans InDesign, « −10 » se saisit tel quel dans le champ Approche. Dans Word : Police › Paramètres avancés › Espacement « Condensé » d'un centième du corps, soit 0,2 pt pour un titre de 20 pt.

B. L'interligne

Il est donné en points. Dans Word : Paragraphe › Interligne « Exactement ».

C. Le catalogue

Le catalogue garde ses réglages actuels : seule la police change, selon la correspondance de la page 29.

A. SYSTÈME COMMERCIAL

Titre principal

Montserrat ExtraBold · 20 pt / 18 pt · approche −10 · bleu ou couleur de famille

Titre secondaire

Montserrat Bold · 10 pt / 13 pt · approche −10

Texte courant, lisible et sobre.

Texte courant

Roboto Regular · 10 pt / 14 pt · approche 0 · noir

Légende, note, mention.

Légende

Roboto Regular · 8 pt / 10,5 pt · approche 0

B. SYSTÈME TECHNIQUE

Titre principal

Appli-Tec Heavy · 20 pt / 20 pt · approche 0

Titre secondaire

Appli-Tec Bold · 11 pt / 13 pt · approche 0

Texte courant · Ø 8 mm ±0,02

Texte courant

Appli-Tec Regular · 9,5 pt / 12,5 pt · approche 0

Réf. 7101-0812 · **Ø** 8,00 · **L** 42 · **vc** 80–120

Tableau

Appli-Tec Condensed Regular · 8 pt / 10 pt · en-tête en Condensed Bold

Remarque : valeurs données pour un acier C45.

Note

Appli-Tec Italic · 7,5 pt / 9,5 pt · approche 0

Exemple : une fiche technique

Voici une fiche technique composée selon les règles du système technique. Tout y est en Appli-Tec, sauf le logo.

A. Nom de la famille
Appli-Tec Bold, dans la couleur de la famille.

B. Titre principal
Appli-Tec Heavy.

C. Titre secondaire et texte
Appli-Tec Bold et Appli-Tec Regular. Les signes techniques sont tapés tels quels : « ≤ » et non « <= », « Ø » et non « 0 », « µm » et non « um », « min⁻¹ » et non « min-1 ».

D. Tableau
Appli-Tec Condensed Regular, en-tête en Condensed Bold. Chiffres alignés à droite.

E. Note
Appli-Tec Italic.

A.
B.
C.
D.
E.

LOGO

ISO-Line

Plaquettes de tournage

Plaquettes rectifiées pour l'ébauche et la finition sur tours automatiques à poupée mobile. Géométrie de coupe positive, arête affûtée pour les petits diamètres.

Caractéristiques

Ø de travail 4 à 12 mm · tolérance de rectification ±0,02 mm · état de surface Ra ≤ 0,4 µm · rayon de bec 0,1 à 0,4 mm.

Dimensions

Référence	Ø mm	L mm	r mm	vc m/min	n max min⁻¹
7101-0400	4,00	22	0,1	80–100	12 000
7101-0600	6,00	28	0,2	80–110	10 000
7101-0800	8,00	34	0,2	90–120	8 000
7101-1000	10,00	38	0,4	90–120	6 500
7101-1200	12,00	42	0,4	90–120	5 500

Conditions de coupe recommandées

Matière	vc m/min	f mm/tr	ap mm
Acier de décolletage	100–140	0,02–0,06	≤ 1,0
Acier inoxydable	70–100	0,02–0,05	≤ 0,8
Laiton	150–250	0,03–0,08	≤ 1,5
Titane	40–60	0,01–0,04	≤ 0,5

Valeurs de départ, à adapter selon la machine et la lubrification. Arrosage recommandé : huile entière, ≥ 10 bar.

Exemple de mise en page — produit, références et valeurs fictifs.

Règles complémentaires

A. Noms des familles

Ils ont toujours la même écriture : la première partie (ISO, SWITCH, TOP…) en majuscules, un trait d'union, la seconde partie (Line, Watch…) avec une majuscule initiale. Chaque famille garde, dans la mesure du possible, sa couleur ; si le fond ne s'y prête pas, le noir ou le blanc.

La police suit le système du document : Montserrat Bold dans le système commercial, Appli-Tec Bold dans le système technique.

B. Polices de remplacement

Sur un poste où les polices officielles ne sont pas installées, et en dernier recours seulement, Arial les remplace. Toutes les règles de hiérarchie restent valables. Le logo n'a pas de remplacement.

Pour un document Word envoyé à l'extérieur : Fichier › Options › Enregistrement › « Incorporer les polices dans le fichier ». Les trois polices l'autorisent.

C. À éviter

Les erreurs les plus courantes sont illustrées ci-contre.

A. NOMS DES FAMILLES

ISO-Line
SWITCH-Line
TOP-Watch

Système commercial
Montserrat Bold

ISO-Line
SWITCH-Line
TOP-Watch

Système technique
Appli-Tec Bold

B. REMPLACEMENTS

Police officielle	Remplacement
Montserrat ExtraBold	**Arial Black**
Montserrat Bold	**Arial Bold**
Roboto	Arial
Appli-Tec	Arial — bureautique seulement
BankGothic Medium	Aucun : fichier du logo

```
font-family: "Montserrat", Arial, sans-serif;
font-family: "Roboto", Arial, sans-serif;
font-family: "Appli-Tec", Arial, sans-serif;
```

C. À ÉVITER

✕ **Titre** texte

Mélanger les deux systèmes dans un même document.

✕ **Un paragraphe entier en Montserrat.**

Composer du texte courant en Montserrat.

✕ Étiré *Penché*

Déformer une police : utiliser le Condensed ou l'italique d'Appli-Tec.

✕ <= 0,01 O 12 um

Remplacer les signes : ≤, Ø et µ existent dans Appli-Tec.

✕ APPLITEC

Retaper le logo au clavier, dans quelque police que ce soit.

✕ **Iso Line** **TOPWATCH**

Modifier l'écriture d'un nom de famille.

✕ Arial

Utiliser Arial sur un poste où les polices officielles sont installées.

✕ UN PARAGRAPHE EN CAPITALES

Composer un paragraphe entier en majuscules.