

Lote Bulevar Codem (Villavicencio)

EXCELENTE OFERTA DE OPORTUNIDAD LOTE URBANO POR APOORTE Y UBICACION

Ficha tecnica:

- Area lotes: el predio en oferta esta constituido por 2 lotes colindantes, con un globo total de 19.512M2.
- VALOR: \$1.200.000/M2

Resumen Ejecutivo: Lote Bulevar Codem (Villavicencio)

Este predio representa una de las oportunidades de desarrollo urbano más sólidas en Villavicencio, especialmente para proyectos de gran escala que busquen capitalizar la demanda en sectores de servicios y vivienda densificada.

El activo consiste en un globo de terreno de 19.512 m2 bajo el Tratamiento Urbanístico de Desarrollo, lo que otorga una flexibilidad normativa superior para la estructuración de proyectos desde cero. Su vocación mixta, que integra Vivienda Multifamiliar y Equipamientos de Salud, lo posiciona en un nicho de alta rentabilidad y baja vacancia.



*Figura 1. Localización del predio.
Fuente: Base predial Municipio.*

1. Ubicación Estratégica y Conectividad

Situado en una zona de consolidación urbana activa, el lote cuenta con un frente privilegiado sobre corredores viales que facilitan el flujo vehicular y peatonal. Su cercanía a la Carrera 21 asegura una conexión directa con el resto de la ciudad, convirtiéndolo en un punto de destino natural para servicios de escala regional.

2. Potencial de Desarrollo

- **Escalabilidad:** Con casi 2 hectáreas de área bruta, el terreno permite el desarrollo de múltiples torres de vivienda o un complejo médico de gran envergadura (Nivel III o IV), optimizando los costos de infraestructura común.
- **Seguridad Jurídica:** El diagnóstico se fundamenta en el **Acuerdo 287 de 2015 (POT)**, lo que garantiza reglas claras para la edificabilidad y el aprovechamiento del suelo.



Hitos Relevantes del Sector

La importancia de este lote no radica solo en su tamaño, sino en los "vecinos" estratégicos que garantizan un flujo constante de usuarios:

- Universidad Cooperativa de Colombia: La colindancia con esta institución académica genera una demanda cautiva inmediata para vivienda estudiantil, servicios de fotocopiado, alimentación y Coworking.
- Equipamiento de Salud (Proyectado/Existente): Al estar normado para servicios de salud, el lote puede complementar la red hospitalaria del sector, captando pacientes que hoy deben desplazarse al centro de la ciudad.
- Zona Deportiva y Bienestar: La presencia de canchas de fútbol y voleibol de la UCC, junto a áreas de bienestar, valoriza el entorno residencial, ofreciendo visuales despejadas y un ambiente de "pulmón verde" que es altamente valorado en el mercado inmobiliario actual.
- Área Comercial (Éxito Express): La cercanía a comercio de conveniencia garantiza que el futuro residente o usuario del lote tenga acceso a servicios básicos a menos de 5 minutos a pie (Walking Distance), un factor clave para el éxito de cualquier proyecto multifamiliar.

Conclusión: Es un lote "listo para Estructurar" que combina una extensión difícil de encontrar en suelo urbano con una mezcla de usos que mitiga el riesgo de inversión al diversificar la oferta.

Mayo de 2025

FASE 1

1. ANALISIS PREDIAL

De conformidad con el Acuerdo 287 de 2015 *"Por medio del cual se adopta el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Villavicencio y se dictan otras disposiciones"*, las normas referentes al uso del suelo aplicables a los predios localizados en las direcciones K 22 7 03SUR Lote 1 Y Lote 2, barrio Bulevar Codem, identificados con matrícula inmobiliaria No. **230-171734 y 230-171738**, cedulas catastrales nacionales No. **500010105000003250223000000000 y 500010105000003250006000000000**, que se muestra en la Figura 1, con un área bruta total aproximada de **19.512 m²** (cartografía Acuerdo 287 de 2015 y base predial del Municipio), son las siguientes:



*Figura 1. Localización del predio.
Fuente: Base predial Municipio.*

1.1 Localización de los Predios: De acuerdo con el plano No. 10A "Clasificación del Suelo Urbano", el predio se encuentra clasificado en Suelo Urbano.

1.2 En el plano No. 12 "Tratamientos Urbanísticos" se aprecia que el predio presenta Tratamiento Urbanístico de Desarrollo, el artículo 247° del acuerdo 287 de 2015 expone

lo siguiente sobre el mismo:

“...Artículo 247°. - Tratamiento de Desarrollo.

Constituye las determinaciones que regulan la urbanización de predios urbanizables no urbanizados en suelo urbano o de expansión urbana, de conformidad con lo definido en el presente plan o los instrumentos que lo desarrollen y complementen.

Artículo 248°. - Ámbito de aplicación del Tratamiento de Desarrollo.

El tratamiento de Desarrollo se aplica para predios con las siguientes características:

- 1. Predios ubicados en suelo urbano o de expansión urbana, que siendo urbanizables aún no han sido objeto de la actuación urbanística de urbanización.*
- 2. Predios con procesos de urbanización incompleto donde no se cumplieron las obligaciones legales pertinentes al urbanismo y no se enmarcan dentro del tratamiento de mejoramiento integral ni legalización de asentamientos.*

Artículo 249°. - Proceso de Urbanización.

Es el proceso mediante el cual se pretende dotar de infraestructura vial, servicios públicos domiciliarios, equipamientos y espacio público, a un predio o predios localizados en suelo urbano o de expansión, que les permite adelantar procesos de construcción de conformidad con las disposiciones contenidas en el presente Plan. También se le denomina actuación urbanística de urbanización.

Parágrafo. En los trámites de licencia de urbanización, se entenderá que se urbaniza la totalidad del predio o predios incorporados en la misma entendiéndose así, que no podrán existir áreas para futuro desarrollo o áreas parciales de dichos predios sin asignación de edificabilidad y sus correspondientes cargas locales. Los curadores urbanos velarán por cumplimiento de lo aquí dispuesto.

Artículo 250°. - Modalidades de Intervención en el Tratamiento de Desarrollo.

Los predios objeto de tratamiento de desarrollo podrán iniciar actuaciones urbanísticas a través de las siguientes modalidades:

- 1. Plan Parcial. Se aplica para predios con las siguientes características:*

a. Predio o predios localizados en suelo de expansión urbana.

b. Predio o predios ubicados en suelo urbano cuya área supera las 10 hectáreas netas urbanizables.

- 2. Licencia de Urbanización. Se aplica para predios localizados en suelo urbano que no requieran de plan parcial de conformidad con lo dispuesto en el numeral anterior del presente artículo.*

Parágrafo. La implementación de plan parcial estará sujeta a las disposiciones previstas en el Decreto Único 1077 de 2015 o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan.

Artículo 297°. - Exigencia de Cesión para Espacio Público Efectivo y Equipamiento en Tratamiento de Desarrollo.

El área exigida como cesión para espacio público efectivo y equipamiento comunal para predios localizados en tratamiento de desarrollo, se determina según el siguiente porcentaje sobre ANU:

Tabla 33. Cesión de espacio público efectivo y equipamiento

Espacio público efectivo	Equipamiento Colectivo	
	Equipamiento Comunal	Equipamiento Comunitario
20%	7.5%	1%

Parágrafo 1. La Secretaría de Medio Ambiente a través de la formulación del Plan de Ormat, será la encargada de establecer los lineamientos para el diseño de la calidad ecológica de las áreas de cesión.

Parágrafo 2. Los desarrollos para usos dotacionales únicamente deberán prever el diez por ciento (10%) del área neta urbanizable como cesión obligatoria y gratuita para espacio público de parques, plazoletas o zonas verdes.


Parágrafo 3. En ningún caso, el área de suelo destinado a equipamiento comunitario será inferior de setenta (70) metros cuadrados cuyo lado menor sea mínimo de siete (7) metros.

Artículo 305°. - Edificabilidad Básica en Tratamiento de Desarrollo.

De acuerdo al tratamiento, al uso que se pretenda desarrollar y al área de actividad donde se localice el predio, se asigna edificabilidad básica. En tratamiento de desarrollo se obtiene dicha edificabilidad siempre y cuando cumpla con la exigencia de cesión para espacio público efectivo y equipamiento colectivo.

Tabla 36 Índice de construcción básico para el tratamiento de desarrollo

Tratamiento Urbanístico		Edificabilidad	Observación
Tratamiento de Desarrollo	Sujeto a Plan Parcial	Vivienda A.A.R. 120 viv/has A.A.M. 175 viv/has A.A.I. 250 viv/has	Para lograr la edificabilidad básica debe cumplir con la exigencia de cesión para espacio público efectivo y equipamiento colectivo
		Otros Usos A.A.R. I.C. 1.00 A.A.M. I.C. 1.20 A.A.I. I.C. 1.50	
	Sujeto a Licencia Urbanización	Vivienda A.A.R. 120 viv/has A.A.M. 180 viv/has	
		Otros Usos A.A.R. I.C. 1.00	
		A.A.M. I.C. 1.20	



*Imagen 1. Plano 12° Tratamientos urbanísticos.
Fuente: Cartografía Acuerdo 287 de 2015.*

2. RÉGIMEN DE USO:

2.1 Suelo Urbano

2.1.1 Área de Actividad Residencial Predominante.

Principal (PL): Vivienda

Complementario (CR): Comercio Grupo I, Equipamiento Categoría 1.

Prohibidos (PH): Comercio Grupo II, III, Actividades Especiales, Equipamientos Categoría 2 y 3 e Industria Tipo 1,2 y 3.

2.1.2 Área de Actividad Moderada Corredor.

Principal (PL): Comercio Grupo II y Equipamientos Categoría 2.

Complementario (CR): Vivienda, Equipamientos categoría 1 y 3 Comercio Grupo III.

Compatibles (CB): Comercio I, Industrial Tipo 1.

Restringidos (R):

Prohibidos (PH): Industria Tipo 2 y 3 y Actividades Especiales.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CLASIFICACIÓN:

Tabla 1. Actividades por desarrollar

No.	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	CLASIFICACIÓN
1	Centros de Salud.	Conjunto: Salud. Observaciones: Donde se habiliten servicios de consulta externa, medicina general, odontología, rayos x de odontología, enfermería, toma de muestras, y/o laboratorio clínico, vacunación, toma de muestras de citología, promoción y prevención, transporte asistencial y hospitalización. CLASIFICACIÓN: <u>Equipamientos Categoría 2.</u>

No.	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	CLASIFICACIÓN
2	Vivienda Multifamiliar.	Conjunto: 0101 Venta de bienes de primera necesidad. Observaciones: CLASIFICACIÓN: <u>Residencial.</u>

3.1 Análisis de compatibilidad del Área de Actividad y Categoría de Uso de Suelo con las actividades comerciales desarrolladas:

- Las actividades con categoría de USO PRINCIPAL y COMPLEMENTARIO se consideran PERMITIDAS siempre y cuando se cumpla con las condiciones y observaciones definidas en las tablas 29 a 32 del Acuerdo 287 de 2015 y al cumplimiento de las cargas definidas en la tabla 23.
- La actividad No. 1 relacionada en la Tabla 1, clasificada como Centro de salud, se encuentra permitida según los regímenes de uso del predio (Moderada Corredor).
- La actividad No. 2 relacionada en la Tabla 1, clasificada como Vivienda Multifamiliar, se encuentra permitida según el régimen de uso del predio (Residencial Predominante).

4. NORMA URBANA

4.1 Áreas de Actividad

4.1.1 Área de Actividad Residencial A.A.R. (Artículo 236°).

“...Es el Área con uso predominante de vivienda con presencia de servicios y de equipamientos compatibles y complementarios con el uso principal...”

4.2 Categoría

4.2.1 Área de Actividad Residencial Predominante (Numeral 1 del Artículo 233°).

Se define así al área destinada a la vivienda con presencia limitada de usos compatibles y complementarios, y presenta el siguiente régimen de uso:

Principal (PL): Vivienda
Complementario (CR): Comercio Grupo I, Equipamiento Categoría 1.
Prohibidos (PH): Comercio Grupo II, III, Actividades Especiales, Equipamientos Categoría 2 y 3 e Industria Tipo 1,2 y 3.

4.2.2 Área de Actividad Moderada Corredor (Numeral 1 del Artículo 236).

Es el área que se caracteriza por tener un balance moderado de usos de bajo y mediano impacto, asignada a áreas de transición entre la vivienda y las centralidades definidas en el presente plan. El AAM se categoriza en Corredor y Estratégica, así:

Principal (PL): Comercio Grupo II y Equipamientos Categoría 2.
Complementario (CR): Vivienda, Equipamientos categoría 1 y 3 Comercio Grupo III.
Compatibles (CB): Comercio I, Industrial Tipo 1.
Restringidos (R):
Prohibidos (PH): Industria Tipo 2 y 3 y Actividades Especiales.

CONDICIONES DE RESERVA Y/O SOPORTE AMBIENTAL QUE CONFIGURAN SUELO DE PROTECCIÓN Y AMENAZAS POR FENOMENOS NATURALES (INUNDACIÓN, REMOCIÓN EN MASA Y/O AVENIDAS TORRENCIALES)

De conformidad con los planos del Acuerdo 287 de 2015 No.:

- 02A "Sistema de Soporte Ambiental Suelo Urbano".
- 03A "Zonificación Por Amenazas Naturales, Inundación Suelo Urbano".
- 04A "Zonificación de Áreas con Condición de Amenaza y Riesgo por Inundación Suelo Urbano".
- 05A "Zonificación de Amenazas Naturales, Remoción En Masa Suelo Urbano".
- 06A "Zonificación de Áreas con Condición de Amenaza y Riesgo por Fenómenos de Remoción en Masa Suelo Urbano".
- 07 "Zonificación de Amenazas Naturales por Avenidas Torrenciales".
- 08 "Zonificación de Áreas con Condición de Amenaza y Riesgo por Avenidas Torrenciales".

Los predios localizados en las direcciones K 22 7 03 SUR Lote 1 Y Lote 2 barrio Bulevar Codem, identificados con matrícula inmobiliaria No. **230-171734** y **230-171738**, cedulas catastrales nacionales No. **500010105000003250223000000000** y **500010105000003250006000000000**, no presentan condiciones de reserva y/o soporte ambiental que configuran Suelo de Protección según el Acuerdo 287 del 2015.



*Imagen 2. Identificación suelo de protección por FRFH.
Fuente: Base predial Municipio (Plano de soporte ambiental en suelo rural 02°).*

FASE 2

5. DIAGNÓSTICO RESERVA VIAL

“... Artículo 113°. - Anchos mínimos de los elementos del Perfil vial.
Para la construcción y ejecución de los nuevos corredores viales y vías locales se implementarán las siguientes dimensiones mínimas:



*Imagen No. 2. Identificación tipo de vía y perfiles viales.
Fuente: Plano 13 Plan Vial.*

Tabla 78. Especificaciones perfiles viales suelo rural

Tipo	Perfil	Retiro o Antejardín (ml)	Ancho total (ml)	Andén (ml)	Calzada (ml)	Andén (ml)	Tipo de vía
Primer Orden	VN1	Nota 1	60.00	Según diseño específico y manual de diseño Invias			Arterial Nacional
Segundo Orden	VN2		45.00				Intermunicipal
Tercer Orden	VN3		30.00				Veredal
Rural T1	VR1	10.00 metros	30.00	1.50	7.00	1.50	Interveredal o parcelación.
Rural T2 (Placa Huella)	VR2	12.50 metros	30.00	0.4 -1.0	3.00	0.4 – 1.0	Integración veredal
Marginal	VM	9.00 metros	30.00	4.50	6.00	1.50	Borde

Nota 1. A partir del borde exterior de las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión de que tratan los numerales 1 y 2 del artículo 2 de la Ley 1228 de 2008, se deberá garantizar:

1. Una franja mínima de cinco (5) metros de aislamiento.
2. Una calzada de desaceleración para permitir el acceso a los predios resultantes de la parcelación, cuyo ancho mínimo debe ser de ocho (8) metros contados a partir del borde de la franja de aislamiento de que trata el numeral anterior.
3. Un retroceso al interior del predio como mínimo de diez (10) metros respecto de la calzada de desaceleración, de los cuales por lo menos cinco (5) metros deben tratarse como zona verde privada.
4. Los accesos y salidas de las calzadas de desaceleración deberán ubicarse como mínimo cada trescientos (300) metros.

El predio se encuentra ubicado sobre el corredor de la vía nacional Villavicencio-Puerto López a la altura de la Universidad Cooperativa, según se definió en el Plan de ordenamiento Territorial esta vía presenta un perfil de 60m, adicional un aislamiento de 5m y un carril de desaceleración de 8m, como condiciones obligatorias para el desarrollo del proyecto.

6. DIAGNOSTICO ALTURAS

Artículo 327°. - Alturas.

La altura máxima permitida de la construcción se rige por las siguientes disposiciones:

1. Por las restricciones que establezca la Aeronáutica Civil o la autoridad competente de conformidad con las determinantes de los conos de aproximación del aeropuerto Vanguardia y la Base Aérea Apiay delimitados en el Plano No. 09 "Amenaza Tecnológicas".

2. Por la reglamentación establecida en el régimen de aprovechamiento de las Unidades de Planificación Ambiental de las que hace referencia la Resolución PS-GJ. 1.2.6.14.0880 de 2014 o la norma que la modifique o sustituya.

3. Por la correcta aplicación de las normas de densidad, aislamientos, estacionamientos, retrocesos y empates establecidas en el presente Plan y teniendo en cuenta lo siguiente:

a. se deberá garantizar que las dimensiones mínimas de los recintos arquitectónicos satisfagan los requerimientos espaciales necesarios para el normal funcionamiento de las actividades que en ellos se desarrollan. La altura mínima entre el nadir y cenit (piso terminado y el techo) de cualquier espacio arquitectónico de una edificación será 2.50 metros y la altura máxima será de 3.50 metros. Esta determinación aplica para sótanos y semisótanos con el lleno de las demás condiciones exigidas para estos espacios.

b. Elementos de remate en cubierta tales como ductos y cubiertas de punto fijo no podrán sobrepasar los 3.50 metros.

4. En tratamiento de consolidación la altura se rige por las siguientes disposiciones:

a. Tratamiento de consolidación de Manzana CM, la altura máxima será de dos pisos o la resultante de la correcta solución de empate con los predios colindantes.

b. Tratamiento de consolidación de Plataforma CP, la altura máxima será de cinco (5) pisos.

c. Tratamiento de consolidación en Altura CA, la altura máxima permitida será la resultante de la correcta aplicación de las normas sobre volumetría, habitabilidad, empates y estacionamientos.

5. La cubierta o remate de toda edificación de siete (7) o más pisos de altura, deberá rematar en terraza o azotea cuya dimensión guardará una proporción mínima del 50% del área total de la cubierta de la edificación.

Tal como lo menciona el artículo citado, la altura en el tratamiento de desarrollo es determinada por varios factores entre esos el concepto de la Aeronáutica civil en el marco de la licencia de urbanismo.

7. ANÁLISIS CONDICIONES PARA EL FUTURO DESARROLLO

7.1 CONSIDERACIONES

De acuerdo con las consultas realizadas es pertinente aclarar:

1. El predio puede verse afectado por el perfil de la vía nacional y exigencias de aislamiento sobre el frente del predio, lo que haga que se reduzca el área neta urbanizable.
2. La densidad de vivienda estará sujeta al polígono del predio que presente las diferentes áreas de actividad luego de la identificación del predio en la cartografía. Si bien, los planos del POT son indicativos, estos muestran una jerarquía clara del Área de Actividad residencial predominante, que contempla solo 120 viv/ha.
3. La servidumbre utilizada como acceso vehicular al condominio Bulevar Codem puede ser redireccionada a un costado del predio toda vez que no estuvo contemplada dentro del urbanismo, aun así, deberá ser consultada con los usuarios para así evitar desgastes administrativos durante el trámite de licenciamiento urbanístico y se les garantice la accesibilidad y no se vulneren sus derechos.
4. La altura máxima se definirá en la licencia de urbanismo, teniendo en cuenta el concepto de la Aeronáutica civil.

Asunto: Concepto limite de altura
REF: Radicado 2023151000104640

Cordial saludo, en atención a la solicitud referenciada y en consideración al aeródromo más cercano a la zona de estudio, se informa la altura aprobada en las coordenadas de interés. El presente permiso se emite específicamente para la destinación indicada

DESTINACIÓN		VIVIENDA MULTIFAMILIAR PREDIO No. 2		
CIUDAD		VILLAVICENCIO - META	DIRECCIÓN	VIA PUERTO LOPEZ DIAGONAL UNIVERSIDAD COOPERATIVA SEDE LA ROSITA
POSICIÓN GEOGRÁFICA OFICIAL				
COORDENADAS GEOGRÁFICAS WGS-84				
PUNTO	LATITUD (N)	LONGITUD (W)	ELEVACIÓN (m.s.n.m.)	ALTURA TOTAL APROBADA (metros)
13	4°07'01,174"	73°36'41,573"	387,05	84,00
14	4°06'59,871"	73°36'39,888"	387,26	
15	4°06'57,333"	73°36'42,192"	386,90	
16	4°06'58,864"	73°36'43,779"	386,42	

DESTINACIÓN		VIVIENDA MULTIFAMILIAR PREDIO No. 1		
CIUDAD		VILLAVICENCIO - META	DIRECCIÓN	VIA PUERTO LOPEZ DIAGONAL UNIVERSIDAD COOPERATIVA SEDE LA ROSITA
POSICIÓN GEOGRÁFICA OFICIAL				
COORDENADAS GEOGRÁFICAS WGS-84				
PUNTO	LATITUD (N)	LONGITUD (W)	ELEVACIÓ N (m.s.n.m.)	ALTURA TOTAL APROBADA (metros)
1	04°06'59,643"	73°36'39,629"	386,89	84,00
2	04°06'58,144"	73°36'37,685"	386,50	
3	04°06'53,915"	73°36'43,750"	386,72	
4	04°06'53,557"	73°36'43,815"	386,84	
5	04°06'53,232"	73°36'43,685"	386,94	
6	04°06'52,581"	73°36'43,718"	387,06	
7	04°06'52,222"	73°36'43,653"	386,86	
8	04°06'51,735"	73°36'44,691"	387,36	
9	04°06'52,842"	73°36'45,339"	387,21	
10	04°06'53,070"	73°36'45,598"	387,14	
11	04°06'54,990"	73°36'43,846"	386,62	
12	04°06'57,755"	73°36'41,316"	386,94	

La altura autorizada incluye tanques para agua, antenas para T.V, cuarto de máquinas etc.

Conforme al Decreto 410 de 1971 por el cual se expide el Código de Comercio, Art.1823, la autoridad aeronáutica determinará las superficies de despeje (áreas imaginarias, oblicuas y horizontales, que se extienden sobre cada aeródromo y sus inmediaciones, en las cuales está limitada la altura de los obstáculos a la circulación aérea) y la altura máxima de las construcciones y plantaciones bajo dichas superficies. Asimismo, de acuerdo con el Art.1824, no se podrán levantar construcciones o plantaciones sin permiso de la autoridad aeronáutica.

En referencia, a través del Reglamento Aeronáutico de Colombia (RAC), Parte 14, numeral 14.3.4. Restricción y eliminación de obstáculos, se establece lo siguiente:

La UAEAC emitirá un concepto sobre las alturas de las construcciones en las áreas de influencia de los aeródromos o helipuertos, incluyendo los edificios, bodegas, hangares sencillos, línea de hangares, líneas de alta tensión, terminales de carga, fábricas, bodegas, silos y construcciones en áreas de servidumbre Aeroportuaria y Aeronáutica y las que por su actividad puedan llegar a constituirse en un obstáculo, o generar la presencia de aves. Así mismo, para el caso de mástiles de antenas, emisoras, líneas de alta tensión o estructuras que se desarrollen en el territorio nacional y que puedan constituir peligro para las operaciones aéreas y sean superiores a 15 metros sobre el nivel del terreno. Este concepto no constituye un permiso de construcción, el cual debe ser emitido por las autoridades correspondientes.

La UAEAC, se reserva el derecho de modificarlo total o parcialmente o suprimir el concepto si:

- a. En caso de interferencia o inconvenientes para los servicios de radiocomunicaciones o radionavegación aeronáutica.*
- b. Si a su juicio presenta obstáculo para la navegación aérea, debido a ampliaciones y reformas de aeródromos cercanos.*

c. Si las líneas de transmisión eléctrica interfieren o causa problemas a las operaciones aéreas y comunicaciones aeronáuticas.

d. Si las torres o instalaciones tienen una altura superior a la estipulada por la Aeronáutica Civil.

Por lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – Aerocivil (UAEAC), de acuerdo con el Decreto 1294 de 2021, en observancia de la función de “Vigilar el cumplimiento de las normas aeronáuticas y adoptar medidas que lo garanticen”, si lo considera necesario por razones de seguridad aérea y/o operacional, por cuenta del explotador e interesado, realizará inspección a la obra o instalación para verificar el acatamiento de lo conceptuado, No obstante, el solicitante **debe dar aviso a la UAEAC, una vez termine la obra y/o instalación de la estructura.**

La obra debe ceñirse estrictamente a lo conceptuado por la UAEAC. Cualquier modificación en características físicas y/o radioeléctricas, u otras pertinentes, según aplique, respecto a las presentadas en la solicitud, debe ser sometida a un nuevo estudio. Si se comprueba el incumplimiento de lo conceptuado, la UAEAC exigirá mediante los procedimientos legales correspondientes al desmonte inmediato.

El **concepto límite de altura** que imparte la UAEAC, **NO** puede entenderse como Permiso o Licencia de construcción, Desenglobe, tramite ante Planeación, tramite ante Curadurías, afectación a predios, permisos de autoridades Municipales y Ambientales, autorización o cambio de uso de suelo, tampoco sustrae al beneficio de obtener las licencias o permisos que requieran de parte de las autoridades para el desarrollo de los proyectos correspondientes como tampoco determina ni certifica propiedad sobre la ocupación o titularidad de predios.

Este permiso solo es emitido con el fin salvaguardar la seguridad operacional de los aeródromos y garantizar la operación de los mismos.

El interesado deberá cumplir estrictamente las normas dictadas por las autoridades locales,

ambientales, de salud, y otras relacionadas con construcciones efectuadas en proximidades a los aeropuertos, por lo tanto, es de su entera responsabilidad la falta de acatamiento de tales disposiciones.

De acuerdo con la normatividad ambiental nacional e internacional en la zona próxima a los aeropuertos, aeródromos y helipuertos no se recomiendan las construcciones de hospitales, clínicas, sanatorios, centros educativos, viviendas y aquellos en los cuales las operaciones aéreas interfieren con el descanso, el bienestar y la seguridad de las personas o le cause molestias o alteraciones a su salud.

Para las instalaciones de torre grúas, se deberá solicitar un concepto individual por cada una de las

torres grúas que se requiera instalar, informando la altura total, radio del brazo, coordenadas geográficas WGS – 84 cota y planas de gauss.

La construcción podría verse afectada por el ruido y en general por los efectos que genere la actividad aeroportuaria; al interesado le corresponde implementar las obras de mitigación e insonorización necesarias, buscando garantizar los niveles permitidos por las autoridades ambientales.

Se exige no utilizar superficies metálicas expuestas en techos y paredes para la obra proyectada, con el objeto de evitar reflexiones de la señal de presentes y futuras instalaciones de comunicaciones aeronáuticas y de radio ayudas.

Atentamente,



Coronel JUAN JOSÉ LÓPEZ DUQUE

Director Operaciones de Navegación Aérea

PLANTEAMIENTO DEL NEGOCIO:

1. El predio se aporta mediante un contrato fiduciario a una empresa constructora calificada que tenga los recursos y la posibilidad de crédito constructor para el desarrollo del proyecto.

2. Se solicita dos mil millones en dinero (\$2.000.000.000.00) y el 12% del valor de las ventas totales como participación de predio en el negocio.

Estamos a disposición de ampliar la información o aclarar cualquier inquietud o duda con respecto a este informe ejecutivo