

Ciencias Naturales

Grado 11° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

Lee la situación y responde.

Las **llantas usadas** son un residuo difícil de eliminar. Hoy muchas se **incineran** en hornos a más de 900 °C, lo que libera CO₂ y gases tóxicos a la atmósfera. Un laboratorio aisló la bacteria *Gordonia polyisoprenivorans*, capaz de **degradar el caucho** de las llantas usándolo como única fuente de alimento. La bacteria actúa a temperatura ambiente y puede aplicarse **directamente sobre los montones de llantas** acumuladas a la intemperie.

Además de reducir la emisión de CO₂, ¿qué otra ventaja tiene usar la bacteria frente a la incineración?


- A. La bacteria descompone el caucho mucho más rápido de lo que lograría un horno de incineración.
- B. No requiere hornos ni grandes instalaciones, pues la bacteria actúa donde están las llantas.
- C. Al alimentarse del caucho, la bacteria también ataca a otros animales que viven en el lugar.
- D. El caucho degradado por la bacteria vuelve a moldearse para fabricar llantas nuevas y resistentes.

2

Lee la situación y observa los cuatro medios de cultivo.

Un investigador trajo de un humedal una muestra con **muchos microorganismos** mezclados. Le interesa cultivar **solo** la bacteria *Gordonia*, que tiene una particularidad: usa el **caucho como única fuente de alimento** y crece **tanto con oxígeno como sin él**. Dispone de los cuatro medios de la figura.

¿Cuáles medios serían los más adecuados para cultivar **únicamente** la bacteria de interés?



- A. Los medios 2 y 4.
- B. Los medios 1 y 3.
- C. Los medios 2 y 3.
- D. Los medios 1 y 4.

3

Lee la situación y responde.

La bacteria *Gordonia* degrada el caucho porque secreta una **enzima** que rompe un **enlace específico** presente en el caucho de las llantas. Ese mismo enlace **no aparece** en otros plásticos comunes, como el PET de las botellas o el polietileno de las bolsas, que tienen estructuras químicas distintas.

Un funcionario pregunta si la bacteria podría usarse para degradar **todos** los plásticos de un relleno sanitario. ¿Qué debería responder el investigador?

- A. Sí, porque la enzima, al secretarse fuera de la bacteria, puede romper cualquier material que toque.
- B. Sí, porque la bacteria crece en muchos ambientes distintos, con o sin oxígeno.
- C. No, porque la enzima solo rompe un enlace propio del caucho, ausente en los demás plásticos.
- D. No, porque el caucho es indispensable para que la bacteria sobreviva y se reproduzca.

4

Lee la situación y responde.

Un equipo emite **ultrasonido** que puede viajar por el **acero** de una tubería o por el **aire** de su interior. El sonido se propaga más rápido en los sólidos que en los gases. Según cómo se ajuste la **fuerza**, el ultrasonido puede emitirse con **distintas frecuencias**. El equipo registra de cada onda: la **frecuencia**, la **longitud de onda**, la **velocidad de propagación** y la **amplitud**.

¿Cuál de estas variables es una **propiedad del medio** que, por sí sola, permite saber con certeza si la onda viaja por el acero o por el aire?

- A. La frecuencia, pues mide las vibraciones por segundo.
- B. La amplitud, pues mide la energía que transporta.
- C. La velocidad de propagación de la onda.
- D. La longitud de onda, pues mide el largo de un ciclo.

5

Lee la situación y responde.

Un grupo de estudiantes modela el descenso de un teleférico turístico y obtiene que su rapidez, en metros por segundo, sigue la expresión

$$v(t) = 3 + 2t$$

donde t es el tiempo en segundos desde que se suelta el freno.

De acuerdo con el modelo, ¿el movimiento del teleférico es con rapidez constante o uniformemente acelerado?


- A. Con rapidez constante, porque su valor se mantiene siempre fijo en 3 m/s.
- B. Uniformemente acelerado, porque la rapidez crece de forma lineal con $a=2 \text{ m/s}^2$.
- C. Con rapidez constante, porque el modelo describe la rapidez v y no la aceleración a .
- D. Uniformemente acelerado, porque en $t=0$ la rapidez inicial 3 m/s no es nula.

6

Observa el circuito y responde.

El circuito de la figura tiene una **batería**, seis bombillos (B1 a B6) y un **interruptor**. Cuando el interruptor está cerrado, todos los bombillos alumbran. El bombillo **B3** está conectado **en serie** con el interruptor, en una rama; el bombillo **B2** está en una rama **paralela** que no pasa por el interruptor, y los bombillos **B1**, **B4**, **B5** y **B6** están en el lazo principal conectado a la batería.

¿Cuál(es) bombillo(s) se apagará(n) cuando el interruptor cambie a «abierto» y no deje pasar corriente por su rama?



- A. Se apagan B1 y B6.
- B. Se apagan B2 y B3.
- C. Se apaga solo B3.
- D. Se apagan todos los bombillos.

7

Lee la situación y observa la tabla de observaciones.

Una estudiante recuerda que las mezclas **homogéneas** se ven uniformes en todas sus partes (una sola fase), mientras que las **heterogéneas** muestran partes distinguibles (dos o más fases). Coloca dos muestras en reposo en sendos vasos y registra lo que observa **al dejarlas quietas**, antes de cualquier separación:

Muestra	Al ponerla en reposo se observa...
Muestra 1	Una sola capa uniforme de líquido transparente.
Muestra 2	Dos capas separadas: arena depositada al fondo y agua arriba.

De acuerdo con lo observado, ¿qué tipo de mezcla es cada muestra?


- A. La muestra 1 es heterogénea y la muestra 2 es homogénea.
- B. La muestra 1 es homogénea y la muestra 2 es heterogénea.
- C. Ambas muestras son homogéneas.
- D. Ambas muestras son heterogéneas.

8

Observa el cruce y responde.

En cierta planta, el color de la flor depende de un solo gen. La figura muestra el cruce entre un parental de genotipo **MM** (homocigoto dominante) y otro de genotipo **mm** (homocigoto recesivo). Cada descendiente recibe **un alelo de cada parental**.

¿Cuál de las siguientes tablas muestra correctamente los genotipos de los parentales y de la descendencia de este cruce?



A.

Parental 1	Parental 2	Descendencia
MM	mm	MM

B.

Parental 1	Parental 2	Descendencia
mm	mm	Mm

C.

Parental 1	Parental 2	Descendencia
MM	mm	mm

D.


Parental 1	Parental 2	Descendencia
MM	mm	Mm

9

Observa el modelo de meiosis y responde.

El modelo representa la formación de células sexuales en una célula con dos cromosomas. Las letras **R, G** y **r, g** son alelos de dos genes. La célula duplica sus cromosomas, las cromátidas **no hermanas** intercambian segmentos y, al final, se forman **cuatro células sexuales**. Observa que las combinaciones de alelos de las cuatro células finales no son todas iguales.

¿Qué proceso de la meiosis permite que las células sexuales resultantes presenten variación en su información genética?



- A. El entrecruzamiento entre cromátidas no hermanas.
- B. La duplicación previa de los cromosomas.
- C. La separación del citoplasma al final de la división.
- D. La sola presencia de los genes en los cromosomas.

10

Lee la situación y responde.

En la **síntesis industrial del amoníaco** (proceso Haber), el nitrógeno y el hidrógeno gaseosos reaccionan para formar amoníaco: $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$. Un profesor recuerda la **ley de conservación de la masa**: el número de átomos de cada elemento debe ser **igual** en los reactivos y en los productos. Pide elegir, entre cuatro versiones de esta reacción, la que está **correctamente balanceada**.

¿Cuál de las siguientes ecuaciones cumple la ley de conservación de la masa?


- A. $N_2 + 3 H_2 \rightarrow NH_3$
- B. $N_2 + 3 H_2 \rightarrow 3 NH_3$
- C. $N_2 + 3 H_2 \rightarrow 2 NH_3$
- D. $2 N_2 + 3 H_2 \rightarrow 2 NH_3$

11

Observa la gráfica y responde.

Unos estudiantes contaron el número de hongos del género *Pleurotus* que crecían en una parcela de bosque a distintos niveles de **humedad del suelo**. Los resultados se muestran en la gráfica de barras.

Con base en la información, ¿cuál de las siguientes interpretaciones es válida?



- A. El número de hongos es máximo cuando la humedad es del 100 %.
- B. El número de hongos a 20 % de humedad es menor que a 60 % de humedad.
- C. El número de hongos disminuye a medida que aumenta la humedad del suelo.
- D. El número de hongos no cambia con la humedad del suelo.

12

Lee la situación y responde.

A inicios del siglo XX, J. J. **Thomson** propuso un modelo en el que el átomo era una **esfera de carga positiva** con los electrones incrustados de manera uniforme, como pasas en un pan. Años después, el experimento de **Rutherford** mostró que la mayoría de las partículas que se disparaban contra una lámina de oro la atravesaban, pero **unas pocas rebotaban con grandes desviaciones**, como si chocaran con algo muy pequeño y muy denso en el centro del átomo.

¿Por qué el modelo de Thomson fue rechazado tras este experimento?

- A. Porque no explicaba por qué los átomos forman moléculas al combinarse y reaccionar entre sí.
- B. Porque no preveía que la carga positiva se concentra en un núcleo pequeño y denso.
- C. Porque no daba cuenta de la existencia de los distintos estados de la materia y sus cambios.
- D. Porque no consideraba que el tamaño del átomo cambia con el tiempo y la temperatura.

13

Lee la situación y observa la tabla de geometrías.

La **geometría** de una molécula depende del número de **enlaces** del átomo central y de sus **pares de electrones libres**, como muestra la tabla.

En el agua (H_2O), el oxígeno central forma **2 enlaces** (a dos hidrógenos) y conserva **2 pares de electrones libres**. Si ese oxígeno **captara un protón** (H^+) para formar el ion **hidronio** (H_3O^+), uno de sus pares libres pasaría a formar un nuevo enlace: el oxígeno quedaría con **3 enlaces y 1 par libre**.

De acuerdo con la tabla, ¿qué geometría tendría el ion hidronio H_3O^+ ?

Esquema	Geometría	Enlaces y pares libres
	Tetraédrica	4 enlaces · 0 pares libres
	Pirámide trigonal	3 enlaces · 1 par libre
	Angular	2 enlaces · 2 pares libres
	Lineal	2 enlaces · 0 pares libres


átomo central
 átomo enlazado
 par de electrones libre

- A. Pirámide trigonal, porque tendría 3 enlaces y 1 par de electrones libre.
- B. Tetraédrica, porque el oxígeno seguiría teniendo 4 pares de electrones alrededor.
- C. Angular, porque mantendría la misma forma del agua H_2O .
- D. Lineal, porque los 3 hidrógenos se alinearían con el oxígeno.

14 Observa la gráfica y responde.

En un laboratorio se midió el **volumen** de una muestra de gas ideal a presión constante mientras se variaba su **temperatura**. Los resultados, representados en la gráfica, muestran una relación lineal entre volumen y temperatura.

De acuerdo con la gráfica, si la temperatura aumenta de -173°C a -73°C , ¿qué ocurre con el volumen del gas?




- A. Disminuye de 16 mL a 8 mL.
- B. Disminuye de 24 mL a 16 mL.

- C. Aumenta de 0 mL a 8 mL.
- D. Aumenta de 8 mL a 16 mL.

15 Observa la red trófica de páramo y responde.

La figura muestra una red trófica de páramo. Las flechas indican «sirve de alimento a». El **puma** es el único depredador del **venado**, y el venado se alimenta de los **frailejones** y otros pastos. Por una cacería intensa, los pumas **desaparecen** de la zona.

¿Qué consecuencia es la más probable tras la desaparición de los pumas?



- A. Disminuiría la población de frailejones por el aumento de la población de venados.
- B. Aumentaría la población de curíes al desaparecer su principal depredador, el puma.
- C. Disminuiría el número de águilas porque empezarían a alimentarse de frailejones.
- D. Los frailejones y los pastos aumentarían por ser los productores de la red.

16 Observa la figura y responde.

Sobre una **vagoneta** que puede rodar en línea recta actúan tres fuerzas horizontales: el **viento** la empuja hacia la **derecha** con 15 N, el **motor** la empuja hacia la **derecha** con 35 N y la **corriente** de aire la frena hacia la **izquierda** con 30 N. La vagoneta termina moviéndose hacia la derecha.

¿Por qué la vagoneta se mueve hacia la derecha?



- A. Porque la suma hacia la derecha ($15+35$) supera a la fuerza hacia la izquierda (30).
- B. Porque hay dos fuerzas que empujan hacia la derecha y solo una que empuja hacia la izquierda.
- C. Porque la fuerza del motor, por sí sola, mueve la vagoneta sin importar las otras dos fuerzas.
- D. Porque las tres fuerzas se cancelan exactamente entre sí y la vagoneta conserva su movimiento.

17 Lee la situación y observa la tabla.

Para mover un refrigerador pesado, varias personas lo empujan a la vez. Se midió la **fuerza total** aplicada según el **número de personas** que empujan:

Número de personas	Fuerza total (N)
1	120
2	240
3	360
4	480

El refrigerador empieza a moverse cuando la fuerza total alcanza, al menos, 600 N.

¿Cuántas personas se necesitan, como mínimo, para mover el refrigerador?

- A. Tres personas.
- B. Cuatro personas.
- C. Seis personas.
- D. Cinco personas.


18 Lee la situación y observa las cuatro gráficas.

Un estudiante midió el **pH** de cuatro sustancias y lo anotó en la tabla:

Sustancia	pH
Limón	2,3
Café	5,0
Sangre	7,4
Agua de mar	8,1


¿Cuál de las gráficas (A, B, C o D) representa correctamente los datos de la tabla?

A.




Gráfica A.

B.




Gráfica B.

C.



Gráfica C.

D.




Gráfica D.

19

Lee la situación y observa la gráfica.

Unos estudiantes investigan si las **hormigas que viven en las acacias** protegen al árbol de los insectos que comen sus hojas. Comparan dos grupos de acacias: uno **con hormigas** y otro **sin hormigas**, y miden el porcentaje de hoja consumida en cada grupo. Presentan sus resultados en la gráfica de barras, rotulando solo «Grupo 1» y «Grupo 2».

¿Cuál es el principal error en la forma como muestran sus resultados?



- A. El título no menciona ninguna de las dos variables que se midieron en el experimento.
- B. Las gráficas de barras no sirven para representar el porcentaje de hoja que fue consumida.
- C. El eje vertical debería incluir también valores negativos del porcentaje de hoja consumida.
- D. No se indica cuál barra es la de las acacias con hormigas y cuál la de las que no tienen.


20

Lee la situación y observa la figura.

Un estudiante deja rodar **la misma esfera de madera** por una rampa a la que puede cambiar el **ángulo de inclinación**. Para varios ángulos distintos, mide la **rapidez** con que la esfera llega al final de la rampa y registra cada resultado.

¿Qué se puede determinar con este experimento?

La misma esfera rueda por una rampa cuyo ángulo se cambia en cada ensayo



- A. Cómo cambia el peso de la esfera de madera al variar el ángulo de inclinación de la rampa.
- B. Cómo varía la rapidez de la esfera al final de la rampa según el ángulo de inclinación.
- C. Qué tan resistente es la esfera de madera a los golpes que recibe al caer al final.
- D. Cuánto se deforma la superficie de la rampa por causa del peso de la esfera de madera.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Ciencias Naturales · Grado 11°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y figuras originales alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). NO reproduce ítems del Icfes.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.