

EVALUACIÓN N°: 02

Desarrollo de aplicaciones Web Avanzado: FullStack.



DOCENTE:

Ventura Gonzales, Jorge

CURSO:

Desarrollo de aplicaciones Web
avanzado

5 - C24 - Sección A -B-C-D

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO: FullStack

I. Capacidades

- Implementa Aplicaciones web utilizando JWT, sequelize, plantillas y despliegue.

II. Seguridad

- En este laboratorio está prohibida la manipulación del hardware, conexiones eléctricas o de red. Así como la ingesta de alimentos y bebidas.
- Ubicar maletines y/o mochilas en lugar destinado para tal fin.
- Dejar la mesa de trabajo y la silla utilizada limpias y ordenadas.

III. Fundamento teórico

- Revise el material de la semana correspondiente antes del desarrollo del laboratorio.

IV. Normas empleadas

- *No aplica*

V. Recursos

- En este laboratorio, cada estudiante trabajará con una computadora con Windows 10.
- La instalación del software requerido se realizará en el equipo virtual.

VI. Metodología para el desarrollo de la tarea

- El desarrollo del laboratorio es individual


VII. Procedimiento


Alumno(s):	JOHN MARCO LEYVA NUÑEZ				Nota	
Grupo:	A		Ciclo: V			
Criterio de Evaluación	Excelente (4pts)	Bueno (3pts)	Requiere mejora (2pts)	No accept. (0pts)	Puntaje Logrado	
Creación de JWT						
Aplicación de Sequelize						
Implementación de plantillas						
Uso de las buenas prácticas						
Despliegue de la aplicación						

Ejercicios de aplicación

1.- Por el lado del **Backend** realizar lo siguiente:

- Desarrollar en node.js el JWT Authentication.
- Crear la base de datos “bd_Farmacia” usando sequelize.
- Crear 2 tablas relacionadas usando sequelize.
- Crear las relaciones de las tablas usando sequelize.
- Crear el CRUD usando sequelize.
- Insertar registros a cada tabla usando sequelize.





The screenshot displays the Render PostgreSQL dashboard for a service named 'dbleyya'. The interface is divided into a left sidebar with navigation options (Environment, Info, Monitor, Logs, Metrics, Plan, Apps, Recovery, Changelog, Status, Collapse) and a main content area. The main area shows the instance details, including a warning about expiration on November 5, 2026, and a 'General' section with fields for Name, Created, Status, PostgreSQL Version, Region, and Read Replicas. Below this, the 'Connection Pool' is shown as disabled. The 'Connections' section provides fields for Hostname, Port, Database, Username, Password, Internal Database URL, External Database URL, and PSQL Command.

Environment

dbleyya

Info

MONITOR

Logs

Metrics

MANAGE

Plan

Apps

Recovery

Changelog

Status

Collapse

POSTGRES SQL

dbleyya **Free** [Upgrade your instance](#) [View docs](#) [Connect](#)

Service ID: `dpg-db2h7dmqis73en7w0-a`

Info

ⓘ Your database will expire on November 5, 2026. The database will be deleted unless you [upgrade to a paid compute plan](#).

General

Name
A unique name for your database. `dbleyya` [Edit](#)

Created
29 minutes ago

Status
✓ Available

PostgreSQL Version
13

Region
Oregon (US West)

Read Replicas
[+ Add Read Replica](#)

Connection Pool ☐ Disabled
Run a [connection pool](#) alongside your instance.

Connections

Hostname
An internal hostname used by your Render services. `dpg-db2h7dmqis73en7w0-a` [Copy](#)

Port
`5432` [Copy](#)

Database
`bd_fazmoia_qb4z` [Copy](#)

Username
`bd_fazmoia_qb4z_user` [Copy](#)

Password
..... [Copy](#)

Internal Database URL
..... [Copy](#)

External Database URL
..... [Copy](#)

PSQL Command
..... [Copy](#)

```
PowerShell
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2> ls

Directorio: C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---             6/10/2026   10:41         4788952 EC02-S08-JVENTURA-2026-02.docx

PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2> cd backend-farmacia

Directorio: C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2\backend-farmacia

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d----             6/10/2026   10:43         backend-farmacia

PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2\backend-farmacia> mkdir config, models, middlewares, controllers, routes

Directorio: C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2\backend-farmacia

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d----             6/10/2026   10:43         config
d----             6/10/2026   10:43         models

PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2\backend-farmacia> ls

Directorio: C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2\backend-farmacia

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d----             6/10/2026   10:43         config
d----             6/10/2026   10:43         models
d----             6/10/2026   10:43         middlewares
d----             6/10/2026   10:43         controllers
d----             6/10/2026   10:43         routes

PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2\backend-farmacia> @("
>> ".env"
>> "package.json"
>> "server.js"
>> "config/database.js"
>> "models/index.js"
>> "models/User.js"
>> "models/TipoMedic.js"
>> "models/Medicamento.js"
>> "middlewares/authMiddleware.js"
>> "controllers/authController.js"
>> "controllers/tipoMedicController.js"
>> "controllers/medicamentoController.js"
>> "routes/authRoutes.js"
>> "routes/tipoMedicRoutes.js"
>> "routes/medicamentoRoutes.js"
>> ) | ForEach-Object { New-Item -ItemType File -Path $_ -Force }

Directorio: C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2\backend-farmacia
```

```
PowerShell
-----
-a---      6/10/2026   10:43           0 database.js

Directorio: C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB
AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2\backend-farmacia\models

Mode                LastWriteTime         Length Name
-----
-a---      6/10/2026   10:43             0 index.js
-a---      6/10/2026   10:43             0 User.js
-a---      6/10/2026   10:43             0 TipoMedic.js
-a---      6/10/2026   10:43             0 Medicamento.js

Directorio: C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB
AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2\backend-farmacia\middlewares

Mode                LastWriteTime         Length Name
-----
-a---      6/10/2026   10:43             0 authMiddleware.js

Directorio: C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB
AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2\backend-farmacia\controllers

Mode                LastWriteTime         Length Name
-----
-a---      6/10/2026   10:43             0 authController.js
-a---      6/10/2026   10:43             0 tipoMedicController.js
-a---      6/10/2026   10:43             0 medicamentoController.js

Directorio: C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB
AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2\backend-farmacia\routes

PowerShell
-----
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanz
ado_pcalificada2\backend-farmacia> tree /F
Listado de rutas de carpetas para el volumen Windows-SSD
El número de serie del volumen es CA92-74C2
C:..
├── .env
├── package.json
├── server.js
├── config
│   └── database.js
├── controllers
│   ├── authController.js
│   ├── medicamentoController.js
│   └── tipoMedicController.js
├── middlewares
│   └── authMiddleware.js
├── models
│   ├── index.js
│   ├── Medicamento.js
│   ├── TipoMedic.js
│   └── User.js
└── routes
    ├── authRoutes.js
    ├── medicamentoRoutes.js
    └── tipoMedicRoutes.js
```

```
PowerShell
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2\backend-farmacia> npm init -y
Wrote to C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2\backend-farmacia\package.json:

{
  "name": "backend-farmacia",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "server.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "type": "commonjs"
}

PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2\backend-farmacia>

-a---      6/10/2026   10:53      64424 package-lock.json
-a---      6/10/2026   10:53      543 package.json
-a---      6/10/2026   10:43      0 server.js

PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2\backend-farmacia> type package.json
{
  "name": "backend-farmacia",
  "version": "1.0.0",
  "description": "API REST Farmacia con JWT y Sequelize",
  "main": "server.js",
  "scripts": {
    "start": "node server.js",
    "dev": "nodemon server.js"
  },
  "dependencies": {
    "bcryptjs": "^2.4.3",
    "cors": "^2.8.5",
    "dotenv": "^16.4.5",
    "express": "^4.19.2",
    "jsonwebtoken": "^9.0.2",
    "pg": "^8.11.5",
    "pg-hstore": "^2.3.4",
    "sequelize": "^6.37.8"
  },
  "devDependencies": {
    "nodemon": "^3.1.14"
  },
  "overrides": {}
}

PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2\backend-farmacia>
```

```
PowerShell
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2\backend-farmacia> ls

Directorio: C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2\backend-farmacia

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----        6/10/2026   10:43             config
d-----        6/10/2026   10:43          controllers
d-----        6/10/2026   10:43        middlewares
d-----        6/10/2026   10:43           models
d-----        6/10/2026   10:53       node_modules
d-----        6/10/2026   10:43           routes
-a----        6/10/2026   10:57             208 .env
-a----        6/10/2026   10:53        64424 package-lock.json
-a----        6/10/2026   10:53         543 package.json
-a----        6/10/2026   10:43             0 server.js

PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2\backend-farmacia> type .env
PORT=4000
DATABASE_URL=postgresql://bd_farmacia_qb4r_user:6nrkgMp2m5STdZXI0HJZ2Y2uUYyZlowR@dpg-db2h7drncjis73en7lv0-a.oregon-postgres-render.com/bd_farmacia_qb4r
JWT_SECRET=super_secreto_farmacia_key_2026
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2\backend-farmacia>


JS database.js X JS server.js

config > JS database.js
1  // config/database.js
2  const { Sequelize } = require('sequelize');
3  require('dotenv').config();
4
5  const sequelize = new Sequelize(process.env.DATABASE_URL, {
6    dialect: 'postgres',
7    logging: false,
8    dialectOptions: {
9      ssl: {
10        require: true,
11        rejectUnauthorized: false
12      }
13    }
14  });
15
16  module.exports = sequelize;
17
```

```

JS database.js JS server.js X
JS server.js > ...
1 // server.js
2 const express = require('express'); Hint: El archivo es un módulo CommonJS;
3 const cors = require('cors');
4 require('dotenv').config();
5
6 const db = require('./config/database');
7
8 const app = express();
9
10 // Middlewares globales
11 app.use(cors());
12 app.use(express.json());
13
14 // Prueba de conexión a la Base de Datos
15 db.authenticate()
16   .then(() => console.log('Conexión exitosa a PostgreSQL en Render.'))
17   .catch((err) => console.error('Error de conexión a la base de datos:', err));
18
19 // Ruta de prueba inicial
20 app.get('/', (req, res) => { Hint: Se declara "req", pero su valor no se lee
21   res.json({ message: 'API REST Farmacia activa' });
22 });
23
24 const PORT = process.env.PORT || 4000;
25 app.listen(PORT, () => {
26   console.log(`Servidor corriendo en el puerto ${PORT}`);
27 });
28
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanz
ado_pcalificada2\backend-farmacia> npm run dev
npm notice run backend-farmacia@1.0.0 dev
npm notice run nodemon server.js
[nodemon] 3.1.14
[nodemon] to restart at any time, enter 'rs'
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,cjs,json
[nodemon] starting 'node server.js'
Servidor corriendo en el puerto 4000
Conexión exitosa a PostgreSQL en Render.
[nodemon] restarting due to changes...
[nodemon] restarting due to changes...
[nodemon] restarting due to changes...
[nodemon] starting 'node server.js'
[nodemon] restarting due to changes...
[nodemon] starting 'node server.js'
Servidor corriendo en el puerto 4000
Conexión exitosa a PostgreSQL en Render.

```



```

JS User.js > ...
1 const { DataTypes } = require('sequelize');
2 const sequelize = require('../config/database');
3
4 const User = sequelize.define('User', {
5   id: {
6     type: DataTypes.INTEGER,
7     primaryKey: true,
8     autoIncrement: true
9   },
10  nombre: {
11    type: DataTypes.STRING,
12    allowNull: false
13  },
14  email: {
15    type: DataTypes.STRING,
16    allowNull: false,
17    unique: true,
18    validate: {
19      isEmail: true
20    }
21  },
22  password: {
23    type: DataTypes.STRING,
24    allowNull: false
25  },
26  rol: {
27    type: DataTypes.ENUM('admin', 'cliente'),
28    defaultValue: 'cliente'
29  }
30 }, {
31   tableName: 'usuarios',
32   timestamps: true
33 });
34
35 module.exports = User;
36
JS TipoMedic.js > ...
1 const { DataTypes } = require('sequelize');
2 const sequelize = require('../config/database');
3
4 const TipoMedic = sequelize.define('TipoMedic', {
5   id: {
6     type: DataTypes.INTEGER,
7     primaryKey: true,
8     autoIncrement: true
9   },
10  nombre: {
11    type: DataTypes.STRING,
12    allowNull: false,
13    unique: true
14  },
15  descripcion: {
16    type: DataTypes.TEXT,
17    allowNull: true
18  }
19 }, {
20   tableName: 'tipos_medimento',
21   timestamps: true
22 });
23
24 module.exports = TipoMedic;
25
JS Medicamento.js > ...
1 const { DataTypes } = require('sequelize');
2 const sequelize = require('../config/database');
3
4 const Medicamento = sequelize.define('Medicamento', {
5   id: {
6     type: DataTypes.INTEGER,
7     primaryKey: true,
8     autoIncrement: true
9   },
10  nombre: {
11    type: DataTypes.STRING,
12    allowNull: false
13  },
14  descripcion: {
15    type: DataTypes.TEXT,
16    allowNull: true
17  },
18  precio: {
19    type: DataTypes.DECIMAL(10, 2),
20    allowNull: false
21  },
22  stock: {
23    type: DataTypes.INTEGER,
24    allowNull: false,
25    defaultValue: 0
26  }
27 }, {
28   tableName: 'medicamentos',
29   timestamps: true
30 });
31
32 module.exports = Medicamento;
33
JS TipoMedic.js > ...
1 const sequelize = require('../config/database');
2 const User = require('./User');
3 const TipoMedic = require('./TipoMedic');
4 const Medicamento = require('./Medicamento');
5
6 // Relación: Un tipo de medicamento tiene muchos medicamentos
7 TipoMedic.hasMany(Medicamento, { foreignKey: 'tipoMedicId', as:
8   'medicamentos' });
9
10 Medicamento.belongsTo(TipoMedic, { foreignKey: 'tipoMedicId', as:
11   'tipo' });
12
13 module.exports = {
14   sequelize,
15   User,
16   TipoMedic,
17   Medicamento
18 };

```

JS authMiddleware.js × JS tipoMedicController.js

middlewares > JS authMiddleware.js > ...

```

1  const jwt = require('jsonwebtoken'); 55.5k (gzipped: 16.3k) Hint
2
3  const verificarToken = (req, res, next) => {
4    const authHeader = req.headers['authorization'];
5
6    if (!authHeader) {
7      return res.status(403).json({ message: 'Token no proporcionado.'
8    });
9
10   const token = authHeader.startsWith('Bearer ') ? authHeader.split
11   (' ')[1] : authHeader;
12
13   try {
14     const decoded = jwt.verify(token, process.env.JWT_SECRET);
15     req.usuario = decoded;
16     next();
17   } catch (error) {
18     return res.status(401).json({ message: 'Token inválido o
19     expirado.' });
20   }
21 }
22
23 module.exports = { verificarToken };

```

authController.js × tipoMedicController.js

controllers > authController.js > register

```

1  const bcrypt = require('bcryptjs'); 21.6k (gzipped: 9.7k) Diagnostic 1/2: El archivo es un módulo CommonJS
2  const jwt = require('jsonwebtoken'); 55.5k (gzipped: 16.3k)
3  const { User } = require('../models');
4
5  exports.register = async (req, res) => {
6    try {
7      const { nombre, email, password, rol } = req.body;
8
9      const existeUsuario = await User.findOne({ where: { email } });
10     if (existeUsuario) {
11       return res.status(400).json({ message: 'El correo electrónico ya está registrado.' });
12     }
13
14     const salt = await bcrypt.genSalt(10);
15     const hashedPassword = await bcrypt.hash(password, salt);
16
17     const nuevoUsuario = await User.create({
18       nombre,
19       email,
20       password: hashedPassword,
21       rol: rol || 'cliente'
22     });
23
24     res.status(201).json({
25       message: 'Usuario registrado con éxito',
26       usuario: {
27         id: nuevoUsuario.id,
28         nombre: nuevoUsuario.nombre,
29         email: nuevoUsuario.email,
30         rol: nuevoUsuario.rol
31       }
32     });
33   } catch (error) {
34     res.status(500).json({ message: 'Error al registrar usuario.', error: error.message });
35   }
36 }
37
38 exports.login = async (req, res) => {
39   try {
40     const { email, password } = req.body;
41
42     const usuario = await User.findOne({ where: { email } });
43     if (!usuario) {
44       return res.status(404).json({ message: 'Usuario no encontrado.' });
45     }
46
47     const passwordValido = await bcrypt.compare(password, usuario.password);
48     if (!passwordValido) {
49       return res.status(401).json({ message: 'Credenciales inválidas.' });
50     }
51
52     const token = jwt.sign(
53       { id: usuario.id, rol: usuario.rol, email: usuario.email },
54       process.env.JWT_SECRET,
55       { expiresIn: '8h' }
56     );
57
58     res.json({
59       message: 'Inicio de sesión exitoso',
60       token,
61       usuario: {
62         id: usuario.id,
63         nombre: usuario.nombre,
64         email: usuario.email,
65         rol: usuario.rol
66       }
67     });
68   } catch (error) {
69     res.status(500).json({ message: 'Error al iniciar sesión.', error: error.message });
70   }
71 }
72

```

controllers > authController.js > ...

```

38 exports.login = async (req, res) => {
44   return res.status(404).json({ message: 'Usuario no encontrado.' });
45 }
46
47 const passwordValido = await bcrypt.compare(password, usuario.password);
48 if (!passwordValido) {
49   return res.status(401).json({ message: 'Credenciales inválidas.' });
50 }
51
52 const token = jwt.sign(
53   { id: usuario.id, rol: usuario.rol, email: usuario.email },
54   process.env.JWT_SECRET,
55   { expiresIn: '8h' }
56 );
57
58 res.json({
59   message: 'Inicio de sesión exitoso',
60   token,
61   usuario: {
62     id: usuario.id,
63     nombre: usuario.nombre,
64     email: usuario.email,
65     rol: usuario.rol
66   }
67 });
68 } catch (error) {
69   res.status(500).json({ message: 'Error al iniciar sesión.', error: error.message });
70 }
71 }
72

```

```

Archivo Editar Selección Ver Ir a Ejecutar Terminal ... back-end-farmacia
JS authController.js JS tipoMedicController.js JS medicamentoController.js
controllers > JS tipoMedicController.js > ...
1 const { TipoMedic } = require('../models'); Hint: El archivo es un módulo CommonJS
2
3 exports.obtenerTipos = async (req, res) => { Hint: Se declara "req", pero su valor no está definido
4
5   const tipos = await TipoMedic.findAll();
6   res.json(tipos);
7 } catch (error) {
8   res.status(500).json({ message: 'Error al obtener tipos de medicamento.', error: error.message });
9 }
10
11
12 exports.crearTipo = async (req, res) => {
13   try {
14     const { nombre, descripcion } = req.body;
15     const nuevoTipo = await TipoMedic.create({ nombre, descripcion });
16     res.status(201).json(nuevoTipo);
17   } catch (error) {
18     res.status(500).json({ message: 'Error al crear tipo de medicamento.', error: error.message });
19   }
20 }
21
controllers > JS medicamentoController.js > ...
1 const { Medicamento, TipoMedic } = require('../models'); Hint: El archivo es un
2
3 exports.obtenerMedicamentos = async (req, res) => { Hint: Se declara "req", pero
4
5   const medicamentos = await Medicamento.findAll({
6     include: [{ model: TipoMedic, as: 'tipo' } ]
7   });
8   res.json(medicamentos);
9 } catch (error) {
10   res.status(500).json({ message: 'Error al obtener medicamentos.', error: error.message });
11 }
12
13
14 exports.crearMedicamento = async (req, res) => {
15   try {
16     const { nombre, descripcion, precio, stock, tipoMedicId } = req.body;
17     const nuevoMedicamento = await Medicamento.create({
18       nombre,
19       descripcion,
20       precio,
21       stock,
22       tipoMedicId
23     });
24     res.status(201).json(nuevoMedicamento);
25   } catch (error) {
26     res.status(500).json({ message: 'Error al crear medicamento.', error: error.message });
27   }
28 }
29
30 exports.actualizarMedicamento = async (req, res) => {
31   try {
32     const { id } = req.params;
33     const [actualizado] = await Medicamento.update(req.body, { where: { id } });
34     if (!actualizado) {
35       return res.status(404).json({ message: 'Medicamento no encontrado.' });
36     }
37     res.json({ message: 'Medicamento actualizado correctamente.' });
38   } catch (error) {
39     res.status(500).json({ message: 'Error al actualizar medicamento.', error: error.message });
40   }
41 };
42
43 exports.eliminarMedicamento = async (req, res) => {
44   try {
45     const { id } = req.params;
46     const eliminado = await Medicamento.destroy({ where: { id } });
47     if (!eliminado) {
48       return res.status(404).json({ message: 'Medicamento no encontrado.' });
49     }
50     res.json({ message: 'Medicamento eliminado correctamente.' });
51   } catch (error) {
52     res.status(500).json({ message: 'Error al eliminar medicamento.', error: error.message });
53   }
54 };
55

```

JS authRoutes.js X JS tipoMedicRoutes.js JS medicamentoRoutes.js

routes > JS authRoutes.js > ...

```
1 const express = require('express');    Hint: El archivo es un módulo
2 const router = express.Router();
3 const authController = require('../controllers/authController');
4
5 router.post('/register', authController.register);
6 router.post('/login', authController.login);
7
8 module.exports = router;
9
```

JS authRoutes.js JS tipoMedicRoutes.js X JS medicamentoRoutes.js

routes > JS tipoMedicRoutes.js > ...

```
1 const express = require('express');    Hint: El archivo es un módulo CommonJS
2 const router = express.Router();
3 const tipoMedicController = require('../controllers/tipoMedicController');
4 const { verificarToken } = require('../middlewares/authMiddleware');
5
6 // Lectura pública
7 router.get('/', tipoMedicController.obtenerTipos);
8
9 // Creación protegida con Token JWT
10 router.post('/', verificarToken, tipoMedicController.crearTipo);
11
12 module.exports = router;
13
```

JS authRoutes.js JS tipoMedicRoutes.js JS medicamentoRoutes.js X

routes > JS medicamentoRoutes.js > ...

```
1 const express = require('express');    Hint: El archivo es un módulo CommonJS
2 const router = express.Router();
3 const tipoMedicController = require('../controllers/tipoMedicController');
4 const { verificarToken } = require('../middlewares/authMiddleware');
5
6 // Lectura pública
7 router.get('/', tipoMedicController.obtenerTipos);
8
9 // Creación protegida con Token JWT
10 router.post('/', verificarToken, tipoMedicController.crearTipo);
11
12 module.exports = router;
13
```

JS server.js X

JS server.js > ...

```
1  const express = require('express');    Hint: El archivo es un módulo Comm
2  const cors = require('cors');    4.5k (gzipped: 1.9k)
3  require('dotenv').config();    6.7k (gzipped: 2.9k)
4
5  const { sequelize } = require('./models');
6
7  // Rutas
8  const authRoutes = require('./routes/authRoutes');
9  const tipoMedicRoutes = require('./routes/tipoMedicRoutes');
10 const medicamentoRoutes = require('./routes/medicamentoRoutes');
11
12 const app = express();
13
14 // Middlewares globales
15 app.use(cors());
16 app.use(express.json());
17
18 // Registro de endpoints
19 app.use('/api/auth', authRoutes);
20 app.use('/api/tipos-medicamento', tipoMedicRoutes);
21 app.use('/api/medicamentos', medicamentoRoutes);
22
23 // Ruta base
24 app.get('/', (req, res) => {    Hint: Se declara "req", pero su valor no
25   res.json({ message: 'API REST Farmacia activa' });
26 });
27
28 const PORT = process.env.PORT || 4000;
29
30 sequelize.sync({ alter: true })
31   .then(() => {
32     console.log('Base de datos e índices sincronizados correctamente.');
```

33 app.listen(PORT, () => {

34 console.log(`Servidor ejecutándose en el puerto \${PORT}`);

35 });

36 })

37 .catch((err) => {

38 console.error('Error al sincronizar la base de datos:', err);

39 });

```
PowerShell
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2\backend-farmacia> type seed.js
// seed.js
const { sequelize, User, TipoMedic, Medicamento } = require('./models');
const bcrypt = require('bcryptjs');

const insertarDatos = async () => {
  try {
    // Sincroniza la BD sin borrar tablas existentes
    await sequelize.sync();

    // 1. Insertar Usuario Administrador inicial
    const hashedPassword = await bcrypt.hash('admin123', 10);
    const admin = await User.findOrCreate({
      where: { email: 'admin@farmacia.com' },
      defaults: {
        nombre: 'Administrador',
        password: hashedPassword,
        rol: 'admin'
      }
    });

    // 2. Insertar Tipos de Medicamento
    const analgesicos = await TipoMedic.findOrCreate({
      where: { nombre: 'Analgesicos' },
      defaults: { descripcion: 'Medicamentos para aliviar el dolor' }
    });

    const antibioticos = await TipoMedic.findOrCreate({
      where: { nombre: 'Antibióticos' },
      defaults: { descripcion: 'Medicamentos para combatir infecciones bacterianas' }
    });

    defaults: {
      descripcion: 'Caja x 20 tabletas',
      precio: 5.50,
      stock: 100,
      tipoMedicId: analgesicos[0].id
    }
  });

  await Medicamento.findOrCreate({
    where: { nombre: 'Amoxicilina 500mg' },
    defaults: {
      descripcion: 'Caja x 12 capsulas',
      precio: 12.80,
      stock: 50,
      tipoMedicId: antibioticos[0].id
    }
  });

  console.log('Registros iniciales insertados correctamente con Sequelize.');
```

```
PowerShell
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2\backend-farmacia> node seed.js
Registros iniciales insertados correctamente con Sequelize.
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2\backend-farmacia>
```

```
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2\backend-farmacia> psql "postgresql://bd_farmacia_qb4r_user:6nrkgMp2m5STdZXI0HJZ2Y2uUYyZlowR@dpq-db2h7drncj-is73en7lv0-a.oregon-postgres.render.com/bd_farmacia_qb4r"
psql (17.9, servidor 18.6 (Debian 18.6-1.pgdg12+2))
ADVERTENCIA: psql versión mayor 17, servidor versión mayor 18.
Algunas características de psql podrían no funcionar.
ADVERTENCIA: El código de página de la consola (850) difiere del código de página de Windows (1252).
Los caracteres de 8 bits pueden funcionar incorrectamente.
Vea la página de referencia de psql «Notes for Windows users» para obtener más detalles.
Conexión SSL (protocolo: TLSv1.3, cifrado: TLS_AES_128_GCM_SHA256, compresión: desactivado, ALPN: ninguno)
Digite «help» para obtener ayuda.

bd_farmacia_qb4r=> \dt
Listado de relaciones
Esquema | Nombre | Tipo | Dueño
-----+-----+-----+-----
public | medicamentos | tabla | bd_farmacia_qb4r_user
public | tipos_medicamento | tabla | bd_farmacia_qb4r_user
public | usuarios | tabla | bd_farmacia_qb4r_user
(3 filas)

bd_farmacia_qb4r=> SELECT id, nombre, email, rol FROM usuarios;
 id | nombre | email | rol
-----+-----+-----+-----
 1 | Administrador | admin@farmacia.com | admin
(1 fila)

bd_farmacia_qb4r=> SELECT * FROM tipos_medicamento;
 id | nombre | descripción | createdAt | updatedAt
-----+-----+-----+-----+-----
 1 | Analgético | Medicamentos para aliviar el dolor | 2026-10-06 16:25:15.052+00 | 2026-10-06 16:25:15.052+00
 2 | Antibiótico | Medicamentos para combatir infecciones bacterianas | 2026-10-06 16:25:15.989+00 | 2026-10-06 16:25:15.989+00
(2 filas)

bd_farmacia_qb4r=> SELECT * FROM medicamentos;
 id | nombre | descripción | precio | stock | createdAt | updatedAt | tipoMedicId
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
 1 | Paracetamol 500mg | Caja x 20 tabletas | 5.50 | 100 | 2026-10-06 16:25:17.004+00 | 2026-10-06 16:25:17.004+00 | 1
 2 | Amoxicilina 500mg | Caja x 12 cápsulas | 12.80 | 50 | 2026-10-06 16:25:17.965+00 | 2026-10-06 16:25:17.965+00 | 2
(2 filas)


bd_farmacia_qb4r=>
```



2.- Por el lado de FRONT-END realizar:

- Páginas de inicio/cierre de sesión y registro.
- Los datos del formulario serán validados por el front-end antes de enviarse al back-end.
- Dependiendo de los roles del usuario (administrador, moderador, usuario), la barra de navegación cambia sus elementos automáticamente.
- Crear un menú principal, el cual será accedido al momento del login.
- El diseño de dos tablas relacionadas de la base de datos “bd_farmacia”.

Realizar el despliegue de la aplicación y compartir el link.

Ejemplo:





```
PowerShell
Windows PowerShell
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2> ls


Directorio: C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----        6/10/2026   12:10                backend-farmacia
d-----        6/10/2026   11:51                frontend-farmacia
-a-----        6/10/2026   12:09                2003 .gitignore
-a-----        6/10/2026   11:56            21191041 EC02-S08-JVENTURA-2026-02.docx
-a-----        6/10/2026   12:05                12165 README.md

PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2> git status --
short
?? .gitignore
?? EC02-S08-JVENTURA-2026-02.docx
?? README.md
?? backend-farmacia/
?? frontend-farmacia/

PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2> git add backe
nd-farmacia/.gitignore
warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'backend-farmacia/.env.example', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2> git commit -m
"feat: frontend con navbar dinamico por rol, validacion y CRUD UI"
[main (root-commit) f7eb039] feat: frontend con navbar dinamico por rol, validacion y CRUD UI
18 files changed, 2365 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
create mode 100644 backend-farmacia/.env.example
create mode 100644 backend-farmacia/config/database.js
create mode 100644 backend-farmacia/controllers/authController.js
create mode 100644 backend-farmacia/controllers/medicamentoController.js
create mode 100644 backend-farmacia/controllers/tipoMedicController.js
create mode 100644 backend-farmacia/middlewares/authMiddleware.js
create mode 100644 backend-farmacia/models/Medicamento.js
create mode 100644 backend-farmacia/models/TipoMedic.js
create mode 100644 backend-farmacia/models/User.js
create mode 100644 backend-farmacia/models/index.js
create mode 100644 backend-farmacia/package-lock.json

PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2> git add front
end-farmacia/
warning: in the working copy of 'frontend-farmacia/public/css/styles.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'frontend-farmacia/public/home.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'frontend-farmacia/public/index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'frontend-farmacia/public/js/api.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'frontend-farmacia/public/js/auth.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'frontend-farmacia/public/js/home.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'frontend-farmacia/public/js/medicamentos.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'frontend-farmacia/public/js/nav.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'frontend-farmacia/public/js/tipos.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'frontend-farmacia/public/js/validators.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'frontend-farmacia/public/medicamentos.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'frontend-farmacia/public/register.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'frontend-farmacia/public/tipos.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'frontend-farmacia/server.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2> git commit -m
"feat: frontend con navbar dinamico por rol, validacion y CRUD UI"
[main 6cecc54] feat: frontend con navbar dinamico por rol, validacion y CRUD UI
14 files changed, 2576 insertions(+)
create mode 100644 frontend-farmacia/public/css/styles.css
create mode 100644 frontend-farmacia/public/home.html
create mode 100644 frontend-farmacia/public/index.html
create mode 100644 frontend-farmacia/public/js/api.js
create mode 100644 frontend-farmacia/public/js/auth.js
create mode 100644 frontend-farmacia/public/js/home.js
create mode 100644 frontend-farmacia/public/js/medicamentos.js
create mode 100644 frontend-farmacia/public/js/nav.js
create mode 100644 frontend-farmacia/public/js/tipos.js
create mode 100644 frontend-farmacia/public/js/validators.js
create mode 100644 frontend-farmacia/public/medicamentos.html
create mode 100644 frontend-farmacia/public/register.html
create mode 100644 frontend-farmacia/public/tipos.html
create mode 100644 frontend-farmacia/server.js
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2> git add READM
E.md
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2> git commit -m
```



The image shows a Windows PowerShell terminal window and a web browser window. The terminal window displays the output of Git commands and the deployment of a web service. The web browser window shows the 'New Web Service' page on the dashboard.render.com.


PowerShell Terminal Output:

```
warning: in the working copy of 'frontend-farmacia/public/register.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'frontend-farmacia/public/tipos.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'frontend-farmacia/server.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2> git commit -m
"feat: frontend con navbar dinamico por rol, validacion y CRUD UI"
[main 6eccc54] feat: frontend con navbar dinamico por rol, validacion y CRUD UI
14 files changed, 2576 insertions(+)
create mode 100644 frontend-farmacia/public/css/styles.css
create mode 100644 frontend-farmacia/public/home.html
create mode 100644 frontend-farmacia/public/index.html
create mode 100644 frontend-farmacia/public/js/api.js
create mode 100644 frontend-farmacia/public/js/auth.js
create mode 100644 frontend-farmacia/public/js/home.js
create mode 100644 frontend-farmacia/public/js/medicamentos.js
create mode 100644 frontend-farmacia/public/js/nav.js
create mode 100644 frontend-farmacia/public/js/tipos.js
create mode 100644 frontend-farmacia/public/js/validators.js
create mode 100644 frontend-farmacia/public/medicamentos.html
create mode 100644 frontend-farmacia/public/register.html
create mode 100644 frontend-farmacia/public/tipos.html
create mode 100644 frontend-farmacia/server.js
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2> git add README.md
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2> git commit -m
"docs: agregar README con estructura, endpoints y guia de deploy"
[main aade4a2] docs: agregar README con estructura, endpoints y guia de deploy
1 file changed, 254 insertions(+)
create mode 100644 README.md
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2>

PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2> git push -u o
rigin main
Enumerating objects: 49, done.
Counting objects: 100% (49/49), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (46/46), done.
Writing objects: 100% (49/49), 48.12 KiB | 1.55 MiB/s, done.
Total 49 (delta 9), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (9/9), done.
To https://github.com/johnleyva28/web_avanzado_pcalificada2.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2>
```

Web Browser (dashboard.render.com):

The browser shows the 'New Web Service' page. The source code is linked to 'johnleyva28 / web_avanzado_pcalificada2' (5m ago). The name is 'web_avanzado_pcalificada2'. The project is 'My project' and the production environment is 'Production'. The language is 'Node'. The branch is 'main'. The region is 'Oregon (US West)'. The root directory is 'bsockend-farmacia/'. The deployment cost is '\$0 / month' with '01 CPU' and '512 MB RAM'.




Environment Variables

Set environment-specific config and secrets (such as API keys), then read those values from your code. [Learn more](#).

KEY	VALUE
NODE_ENV	production
DATABASE_URL	postgresql://bd_farmacia_qb4r_user:6nrkgMp2n5StdZXI0HJ2Y2uUYyZ1owRadpg-db2h7drncjis73en7lv0-a.oregon-postgres.render.com/bd_farmacia_qb4r
JWT_SECRET	*****
JWT_EXPIRES_IN	8h
FRONTEND_URL	https://<tu-frontend>.onrender.com

+ Add Environment Variable Add from .env

Deploy web service Cancel \$0 / month 0.1 CPU 512 MB RAM



web_avanzado_pcalificada2


docs: agregar README con estructura, endpoints y guia de deploy

STATUS Building... **DURATION** 8,0s **DEPLOYED** Oct 6, 2026 at 7:20:03 PM GMT-5

TRIGGER First Deploy **SOURCE** aade4a2

All logs Search logs Live tail

```
Oct 6
07:20:00 PM ==> Cloning from https://github.com/johnleyva28/web_avanzado_pcalificada2
```



The screenshot displays the Render dashboard for a project named 'web_avanzado_pcalificada2'. The deployment status is 'Deploy succeeded | Live'. The duration of the deployment is 37.3s, and it was deployed on Oct 6, 2026 at 7:20:03 PM GMT-5. The trigger is 'First Deploy' and the source is 'aade4a2'.

The logs section shows the following output:

```
Oct 6
07:20:17 PM    ==> Uploading build...
07:20:19 PM    ==> Uploaded in 1.4s. Compression took 0.2s
07:20:19 PM    ==> Build successful 🎉
07:20:20 PM    ==> Deploying...
07:20:20 PM    ==> Setting WEB_CONCURRENCY=1 by default, based on available CPUs in the instance
07:20:29 PM [pnzhv] ==> Running 'node server.js'
07:20:35 PM [pnzhv] Base de datos e índices sincronizados correctamente.
07:20:35 PM [pnzhv] CORS habilitado para: https://stu-frontends-onrender.com
07:20:35 PM [pnzhv] Servidor ejecutándose en el puerto 10000 (production)
07:20:41 PM    ==> Your service is live 🎉
07:20:41 PM    ==>
07:20:41 PM    ==> Available at your primary URL https://web-avanzado-pcalificada2.onrender.com
07:20:41 PM    ==>
07:20:41 PM    ==> //////////////////////////////////////
```

Below the logs, there is a link to 'Need better ways to work with logs? Try the Render CLI, Render MCP Server, or set up a log stream integration'.

The bottom part of the screenshot shows a terminal window with the following output:

```
{
  "message": "API REST Farmacia activa"
}
```

johnleyva28/web_avanzado_pcalfic...johnleyva28/web_avanzado_pcalfic...dbireyva - Database - Render Dashbo...New Static Site - Render Dashbo...web_avanzado_pcalficada2 onrende...+--X

dashboard.render.com/project/prj-ds7fhp5efs73d602g0/environment/evm-ds7fhp5efs73d602gg/static/new

My WorkspaceMy projectProductionNew Static SiteSearchK+ NewUpgrade?J

New Static Site

Source Code

johnleyva28 / web_avanzado_pcalficada2 • 7h ago

Edit

Name

web_avanzado_pcalficada2-1

A unique name for your static site.

Project

Optional

Add this static site to a [project](#) once it's created.

My project / Production

Branch

The Git branch to build and deploy.

main

Root Directory

Optional

If set, Render runs commands from this directory instead of the repository root. Additionally, code changes outside of this directory do not trigger an auto-deploy. Most commonly used with a [monorepo](#).

frontend-farmacia/

Build Command

Render runs this command to build your app before each deploy.

frontend-farmacia/ \$

Publish Directory

The relative path of the directory containing built assets to publish. Examples: `./`, `./build`, `dist` and `frontend/build`.

frontend-farmacia/ public

Environment Variables

Set environment-specific config and secrets (such as API keys), then read those values from your code. [Learn more](#).


KEY	VALUE
NAME_OF_VARIABLE	value

+ Add Environment Variable

Add from .env

Generate

> Advanced



The screenshot shows the Render dashboard for a project named "web_avanzado_pcalificada2-1". The left sidebar contains navigation options: Environment, Deploys, Settings, MONITOR, Events, Metrics, MANAGE, Environment, Previews, Redirects/Rewrites, Headers, Changelog, Status, and Collapse. The main content area displays the deployment details for a specific deployment ID. The title is "docs: agregar README con estructura, endpoints y guia de deploy". The deployment status is "Building..." with a duration of 3,6s. The trigger is "First Deploy" and the source is "aade4a2". The deployment was completed on Oct 6, 2026 at 7:23:38 PM GMT-5. Below the deployment details, there is a search bar for logs and a "Live tail" button. The logs section shows "Awaiting build logs..." and "New log entries will appear here."


docs: agregar README con estructura, endpoints y guia de deploy

STATUS: Building... DURATION: 3,6s DEPLOYED: Oct 6, 2026 at 7:23:38 PM GMT-5

TRIGGER: First Deploy SOURCE: aade4a2


Search logs Live tail

Awaiting build logs...
New log entries will appear here.



The screenshot shows the same Render dashboard, but the deployment is now completed. The status is "Deploy succeeded | Live" with a duration of 5,8s. The deployment was completed on Oct 6, 2026 at 7:23:38 PM GMT-5. The logs section shows the following entries:

```
Oct 6
07:23:40 PM ==> Cloning from https://github.com/johnleyva28/web_avanzado_pcalificada2
07:23:41 PM ==> Checking out commit aade4a23b07b4ff0b13d0e3a859cf31d7d41fc25 in branch main
07:23:42 PM ==> Empty build command; skipping build
07:23:43 PM ==> Uploading build...
==> Your site is live 🎉
```



The image shows two screenshots of a web application deployment and its live view.


Top Screenshot: Render Dashboard

The dashboard shows the project **web_avanzado_pcalificada2-1** under the environment **web_avanzado_pcalificada2-1**. The **Settings** tab is selected, showing the **General** section with the **Name** `web_avanzado_pcalificada2-1`. The **Build** section shows the **Source** as `johnleyva28 / web_avanzado_pcalificada2` with a **main** branch and a **Live** status. A **Manual Deploy** button is visible.

Bottom Screenshot: Live Application


The live application is a login page for **Farmacia**. It features a dark blue background and a white login form. The form includes fields for **CORREO ELECTRÓNICO** (example: `ejemplo@correo.com`) and **CONTRASEÑA** (masked with dots). A blue **INICIAR SESIÓN** button is at the bottom of the form. Below the button, there is a link: **¿No tienes cuenta? Regístrate aquí**. At the very bottom, there is a section for **Usuarios de prueba:** with the following credentials:

- `admin@farmacia.com / admin123`
- `mod@farmacia.com / mod123`
- `cliente@farmacia.com / cliente123`



The screenshot shows the 'Environment Variables' page in the Render dashboard. The left sidebar contains navigation options: Environment, web_avanzado_pcalificada2, Deploys, Settings, MONITOR (Events, Logs, Metrics), and MANAGE (Compute, Environment, Shell, Previews, Changelog, Status, Collapse). The main content area is titled 'Environment Variables' and includes a description: 'Set environment-specific config and secrets (such as API keys), then read those values from your code. [Learn more.](#)'. Below this is a table with columns 'KEY' and 'VALUE'. The table contains five entries: DATABASE_URL, FRONTEND_URL (https://web-avanzado-pcalificada2-1.onrender.com), JWT_EXPIRES_IN, JWT_SECRET, and NODE_ENV. Each entry has a copy icon, an eye icon for visibility, and a delete icon. At the bottom right, there are buttons for '+ Add variable', 'Save, rebuild, and deploy', and 'Cancel'.

KEY	VALUE
DATABASE_URL	
FRONTEND_URL	https://web-avanzado-pcalificada2-1.onrender.com
JWT_EXPIRES_IN	
JWT_SECRET	
NODE_ENV	




The screenshot shows the 'Deploys' page in the Render dashboard. The left sidebar is the same as the previous screenshot. The main content area has a warning banner: 'Your free instance will spin down with inactivity, which can delay requests by 50 seconds or more. [Upgrade now](#)'. Below this is a section titled 'docs: agregar README con estructura, endpoints y guia de deploy' with a 'Cancel' button. A table displays deployment details: STATUS (Building), DURATION (5,0s), DEPLOYED (Oct 6, 2026 at 7:28:02 PM GMT-5), TRIGGER (Manually deployed by you via Dashboard), and SOURCE (aade4a2). Below the table is a 'Logs' section with a search bar and a 'Live tail' button. The logs show the following entries: '07:28:04 PM ==> Downloading cache...' and '07:28:04 PM ==> Cloning from https://github.com/johnleyva28/web_avanzado_pcalificada2'.

STATUS	DURATION	DEPLOYED
Building	5,0s	Oct 6, 2026 at 7:28:02 PM GMT-5

TRIGGER	SOURCE
Manually deployed by you via Dashboard	aade4a2

```
Oct 6
07:28:04 PM ==> Downloading cache...
07:28:04 PM ==> Cloning from https://github.com/johnleyva28/web_avanzado_pcalificada2
```



The screenshot displays the Render dashboard interface, showing two deployment logs for a web application. The top log shows a deployment in progress, while the bottom log shows a successful deployment.

Deployment 1 (Top):

- Environment:** web_avanzado_pcalificada2
- Deploy:** dep-db2p44f1kmo7387o10
- Status:** In progress
- Duration:** 15,0s
- Deployed:** Oct 6, 2026 at 7:28:02 PM GMT-5
- Trigger:** Manually deployed by you via Dashboard
- Source:** aade4a2

Logs (Oct 6):

```
07:28:12 PM ==> Running build command 'npm install'...
07:28:13 PM
07:28:13 PM up to date, audited 122 packages in 494ms
07:28:13 PM
07:28:13 PM 19 packages are looking for funding
07:28:13 PM   run 'npm fund' for details
07:28:13 PM
07:28:13 PM 2 moderate severity vulnerabilities
07:28:13 PM
07:28:13 PM To address all issues (including breaking changes), run:
07:28:13 PM   npm audit fix --force
07:28:13 PM
07:28:13 PM Run 'npm audit' for details.
07:28:13 PM ==> Uploading build...
07:28:17 PM ==> Deploying...
07:28:17 PM ==> Setting WEB_CONCURRENCY=1 by default, based on available CPUs in the instance
```

Deployment 2 (Bottom):


- Environment:** web_avanzado_pcalificada2-1
- Deploy:** dep-db2p5hu7biko73afjipg
- Status:** Deploy succeeded | Live
- Duration:** 11,1s
- Deployed:** Oct 6, 2026 at 7:31:03 PM GMT-5
- Trigger:** Manually deployed by you via Dashboard
- Source:** aade4a2

NOTICES:

Build cache cleared

Logs (Oct 6):

```
07:31:05 PM ==> Cloning from https://github.com/johnleyva28/web_avanzado_pcalificada2
07:31:11 PM ==> Checking out commit aade4a23b07b4ff0d13d0e3a859cf31d7d41fe25 in branch main
07:31:12 PM ==> Empty build command; skipping build
07:31:13 PM ==> Uploading build...
07:31:14 PM ==> Your site is live 🎉
```



Environment: web_avanzado_pcalificada2

STATUS: Deploy succeeded | Live

DURATION: 36,1s

DEPLOYED: Oct 6, 2026 at 7:28:02 PM GMT-5

TRIGGER: Manually deployed by you via Dashboard


SOURCE: aade4a2

All logs

Oct 6

```
07:28:13 PM ==> Uploading build...
07:28:16 PM ==> Uploaded in 2.8s. Compression took 0.2s
07:28:16 PM ==> Build successful
07:28:17 PM ==> Deploying...
07:28:17 PM ==> Setting WEB_CONCURRENCY=1 by default, based on available CPUs in the instance
07:28:24 PM [xb8g6] ==> Running 'node server.js'
07:28:31 PM [xb8g6] Base de datos e indices sincronizados correctamente.
07:28:31 PM [xb8g6] CORS habilitado para: https://web-avanzado-pcalificada2-1.onrender.com
07:28:31 PM [xb8g6] Servidor ejecutándose en el puerto 10000 (production)
07:28:38 PM ==> Your service is live
07:28:38 PM ==>
07:28:38 PM ==> Available at your primary URL https://web-avanzado-pcalificada2.onrender.com
07:28:38 PM ==>
07:28:38 PM ==>
07:28:38 PM ==>
```


Need better ways to work with logs? Try the [Render CLI](#), [Render MCP Server](#), or set up a [log stream integration](#)



```
AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----            6/10/2026   12:10             backend-farmacia
d-----            6/10/2026   11:51             frontend-farmacia
-a-----            6/10/2026   12:10             2003 .gitignore
-a-----            6/10/2026   19:31      29474515 EC02-S08-JVENTURA-2026-02.docx
-a-----            6/10/2026   12:05      12165 README.md

PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2> git status --short
?? EC02-S08-JVENTURA-2026-02.docx
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2> git log --oneline -6
bdbeb62 (HEAD -> main) fix(frontend): autodetectar URL del backend segun entorno (local vs Render)
aade4a2 (origin/main) docs: agregar README con estructura, endpoints y guia de deploy
6cecc54 feat: frontend con navbar dinamico por rol, validacion y CRUD UI
f7eb039 feat: frontend con navbar dinamico por rol, validacion y CRUD UI
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2> git push origin main
Enumerating objects: 22, done.
Counting objects: 100% (22/22), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (12/12), 1.83 KiB | 311.00 KiB/s, done.
Total 12 (delta 8), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (8/8), completed with 8 local objects.
To https://github.com/johnleyva28/web_avanzado_pcalificada2.git
aade4a2..bdbeb62 main -> main
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2>
```





The screenshot shows the Render dashboard for a project named 'web_avanzado_pcalificada2-1'. The deployment status is 'Deploy succeeded | Live'. The deployment was triggered by 'Auto-Deploy' and the source is 'bdeb62'. The deployment was completed on Oct 6, 2026 at 7:46:13 PM GMT-5, with a duration of 9.9s. The logs show the following steps:

- 07:46:15 PM ==> Downloading cache...
- 07:46:16 PM ==> Cloning from https://github.com/johnleyva28/web_avanzado_pcalificada2
- 07:46:16 PM ==> Checking out commit bdeb622b0ff8d1646ead700c710ed516b1dfff2 in branch main
- 07:46:20 PM ==> Downloaded 2068 in 5s. Extraction took 0s.
- 07:46:21 PM ==> Empty build command; skipping build
- 07:46:22 PM ==> Uploading build...
- 07:46:23 PM ==> Your site is live 🎉



The screenshot shows the login page for 'Farmacia'. The page has a dark blue background and a white login form. The form includes the following fields and elements:

- Farmacia** logo and name.
- Text: 'Ingresa tus credenciales para acceder al sistema'.
- CORREO ELECTRÓNICO** field with the value 'admin@farmacia.com'.
- CONTRASEÑA** field with masked characters '*****'.
- INICIAR SESIÓN** button.
- Link: '¿No tienes cuenta? Regístrate aquí'.
- Usuarios de prueba:**
 - admin@farmacia.com / admin123
 - mod@farmacia.com / mod123
 - cliente@farmacia.com / cliente123



```

apijs x
public > js > .js apijs > ...
Usted, hace 2 horas | autor (Usted)
1 // -----
2 // api.js - Capa fina sobre fetch para hablar con el backend
3 // -----
4
5 function resolverApiBaseUrl() {
6   const metaFull = document.querySelector('meta[name="api-base-url"]');
7   if (metaFull && metaFull.content) {
8     return metaFull.content.replace(/\/+$/, "");
9   }
10
11   if (typeof globalThis.__API_BASE_URL__ === "string" && globalThis.__API_BASE_URL__) {
12     return globalThis.__API_BASE_URL__.replace(/\/+$/, "");
13   }
14
15   const host = window.location.hostname;
16
17   if (host === "localhost" || host === "127.0.0.1") {
18     return "http://localhost:4000/api";
19   }
20
21   const metaHost = document.querySelector('meta[name="api-base-host"]');
22   if (metaHost && metaHost.content) {
23     return `https://${metaHost.content.replace(/\/+$/, "")}/api`;
24   }
25
26   return "/api";
27 }
28
29 const API_BASE_URL = resolverApiBaseUrl();
30 console.info("[Farmacia] API base URL:", API_BASE_URL);
31
32 const Sesión = {
33   guardar(token, usuario) {
34     sessionStorage.setItem("farmacia_token", token);
35     sessionStorage.setItem("farmacia_usuario", JSON.stringify(usuario));
36   },
37   obtenerToken() {
38     return sessionStorage.getItem("farmacia_token");
39   },
40   obtenerUsuario() {
41     const raw = sessionStorage.getItem("farmacia_usuario");
42     return raw ? JSON.parse(raw) : null;
43   },
44 };
45
46 function limpiar() {
47   sessionStorage.removeItem("farmacia_token");
48   sessionStorage.removeItem("farmacia_usuario");
49 }
50
51 function estaAutenticado() {
52   return !!(this.obtenerToken());
53 }
54
55 async function petición(endpoint, opciones = {}) {
56   const url = `${API_BASE_URL}${endpoint}`;
57   const headers = {
58     "Content-Type": "application/json",
59     Accept: "application/json",
60     ...(opciones.headers || {}),
61   };
62
63   const token = Sesión.obtenerToken();
64   if (token) {
65     headers["Authorization"] = `Bearer ${token}`;
66   }
67
68   const config = {
69     method: opciones.method || "GET",
70     headers,
71   };
72
73   if (opciones.body !== undefined) {
74     config.body = JSON.stringify(opciones.body);
75   }
76
77   let respuesta;
78   try {
79     respuesta = await fetch(url, config);
80   } catch (error) {
81     throw new Error("No se pudo conectar con el servidor. Verifica que el backend esté corriendo en el puerto 4000.");
82   }
83
84   let data = null;
85   const contentType = respuesta.headers.get("content-type") || "";
86
87   if (contentType.includes("application/json")) {
88     data = await respuesta.json();
89   } else {
90     data = await respuesta.text();
91   }
92
93   if (!respuesta.ok) {
94     if (respuesta.status === 401 || respuesta.status === 403) {
95       Sesión.limpiar();
96       if (!window.location.pathname.endsWith("index.html") && window.location.pathname !== "/") {
97         window.location.href = "index.html";
98       }
99     }
100     const mensaje = (data && data.message) || `Error ${respuesta.status} al comunicarse con el servidor.`;
101     const error = new Error(mensaje);
102     error.status = respuesta.status;
103     error.data = data;
104     throw error;
105   }
106
107   return data;
108 }
109
110 const API = {
111   // ---- AUTH ----
112   async login(email, password) {
113     return petición("/auth/login", {
114       method: "POST",
115       body: { email, password },
116     });
117   },
118   async register(datosUsuario) {
119     return petición("/auth/register", {
120       method: "POST",
121       body: datosUsuario,
122     });
123   },
124   // ---- TIPOS DE MEDICAMENTO ----
125   async listarTipos() {
126     return petición("/tipos-medicamento");
127   },
128   async crearTipo(datos) {
129     return petición("/tipos-medicamento", {
130       method: "POST",
131       body: datos,
132     });
133   },
134   // ---- MEDICAMENTOS ----
135   async listarMedicamentos() {
136     return petición("/medicamentos");
137   },
138   async crearMedicamento(datos) {
139     return petición("/medicamentos", {
140       method: "POST",
141       body: datos,
142     });
143   },
144   async actualizarMedicamento(id, datos) {
145     return petición(`/medicamentos/${id}`, {
146       method: "PUT",
147       body: datos,
148     });
149   },
150   async eliminarMedicamento(id) {
151     return petición(`/medicamentos/${id}`, {
152       method: "DELETE",
153     });
154   },
155 };

```

```

authjs x
public > js > authjs > ...
// -----
// authjs - Manejo del login y registro
// -----
document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
  // --- LOGIN ---
  const formLogin = document.getElementById("form-login");
  if (formLogin) {
    inicializarLogin(formLogin);
  }

  // --- REGISTRO ---
  const formRegistro = document.getElementById("form-registro");
  if (formRegistro) {
    inicializarRegistro(formRegistro);
  }
});

// > [Explain | Add Comment] X
function inicializarLogin(formulario) {
  const emailInput = document.getElementById("login-email");
  const passwordInput = document.getElementById("login-password");
  const mensajeGlobal = document.getElementById("mensaje-global");
  const btnSubmit = document.getElementById("btn-login");

  // Si ya está autenticado, redirigir al home
  if (Sesion.estaAutenticado()) {
    window.location.href = "home.html";
    return;
  }

  formulario.addEventListener("submit", async (evento) => {
    evento.preventDefault();
    mensajeGlobal.textContent = "";
    mensajeGlobal.className = "text-center mb-3";

    const especificaciones = [
      {
        input: emailInput,
        reglas: [(v) => Validadores.reglas.requerido(v, "El correo"), Validadores.reglas.email],
      },
      {
        input: passwordInput,
        reglas: [(v) => Validadores.reglas.requerido(v, "La contraseña")],
      },
    ];

    if (!Validadores.validarCampos(especificaciones)) {
      return;
    }

    btnSubmit.disabled = true;
    btnSubmit.textContent = "Ingresando...";

    try {
      const respuesta = await API.login(emailInput.value.trim(), passwordInput.value);
      Sesion.guardar(respuesta.token, respuesta.usuario);
      window.location.href = "home.html";
    } catch (error) {
      // ...
    }
  });
}

authjs x
public > js > authjs > ...
function inicializarLogin(formulario) {
  formulario.addEventListener("submit", async (evento) => {
    window.location.href = "home.html";
  }) catch (error) {
    mensajeGlobal.textContent = error.message;
    mensajeGlobal.className = "text-center mb-3 text-danger";
  } finally {
    btnSubmit.disabled = false;
    btnSubmit.textContent = "Iniciar sesión";
  }
});

// > [Explain | Add Comment] X
function inicializarRegistro(formulario) {
  const nombreInput = document.getElementById("reg-nombre");
  const emailInput = document.getElementById("reg-email");
  const passwordInput = document.getElementById("reg-password");
  const confirmPassword = document.getElementById("reg-confirmar");
  const rolInput = document.getElementById("reg-rol");
  const mensajeGlobal = document.getElementById("mensaje-global");
  const btnSubmit = document.getElementById("btn-registrar");

  if (Sesion.estaAutenticado()) {
    window.location.href = "home.html";
    return;
  }

  formulario.addEventListener("submit", async (evento) => {
    evento.preventDefault();
    mensajeGlobal.textContent = "";
    mensajeGlobal.className = "text-center mb-3";

    const especificaciones = [
      {
        input: nombreInput,
        reglas: [
          (v) => Validadores.reglas.requerido(v, "El nombre"),
          (v) => Validadores.reglas.longitudMinima(v, 2, "El nombre"),
          (v) => Validadores.reglas.longitudMaxima(v, 80, "El nombre"),
        ],
      },
      {
        input: emailInput,
        reglas: [
          (v) => Validadores.reglas.requerido(v, "El correo"),
          Validadores.reglas.email,
        ],
      },
      {
        input: passwordInput,
        reglas: [
          (v) => Validadores.reglas.requerido(v, "La contraseña"),
          Validadores.reglas.passwordSegura,
        ],
      },
    ];

    // ...
  });
}

```

```
JS auth.js ×
public > js > JS auth.js > ...
62 function inicializarRegistro(formulario) {
76   formulario.addEventListener("submit", async (evento) => {
81     const especificaciones = [
99       reglas: [
100         (v) => Validadores.reglas.requerido(v, "La contraseña"),
101         Validadores.reglas.passwordSegura,
102       ],
103     },
104     {
105       input: confirmInput,
106       reglas: [
107         (v) => Validadores.reglas.requerido(v, "La confirmación"),
108         (v) => Validadores.reglas.passwordsCoinciden(passwordInput.value, v),
109       ],
110     },
111   ];
112
113   if (!Validadores.validarCampos(especificaciones)) {
114     return;
115   }
116
117   btnSubmit.disabled = true;
118   btnSubmit.textContent = "Registrando...";
119
120   try {
121     const datos = {
122       nombre: nombreInput.value.trim(),
123       email: emailInput.value.trim(),
124       password: passwordInput.value,
125       rol: rolInput ? rolInput.value : "cliente",
126     };
127     const respuesta = await API.register(datos);
128     Sesion.guardar(respuesta.token, respuesta.usuario);
129     window.location.href = "home.html";
130   } catch (error) {
131     mensajeGlobal.textContent = error.message;
132     mensajeGlobal.className = "text-center mb-3 text-danger";
133   } finally {
134     btnSubmit.disabled = false;
135     btnSubmit.textContent = "Crear cuenta";
136   }
137   });
138 }
139
```

```

JS config.js X
public > js > JS config.js > ...
    Usted, hace 2 horas | autor (Usted)
1  // config.js – Resuelve la URL del backend según el entorno sin editar nada.
2
3  (function () {
4      const host = window.location.hostname;
5
6      if (host === "localhost" || host === "127.0.0.1") {
7          globalThis.__API_BASE_URL__ = "http://localhost:4000/api";
8          return;
9      }
10
11     // Override opcional vía <meta name="api-base-host" content="..."> en el HTML.
12     const metaHost = document.querySelector('meta[name="api-base-host"]');
13     if (metaHost && metaHost.content) {
14         globalThis.__API_BASE_URL__ = `https://${metaHost.content}/api`;
15         return;
16     }
17
18     // Convención de Render: cuando el frontend es X-1.onrender.com, el backend está en X.onrender.com.
19     const baseHost = host.replace(/-1\.onrender\.com$/, ".onrender.com");
20     globalThis.__API_BASE_URL__ = `https://${baseHost}/api`;
21 })();

```



```

home.js X
public > js > home.js > ...
    Usted, hace 1 hora | autor (Usted)
1  // =====
2  // home.js – Menú principal que se muestra tras iniciar sesión
3  // Presenta tarjetas con los módulos disponibles según el rol
4  // y carga estadísticas reales del backend.
5  // =====
6
7  document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
8      const usuario = Nav.requerirAutenticación();
9      if (!usuario) return;
10
11      Nav.renderizar("Inicio");
12
13      const contenedorNombre = document.getElementById("nombre-usuario");
14      if (contenedorNombre) contenedorNombre.textContent = usuario.nombre;
15
16      const cuadrícula = document.getElementById("cuadrícula-modulos");
17      if (cuadrícula) {
18          const modulos = [
19              {
20                  clave: "medicamentos",
21                  icono: "bi-capsule",
22                  título: "Medicamentos",
23                  descripción: "Consulta, crea, edita y elimina medicamentos del inventario.",
24                  href: "medicamentos.html",
25                  requiere: ["admin", "moderador", "cliente"],
26                  escritura: ["admin", "moderador"],
27              },
28              {
29                  clave: "tipos",
30                  icono: "bi-tags",
31                  título: "Tipos de Medicamento",
32                  descripción: "Gestiona las categorías (Analgésicos, Antibióticos, etc.).",
33                  href: "tipos.html",
34                  requiere: ["admin", "moderador"],
35                  escritura: ["admin"],
36              },
37          ];
38
39          cuadrícula.innerHTML = modulos
40              .map(mod) => {
41                  const disponible = mod.requiere.includes(usuario.rol);
42                  const puedeEscribir = mod.escritura.includes(usuario.rol);
43                  const bloqueado = !disponible;
44                  const insignia = bloqueado
45                      ? "Sin acceso"
46                      : puedeEscribir
47                      ? "Lectura y escritura"
48                      : "Solo lectura";
49                  return `
50                      <a href="${bloqueado ? "#" : mod.href}"
51                          class="tarjeta-modulo ${bloqueado ? "bloqueado" : ""}"
52                          ${bloqueado ? "onclick='event.preventDefault();' aria-disabled='true'" : ""}>
53                      <div class="icono"><i class="bi ${mod.icono}"></i></div>
54                      <div><escapeHtml(mod.titulo)</div>

```



```

home.js X
public > js > home.js > ...
7  document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
40     .map(mod) => {
55         <p><escapeHtml(mod.descripcion)</p>
56         <small><insignia</small>
57         </a>
58         `;
59     }
60     .join("");
61 }
62
63 cargarEstadisticas();
64 });
65
66 // [Explan] Add Comment [X]
67 async function cargarEstadisticas() {
68     const tiles = document.querySelectorAll(".stat-tile .stat-value");
69     if (tiles.length < 3) return;
70
71     try {
72         const [medicamentos, tipos] = await Promise.all([
73             API.listarMedicamentos().catch(() => []),
74             API.listarTipos().catch(() => []),
75         ]);
76         const totalMedicamentos = Array.isArray(medicamentos) ? medicamentos.length : 0;
77         const totalTipos = Array.isArray(tipos) ? tipos.length : 0;
78         const stockTotal = Array.isArray(medicamentos)
79             ? medicamentos.reduce((acc, m) => acc + (Number(m.stock) || 0), 0)
80             : 0;
81
82         tiles[0].textContent = totalMedicamentos;
83         tiles[1].textContent = totalTipos;
84         tiles[2].textContent = stockTotal;
85
86         document.querySelectorAll(".stat-tile--skeleton").forEach((el) =>
87             el.classList.remove("stat-tile--skeleton")
88         );
89     } catch (error) {
90         // Silenciar: dejar los "-" si falla el backend
91         document.querySelectorAll(".stat-tile--skeleton").forEach((el) =>
92             el.classList.remove("stat-tile--skeleton")
93         );
94     }
95 }
96
97 // [Explan] Add Comment [X]
98 function escapeHtml(texto) {
99     if (texto === null || texto === undefined) return "";
100     return String(texto)
101         .replace(/&/g, "&amp;")
102         .replace(/</g, "&lt;")
103         .replace(/>/g, "&gt;")
104         .replace(/"/g, "&quot;")
105         .replace(/'/g, "&apos;");
106 }

```

```

1 // medicamentos.js > medicamentos.js > ...
2 // =====
3 // medicamentos.js = CRUD completo para la tabla "medicamentos"
4 // relacionada con "tipos_medimento".
5 // - admin : crear, editar, eliminar
6 // - moderador : crear, editar (no eliminar)
7 // - cliente : solo lectura
8 // =====
9
10 document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
11   const usuario = Nav.requerirAutenticacion();
12   if (!usuario) return;
13   Nav.renderizar("medicamentos");
14   inicializarPaginaMedicamentos(usuario);
15 });
16
17 let tiposDisponibles = [];
18 let medicamentosEnMemoria = [];
19
20 // [Espan | Add Comment] X
21 async function inicializarPaginaMedicamentos(usuario) {
22   const puedeEscribir = Nav.puedeEscribir("medicamentos");
23   const puedeEliminar = usuario.rol === "admin";
24
25   // Si no puede escribir, ocultamos el botón "Nuevo"
26   const btnNuevo = document.getElementById("btn-nuevo-medimento");
27   if (btnNuevo) {
28     btnNuevo.style.display = puedeEscribir ? "inline-flex" : "none";
29   }
30
31   // Cargar tipos (para el select del modal)
32   try {
33     tiposDisponibles = await API.listarTipos();
34   } catch (error) {
35     Toast.error("No se pudieron cargar los tipos de medicamento: " + error.message);
36     tiposDisponibles = [];
37   }
38
39   await cargarYRenderizarMedicamentos(puedeEscribir, puedeEliminar);
40
41   const form = document.getElementById("form-medicamentos");
42   if (form) {
43     form.addEventListener("submit", async (evento) => {
44       evento.preventDefault();
45       await manejarEnvioFormulario(puedeEscribir);
46     });
47   }
48
49   // [Espan | Add Comment] X
50   async function cargarYRenderizarMedicamentos(puedeEscribir, puedeEliminar) {
51     const tbody = document.getElementById("tbody-medicamentos");
52     if (!tbody) return;
53     tbody.innerHTML = `<tr><td colspan="7" class="sin-datos">
54       <div class="bi bi-arrow-repeat spin" aria-hidden="true"></div> Cargando medicamentos...
55     `;
56
57     // [Espan | Add Comment] X
58     function renderizarTabla(meds, puedeEscribir, puedeEliminar) {
59       const tbody = document.getElementById("tbody-medicamentos");
60       if (!meds || meds.length === 0) {
61         tbody.innerHTML = `<tr><td colspan="6" class="sin-datos">No hay medicamentos registrados.</td></tr>`;
62         return;
63       }
64
65       tbody.innerHTML = meds
66         .map(m => {
67           const tipo = m.tipo ? m.tipo.nombre : "-";
68           const precioFmt = `S/ $<div class="bi bi-pencil"></div>
69           <div class="bi bi-trash"></div>
70         `;
71         <div class="acciones">
72           <button class="btn btn-action editar" title="editar"
73             $<puedeEscribir ? "" : "disabled">
74             onclick="editarMedicamento($<m.id>)">
75           </button>
76           <button class="btn btn-action eliminar" title="eliminar"
77             $<puedeEliminar ? "" : "disabled">
78             onclick="confirmarEliminarMedicamento($<m.id>, '$<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
79             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
80             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
81             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
82             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
83             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
84             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
85             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
86             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
87             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
88             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
89             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
90             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
91             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
92             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
93             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
94             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
95             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
96             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
97             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
98             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
99             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
100             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
101             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
102             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
103             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
104             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
105             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
106             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
107             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
108             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
109             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
110             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
111             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
112             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
113             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
114             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
115             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
116             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
117             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
118             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
119             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
120             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
121             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
122             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
123             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
124             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
125             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
126             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
127             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
128             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
129             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
130             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
131             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
132             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
133             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
134             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
135             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
136             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
137             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
138             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
139             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
140             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
141             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
142             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
143             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
144             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
145             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
146             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
147             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
148             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
149             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
150             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
151             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
152             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
153             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
154             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
155             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
156             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
157             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
158             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
159             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
160             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
161             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
162             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
163             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
164             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
165             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
166             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
167             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
168             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
169             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
170             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
171             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
172             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
173             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
174             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
175             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
176             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
177             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
178             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
179             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
180             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
181             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
182             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
183             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
184             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
185             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
186             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
187             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
188             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
189             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
190             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
191             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
192             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
193             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
194             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
195             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
196             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
197             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
198             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
199             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
200             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
201             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
202             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
203             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
204             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
205             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
206             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
207             $<escapeHtml(m.nombre)>.replace(/'/g, '&
208             $&
```

```

medicamentos.js
public > js > medicamentos.js > ...
201
202 // [Eplain | Add Comment | X]
203 async function eliminarMedicamento(id) {
204   try {
205     await API.eliminarMedicamento(id);
206     Toast.exito("Medicamento eliminado correctamente.");
207     const usuario = Sesión.obtenerUsuario();
208     await cargarYRenderizarMedicamentos(Nav.puedeEscribir("medicamentos"), usuario.rol === "admin");
209   } catch (error) {
210     Toast.error(error.message);
211   }
212 }
213
214 window.abrirModalCrearMedicamento = function () {
215   limpiarFormulario();
216   cargarTiposEnSelect();
217   document.getElementById("titulo-modal-medicamento").textContent = "Nuevo Medicamento";
218   abrirModal();
219 }
220
221 // [Eplain | Add Comment | X]
222 function cargarTiposEnSelect(tipoSeleccionado = null) {
223   const select = document.getElementById("med-tipo");
224   if (!select) return;
225   if (tiposDisponibles.length === 0) {
226     select.innerHTML = "<option value=''>No hay tipos registrados -</options>";
227     return;
228   }
229   select.innerHTML = "<option value=''>Seleccione un tipo...</options>" +
230     tiposDisponibles
231     .map(
232       (t) => `
233         <option value="${t.id}" ${t.id === tipoSeleccionado ? "selected" : ""}>
234           ${escapeHtml(t.nombre)}
235         </option>
236       `
237     )
238     .join("");
239 }
240
241 // [Eplain | Add Comment | X]
242 function limpiarFormulario() {
243   const form = document.getElementById("form-medicamento");
244   if (form) {
245     form.reset();
246     document.getElementById("med-id").value = "";
247     Validadores.limpiarTodosErrores(form);
248   }
249 }
250
251 // [Eplain | Add Comment | X]
252 function abrirModal() {
253   const modalEl = document.getElementById("modal-medicamento");
254   if (modalEl) {
255     const modal = bootstrap.Modal.getOrCreateInstance(modalEl);
256     modal.show();
257   }
258 }
259
260 medicamentos.js
261
262 public > js > medicamentos.js > ...
263 // [Eplain | Add Comment | X]
264 function abrirModal() {
265   const modalEl = document.getElementById("modal-medicamento");
266   if (modalEl) {
267     const modal = bootstrap.Modal.getOrCreateInstance(modalEl);
268     modal.show();
269   }
270 }
271
272 // [Eplain | Add Comment | X]
273 function cerrarModal() {
274   const modalEl = document.getElementById("modal-medicamento");
275   if (modalEl) {
276     const modal = bootstrap.Modal.getInstance(modalEl);
277     if (modal) modal.hide();
278   }
279 }
280
281 // [Eplain | Add Comment | X]
282 function mostrarAlerta(mensaje, tipo = "info") {
283   // Deprecado: usar Toast.* directamente. Mantenido por compatibilidad.
284   if (typeof Toast !== "undefined") {
285     if (tipo === "success") return Toast.exito(mensaje);
286     if (tipo === "danger") return Toast.errores(mensaje);
287     if (tipo === "warning") return Toast.avisos(mensaje);
288     return Toast.info(mensaje);
289   }
290   console.warn("mostrarAlerta llamado sin Toast disponible:", mensaje);
291 }
292
293 // [Eplain | Add Comment | X]
294 function escapeHtml(texto) {
295   if (texto === null || texto === undefined) return "";
296   return String(texto)
297     .replace(/&/g, "&amp;")
298     .replace(/</g, "&lt;")
299     .replace(/>/g, "&gt;")
300     .replace(/"/g, "&quot;")
301     .replace(/'/g, "&apos;");
302 }
303
304 nav.js
305 public > js > nav.js > ...
306 // [Eplain | Add Comment | X]
307 // Usad, hace 15 minutos (autor: Usad)
308 // =====
309 // nav.js - Construcción dinámica del navbar según el rol
310 // El navbar se inyecta en el contenedor #navbar-Farmacia
311 // y los items cambian dependiendo del rol del usuario:
312 // - admin -> puede ver y editar todo
313 // - moderador -> puede ver todo, editar solo medicamentos
314 // - cliente -> solo lectura de medicamentos
315 // =====
316
317 // [Eplain | Add Comment | X]
318 const Nav = {
319   /**
320    * Inserta el HTML del navbar dentro del contenedor
321    * y resalta la opción activa.
322    */
323   renderizar(paginaActual = "") {
324     const contenedor = document.getElementById("navbar-Farmacia");
325     if (!contenedor) return;
326
327     const usuario = Sesión.obtenerUsuario();
328     if (!usuario) return;
329
330     const items = this.itemsParaRol(usuario.rol);
331     const paginaActiva = paginaActual || this.detectarPaginaActual();
332
333     const html = `
334     <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-Farmacia">
335       <div class="container-fluid">
336         <div class="navbar-brand" href="#home.html">
337           <span>Farmacia</span>
338         </div>
339         <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
340           data-bs-target="#menuPrincipal" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navegación">
341           <span class="navbar-toggler-icon" style="filter: invert(1);"></span>
342         </button>
343         <div class="collapse navbar-collapse" id="menuPrincipal">
344           <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
345             ${items
346               .map(
347                 (item) => `
348                 <li class="nav-item">
349                   <a class="nav-link" ${item.clave === paginaActiva ? "active" : ""}>
350                     ${item.href}>${item.etiqueta}</a>
351                 </li>
352               `
353             )
354             .join("")
355           }
356           </ul>
357         </div>
358       </div>
359       <div class="buscador-nav" role="search" onsubmit="event.preventDefault();">
360         <div class="buscador-wrapper">
361           <input
362             class="bi bi-search icono-buscar"></input>
363           <input
364             type="search"
365           >
366         </div>
367       </div>
368     </nav>
369     `;
370
371     contenedor.innerHTML = html;
372     this.asignarLogout();
373     this.asignarBuscador();
374   },
375   /**
376    * Devuelve las iniciales (1-2 letras) del nombre para el avatar.
377    */
378   iniciales(nombre) {
379     if (!nombre) return "?";
380     const partes = String(nombre).trim().split(/s+/).slice(0, 2);
381     return partes.map(p => p.charAt(0).toUpperCase()).join("");
382   },
383   /**
384    * Devuelve los items de menú que cada rol puede ver.
385    */
386 };
387
388

```

```

101 itemsParaRol(rol) {
102   const todos = [
103     { clave: "Inicio", href: "home.html", etiqueta: "Inicio", roles: ["admin", "moderador", "cliente"] },
104     { clave: "medicamentos", href: "medicamentos.html", etiqueta: "Medicamentos", roles: ["admin", "moderador", "cliente"] },
105     { clave: "tipos", href: "tipos.html", etiqueta: "Tipos", roles: ["admin", "moderador"] },
106   ];
107   return todos.filter((item) => item.roles.includes(rol));
108 },
109
110 formatearRol(rol) {
111   const mapa = { admin: "Administrador", moderador: "Moderador", cliente: "Usuario" };
112   return mapa[rol] || rol;
113 },
114
115 abreviarRol(rol) {
116   const mapa = { admin: "Admin", moderador: "Mod", cliente: "Cliente" };
117   return mapa[rol] || rol;
118 },
119
120 iconoRol(rol) {
121   const mapa = {
122     admin: "bi-shield-lock-fill",
123     moderador: "bi-tools",
124     cliente: "bi-person",
125   };
126   return mapa[rol] || "bi-person";
127 },
128
129 detectarPaginaActual() {
130   const archivo = (window.location.pathname.split("/").pop() || "").toLowerCase();
131   if (archivo.startsWith("home")) return "Inicio";
132   if (archivo.startsWith("tipos")) return "Tipos";
133   if (archivo.startsWith("medicamentos")) return "Medicamentos";
134   return "";
135 },
136
137 asignarLogout() {
138   const btn = document.getElementById("btn-cerrar-sesion");
139   if (!btn) return;
140   btn.addEventListener("click", () => {
141     Session.destroy();
142     window.location.href = "index.html";
143   });
144 },
145
146 /**
147  * Activa el buscador del navbar: filtra las filas de la tabla
148  * principal en la página actual por el texto ingresado.
149  * Si la página actual no tiene tabla, no hace nada.
150  */
151 asignarBuscador() {
152   // ...
153 }
154
155 // ...
156
157 // ...
158
159 // ...
160
161 // ...
162
163 // ...
164
165 // ...
166
167 // ...
168
169 // ...
170
171 // ...
172
173 // ...
174
175 // ...
176
177 // ...
178
179 // ...
180
181 // ...
182
183 // ...
184
185 // ...
186
187 // ...
188
189 // ...
190
191 // ...
192
193 // ...
194
195 // ...
196
197 // ...
198
199 // ...
200
201 // ...
202
203 // ...
204
205 // ...
206
207 // ...
208
209 // ...
210
211 // ...
212
213 // ...
214
215 // ...
216
217 // ...
218
219 // ...
220
221 // ...
222
223 // ...
224
225 // ...
226
227 // ...
228
229 // ...
230
231 // ...
232
233 // ...
234
235 // ...
236
237 // ...
238
239 // ...
240
241 // ...
242
243 // ...
244
245 // ...
246
247 // ...
248
249 // ...
250
251 // ...
252
253 // ...
254
255 // ...
256
257 // ...
258
259 // ...
260
261 // ...
262
263 // ...
264
265 // ...
266
267 // ...
268
269 // ...
270
271 // ...
272
273 // ...
274
275 // ...
276
277 // ...
278
279 // ...
280
281 // ...
282
283 // ...
284
285 // ...
286
287 // ...
288
289 // ...
290
291 // ...
292
293 // ...
294
295 // ...
296
297 // ...
298
299 // ...
300
301 // ...
302
303 // ...
304
305 // ...
306
307 // ...
308
309 // ...
310
311 // ...
312
313 // ...
314
315 // ...
316
317 // ...
318
319 // ...
320
321 // ...
322
323 // ...
324
325 // ...
326
327 // ...
328
329 // ...
330
331 // ...
332
333 // ...
334
335 // ...
336
337 // ...
338
339 // ...
340
341 // ...
342
343 // ...
344
345 // ...
346
347 // ...
348
349 // ...
350
351 // ...
352
353 // ...
354
355 // ...
356
357 // ...
358
359 // ...
360
361 // ...
362
363 // ...
364
365 // ...
366
367 // ...
368
369 // ...
370
371 // ...
372
373 // ...
374
375 // ...
376
377 // ...
378
379 // ...
380
381 // ...
382
383 // ...
384
385 // ...
386
387 // ...
388
389 // ...
390
391 // ...
392
393 // ...
394
395 // ...
396
397 // ...
398
399 // ...
400
401 // ...
402
403 // ...
404
405 // ...
406
407 // ...
408
409 // ...
410
411 // ...
412
413 // ...
414
415 // ...
416
417 // ...
418
419 // ...
420
421 // ...
422
423 // ...
424
425 // ...
426
427 // ...
428
429 // ...
430
431 // ...
432
433 // ...
434
435 // ...
436
437 // ...
438
439 // ...
440
441 // ...
442
443 // ...
444
445 // ...
446
447 // ...
448
449 // ...
450
451 // ...
452
453 // ...
454
455 // ...
456
457 // ...
458
459 // ...
460
461 // ...
462
463 // ...
464
465 // ...
466
467 // ...
468
469 // ...
470
471 // ...
472
473 // ...
474
475 // ...
476
477 // ...
478
479 // ...
480
481 // ...
482
483 // ...
484
485 // ...
486
487 // ...
488
489 // ...
490
491 // ...
492
493 // ...
494
495 // ...
496
497 // ...
498
499 // ...
500
501 // ...
502
503 // ...
504
505 // ...
506
507 // ...
508
509 // ...
510
511 // ...
512
513 // ...
514
515 // ...
516
517 // ...
518
519 // ...
520
521 // ...
522
523 // ...
524
525 // ...
526
527 // ...
528
529 // ...
530
531 // ...
532
533 // ...
534
535 // ...
536
537 // ...
538
539 // ...
540
541 // ...
542
543 // ...
544
545 // ...
546
547 // ...
548
549 // ...
550
551 // ...
552
553 // ...
554
555 // ...
556
557 // ...
558
559 // ...
560
561 // ...
562
563 // ...
564
565 // ...
566
567 // ...
568
569 // ...
570
571 // ...
572
573 // ...
574
575 // ...
576
577 // ...
578
579 // ...
580
581 // ...
582
583 // ...
584
585 // ...
586
587 // ...
588
589 // ...
590
591 // ...
592
593 // ...
594
595 // ...
596
597 // ...
598
599 // ...
600
601 // ...
602
603 // ...
604
605 // ...
606
607 // ...
608
609 // ...
610
611 // ...
612
613 // ...
614
615 // ...
616
617 // ...
618
619 // ...
620
621 // ...
622
623 // ...
624
625 // ...
626
627 // ...
628
629 // ...
630
631 // ...
632
633 // ...
634
635 // ...
636
637 // ...
638
639 // ...
640
641 // ...
642
643 // ...
644
645 // ...
646
647 // ...
648
649 // ...
650
651 // ...
652
653 // ...
654
655 // ...
656
657 // ...
658
659 // ...
660
661 // ...
662
663 // ...
664
665 // ...
666
667 // ...
668
669 // ...
670
671 // ...
672
673 // ...
674
675 // ...
676
677 // ...
678
679 // ...
680
681 // ...
682
683 // ...
684
685 // ...
686
687 // ...
688
689 // ...
690
691 // ...
692
693 // ...
694
695 // ...
696
697 // ...
698
699 // ...
700
701 // ...
702
703 // ...
704
705 // ...
706
707 // ...
708
709 // ...
710
711 // ...
712
713 // ...
714
715 // ...
716
717 // ...
718
719 // ...
720
721 // ...
722
723 // ...
724
725 // ...
726
727 // ...
728
729 // ...
730
731 // ...
732
733 // ...
734
735 // ...
736
737 // ...
738
739 // ...
740
741 // ...
742
743 // ...
744
745 // ...
746
747 // ...
748
749 // ...
750
751 // ...
752
753 // ...
754
755 // ...
756
757 // ...
758
759 // ...
760
761 // ...
762
763 // ...
764
765 // ...
766
767 // ...
768
769 // ...
770
771 // ...
772
773 // ...
774
775 // ...
776
777 // ...
778
779 // ...
780
781 // ...
782
783 // ...
784
785 // ...
786
787 // ...
788
789 // ...
790
791 // ...
792
793 // ...
794
795 // ...
796
797 // ...
798
799 // ...
800
801 // ...
802
803 // ...
804
805 // ...
806
807 // ...
808
809 // ...
810
811 // ...
812
813 // ...
814
815 // ...
816
817 // ...
818
819 // ...
820
821 // ...
822
823 // ...
824
825 // ...
826
827 // ...
828
829 // ...
830
831 // ...
832
833 // ...
834
835 // ...
836
837 // ...
838
839 // ...
840
841 // ...
842
843 // ...
844
845 // ...
846
847 // ...
848
849 // ...
850
851 // ...
852
853 // ...
854
855 // ...
856
857 // ...
858
859 // ...
860
861 // ...
862
863 // ...
864
865 // ...
866
867 // ...
868
869 // ...
870
871 // ...
872
873 // ...
874
875 // ...
876
877 // ...
878
879 // ...
880
881 // ...
882
883 // ...
884
885 // ...
886
887 // ...
888
889 // ...
890
891 // ...
892
893 // ...
894
895 // ...
896
897 // ...
898
899 // ...
900
901 // ...
902
903 // ...
904
905 // ...
906
907 // ...
908
909 // ...
910
911 // ...
912
913 // ...
914
915 // ...
916
917 // ...
918
919 // ...
920
921 // ...
922
923 // ...
924
925 // ...
926
927 // ...
928
929 // ...
930
931 // ...
932
933 // ...
934
935 // ...
936
937 // ...
938
939 // ...
940
941 // ...
942
943 // ...
944
945 // ...
946
947 // ...
948
949 // ...
950
951 // ...
952
953 // ...
954
955 // ...
956
957 // ...
958
959 // ...
960
961 // ...
962
963 // ...
964
965 // ...
966
967 // ...
968
969 // ...
970
971 // ...
972
973 // ...
974
975 // ...
976
977 // ...
978
979 // ...
980
981 // ...
982
983 // ...
984
985 // ...
986
987 // ...
988
989 // ...
990
991 // ...
992
993 // ...
994
995 // ...
996
997 // ...
998
999 // ...
1000
1001 // ...
1002
1003 // ...
1004
1005 // ...
1006
1007 // ...
1008
1009 // ...
1010
1011 // ...
1012
1013 // ...
1014
1015 // ...
1016
1017 // ...
1018
1019 // ...
1020
1021 // ...
1022
1023 // ...
1024
1025 // ...
1026
1027 // ...
1028
1029 // ...
1030
1031 // ...
1032
1033 // ...
1034
1035 // ...
1036
1037 // ...
1038
1039 // ...
1040
1041 // ...
1042
1043 // ...
1044
1045 // ...
1046
1047 // ...
1048
1049 // ...
1050
1051 // ...
1052
1053 // ...
1054
1055 // ...
1056
1057 // ...
1058
1059 // ...
1060
1061 // ...
1062
1063 // ...
1064
1065 // ...
1066
1067 // ...
1068
1069 // ...
1070
1071 // ...
1072
1073 // ...
1074
1075 // ...
1076
1077 // ...
1078
1079 // ...
1080
1081 // ...
1082
1083 // ...
1084
1085 // ...
1086
1087 // ...
1088
1089 // ...
1090
1091 // ...
1092
1093 // ...
1094
1095 // ...
1096
1097 // ...
1098
1099 // ...
1100
1101 // ...
1102
1103 // ...
1104
1105 // ...
1106
1107 // ...
1108
1109 // ...
1110
1111 // ...
1112
1113 // ...
1114
1115 // ...
1116
1117 // ...
1118
1119 // ...
1120
1121 // ...
1122
1123 // ...
1124
1125 // ...
1126
1127 // ...
1128
1129 // ...
1130
1131 // ...
1132
1133 // ...
1134
1135 // ...
1136
1137 // ...
1138
1139 // ...
1140
1141 // ...
1142
1143 // ...
1144
1145 // ...
1146
1147 // ...
1148
1149 // ...
1150
1151 // ...
1152
1153 // ...
1154
1155 // ...
1156
1157 // ...
1158
1159 // ...
1160
1161 // ...
1162
1163 // ...
1164
1165 // ...
1166
1167 // ...
1168
1169 // ...
1170
1171 // ...
1172
1173 // ...
1174
1175 // ...
1176
1177 // ...
1178
1179 // ...
1180
1181 // ...
1182
1183 // ...
1184
1185 // ...
1186
1187 // ...
1188
1189 // ...
1190
1191 // ...
1192
1193 // ...
1194
1195 // ...
1196
1197 // ...
1198
1199 // ...
1200
1201 // ...
1202
1203 // ...
1204
1205 // ...
1206
1207 // ...
1208
1209 // ...
1210
1211 // ...
1212
1213 // ...
1214
1215 // ...
1216
1217 // ...
1218
1219 // ...
1220
1221 // ...
1222
1223 // ...
1224
1225 // ...
1226
1227 // ...
1228
1229 // ...
1230
1231 // ...
1232
1233 // ...
1234
1235 // ...
1236
1237 // ...
1238
1239 // ...
1240
1241 // ...
1242
1243 // ...
1244
1245 // ...
1246
1247 // ...
1248
1249 // ...
1250
1251 // ...
1252
1253 // ...
1254
1255 // ...
1256
1257 // ...
1258
1259 // ...
1260
1261 // ...
1262
1263 // ...
1264
1265 // ...
1266
1267 // ...
1268
1269 // ...
1270
1271 // ...
1272
1273 // ...
1274
1275 // ...
1276
1277 // ...
1278
1279 // ...
1280
1281 // ...
1282
1283 // ...
1284
1285 // ...
1286
1287 // ...
1288
1289 // ...
1290
1291 // ...
1292
1293 // ...
1294
1295 // ...
1296
1297 // ...
1298
1299 // ...
1300
1301 // ...
1302
1303 // ...
1304
1305 // ...
1306
1307 // ...
1308
1309 // ...
1310
1311 // ...
1312
1313 // ...
1314
1315 // ...
1316
1317 // ...
1318
1319 // ...
1320
1321 // ...
1322
1323 // ...
1324
1325 // ...
1326
1327 // ...
1328
1329 // ...
1330
1331 // ...
1332
1333 // ...
1334
1335 // ...
1336
1337 // ...
1338
1339 // ...
1340
1341 // ...
1342
1343 // ...
1344
1345 // ...
1346
1347 // ...
1348
1349 // ...
1350
1351 // ...
1352
1353 // ...
1354
1355 // ...
1356
1357 // ...
1358
1359 // ...
1360
1361 // ...
1362
1363 // ...
1364
1365 // ...
1366
1367 // ...
1368
1369 // ...
1370
1371 // ...
1372
1373 // ...
1374
1375 // ...
1376
1377 // ...
1378
1379 // ...
1380
1381 // ...
1382
1383 // ...
1384
1385 // ...
1386
1387 // ...
1388
1389 // ...
1390
1391 // ...
1392
1393 // ...
1394
1395 // ...
1396
1397 // ...
1398
1399 // ...
1400
1401 // ...
1402
1403 // ...
1404
1405 // ...
1406
1407 // ...
1408
1409 // ...
1410
1411 // ...
1412
1413 // ...
1414
1415 // ...
1416
1417 // ...
1418
1419 // ...
1420
1421 // ...
1422
1423 // ...
1424
1425 // ...
1426
1427 // ...
1428
1429 // ...
1430
1431 // ...
1432
1433 // ...
1434
1435 // ...
1436
1437 // ...
1438
1439 // ...
1440
1441 // ...
1442
1443 // ...
1444
1445 // ...
1446
1447 // ...
1448
1449 // ...
1450
1451 // ...
1452
1453 // ...
1454
1455 // ...
1456
1457 // ...
1458
1459 // ...
1460
1461 // ...
1462
1463 // ...
1464
1465 // ...
1466
1467 // ...
1468
1469 // ...
1470
1471 // ...
1472
1473 // ...
1474
1475 // ...
1476
1477 // ...
1478
1479 // ...
1480
1481 // ...
1482
1483 // ...
1484
1485 // ...
1486
1487 // ...
1488
1489 // ...
1490
1491 // ...
1492
1493 // ...
1494
1495 // ...
1496
1497 // ...
1498
1499 // ...
1500
1501 // ...
1502
1503 // ...
1504
1505 // ...
1506
1507 // ...
1508
1509 // ...
1510
1511 // ...
1512
1513 // ...
1514
1515 // ...
1516
1517 // ...
1518
1519 // ...
1520
1521 // ...
1522
1523 // ...
1524
1525 // ...
1526
1527 // ...
1528
1529 // ...
1530
1531 // ...
1532
1533 // ...
1534
1535 // ...
1536
1537 // ...
1538
1539 // ...
1540
1541 // ...
1542
1543 // ...
1544
1545 // ...
1546
1547 // ...
1548
1549 // ...
1550
1551 // ...
1552
1553 // ...
1554
1555 // ...
1556
1557 // ...
1558
1559 // ...
1560
1561 // ...
1562
1563 // ...
1564
1565 // ...
1566
1567 // ...
1568
1569 // ...
1570
1571 // ...
1572
1573 // ...
1574
1575 // ...
1576
1577 // ...
1578
1579 // ...
1580
1581 // ...
1582
1583 // ...
1584
1585 // ...
1586
1587 // ...
1588
1589 // ...
1590
1591 // ...
1592
1593 // ...
1594
1595 // ...
1596
1597 // ...
1598
1599 // ...
1600
1601 // ...
1602
1603 // ...
1604
1605 // ...
1606
1607 // ...
1608
1609 // ...
1610
1611 // ...
1612
1613 // ...
1614
1615 // ...
1616
1617 // ...
1618
1619 // ...
1620
1621 // ...
1622
1623 // ...
1624
1625 // ...
1626
1627 // ...
1628
1629 // ...
1630
1631 // ...
1632
1633 // ...
1634
1635 // ...
1636
1637 // ...
1638
1639 // ...
1640
1641 // ...
1642
1643 // ...
1644
1645 // ...
1646
1647 // ...
1648
1649 // ...
1650
1651 // ...
1652
1653 // ...
1654
1655 // ...
1656
1657 // ...
1658
1659 // ...
1660
1661 // ...
1662
1663 // ...
1664
1665 // ...
1666
1667 // ...
1668
1669 // ...
1670
1671 // ...
1672
1673 // ...
1674
1675 // ...
1676
1677 // ...
1678
1679 // ...
1680
1681 // ...
1682
1683 // ...
1684
1685 // ...
1686
1687 // ...
1688
1689 // ...
1690
1691 // ...
1692
1693 // ...
1694
1695 // ...
1696
1697 // ...
1698
1699 // ...
1700
1701 // ...
1702
1703 // ...
1704
1705 // ...
1706
1707 // ...
1708
1709 // ...
1710
1711 // ...
1712
1713 // ...
1714
1715 // ...
1716
1717 // ...
1718
1719 // ...
1720
1721 // ...
1722
1723 // ...
1724
1725 // ...
1726
1727 // ...
1728
1729 // ...
1730
1731 // ...
1732
1733 // ...
1734
1735 // ...
1736
1737 // ...
1738
1739 // ...
1740
1741 // ...
1742
1743 // ...
1744
1745 // ...
1746
1747 // ...
1748
1749 // ...
1750
1751 // ...
1752
1753 // ...
1754
1755 // ...
1756
1757 // ...
1758
1759 // ...
1760
1761 // ...
1762
1763 // ...
1764
1765 // ...
1766
1767 // ...
1768
1769 // ...
1770
1771 // ...
1772
1773 // ...
1774
1775 // ...
1776
1777 // ...
1778
1779 // ...
1780
1781 // ...
1782
1783 // ...
1784
1785 // ...
1786
1787 // ...
1788
1789 // ...
1790
1791 // ...
1792
1793 // ...
1794
1795 // ...
1796
1797 // ...
1798
1799 // ...
1800
1801 // ...
1802
1803 // ...
1804
1805 // ...
1806
1807 // ...
1808
1809 // ...
1810
1811 // ...
1812
1813 // ...
1814
1815 // ...
1816
1817 // ...
1818
1819 // ...
1820
1821 // ...
1822
1823 // ...
1824
1825 // ...
1826
1827 // ...
1828
1829 // ...
1830
1831 // ...
1832
1833 // ...
1834
1835 // ...
1836
1837 // ...
1838
1839 // ...
1840
1841 // ...
1842
1843 // ...
1844
1845 // ...
1846
1847 // ...
1848
1849 // ...
1850
1851 // ...
1852
1853 // ...
1854
1855 // ...
1856
1857 // ...
1858
1859 // ...
1860
1861 // ...
1862
1863 // ...
1864
1865 // ...
1866
1867 // ...
1868
1869 // ...
1870
1871 // ...
1872
1873 // ...
1874
1875 // ...
1876
1877 // ...
1878
1879 // ...
1880
1881 // ...
1882
1883 // ...
1884
1885 // ...
1886
1887 // ...
1888
1889 // ...
1890
1891 // ...
1892
1893 // ...
1894
1895 // ...
1896
1897 // ...
1898
1899 // ...
1900
1901 // ...
1902
1903 // ...
1904
1905 // ...
1906
1907 // ...
1908
1909 // ...
1910
1911 // ...
1912
1913 // ...
1914
1915 // ...
1916
1917 // ...
1918
1919 // ...
1920
1921 // ...
1922
1923 // ...
1924
1925 // ...
1926
1927 // ...
1928
1929 // ...
1930
1931 // ...
1932
1933 // ...
1934
1935 // ...
1936
1937 // ...
1938
1939 // ...
1940
1941 // ...
1942
1943 // ...
1944
1945 // ...
1946
1947 // ...
1948
1949 // ...
1950
1951 // ...
1952
1953 // ...
1954
1955 // ...
1956
1957 // ...
1958
1959 // ...
1960
1961 // ...
1962
1963 // ...
1964
1965 // ...
1966
1967 // ...
1968
1969 // ...
1970
1971 // ...
1972
1973 // ...
1974
1975 // ...
1976
1977 // ...
1978
1979 // ...
1980
1981 // ...
1982
1983 // ...
1984
1985 // ...
1986
1987 // ...
1988
1989 // ...
1990
1991 // ...
1992
1993 // ...
1994
1995 // ...
1996
1997 // ...
1998
1999 // ...
2000
2001 // ...
2002
2003 // ...
2004
2005 // ...
2006
2007 // ...
2008
2009 // ...
2010
2011 // ...
2012
2013 // ...
2014
2015 // ...
2016
2017 // ...
2018
2019 // ...
2020
2021 // ...
2022
2023 // ...
2024
2025 // ...
2026
2027 // ...
2028
2029 // ...
2030
2031 // ...
2032
2033 // ...
2034
2035 // ...
2036
2037 // ...
2038
2039 // ...
2040
2041 // ...
2042
2043 // ...
2044
2045 // ...
2046
2047 // ...
2048
2049 // ...
2050
2051 // ...
2052
2053 // ...
2054
2055 // ...
2056
2057 // ...
2058
2059 // ...
2060
2061 // ...
2062
2063 // ...
2064
2065 // ...
2066
2067 // ...
2068
2069 // ...
2070
2071 // ...
2072
2073 // ...
2074
2075 // ...
2076
2077 // ...
2078
2079 // ...
2080
2081 // ...
2082
2083 // ...
2084
2085 // ...
2086
2087 // ...
2088
2089 // ...
2090
2091 // ...
2092
2093 // ...
2094
2095 // ...
2096
2097 // ...
2098
2099 // ...
2100
2101 // ...
2102
2103 // ...
2104
2105 // ...
2106
2107 // ...
2108
2109 // ...
2110
2111 // ...
2112
2113 // ...
2114
2115 // ...
2116
2117 // ...
2118
2119 // ...
2120
2121 // ...
2122
2123 // ...
2124
2125 // ...
2126
2127 // ...
2128
2129 // ...
2130
2131 // ...
2132
2133 // ...
2134
2135 // ...
2136
2137 // ...
2138
2139 // ...
2140
2141 // ...
2142
2143 // ...
2144
2145 // ...
2146
2147 // ...
2148
2149 // ...
2150
2151 // ...
2152
2153 // ...
2154
2155 // ...
2156
2157 // ...
2158
2159 // ...
2160
2161 // ...
2162
2163 // ...
2164
2165 // ...
2166
2167 // ...
2168
2169 // ...
2170
2171 // ...
2172
2173 // ...
2174
2175 // ...
2176
2177 // ...
2178
2179 // ...
2180
2181 // ...
2182
2183 // ...
2184
2185 // ...
2186
2187 // ...
2188
2189 // ...
2190
2191 // ...
2192
2193 // ...
2194
2195 // ...
2196
2197 // ...
2198
2199 // ...
2200
2201 // ...
2202
2203 // ...
2204
2205 // ...
2206
2207 // ...
2208
2209 // ...
2210
2211 // ...
2212
2213 // ...
2214
2215 // ...
2216
2217 // ...
2218
2219 // ...
2220
2221 // ...
2222
2223 // ...
2224
2225 // ...
22
```

```

JS tiposjs X
public > js > JS tiposjs > ...
80 async function manejarEnvioFormulario() {
103
104   const datos = {
105     nombre: nombreInput.value.trim(),
106     descripcion: descripcionInput.value.trim() || null,
107   };
108
109   try {
110     await API.crearTipo(datos);
111     Toast.exito("Tipo de medicamento creado correctamente.");
112     cerrarModal();
113     limpiarFormulario();
114     await cargarYRenderizarTipos();
115   } catch (error) {
116     Toast.error(error.message);
117   }
118 }
119
120 // [Explain | Add Comment | X]
121 function limpiarFormulario() {
122   const form = document.getElementById("form-tipo");
123   if (form) {
124     form.reset();
125     document.getElementById("tipo-id").value = "";
126   }
127 }
128 // [Explain | Add Comment | X]
129 function abrirModalCrear() {
130   limpiarFormulario();
131   document.getElementById("titulo-modal-tipo").textContent = "Nuevo Tipo de Medicamento";
132   const modalEl = document.getElementById("modal-tipo");
133   if (modalEl) {
134     const modal = bootstrap.Modal.getOrCreateInstance(modalEl);
135     modal.show();
136   }
137 }
138 // [Explain | Add Comment | X]
139 function cerrarModal() {
140   const modalEl = document.getElementById("modal-tipo");
141   if (modalEl) {
142     const modal = bootstrap.Modal.getInstance(modalEl);
143     if (modal) modal.hide();
144   }
145 }
146 // [Explain | Add Comment | X]
147 function mostrarAlerta(mensaje, tipo = "info") {
148   // Deprecado: usar Toast.* directamente.
149   if (typeof Toast !== "undefined") {
150     if (tipo === "success") return Toast.exito(mensaje);
151     if (tipo === "danger") return Toast.error(mensaje);
152     if (tipo === "warning") return Toast.avisar(mensaje);
153     return Toast.info(mensaje);
154   }
155   console.warn("mostrarAlerta llamado sin Toast disponible:", mensaje);
156 }
157 // [Explain | Add Comment | X]
158 function escapeHtml(texto) {
159   if (texto === null || texto === undefined) return "";
160   return String(texto)
161     .replace(/&/g, "&amp;")
162     .replace(/</g, "&lt;")
163     .replace(/>/g, "&gt;")
164     .replace(/"/g, "&quot;")
165     .replace(/'/g, "&apos;");
166 }

```

```

JS toastjs X
public > js > JS toastjs > ...
1 // toast.js - Sistema de notificaciones toast
2 // Crea su propio contenedor en el body y expone Toast.mostrar().
3 // Tipos: success, danger, warning, info. Auto-cierre: click to close.
4 // Usa createElement/textContent para evitar XSS en contenido del usuario.
5 //
6 //
7
8 const Toast = {
9   _contenedor: null,
10  _iconos: {
11    success: "bi-check-circle-fill",
12    danger: "bi-exclamation-octagon-fill",
13    warning: "bi-exclamation-triangle-fill",
14    info: "bi-info-circle-fill",
15  },
16
17  _asegurarContenedor() {
18    if (this._contenedor && document.body.contains(this._contenedor)) return;
19    let cont = document.getElementById("toast-container");
20    if (!cont) {
21      cont = document.createElement("div");
22      cont.id = "toast-container";
23      cont.className = "toast-container";
24      cont.setAttribute("aria-live", "polite");
25      cont.setAttribute("aria-atomic", "true");
26      document.body.appendChild(cont);
27    }
28    this._contenedor = cont;
29  },
30
31  _crearElemento(mensaje, tipo) {
32    const tipoSafe = this._iconos[tipo] ? tipo : "info";
33    const iconoClase = this._iconos[tipoSafe];
34
35    const el = document.createElement("div");
36    el.className = "toast-item toast-${tipoSafe}";
37    el.setAttribute("role", tipoSafe === "danger" ? "alert" : "status");
38
39    const icono = document.createElement("div");
40    icono.className = "toast-icono";
41    icono.setAttribute("aria-hidden", "true");
42    const iconoEl = document.createElement("i");
43    iconoEl.className = `bi ${iconoClase}`;
44    icono.appendChild(iconoEl);
45
46    const cuerpo = document.createElement("div");
47    cuerpo.className = "toast-cuerpo";
48    cuerpo.textContent = String(mensaje);
49
50    const cerrar = document.createElement("button");
51    cerrar.className = "toast-cerrar";
52    cerrar.type = "button";
53    cerrar.setAttribute("aria-label", "Cerrar notificación");

```

```

JS toastjs X
public > js > JS toastjs > ...
8 const Toast = {
31  _crearElemento(mensaje, tipo) {
53    cerrar.setAttribute("aria-label", "Cerrar notificación");
54    const cerrarEl = document.createElement("i");
55    cerrarEl.className = "bi bi-x-lg";
56    cerrar.appendChild(cerrarEl);
57
58    el.appendChild(icono, cuerpo, cerrar);
59    return (el, cerrar);
60  },
61
62  /**
63   * Muestra un toast.
64   * @param (string) mensaje
65   * @param ("success"|"danger"|"warning"|"info") tipo
66   * @param (number) duracion milisegundos, 0 = persistente
67   */
68  mostrar(mensaje, tipo = "info", duracion = 3500) {
69    this._asegurarContenedor();
70    const (el, cerrar) = this._crearElemento(mensaje, tipo);
71
72    const cerrarFn = () => {
73      if (el.classList.contains("toast-saliendo")) return;
74      el.classList.add("toast-saliendo");
75      el.addEventListener("animationend", () => el.remove(), { once: true });
76    };
77
78    btnCerrar.addEventListener("click", cerrarFn);
79    this._contenedor.appendChild(el);
80
81    if (duracion > 0) {
82      setTimeout(cerrarFn, duracion);
83    }
84    return cerrar;
85  },
86
87  éxito(mensaje, duracion) { return this.mostrar(mensaje, "success", duracion); },
88  error(mensaje, duracion) { return this.mostrar(mensaje, "danger", duracion); },
89  aviso(mensaje, duracion) { return this.mostrar(mensaje, "warning", duracion); },
90  info(mensaje, duracion) { return this.mostrar(mensaje, "info", duracion); },
91
92  };
93
94  document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => Toast._asegurarContenedor());

```

```

public > js > validators.js > ...
1 // =====
2 // validators.js - Validación de formularios en el FRONT
3 // Antes de enviar datos al backend, se valida cada campo y
4 // se muestran mensajes de error contextuales en cada input.
5 // =====
6
7 const Validadores = {
8   /**
9    * Marca visualmente un input como inválido y muestra el mensaje.
10    */
11   mostrarError(input, mensaje) {
12     input.classList.add("invalido");
13     const errorEl = document.getElementById("error-" + input.id);
14     if (errorEl) {
15       errorEl.textContent = mensaje;
16       errorEl.classList.add("visible");
17     }
18   },
19
20   /**
21    * Limpia el error visual de un input.
22    */
23   limpiarError(input) {
24     input.classList.remove("invalido");
25     const errorEl = document.getElementById("error-" + input.id);
26     if (errorEl) {
27       errorEl.textContent = "";
28       errorEl.classList.remove("visible");
29     }
30   },
31
32   /**
33    * Limpia todos los errores visibles en un formulario.
34    */
35   limpiarTodosErrores(formulario) {
36     formulario.querySelectorAll("input.invalido").forEach(el => el.classList.remove("invalido"));
37     formulario.querySelectorAll("div.texto-error-campo").forEach(el => {
38       el.textContent = "";
39       el.classList.remove("visible");
40     });
41   },
42
43   /**
44    * Reglas de validación reutilizables. Devuelven string con el
45    * mensaje de error o cadena vacía si el valor es válido.
46    */
47   reglas: {
48     requerido(valor, nombreCampo = "Este campo") {
49       if (valor === undefined || valor === null || String(valor).trim() === "") {
50         return `$(nombreCampo) es obligatorio.`;
51       }
52       return "";
53     },
54     email(valor) {
55       const re = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]{2,}$/;
56       if (!re.test(valor)) {
57         return "Ingresa un correo electrónico válido.";
58       }
59       return "";
60     },
61     longitudMinima(valor, min, nombreCampo = "Este campo") {
62       if (String(valor).length < min) {
63         return `$(nombreCampo) debe tener al menos ${min} caracteres.`;
64       }
65       return "";
66     },
67     longitudMaxima(valor, max, nombreCampo = "Este campo") {
68       if (String(valor).length > max) {
69         return `$(nombreCampo) no puede superar los ${max} caracteres.`;
70       }
71       return "";
72     },
73     passwordSegura(valor) {
74       if (String(valor).length < 6) {
75         return "La contraseña debe tener al menos 6 caracteres.";
76       }
77       return "";
78     },
79     passwordsCoinciden(password, confirmacion) {
80       if (password !== confirmacion) {
81         return "Las contraseñas no coinciden.";
82       }
83       return "";
84     },
85     numeroPositivo(valor, nombreCampo = "Este campo") {
86       const n = Number(valor);
87       if (isNaN(n) || n < 0) {
88         return `$(nombreCampo) debe ser un número mayor o igual a 0.`;
89       }
90       return "";
91     },
92     enteroPositivo(valor, nombreCampo = "Este campo") {
93       const n = Number(valor);
94       if (!Number.isInteger(n) || n < 0) {
95         return `$(nombreCampo) debe ser un número entero mayor o igual a 0.`;
96       }
97       return "";
98     },
99   },
100
101   /**
102    * Valida un objeto campo-por-campo usando la lista de
103    * especificaciones [{input, reglas:[...]}. Devuelve true si
104    * todo está OK y los errores se muestran junto a cada input.
105    */
106   validarCampos(especificaciones) {
107     let esValido = true;
108     for (const { input, reglas } of especificaciones) {
109       this.limpiarError(input);
110       const valor = input.type === "checkbox" ? input.checked : input.value;
111       for (const regla of reglas) {
112         const mensaje = regla(valor);
113         if (mensaje) {
114           this.mostrarError(input, mensaje);
115           esValido = false;
116           break;
117         }
118       }
119     }
120     return esValido;
121   },
122 };
123

```

```

JS validators.js > ...
public > js > JS validators.js > ...
7 const Validadores = {
101   /**
102    * Valida un objeto campo-por-campo usando la lista de
103    * especificaciones [{input, reglas:[...]}. Devuelve true si
104    * todo está OK y los errores se muestran junto a cada input.
105    */
106   validarCampos(especificaciones) {
107     let esValido = true;
108     for (const { input, reglas } of especificaciones) {
109       this.limpiarError(input);
110       const valor = input.type === "checkbox" ? input.checked : input.value;
111       for (const regla of reglas) {
112         const mensaje = regla(valor);
113         if (mensaje) {
114           this.mostrarError(input, mensaje);
115           esValido = false;
116           break;
117         }
118       }
119     }
120     return esValido;
121   },
122 };
123

```



```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' />
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <meta name="description" content="Acción de Gestión del Inventario de medicamentos" />
    <meta name="theme-color" content="#003366" />
    <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/favicon.svg" />
    <link rel="apple-touch-icon" href="/apple-touch-icon.svg" />
    <title>Medicamentos - Farmacia</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-Tec2FeoRw2ghGUzvIjTnEdeRtjCJOCmS1WQSRUgaxZV/Dwy/qcNPKKqH2H crossorigin="anonymous" />
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@11.2.0/font/bootstrap-icons.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-D8B8GvQBogBrugVhjFwNo-gphrXsVdMZYIH4D/9VSpjC7z18TFdgnPILKU/T" crossorigin="anonymous" />
    <link rel="stylesheet" href="/css/styles.css" />
  </head>
  <body>
    <div id="navbar-farmacia"></div>
    <main class="contenedor-principal">
      <div id="contenedor-alerta"></div>
      <div class="cabecera-pagina">
        <h1><i class="bi bi-capsule"></i> Medicamentos</h1>
        <button class="btn-nuevo" id="btn-nuevo-medimento" onclick="abrirModalCrearMedimento()>
          <i class="bi bi-plus-lg"></i> Nuevo Medicamento
        </button> #btn-nuevo-medimento.btn-nuevo
      </div> .cabecera-pagina
      <div class="tarjeta-tabla">
        <table class="tabla-farmacia">
          <thead>
            <tr>
              <th style="width: 60px;">ID</th>
              <th>Nombre</th>
              <th>Descripción</th>
              <th>Precio</th>
              <th>Stock</th>
              <th>Tipo</th>
              <th style="width: 110px;">Acciones</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody id="tbody-medicamentos">
            <tr><td colspan="7"></td>
            <i class="bi bi-arrow-repeat spin" aria-hidden="true"></i> Cargando medicamentos...
            </td></tr>
          </tbody> #tbody-medicamentos
          <table> .tabla-farmacia
        </div> .tarjeta-tabla
      </main> .contenedor-principal
    </body>
    <footer class="pie-pagina">
```

```

medicamentos.html X
public > medicamentos.html > ...
2 <html lang="es">
15 <body>
57 <div class="modal fade modal-farmacia" id="modal-medicamento" tabindex="-1" aria-labelledby="titulo-modal-medicamento">
58 <div class="modal-dialog">
59 <div class="modal-content">
100 <div class="form-control"
101 id="med-precio"
102 name="precio"
103 required
104 /> /#med-precio.form-control
105 <div id="error-med-precio" class="texto-error-campo"></div>
106 </div> /.col-md-6.mb-3
107 <div class="col-md-6 mb-3">
108 <label for="med-stock" class="form-label">Stock</label>
109 <input
110 type="number"
111 step="1"
112 min="0"
113 class="form-control"
114 id="med-stock"
115 name="stock"
116 required
117 /> /#med-stock.form-control
118 <div id="error-med-stock" class="texto-error-campo"></div>
119 </div> /.col-md-6.mb-3
120 </div> /.row
121
122 <div class="mb-3">
123 <label for="med-tipo" class="form-label">Tipo de medicamento</label>
124 <select class="form-select" id="med-tipo" name="tipoMedicId" required>
125 <option value="">Seleccione un tipo...</option>
126 </select> /#med-tipo.form-select
127 <div id="error-med-tipo" class="texto-error-campo"></div>
128 </div> /.mb-3
129 </div> /.modal-body
130 <div class="modal-footer">
131 <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Cancelar</button>
132 <button type="submit" class="btn btn-primary">Guardar</button>
133 </div> /.modal-footer
134 </form> /#form-medicamento
135 </div> /.modal-content
136 </div> /.modal-dialog
137 </div> /#modal-medicamento.modal.fade.modal-farmacia
138
139 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
140 integrity="sha384-C6RzsynM9KNDrMNeT87bh95OGNyZPhcTNXj1NW7RuBCsyN/o0jlpcV8Qy46CdFL" crossorigin="anonymous"></script>
141 <script src="js/config.js"></script>
142 <script src="js/api.js"></script>
143 <script src="js/validators.js"></script>
144 <script src="js/toast.js"></script>
145 <script src="js/nav.js"></script>
146 <script src="js/medicamentos.js"></script>
147 </body>
148 </html>

```

```

public > <? register.html > ...
Used race 1 hour (used)
1 <html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8" />
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6 <meta name="description" content="Crear cuenta en el sistema de gestión Farmacuticia" />
7 <meta name="theme-color" content="#002060" />
8 <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/Favicon.svg" />
9 <link rel="apple-touch-icon" href="/apple-touch-icon.svg" />
10 <title>Registro - Farmacia</title>
11 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
12 integrity="sha384-T8Mlpp1fA6vJdQ43+3BkPKV27HYUAu8D43G59F0Q9vYoQig4J9LMLgk+/l8" crossorigin="anonymous" />
13 <link rel="stylesheet" href="/css/styles.css" />
14 </head>
15 <body>
16 <div class="auth-split">
17 <aside class="auth-brand" aria-hidden="true">
18 <div class="auth-brand-inner">
19 <div class="auth-logo">
20 <svg viewBox="0 0 64 64" width="56" height="56">
21 <rect x="2" y="2" width="60" height="60" rx="14" fill="rgb(255,255,0.12)" stroke="rgb(255,255,0.25)"
22 <g transform="rotate(-30 32 32)">
23 <rect x="10" y="26" width="44" height="12" rx="6" fill="#ff6a33"/>
24 <rect x="10" y="26" width="22" height="22" rx="6" fill="#ff6a33"/>
25 </g>
26 <g transform="translate(32 32)">
27 <rect x="3" y="3" width="6" height="20" rx="1.5" fill="#ff6a33"/>
28 <rect x="10" y="3" width="20" height="6" rx="1.5" fill="#ff6a33"/>
29 </g>
30 </svg>
31 <h1>Farmacia</h1>
32 </div>
33 <div class="auth-tagline">Únete y empieza a gestionar tu inventario de forma profesional.</div>
34 <div class="auth-features">
35 <div class="bi bi-rocket-takeoff"></div> Alta en menos de 1 minuto.</div>
36 <div class="bi bi-shield-lock"></div> Tus datos están protegidos.</div>
37 <div class="bi bi-graph-up"></div> Panel con métricas claras.</div>
38 </div>
39 </div>
40 </div>
41 </div>
42 <div class="auth-panel">
43 <div class="targeta-auth">
44 <div class="logo">
45 <div class="bi bi-capsule"></div> Farmacia
46 </div>
47 <div class="subtitulo">Crea tu cuenta para acceder al sistema.</div>
48 <div class="mensaje-global" style="text-align: center; margin-top: 20px;>
49 <div id="form-registro" class="form">
50 <div class="form-control">
51 <input type="text" value="" />
52 </div>
53 <div class="form-control">
54 <input type="password" value="" />
55 </div>
56 <div class="form-control">
57 <input type="password" value="" />
58 </div>
59 <div class="form-control">
60 <input type="text" value="" />
61 </div>
62 <div class="form-control">
63 <input type="text" value="" />
64 </div>
65 <div class="form-control">
66 <input type="text" value="" />
67 </div>
68 <div class="form-control">
69 <input type="text" value="" />
70 </div>
71 <div class="form-control">
72 <input type="text" value="" />
73 </div>
74 <div class="form-control">
75 <input type="text" value="" />
76 </div>
77 <div class="form-control">
78 <input type="text" value="" />
79 </div>
80 <div class="form-control">
81 <input type="text" value="" />
82 </div>
83 <div class="form-control">
84 <input type="text" value="" />
85 </div>
86 <div class="form-control">
87 <input type="text" value="" />
88 </div>
89 <div class="form-control">
90 <input type="text" value="" />
91 </div>
92 <div class="form-control">
93 <input type="text" value="" />
94 </div>
95 <div class="form-control">
96 <input type="text" value="" />
97 </div>
98 <div class="form-control">
99 <input type="text" value="" />
100 </div>
101 </div>
102 </div>
103 </div>
104 </div>
105 </div>
106 </div>
107 </div>
108 </div>
109 </div>
110 </div>
111 </div>
112 </div>
113 </div>
114 </div>
115 </div>
116 </div>
117 </div>
118 </div>
119 </div>
120 </div>
121 </div>
122 </div>
123 </div>
124 </div>
125 </div>
126 </div>
127 </div>
128 </div>
129 </div>
130 </div>
131 </div>
132 </div>
133 </div>
134 </div>
135 </div>
136 </div>
137 </div>
138 </div>
139 </div>
140 </div>
141 </div>
142 </div>
143 </div>
144 </div>
145 </div>
146 </div>
147 </div>
148 </div>
149 </div>
150 </div>
151 </div>
152 </div>
153 </div>
154 </div>
155 </div>
156 </div>
157 </div>
158 </div>
159 </div>
160 </div>
161 </div>
162 </div>
163 </div>
164 </div>
165 </div>
166 </div>
167 </div>
168 </div>
169 </div>
170 </div>
171 </div>
172 </div>
173 </div>
174 </div>
175 </div>
176 </div>
177 </div>
178 </div>
179 </div>
180 </div>
181 </div>
182 </div>
183 </div>
184 </div>
185 </div>
186 </div>
187 </div>
188 </div>
189 </div>
190 </div>
191 </div>
192 </div>
193 </div>
194 </div>
195 </div>
196 </div>
197 </div>
198 </div>
199 </div>
200 </div>
201 </div>
202 </div>
203 </div>
204 </div>
205 </div>
206 </div>
207 </div>
208 </div>
209 </div>
210 </div>
211 </div>
212 </div>
213 </div>
214 </div>
215 </div>
216 </div>
217 </div>
218 </div>
219 </div>
220 </div>
221 </div>
222 </div>
223 </div>
224 </div>
225 </div>
226 </div>
227 </div>
228 </div>
229 </div>
230 </div>
231 </div>
232 </div>
233 </div>
234 </div>
235 </div>
236 </div>
237 </div>
238 </div>
239 </div>
240 </div>
241 </div>
242 </div>
243 </div>
244 </div>
245 </div>
246 </div>
247 </div>
248 </div>
249 </div>
250 </div>
251 </div>
252 </div>
253 </div>
254 </div>
255 </div>
256 </div>
257 </div>
258 </div>
259 </div>
260 </div>
261 </div>
262 </div>
263 </div>
264 </div>
265 </div>
266 </div>
267 </div>
268 </div>
269 </div>
270 </div>
271 </div>
272 </div>
273 </div>
274 </div>
275 </div>
276 </div>
277 </div>
278 </div>
279 </div>
280 </div>
281 </div>
282 </div>
283 </div>
284 </div>
285 </div>
286 </div>
287 </div>
288 </div>
289 </div>
290 </div>
291 </div>
292 </div>
293 </div>
294 </div>
295 </div>
296 </div>
297 </div>
298 </div>
299 </div>
300 </div>
301 </div>
302 </div>
303 </div>
304 </div>
305 </div>
306 </div>
307 </div>
308 </div>
309 </div>
310 </div>
311 </div>
312 </div>
313 </div>
314 </div>
315 </div>
316 </div>
317 </div>
318 </div>
319 </div>
320 </div>
321 </div>
322 </div>
323 </div>
324 </div>
325 </div>
326 </div>
327 </div>
328
```

[illegible]

```
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2> git log --one
line --no
8466998 (HEAD -> main) docs: agregar documento de evidencias de la practica calificada 2
b5c9d43 feat(frontend): mejorar UI con split layout, toasts, navbar y README actualizado
430a60f (origin/main, origin/HEAD) docs: agregar tabla de credenciales de prueba en archivo aparte
83a5045 fix(frontend): quitar credenciales del formulario de inicio de sesion
bdbeb62 fix(frontend): autodetectar URL del backend segun entorno (local vs Render)
aade4a2 docs: agregar README con estructura, endpoints y guia de deploy
6cecc54 feat: frontend con navbar dinamico por rol, validacion y CRUD UI
f7eb039 feat: frontend con navbar dinamico por rol, validacion y CRUD UI
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2> git push orig
in main
Enumerating objects: 41, done.
Counting objects: 100% (41/41), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (23/23), done.
Writing objects: 100% (24/24), 31.12 MiB | 849.00 KiB/s, done.
Total 24 (delta 13), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (13/13), completed with 8 local objects.
To https://github.com/johnleyva28/web_avanzado_pcalificada2.git
430a60f..5466998 main -> main
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2> |
```

My Workspace

Environment

web_avanzado_pcalificada2-1

Deploys

Settings

MONITOR

Events

Metrics

MANAGE

Environment

Previews

Redirects/Rewrites

Headers

Changelog

Status

Collapse

dashboard.render.com/static/sv-dp228m7kps73bp4d7g/deloys/dep-db2rmkm7bikc73bi4n3g

web_avanzado_pcalifi... > Deploys > dep-db2rmkm7bikc73bi4n3g

Search

+ New

Upgrade

?

docs: agregar documento de evidencias de la practica calificada 2

STATUS

Deploy succeeded | Live

DURATION

11,3s

DEPLOYED

Oct 6, 2026 at 10:24:02 PM GMT-5

TRIGGER

Auto-Deploy

SOURCE

5466998

Search logs

Live tail

Oct 6

10:24:05 PM ==> Downloading cache...

==> Cloning from https://github.com/johnleyva28/web_avanzado_pcalificada2


10:24:11 PM ==> Checking out commit 5466998e0204e752a0b5fe4c71df4e956866ce16 in branch main

==> Downloaded 191B in 5s. Extraction took 0s.

10:24:12 PM ==> Empty build command; skipping build

10:24:13 PM ==> Uploading build...

==> Your site is live



The screenshot shows the login page of a web application named "Farmacia". The page has a dark blue background with a white sidebar on the left. The sidebar contains the "Farmacia" logo, a description "Sistema de gestión de inventario y catálogo de medicamentos", and three features: "Acceso seguro con JWT", "Roles: Admin, Moderador, Usuario", and "Inventario en tiempo real". The main content area on the right has a white login form. The form includes the "Farmacia" logo, a subtitle "Ingresa tus credenciales para acceder al sistema", a "CORREO ELECTRÓNICO" field with the placeholder "ejemplo@correo.com", a "CONTRASEÑA" field with masked characters "*****", an "INICIAR SESIÓN" button, and a link "¿No tienes cuenta? Regístrate aquí". The browser's address bar shows "web-avanzado-pcalficada2-1.onrender.com".

Farmacia

Sistema de gestión de inventario y catálogo de medicamentos.

- Acceso seguro con JWT
- Roles: Admin, Moderador, Usuario
- Inventario en tiempo real

Farmacia

Ingresa tus credenciales para acceder al sistema


CORREO ELECTRÓNICO

ejemplo@correo.com

CONTRASEÑA

INICIAR SESIÓN

¿No tienes cuenta? Regístrate aquí



The screenshot shows the registration page of the "Farmacia" web application. The layout is similar to the login page, with a dark blue background and a white sidebar. The sidebar contains the "Farmacia" logo, a description "Únete y empieza a gestionar tu inventario de forma profesional", and three benefits: "Alta en menos de 1 minuto", "Tus datos están protegidos", and "Panel con métricas claras". The main content area on the right has a white registration form. The form includes the "Farmacia" logo, a subtitle "Crea tu cuenta para acceder al sistema", a "NOMBRE COMPLETO" field with the placeholder "John Marco Leyva Nuñez", a "CORREO ELECTRÓNICO" field with the placeholder "johnleyvalove@gmail.com", a "CONTRASEÑA" field with masked characters "*****", a "CONFIRMAR CONTRASEÑA" field with masked characters "*****", a "TIPO DE USUARIO" dropdown menu with "Administrador" selected, a note "En un sistema real el registro público solo sería 'Usuario'. Este selector existe con fines académicos.", and a "CREAR CUENTA" button. The browser's address bar shows "web-avanzado-pcalficada2-1.onrender.com/register.html".

Farmacia

Únete y empieza a gestionar tu inventario de forma profesional.

- Alta en menos de 1 minuto
- Tus datos están protegidos
- Panel con métricas claras

Farmacia

Crea tu cuenta para acceder al sistema

NOMBRE COMPLETO

John Marco Leyva Nuñez

CORREO ELECTRÓNICO

johnleyvalove@gmail.com

CONTRASEÑA



CONFIRMAR CONTRASEÑA

TIPO DE USUARIO

Administrador

En un sistema real el registro público solo sería "Usuario".
Este selector existe con fines académicos.

CREAR CUENTA



The image shows two screenshots of a web application named "Farmacia".


Top Screenshot (Login Page):


- URL: `web-avanzado-pcalificada2-1.onrender.com/index.html`
- Header: "Farmacia" logo and "Sistema de gestión de inventario y catálogo de medicamentos."
- Features:
 - Acceso seguro con JWT
 - Roles: Admin, Moderador, Usuario
 - Inventario en tiempo real
- Login Form:
 - Field: "CORREO ELECTRÓNICO" with value `cliente@farmacia.com`
 - Field: "CONTRASEÑA" with masked characters
 - Button: "INICIAR SESIÓN"
 - Link: "¿No tienes cuenta? Regístrate aquí"

Bottom Screenshot (Home Dashboard):

- URL: `web-avanzado-pcalificada2-1.onrender.com/home.html`
- Header: "Farmacia" logo, "Inicio" button, "Medicamentos" link, search bar, and "Cliente Demo" profile.
- Greeting: "Hola, Cliente Demo" with a hand icon and instruction: "Selecciona el módulo al que deseas acceder desde las tarjetas de abajo."
- Summary Cards:
 - 3 MEDICAMENTOS
 - 2 TIPOS
 - 220 STOCK TOTAL
- Módulos del sistema:
 - Medicamentos**: Consulta, crea, edita y elimina medicamentos del inventario. (SOLO LECTURA)
 - Tipos de Medicamento**: Gestiona las categorías (Analgésicos, Antibióticos, etc.). (SIN ACCESO)

Farmacia - Sistema de gestión - Desarrollado con Node, Express y Bootstrap





```
43d5445 fix(frontend): quitar credenciales del formulario de inicio de sesion
bdeb62 fix(frontend): autodetectar URL del backend segun entorno (local vs Render)
aade4a2 docs: agregar README con estructura, endpoints y guia de deploy
6ceec84 feat: frontend con navbar dinamico por rol, validacion y CRUD UI
47eb039 feat: frontend con navbar dinamico por rol, validacion y CRUD UI
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2> git push orig
in main
Enumerating objects: 23, done.
Counting objects: 100% (23/23), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (12/12), 2.53 MiB | 2.53 MiB/s, done.
Total 12 (delta 9), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (9/9), completed with 9 local objects.
To https://github.com/johnleyva28/web_avanzado_pcalificada2.git
 d46c5af..b7f89e4 main -> main
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2> git log --one
line -10
7f29dad (HEAD -> main) fix(tipos): permitir entrada a moderador (modo lectura)
b7f89e4 (origin/main, origin/HEAD) feat(tipos): CRUD completo con editar/eliminar (admin only)
d46c5af fix(backend): register devuelve JWT y middleware de roles en endpoints
5466998 docs: agregar documento de evidencias de la practica calificada 2
b5c69d3 feat(frontend): mejorar UI con split layout, toasts, navbar y README actualizado
430ae0f docs: agregar tabla de credenciales de prueba en archivo aparte
43d5445 fix(frontend): quitar credenciales del formulario de inicio de sesion
bdeb62 fix(frontend): autodetectar URL del backend segun entorno (local vs Render)
aade4a2 docs: agregar README con estructura, endpoints y guia de deploy
6ceec84 feat: frontend con navbar dinamico por rol, validacion y CRUD UI
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2> git push orig
in main
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 1.35 MiB | 1.35 MiB/s, done.
Total 6 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local objects.
To https://github.com/johnleyva28/web_avanzado_pcalificada2.git
 b7f89e4..7f29dad main -> main
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\TECSUP_ACADEMIC\5to CICLO - 2026-II\1-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO\MODULO 2\web_avanzado_pcalificada2> |
```

Repo:

https://github.com/johnleyva28/web_avanzado_pcalificada2.git

Frontend desplegado:

<https://web-avanzado-pcalificada2-1.onrender.com/>