

ESPECIFICAÇÃO – WEB SERVICE

Webservice:	Dados Adesão		
Solicitante:	Felipe Cândido Salvador		
Elaborado por:	Felipe Cândido Salvador	Data:	04/03/2015

REVISÕES

Versão:	Data:	Autor:	Descrição da versão:
1.0	04/03/2015	Felipe Salvador	Criação do documento

1. OBJETIVO

Retorna Dados ADEs restrito aos serviços de Cartão.

2. DESCRIÇÃO

URL: <https://ws1.bmgconsig.com.br/webservices/DadosAdesao?wsdl>

Uso: Externo

Operações: buscaAdesao

Entrada:

Campo	Tipo	Descrição
adeNumero*	Integer	Número da Autorizacao de Desconto
cpf*	String	CPF do cliente
senhaSME	String	Senha Atendimento Meio Eletronico. Se não for proposta de SME, deve ser passada vazia.
status	Integer	Codigo do status. Deve ser '-1', caso não seja conhecido. Status validos: 0 Solicitada 1 Averbada 2 Integrada 3 Rejeitada 4 Crédito Enviado 5 Em Andamento 6 Suspensa 7 Cancelada 8 Liquidada 9 Concluído 10 Suspensa pela Cse. 11 Aguard. Liquidação 14 Averbada pela DataPrev 15 Rejeitado pela DataPrev 16 Pré Consistência 17 Incluído 22 Pré-Análise 23 Em Análise de Crédito
exigeSeguroVida	String	Se estiver vazio ou com um "1" serão retornados dados de seguro de vida se a adesão estiver na base historica

ESPECIFICAÇÃO – WEB SERVICE

login*	String	Login usuário WebService
senha*	String	Senha usuário webservice
utilizaUserConsig	Boolean	Indica se deve utilizar o parâmetro loginConsig e senhaConsig
loginConsig	String	Login do usuário Consig, se não for informado será utilizado o parâmetro login
senhaConsig	String	Senha do usuário Consig

(*) Obrigatório

Retorno:

Adesoes/codigo	String	Código da ADE
Adesoes/coeficienteDesconto	String	Valor do coeficiente de desconto
Adesoes/numero	Integer	Número da ADE
Adesoes/informacao	String	Informação sobre a ADE
Adesoes/data	Calendar	Data de inclusão da ADE
Adesoes/dataFator	Date	Data do Fator de calculo
Adesoes/mesInicio	Date	Mês de inicio
Adesoes/mesFim	Date	Mês de termino
Adesoes/valorPrestacao	Double	Valor da prestação
Adesoes/valorPrestacaoAlterado	Double	valor alterado da prestação
Adesoes/identificador	String	Codigo identificador
Adesoes/valorLiberado	Double	Valor liberado
Adesoes/texto	String	texto descritivo
Adesoes/loja	Integer	código da loja
Adesoes/produto	Integer	código do produto
Adesoes/documentacaoEletronica	Boolean	Indicador de documentação eletrônica
Adesoes/averbacaoManual	Boolean	Indicador de averbação manual
Adesoes/pagamentoAutomatico	Boolean	indicador de pagamento automático
Adesoes/cancelamentoAutomatico	Boolean	indicador cancelamento automático
Adesoes/codigoAverbacao	String	Codigo da averbação
Adesoes/coeficienteSegundoValorEmprestimo	Double	valor coeficiente empréstimo
Adesoes/nomeIndicador	String	Nome da pessoa Indicadora
Adesoes/cpfIndicador	String	CPF do indicador
Adesoes/dataPagamento	Date	Data do pagamento
Adesoes/valorPmtAlterado	Boolean	Indicador Valor PMT alterado
Adesoes/statusCodigo	String	Codigo do Status
Adesoes/statusDescricao	String	Descricao do status
Adesoes/percentualComissaoReduzida	Double	Percentual de comissão reduzida
Adesoes/indicativoLiberacaoDocumentacao	Boolean	Indicador liberação documentação
Adesoes/cartaoVinculado	BigInteger	código cartão
Adesoes/contratoVinculado	Integer	numero contrato

ESPECIFICAÇÃO – WEB SERVICE

Adesoes/indicacao	Indicacao	Dados da Indicacao
Indicacao/cpf	String	CPF da indicação
Indicacao/nome	String	Nome da Indicacao
Adesoes/tac	Tac	Informações TAC
Tac/codigo	Integer	Codigo Tac
Tac/produto	Integer	Codigo prodto
Tac/loja	Integer	código loja
Tac/entidade	Integer	código da entidade
Tac/tipo	String	Descrição do tipo
Tac/valor	Double	Valor
Tac/valorMinimo	Double	valor mínimo
Tac/valorMaximo	Double	valor Maximo
Tac/criterio	String	Descricao critério
Tac/tipoAdicional	String	Descricao tipo adicional
Tac/valorAdicional	Double	Valor adicional
Tac/valorMinimoAdicional	Double	Valor mínimo adicional
Tac/valorMaximoAdicional	Double	Valor Maximo adicional
Tac/criterios	CriterioCoeficiente;	Dados do Criterio
CriterioCoeficiente/codigo	Integer	Codigo do critério
CriterioCoeficiente/tipo	String	Tipo do criterio
CriterioCoeficiente/valorInicial	String	Valor inicial
CriterioCoeficiente/valorFinal	String	Valor final
CriterioCoeficiente/descricao	String	Descricao
Adesoes/iof	Iof	Dados IOF
Iof/valor	Double	Valor Iof
Iof/criterio	String	Criterio IOF
Adesoes/usuario	Usuario	Dados Usuario
Usuario/codigo	String	Codigo do usuário
Usuario/login	String	Login usuário
Usuario/dataCadastro	Date	Data de cadastro do usuário
Usuario/dataExpiracaoSenha	Date	Data de expiramento
Usuario/dataUltimoAcesso	Date	Data do ultimo acesso
Usuario/dicaSenha	String	Descricao da dica da senha
Usuario/nome	String	Nome do usuário
Usuario/email	String	email do usuário
Usuario/senha	String	senha do usuário
Usuario/tipoBloqueio	String	descrição do tipo de bloqueio
Usuario/ip	String	ip da maquina do usuário
Usuario/maquina	String	maquina do usuário
Usuario/dominio	Dominio	Dados do domínio
Dominio/tipo	Integer	código do tipo de domínio
Dominio/codigo	String	código do domínio
Usuario/statusLogin	StatusLogin	Dados do status
StatusLogin/codigo	String	Codigo do status
StatusLogin/descricao	String	Descricao do status

ESPECIFICAÇÃO – WEB SERVICE

Usuario/usuarioCallCenter	UsuarioCallCenter	Dados do usuário callcenter
UsuarioCallCenter/numeroAde	String	numero da ade
UsuarioCallCenter/senhaUra	String	senha URA
UsuarioCallCenter/servidor	Servidor	Dados do servidor
Servidor/codigo	String	Codigo do servidor
Servidor/cpf	String	CPF
Servidor/nome	String	nome do servidor
Servidor/sexo	String	sexo (valores)
Servidor/dataNascimento	Date	data de nascimento
Servidor/estadoCivil	String	estado civil (valores)
Servidor/nomeConjuge	String	nome do cônjuge
Servidor/nomeMae	String	nome da mãe
Servidor/nomePai	String	nome do pai
Servidor/cidadeNascimento	String	nome da cidade de nascimento
Servidor/ufNascimento	String	Uf de nascimento
Servidor/nacionalidade	String	nacionalidade
Servidor/contato	Contato	Dados do contato
Contato/identificador	String	identificador
Contato/formaContato	FormaContato	Forma de contato
FormaContato/endereco	Endereco	Endereco da forma de contato
Endereco/logradouro	String	logradouro da forma de contato
Endereco/bairro	String	bairro
Endereco/cidade	String	nome da cidade
Endereco/complemento	String	complemento do logradouro
Endereco/numero	Integer	numero do logradouro
Endereco/cep	String	CEP
Endereco/uf	String	Unidade federativa
FormaContato/telefone	Telefone	Telefone da forma de contato
Telefone/ddd	String	DDD
Telefone/numero	String	numero do telefone
Telefone/ramal	String	ramal
Telefone/fax	String	numero do fax
FormaContato/telefoneCelular1	Telefone	numero celular 1
FormaContato/telefoneCelular2	Telefone	numero celular 2
FormaContato/email	EnderecoEmail	Forma de contato email
EnderecoEmail/email	String	descrição do email
Contato/responsaveis	Responsavel;	Dados responsável
Responsavel/nome	String	nome
Responsavel/cargo	String	cargo
Servidor/identidade	Identidade	Dados da identidade
Identidade/numero	String	numero
Identidade/emissor	String	orgao emissor (valores)

ESPECIFICAÇÃO – WEB SERVICE

Identidade/uf	String	unidade federativa do emissor
Identidade/dataEmissao	Date	data da emissão
Servidor/grauInstrucao	GrauInstrucao	Dados do grau de instrução (valores)
GrauInstrucao/codigo	String	código
GrauInstrucao/descricao	String	Descrição
UsuarioCallCenter/atendente	Atendente	Atendente callcenter
Atendente/nome	String	nome do atendente
Atendente/login	String	login do atendente
Atendente/telefone	Telefone	teledone do atendente
Adesoes/registro	Registro	Dados do registro do servidor
Registro/codigo	String	código
Registro/matricula	String	numero da matricula
Registro/matriculaInstituidor	String	matricula instituidor
Registro/associado	Boolean	indicador se é associado
Registro/dataAdmissao	Date	data da emissão
Registro/dataRenda	Date	data da renda
Registro/renda	Double	valor da renda
Registro/cargo	String	descrição do cargo
Registro/situacao	SituacaoServidor	Situação do servidor
SituacaoServidor/codigo	Integer	código
SituacaoServidor/descricao	String	descrição da situação
Registro/margem	Margem	Dados da margem
Margem/valor	Double	Valor da margem
Margem/valorUsado	Double	valor utilizado
Registro/desconto	Desconto	Dados do desconto
Desconto/adicional	Double	valor adicional
Desconto/compulsorio	Double	valor compulsório
Desconto/voluntario	Double	valor voluntario
Desconto/outro	Double	outro valor
Desconto/possuiCartao	Boolean	indicador possui cartão
Registro/servidor	Servidor	Dados do servidor
Registro/orgao	Orgao	Dados do órgão
Orgao/codigo	String	Codigo do órgão
Orgao/nome	String	Nome do órgão
Orgao/nomeAbreviatura	String	abreviatura
Orgao/identificador	String	identificador
Orgao/sequencial	Integer	numero seqüencial
Orgao/codigoEntidade	Integer	código da entidade
Orgao/estabelecimento	Estabelecimento	Dados estabelecimento
Estabelecimento/identificador	String	Identificador do estabelecimento
Estabelecimento/nome	String	nome
Estabelecimento/codigo	String	código
Estabelecimento/categoria	String	descrição da categoria

ESPECIFICAÇÃO – WEB SERVICE

Orgao/unidadesPagadoras	UnidadePagadora;	Dados da unidade pagadora
UnidadePagadora/codigo	Long	código da unidade
UnidadePagadora/nome	String	nome
UnidadePagadora/sigla	String	sigla
UnidadePagadora/uf	String	UF
UnidadePagadora/identificador	String	Identificador
UnidadePagadora/orgao	Orgao	Dados do Orgao da UP
Registro/unidadePagadora	UnidadePagadora	Dados Unidade Pagadora
Registro/tipoBeneficio	TipoBeneficio	Dados do tipo de beneficio (valores)
TipoBeneficio/codigo	Integer	Codigo do tipo de beneficio
TipoBeneficio/descricao	String	Descrição
Registro/dadosBancarios	DadosBancarios	Dados bancarioss
DadosBancarios/codigo	String	Codigo
DadosBancarios/agencia	Agencia	Dados da agencia
Agencia/numero	Integer	Numero da agencia
Agencia/digitoVerificador	String	digito verificador da agencia
Agencia/nome	String	nome da agencia
Agencia/cidade	String	nome da cidade da agencia
Agencia/uf	String	UF da agencia
DadosBancarios/conta	ContaBancaria	Dados da conta
ContaBancaria/numero	Long	numero da conta
ContaBancaria/digitoVerificador	String	digito verificador da conta
DadosBancarios/banco	Banco	Dados do banco
Banco/codigo	Integer	numero do banco
Banco/nome	String	Nome do banco
Banco/nomeSimplificado	String	nome simplificado
DadosBancarios/ordemPagamento	OrdemPagamento	Dados da OP
OrdemPagamento/codigo	Integer	código
OrdemPagamento/nome	String	nome
OrdemPagamento/banco	Banco	Banco da OP
OrdemPagamento/agencia	Agencia	agencia da OP
OrdemPagamento/conta	ContaBancaria	Conta da OP
DadosBancarios/formaCredito	FormaCredito	Dados da Forma de Credito (valores)
FormaCredito/codigo	String	Codigo
FormaCredito/descricao	String	descrição
DadosBancarios/finalidadeCredito	FinalidadeCredito	Dados da finalidade credito
FinalidadeCredito/codigo	Integer	código
FinalidadeCredito/descricao	String	descrição
DadosBancarios/cartaoDinheiroRapido	CartaoDinheiroRapido	Dados Cartao Dinheiro rápido
CartaoDinheiroRapido/numero	BigDecimal	numero do cartão
CartaoDinheiroRapido/nomeCliente	String	nome do cliente
CartaoDinheiroRapido/tipo	Integer	código do tipo
CartaoDinheiroRapido/descricaoTipo	String	Descricao do tipo

ESPECIFICAÇÃO – WEB SERVICE

CartaoDinheiroRapido/numeroSequencial	Integer	numero sequencial
CartaoDinheiroRapido/ tipoGeracaoDocumentacaoEscolhido	Integer	código tipo geração documento
Adesoes/verbaConvenio	VerbaConvenio	Dados convenio
VerbaConvenio/codigo	String	código
VerbaConvenio/convenio	Convenio	Dados do convenio
Convenio/codigo	String	Codigo convenio
Convenio/identificador	String	identificador
Convenio/descricao	String	descrição
Convenio/tabelaFatores	String	Descricao tabela de fatores
Convenio/orgao	Orgao	Dados do Orgao do Convenio
Convenio/tac	Tac	Dados Tac
Convenio/servico	Servico	Dados Serviço
Servico/identificador	String	Identificador
Servico/descricao	String	descrição
Servico/codigo	String	código
Servico/valorMinimo	Double	valor mínimo
Convenio/consignataria	Consignataria	Dados consignatária
Consignataria/codigo	String	código
Consignataria/identificador	String	identificador
Consignataria/nome	String	nome
Consignataria/nomeAbreviatura	String	abreviatura
Adesoes/dadosBancarios	DadosBancarios	Dados Bancarios
Adesoes/enderecoEntrega	Contato	Dados Contato
Adesoes/peculio	Peculio	Dados pecúlio
Peculio/numero	String	numero
Peculio/plano	Integer	numero do plano
Adesoes/coeficiente	Coeficiente	Dados coeficiente
Coeficiente/codigoTabela	Integer	Codigo da tabela
Coeficiente/valor	Double	valor do coeficiente
Coeficiente/quantidadePrestacoes	Integer	quantidade de prestações
Coeficiente/taxa	Double	valor da taxa
Coeficiente/dataInicioVigencia	Date	data de inicio da vigencia
Coeficiente/dataFimVigencia	Date	data de termino da vigencia
Coeficiente/diaInicioVigencia	Integer	dia inicio da vigencia
Coeficiente/diaFimVigencia	Integer	dia do termino da
Coeficiente/mesInicioVigencia	Integer	Mês do inicio vigencia
Coeficiente/mesFimVigencia	Integer	mês do termino da vigencia
Coeficiente/valorMaximoPMT	Double	valor Maximo PMT
Coeficiente/percentualMaximoPMT	Double	percentual Maximo PMT
Adesoes/beneficiario	Beneficiario	Dados Beneficiario
Beneficiario/codigoAde	String	código Ade
Beneficiario/codigoSeq	String	código sequencial
Beneficiario/cpfCgc	String	CPF

ESPECIFICAÇÃO – WEB SERVICE

Beneficiario/nome	String	nome
Beneficiario/sexo	String	sexo
Beneficiario/datNasc	Date	data de nascimento
Beneficiario/codigoFor	Integer	código do fornecedor
Beneficiario/codigoCaracteristica	Integer	código da característica
Beneficiario/nomeCaracteristica	String	nome da característica
Beneficiario/obs	String	Observação
Adesoes/taxa	Taxa	Dados da Taxa
Taxa/valorAm	Float	Valor AM
Taxa/valorAa	Float	Valor AA
Adesoes/correspondente	Correspondente	Dados correspondente
Correspondente/codigo	String	código
Correspondente/identificador	String	identificador
Correspondente/nome	String	nome
Correspondente/codigoConsignataria	String	código da consignataria
Correspondente/ativo	Boolean	indicador Ativo
Correspondente/codigoLoja	Integer	código loja
Correspondente/grupoLoja	Integer	código do grupo de loja
Correspondente/categoria	String	descrição da categoria
Correspondente/contato	Contato	Dados contato
Adesoes/agente	Agente	Dados agente
Agente/cpf	String	cpf agente
Adesoes/historico	OcorrenciaAutorizacao	Dados Ocorrencia
OcorrenciaAutorizacao/codigo	String	código da ocorrência
OcorrenciaAutorizacao/tipo	String	descricao tipo
OcorrenciaAutorizacao/data	Date	data de registro
OcorrenciaAutorizacao/observacao	String	observação
Adesoes/bemDuravel	BemDuravel	Dados de Bem Duravel
BemDuravel/codigo	String	código do registro
BemDuravel/codigoBemDuravel	Integer	código do bem
BemDuravel/descricao	String	descrição
BemDuravel/categoria	String	categoria
BemDuravel/codigoExterno	String	código externo
BemDuravel/modelo	String	descricao do modelo
BemDuravel/voltagem	String	especificação da voltagem
BemDuravel/estoque	Integer	numero de estoque
BemDuravel/valorUnidade	Double	valor por unidade
BemDuravel/quantidade	Integer	quantidade
BemDuravel/dataFinal	Date	data final
BemDuravel/fabricante	Fabricante	Dados do fabricante
Fabricante/codigo	String	Codigo do fabricante
Fabricante/nome	String	nome
Fabricante/apelido	String	apelido
Adesoes/contratoBloqueado	ContratoBloqueado	Dados dos contratos bloqueados

ESPECIFICAÇÃO – WEB SERVICE

ContratoBloqueado/codigo	String	código
ContratoBloqueado/contrato	String	código do contrato
ContratoBloqueado/saldoDevedor	Double	valor do saldo devedor
ContratoBloqueado/valorParcela	Double	valor da parcela
ContratoBloqueado/dataInicioContratoRefinanciado	Date	Data inicio
ContratoBloqueado/totalParcelas	Integer	numero total de parcelas
ContratoBloqueado/qteParcelaInicial	Integer	quantidade parcela inicial
ContratoBloqueado/qteParcelaFinal	Integer	quantidade parcela final
ContratoBloqueado/dataInicialContratoAtual	Date	data inicio do contrato
ContratoBloqueado/dataFinalContratoAtual	Date	data fim do contrato
Adesoes/adiantamento	Adiantamento;	Dados adiantamentos
Adiantamento/codigo	Integer	código
Adiantamento/valor	Double	valor
Adiantamento/valorPrestacao	Double	valor da prestação
Adiantamento/nomeConsignataria	String	nome da consignatária
Adiantamento/codigoAutorizacaoDescontoNaPN	String	codigo desconto PN
Adiantamento/codigoAutorizacaoDescontoNoConsig	String	código desconto Consig
Adiantamento/valorLiberado	Double	valor liberado
Adiantamento/formaLiquidacao	FormaLiquidacao	Dados da forma liquidação
FormaLiquidacao/codigo	String	código
FormaLiquidacao/descricao	String	descricao
Adiantamento/contratoLiquidado	ContratoLiquidado	Dados Contrato Liquidado
ContratoLiquidado/nomeFavorecido	String	Nome do favorecido
ContratoLiquidado/cpfCgc	String	CPF
ContratoLiquidado/numeroContrato	String	numero do contrato liquidado
ContratoLiquidado/dadosBancarios	DadosBancarios	Dados Bancarios
Adiantamento/servidor	Servidor	Dados Servidor
Adesoes/necessidadeValidacaoSenha	Boolean	indicador necessita validar senha

3. OBSERVAÇÕES

Se o usuário informado no parâmetro “login” possuir a função WebService - Busca Adesão (Resumido) serão retornadas apenas os seguintes dados da adesão: número de ADE, CPF do cliente, status da adesão, código da loja.

4. EXCEÇÕES

ServiceException - Erros de runtime.

ServiceException – Ocorre se o parametro “status” for enviado com um valor invalido ou zero

ServiceException – Ocorre se não for encontrada nenhuma adesão com os dados informados

BuscaAdesaoListException – Lista de erros de validação

BuscaAdesaoListException – Ocorre se os parâmetros “CPF” e “status” não forem informados

5. CONFIGURAÇÃO DE PERFIL

ESPECIFICAÇÃO – WEB SERVICE



Usuário de acesso tem que ser do tipo robô

Permissão acesso: **Consulta de Consignação via WebServices**, se o usuário possuir a função **WebService - Busca Adesão (Resumido)** o número de informações de cada Adesão será reduzido