

ESPECIFICAÇÃO – WEB SERVICE

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------|------------|
| Webservice: | Consulta Status Ade | | |
| Solicitante: | Aline Márcia Silva Cardoso | | |
| Elaborado por: | Hugo do Carmo Fonseca | Data: | 23/09/2010 |

REVISÕES

| Versão: | Data: | Autor: | Descrição da versão: |
|----------------|--------------|-----------------|------------------------------------|
| 1.0 | 23/09/2010 | Hugo Fonseca | Criação do documento |
| 2.0 | 05/09/2014 | Renato Silva | Revisão e atualização do documento |
| 2.1 | 26/11/2014 | Felipe Salvador | Formatação documento |

1. OBJETIVO

Permite consultar o status atual da Adesão

2. DESCRIÇÃO

URL: <https://ws1.bmgconsig.com.br/webservices/ConsultaStatusAde?wsdl>

Uso: Externo

Operações: consultaStatusAde

Entrada:

| Campo | Tipo | Descrição |
|--------------|-------------|--|
| listaAdes | String[] | Lista com o numero das Ades a serem consultadas, se não informado a pesquisa será realizada utilizando os parâmetros dataInicial e dataFinal |
| *login | String | Login do usuário de WebService |
| *senha | String | Senha do usuário de WebService |
| dataInicial | Date | Data inicial da pesquisa, se não informado o parâmetro listaAdes será obrigatório |
| dataFinal | Date | Data final da pesquisa, se o parâmetro dataInicial for informado este também deverá ser informado |
| loginConsig | String | Será utilizado se os parâmetros dataInicial e dataFinal forem informados e o parâmetro listaAdes não for informado |
| senhaConsig | String | Senha do usuário Consig |

(*) *Obrigatórios*

Saida

| Campo | Tipo | Descrição |
|---------------------------------|-----------------------|---|
| listaStatus | StatusAdeParameter [] | Lista equivalente a da entrada com status de cada Ade |
| StatusAdeParameter\numero | String | Numero da Ade |
| StatusAdeParameter\codigoStatus | String | Codigo do status |
| StatusAdeParameter\status | String | Descricao do Status |
| StatusAdeParameter\cpfCliente | String | Cpf do cliente da ADE |
| StatusAdeParameter\nomeCliente | String | Nome do cliente da ADE |

ESPECIFICAÇÃO – WEB SERVICE

| | | |
|--------------------------|--------|---------------------------|
| StatusAdeParameter\data | Date | Data de inclusão da ADE |
| StatusAdeParameter\valor | Double | Valor de prestação da ADE |

3. OBSERVAÇÕES

A pesquisa é limitada a 1000 ADES.

4. EXCEÇÕES

ServiceException - Erros de runtime.

ServiceException – Se forem enviadas mais de 1000 numeros de ADE para consulta ocorrerá uma ServiceException com a mensagem: O tamanho máximo do array de entrada é 1000.

ServiceException – Se os parâmetros listaAdes, dataInicial e dataFinal não forem informados consulta ocorrerá uma ServiceException com a mensagem: Se não for informado lista de adesões para consulta, Data Inicial e Final são obrigatórios.

ServiceException – Se o parâmetro dataInicial for posterior a dataFinal ocorrerá uma ServiceException com a mensagem: Data Inicial deve ser anterior à Data Final.

UsuarioSenhaInvalidosException - Ocorrerá se o parâmetro loginConsig for informado com um usuário que não exista na base de dados, este parâmetro será utilizado se os parâmetros dataInicial e dataFinal forem informados e o parâmetro listaAdes não for informado.

4. CONFIGURAÇÃO DE PERFIL

Usuário de acesso tem que ser do tipo robô

Permissão acesso: **WS Consulta Status Ade**

Outras permissões: O usuário deverá ter visão de grupo de loja para poder ver outras lojas do grupo para usuários correspondentes.