

ESPECIFICAÇÃO – WEB SERVICE

Webservice:	Consignação		
Solicitante:	Aline Márcia Silva Cardoso		
Elaborado por:	Hugo do Carmo Fonseca	Data:	15/09/2010

REVISÕES

Versão:	Data:	Autor:	Descrição da versão:
1.0	17/09/2010	Hugo Fonseca	Criação do documento
1.1	16/11/2010	Hugo Fonseca	Revisão documento
1.2	05/04/2011	Aline Márcia	Retirada da obrigatoriedade do campo 'Critério TAC'
1.3	27/05/2011	Aline Márcia	Citação sobre o formato do parâmetro 'Codigo Entidade', e inclusão de obrigatoriedade de alguns campos
2.0	04/09/2014	Renato Silva	Atualização da documentação
2.1	03/10/2014	Felipe Salvador	Atualização mapa de valores Nacionalidade
2.2	06/10/2014	Renato Silva	Inclusão do campo produto
2.3	25/11/2014	Felipe Salvador	Formatação documento
2.4	09/03/2015	Felipe Salvador	Novo valor codigoFormaEnvioTermo
2.5	20/07/2015	Felipe Salvador	Inclusão operação geraScript

1. OBJETIVO

Permite envio de uma proposta de empréstimo e refin

2. DESCRIÇÃO

URL: <https://ws1.bmgconsig.com.br/webservices/Consignacao?wsdl>

Uso: Externo

Operações: gravarProposta

Entrada:

Campo	Tipo	Descrição
codigoEntidade*	String	Código da Entidade (no formato 'Entidade + '-' + Orgao'
codigoServico*	String	Código do Serviço "010" – Empréstimo "040" – Refinanciamento "070" – Margem Complementar
cpf*	String	Numero do CPF
matricula*	String	Código da Matrícula
dataFator	Date	Data do fator, se não informado será considerada a data atual
codigoLoja*	Integer	Código da Loja
codigoAverbacao*	String	Código da Averbação
numeroPeculio	String	Número do pecúlio gerado
dataRenda*	Date	Data da Renda
valorRenda*	Double	Valor da renda
associado	Boolean	Indicador

ESPECIFICAÇÃO – WEB SERVICE

cargo	String	Cargo do cliente
unidadePagadora	String	Unidade Pagadora
tipoBeneficio*	Integer	Codigo do tipo de beneficio (valores)
Margem*	Double	Margem utilizada
descontoAdicional	Double	Valor de desconto adicional
descontoCompulsorio	Double	Valor de desconto compulsório
descontoVoluntario	Double	Valor de desconto voluntario
descontoOutro	Double	Valor de outro desconto
descontoPossuiCartao	Boolean	Indicador se desconto possui cartão
possuiCartao	Boolean	Indicador se possui cartão
valorSolicitado*	Double	Valor solicitado na proposta
numeroPrestacoes*	Short	Quantidade de prestações
valorPrestacao*	Double	Valor da prestação
criterioTac	String	Critério TAC utilizado: F - Financiado A - à vista I - Isento
cliente	Cliente	Dados cliente
cliente/nome*	String	Nome do cliente
cliente/sexo*	String	Sexo do Cliente: M - Masculino F - Feminino
cliente/dataNascimento*	Date	Data de nascimento do cliente
cliente/estadoCivil*	String	Estado civil do cliente: C - Casado D - Separado - separacao judicial I - Divorciado M - Marital - uniao estável S - Solteiro V - Viuvo
cliente/cidadeNascimento*	String	Cidade de nascimento
cliente/ufNascimento*	String	Estado de nascimento
cliente/nacionalidade*	String	Codigo nacionalidade do cliente (valores)
cliente/grauInstrucao*	String	Grau de instrução do cliente: 1 - ANALFABETO 2 - ATE 4 SERIE INCOMPLETA DO ENSINO FUNDAMENTAL 3 - 4 SERIE COMPLETA DO ENSINO FUNDAMENTAL 4 - DA 5 A 8 SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL 5 - ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 6 - ENSINO MÉDIO INCOMPLETO 7 - ENSINO MÉDIO COMPLETO 8 - EDUCACAO SUPERIOR INCOMPLETO 9 - EDUCACAO SUPERIOR COMPLETO 10 - POS-GRADUACAO INCOMPLETO 11 - POS-GRADUACAO COMPLETO 12 - MESTRADO INCOMPLETO 13 - MESTRADO COMPLETO 14 - DOUTORADO INCOMPLETO 15 - DOUTORADO COMPLETO

ESPECIFICAÇÃO – WEB SERVICE

		16 - POS-DOUTORADO INCOMPLETO 17 - POS-DOUTORADO COMPLETO	
cliente/email	String	Email do cliente	
cliente/identidade	Identidade	Dados de identificação	
cliente/identidade/numero*	String	Numero do RG	
cliente/identidade/emissor*	String	Orgão Emissor:	
		AERONAUTICA	CBMERJ
		CBMG	CBMPA
		CFP	COREN
		CRC	CRE
		CREA	CRESS
		DETRAN	DGPC
		DPF	DRT
		EXERCITO	IFP
		IMLEC	IPF
		IPF	MARINHA
		MT	OAB
		PM	PMERJ
		PMMG	PMPA
		POLICIA CIVIL	POLICIA FEDERAL
		SDS	SJS
		SJT	SPTC
SSP			
cliente/identidade/uf*	String	UF de emissão	
cliente/identidade/dataEmissao*	Date	Data da emissão	
cliente/endereco*	Endereco	Dados endereço	
cliente/endereco/cep*	String	Codigo de Cep	
cliente/endereco/logradouro*	String	Logradouro do endereço	
cliente /endereco/numero*	String	Numero do logradouro	
cliente/endereco/complemento	String	Complemento do logradouro	
cliente/endereco/bairro*	String	Bairro do endereço	
cliente/endereco/cidade*	String	Nome da Cidade	
cliente/endereco/uf*	String	Sigla do Estado	
cliente/telefone*	Telefone	Telefone principal	
cliente/telefone/numero*	String	Numero do telefone	
cliente/telefone/ramal	String	Ramal do telefone	
cliente/telefone/ddd*	String	DDD do telefone	
cliente/celular1	Telefone	Numero Celular 1	
cliente/celular1/numero	String	Numero do celular 1	
cliente/celular1/ramal	String	Ramal do celular 1	
cliente/celular1/ddd	String	DDD do celular 1	
cliente/cliente/celular2	Telefone	Numero Celular 2	
cliente/celular2/numero	String	Numero do celular 2	
cliente/celular2/ramal	String	DDD do celular 2	
cliente/celular2/ddd	String	Ramal do celular 2	
cliente/cliente/nomeConjuge	String	Nome do cônjuge	
cliente/nomeMae*	String	Nome da Mae	

ESPECIFICAÇÃO – WEB SERVICE



cliente/nomePai	String	Nome do Pai
cliente/cpf	String	CPF do cliente
matriculaInstituidor	String	Codigo da Matricula do Instituidor
codigoSituacaoServidor	Integer	Código da situação do servidor
dataAdmissao	Date	Data de admissão
formaCredito*	Integer	Código da Forma de crédito: TedContaSalario(1), TedContaCredito(2), OrdemPagamento(3), AgenciaPagadoraBMG(4), SemFinanceiro(5), CartaoBMBCash(6), - É um Cartão de Saque Opcional(7), BMGCheque(8), CartaoDinheiroRapido(9), - É um Cartão de Saque ChequeAdministrativo(12), - Cheque ADM SaqueTecban(14), SaqueOpAtm(15)
banco	Banco	Dados do banco
Banco/numero*	Integer	Número do banco
agencia	AgenciaParameter	Dados da agência
Agencia/numero	String	Número da Agência
Agencia/digitoVerificador	String	Digito verificador da Agencia
conta	Conta	Dados da conta
Conta/numero	String	Número da conta
Conta/digitoVerificador	String	Digito Verificador da Conta
finalidadeCredito	Integer	Código da finalidade de crédito
bancoOrdemPagamento*	Integer	Codigo do banco para OP
indicacao	Indicacao	Dados da Indicação
Indicacao/nome	String	Nome da Indicação
Indicacao/cpf	String	Numero do CPF da indicação
Indicacao/agente	Boolean	Indicador de Agente
informacoesAdicionais	String	Observações adicionais
valorIof	Double	Valor do IOF
criterioloF	String	Critério IOF
codigoFormaEnvioTermo*	String	Código da forma de envio: Balcao(0), Email(1), Sedex(2), GetNet(3), MotoBoy(4), EntregaPessoal(5), CartaoBMGFacilInternet(6), CartaoBMGFacilInternetSenhaValidada(7), DocumentoDigital(8) Gravacao(9)
codigoTabela	Integer	Codigo da Tabela de Coeficiente
numeroPropostaExterna	String	Número exeterno associado a proposta
clientePreCadastrado*	Boolean	Avisa que o cliente já é cadastrado

ESPECIFICAÇÃO – WEB SERVICE

listaEletro	Eletr o []	Lista de dados eletro
Eletr o/codigo	Integer	Código do item de eletro
Eletr o/descricao	String	Descrição do item de eletro
Eletr o/quantidade	Integer	Quantidade
Eletr o/valorUnidade	Double	Valor de cada unidade
listaContrato	Contrato[]	Dados dos contratos
Contrato/numeroContrato	Integer	Númeor do contrato
Contrato/numeroCalculo	Integer	Número calculo
Contrato/dataDesagio	Date	Data do deságio
Contrato/saldoDevedor	Double	Valor do saldo devedor
Contrato/dataInicio	Date	Data de inicio vingência
Contrato/dataFim	Date	Data de termino do contrato
Contrato/quantidadeParcelasRefin	Integer	Quantidade de parcelas Refin
Contrato/valorParcela	Double	Valor da parcela
Contrato/dataInicioContrato	Date	Data inicio Contrato
Contrato/quantidadeTotalParcela	Integer	Quantidade parcelas
Contrato/quantidadeParcelaInicial	Integer	Quantidade inicial
Contrato/quantidadeParcelaFinal	Integer	Quantidade final
Contrato/quantidadeParcelasPagas	Integer	Quantidade pagas
Contrato/quantidadeParcelasAberto	Integer	Quantidade parcelas em aberto
Contrato/percentualParcelasPagas	Double	Percentual parcelas pagas
Contrato/dataCancelamento	Date	Data de cancelamento contrato
Contrato/timestamp	String	Timestamp retornado pela pesquisa refin
Contrato/ minimoParcelasRefinanciamento	Integer	Minimo de parcelas para Refin
Contrato/numeroInternoContrato	Integer	Numero Interno utilizado para o contrato
Contrato/tipoRefin	Integer	Tipo de refin
Contrato/margemMetabusca	Double	Valor margem metabusca
Contrato/protocolo	Protocolo	Dados do protocolo
Protocolo/codigoProtocolo	Integer	Codigo do protocolo
Protocolo/listaConsistencias	ResultadoConsistencia[]	Lista de consistências
ResultadoConsistencia/status	String	Status Consistencias
tipoDomicilioBancario*	Short	Tipo do Domicilio bancário: 0 –Conta Beneficiario 1 – Conta credito
senhaSME	String	Senha Atendimento Meio Eletronico
valorResidual	Double	Valor Residual
critérioTlf	String	Descrição critério TLF
codEnt	Integer	Código da entidade
sequencialOrgao	Integer	Sequencial do Órgão
inserirAtendimentoPlusoft	Boolean	Indicador de atendimento Plusoft
ignorarInconsistenciasPN*	Boolean	Indicador para ignorar inconsistencias PN
login*	String	Login do usuário de WebService
senha*	String	Senha do usuário de WebService
identificadorMargem	String	Identificador margem
ufContaBeneficio	String	UF da Conta Beneficiária

ESPECIFICAÇÃO – WEB SERVICE



ipUsuario	String	Obrigatório se o tipo de forma de envio for CartaoBMGFaciInternetSenhaValidada(7)
numeroCartao	String	Se o serviço informado for SaqueComplementar (106) este parâmetro será utilizado para selecionar o saque complementar dentre os disponíveis, e também será utilizado para informar o número do Cartão Bmg Facil
retornoCetPn	RetornoCetPn	Dados da CET (STI 7956), se não informado a CET será pesquisada pelo Consig
retornoCetPn\ valorComissao	String	Valor comissão
retornoCetPn\ valorFinanciado	String	Valor financiado
retornoCetPn\ valorCalculadoIof	String	Valor calculado IOF
retornoCetPn\ valorIof	String	Valor Iof
retornoCetPn\ taxaCalculada	String	Taxa calculada
retornoCetPn\ taxaCalculadaAnual	String	Taxa calculada anual
retornoCetPn\ dataPrimeiroVencimento	String	Data do primeiro vencimento
retornoCetPn\ percentualCETMensal	String	Percentual mensal da Cet
retornoCetPn\ valorCadastro	String	Taxa de cadastro
retornoCetPn\ valorOutros	String	Outros valores
retornoCetPn\ spreadMinimo	Float	Spread mínimo da operação
retornoCetPn\ spreadDaOperacao	Float	Spread da operação
retornoCetPn\ percentualCETAnual	String	Percentual anual da CET
retornoCetPn\ taxaFormaCredito	Double	Utilizado pelo WS de Simulação
latitude	Double	Utilizado por aplicativos móveis, iPad por exemplo
longitude	Double	Utilizado por aplicativos móveis, iPad por exemplo
incluiSeguroVidaFederal	Boolean	Indica se possui seguro de vida, só pode ser utilizado para propostas com convenio Federal (código estabelecimento 164)
valorSeguroVidaFederal	Double	Valor de seguro de vida
valorCapitalSegurado	Double	Valor do capital segurado
numeroApolice	Long	Não deve ser utilizado. É gerado automaticamente pelo Consig
numeroSorteio	Long	Não deve ser utilizado. É gerado automaticamente pelo Consig.
indSeguroAderente	Integer	Não deve ser utilizado. É gerado automaticamente pelo Consig, verificando o parâmetro CampanhaAderenteSeguroFederal do convenio.
utilizaUserConsig	Boolean	Indica se deve utilizar o parâmetro loginConsig e senhaConsig
loginConsig	String	Login do usuário responsável pela inclusão da proposta, se não for informado será utilizado o parâmetro login
senhaConsig	String	Senha do usuário responsável pela inclusão da proposta
tipoSaque	Integer	Obrigatorio se o serviço informado for Saque Complementar (106), valores permitidos:

ESPECIFICAÇÃO – WEB SERVICE

		1 - Saque Autorizado 2 - Saque Autorizado Parcelado 3 - Saque Autorizado-Lojista 4 - Saque Autorizado Parcelado-Lojista 5 - Saque Autorizado 13º
numeroCartaoSaque	String	Não é utilizado
produto	Integer	Código do produto, deve ser informado um código que esteja parametrizado para o serviço/órgão/correspondente em pelo menos um destes parametros: TipoParametroEnum.Produto, TipoParametroEnum.Carencia ou TipoParametroEnum.TabelaEspecial

(*) Obrigatório

Retorno:

	String	Número da Ade
--	--------	---------------

Operações: geraScript

Entrada: Rigorosamente mesma entrada da operação *gravarProposta*

Retorno: uma lista com as possíveis simulações

	String	Script sem formatação.
--	--------	------------------------

3. OBSERVAÇÕES

Se o estado civil do cliente for casado, o campo cônjuge deve ser informado.

MatriculaInstituidor – Vai depender de parametrização e se o correspondente trabalha com os órgãos abaixo:

- IPSEMG - INST.PREV.DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MG
- Governo do Estado da Bahia
- Prefeitura Municipal de Luziânia - GO
- Marinha do Brasil - Não Estabilizados
- Comando do Exército Brasileiro

NumeroPeculio – Deve ser informado para Servidor Federal (parametrizável).

UnidadePagadora – Deve ser informado para categoria federal. Temos de ver se a RE vai trabalhar com esse tipo de convênio

Valor solicitado na proposta - Informado pelo cliente (empréstimo) , pelo web service de simulação.

codigoEntidade – Se codEnt e seqüencialOrgao forem informados, este campo não precisa ser fornecido

codigoAverbacao – Obrigatório apenas se houver parametrização do parâmetro 9 (Código de averbação) com valor 'Sim' para a loja. Em produção, essa parametrização não é feita para as lojas do grupo 31485.

Tipo de benefício – Para INSS

4. EXCEÇÕES

ESPECIFICAÇÃO – WEB SERVICE

PropostaConsignacaoListException - Lista de mensagens de erros de parâmetros obrigatórios não informados ou inválidos, ou valores da proposta incompatíveis (valor liberado incompatível com número de prestações e/ou valor da prestação e etc.)

MatriculaFormatacaoInvalidaException - Exceção levantada quando o formato da matrícula informada é considerado inválido para a entidade.

ServiceException - Erros de runtime.

ServiceException – Caso o parâmetro **produto** informado não esteja parametrizado para o convenio ocorrerá uma ServiceException com a mensagem: "Tabela de fator e/ou produto: "+parameter.getProduto()+" inexistente(s) ou não parametrizado(s)."

5. CONFIGURAÇÃO DE PERFIL

Usuário de acesso tem que ser do tipo robô

Permissão acesso: **Inclusão de Proposta por WebServices**

Outras permissões:

Exibir Aceite de Inconsistencias – Tratamento exceções ignoráveis

Permitir edição do código de loja – Uso de outra loja

6. TIPOS DE BENEFÍCIOS

1	Pensão por morte do trabalhador rural
2	Pensão por morte por acidente do trabalho do trabalhador rural
3	Pensão por morte do empregador rural
4	Aposentadoria por invalidez do trabalhador rural
5	Apos. por invalidez por acidente do trabalho do trab. rural
6	Aposentadoria por invalidez do empregador rural
7	Aposentadoria por idade do trabalhador rural
8	Aposentadoria por idade do empregador rural
19	Pensão de estudante (Lei 7.004/82)
20	Pensão por morte de ex-diplomata
21	Pensão por morte previdenciária (LOPS)
22	Pensão por morte estatutária (EPU)
23	Pensão por morte de ex-combatente
24	Pensão especial (ato institucional)
26	Pensão Especial (Lei nº 593/48) (EPU)
27	Pensão por morte de serv. público fed. com dupla aposentadoria
28	Pensão por morte do Regime Geral (Decreto nº 20.465/31)
29	Pensão por morte de ex-combatente marítimo (Lei nº 1.756/52)
32	Aposentadoria por invalidez previdenciária (LOPS)
33	Aposentadoria por invalidez de aeronauta
34	Apos. por invalidez de ex-combatente marítimo (Lei nº 1.756/52)
37	Aposentadoria de extranumerário da União (EPU)
38	Aposentadoria da extinta CAPIN (EPU)
41	Aposentadoria por idade (LOPS)
42	Aposentadoria por tempo de contribuição previdenciária (LOPS)
43	Aposentadoria por tempo de contribuição de ex-combatente
44	Aposentadoria por tempo de contribuição de aeronauta
45	Aposentadoria por tempo de contribuição de jornalista profissional
46	Aposentadoria por tempo de contribuição especial
49	Aposentadoria por tempo de contribuição ordinária

ESPECIFICAÇÃO – WEB SERVICE

51	Aposentadoria por invalidez (Extinto Plano Básico)
52	Aposentadoria por idade (Extinto Plano Básico)
54	Pensão especial vitalícia (Lei nº 9.793/99) (EPU)
55	Pensão por morte (Extinto Plano Básico)
56	Pensão men. vitalícia por síndrome de talidomida (Lei nº 7.070/82) (EPU)
57	Apos. por tempo de contribuição de prof. (Emenda Const.18/81)
58	Aposentadoria excepcional do anistiado (Lei nº 6.683/79) (EPU)
59	Pensão por morte excepcional do anistiado (Lei nº 6.683/79) (EPU)
72	Apos. por tempo de contribuição de ex-comb.marítimo (Lei 1.756/52)
78	Apos.por idade de ex-combatente marítimo (Lei nº 1.756/52)
81	Aposentadoria por idade compulsória (Ex-SASSE)
82	Aposentadoria por tempo de contribuição (Ex-SASSE)
83	Aposentadoria por invalidez (Ex-SASSE)
84	Pensão por morte (Ex-SASSE)
85	Pensão mensal vitalícia do seringueiro (Lei nº 7.986/89)
86	Pensão mensal vitalícia do dep.do seringueiro (Lei nº 7.986/89)
89	Pensão esp. aos dep. de vítimas fatais p/ contam. na hemodiálise (EPU)
92	Aposentadoria por invalidez por acidente do trabalho
93	Pensão por morte por acidente do trabalho
96	Pensão Especial Mensal Vitalícia- Lei 10.923/04

NACIONALIDADE
ALEMÃ
ANGOLANA
ARGENTINA
BELGA
BOLIVIANA
BRASILEIRA
BRITÂNICA
CANADENSE
CHILENA
CHINESA
COLOMBIANA
CONGOLÊS
COREANO
EQUATORIANA
ESPAÑHOLA
FRANCESA
HAITIANA
INDIANA
ITALIANA
JAPONESA
NORTE-AMERICANA (EUA)
OUTROS
OUTROS EUROPEUS
OUTROS LATINO-AMERICANOS
PAQUISTANESA
PARAGUAIA

ESPECIFICAÇÃO – WEB SERVICE

PERUANA
PORTUGUESA
RUSSO
SUÍÇA
SUL-AFRICANA
URUGUAIA
VENEZUELANA

7. EXEMPLO DE REQUISIÇÃO PARA O WEBSERVICE

Requisição criada em 04/09/2014

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body
    s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <q1:gravarProposta xmlns:q1="http://webservice.econsig.bmg.com">
      <parameters href="#id1"/>
    </q1:gravarProposta>
    <q2:ParametersPropostaConsignacao id="id1" xsi:type="q2:ParametersPropostaConsignacao"
    xmlns:q2="http://webservice.econsig.bmg.com">
      <login xsi:type="soapenc:string">??????</login>
      <senha xsi:type="soapenc:string">aaaaaa</senha>
      <agencia xsi:type="web:AgenciaParameter">
        <digitoVerificador xsi:type="soapenc:string">0</digitoVerificador>
        <numero xsi:type="soapenc:string">345</numero>
      </agencia>
      <associado xsi:type="xsd:boolean">>false</associado>
      <banco xsi:type="web:BancoParameter">
        <numero xsi:type="xsd:int">33</numero>
      </banco>
      <!--agente xsi:type="web:AgenteParameter">
        <codigo xsi:type="soapenc:string">1123456</codigo>
        <cpf xsi:type="soapenc:string">36537192838</cpf>
      </agente-->
      <indicacao xsi:type="web:IndicacaoParameter">
        <agente xsi:type="xsd:boolean">>true</agente>
        <cpf xsi:type="soapenc:string">36537192838</cpf>
        <nome xsi:type="soapenc:string">Paulo Marques</nome>
      </indicacao>
      <indicacao xsi:type="web:IndicacaoParameter">
        <cpf xsi:type="soapenc:string">66998670400</cpf>
        <nome xsi:type="soapenc:string">getulio samuel</nome>
      </indicacao>
      <bancoOrdemPagamento xsi:type="xsd:int">0</bancoOrdemPagamento>
      <cargo xsi:nil="true"/>
      <cliente href="#id3"/>
      <clientePreCadastrado xsi:type="xsd:boolean">>true</clientePreCadastrado>
      <codEnt xsi:nil="true"/>
      <codigoAverbacao xsi:nil="true"/>
      <codigoEntidade xsi:type="xsd:string">1581-</codigoEntidade>
      <codigoFormaEnvioTermo xsi:nil="true"/>
      <codigoLoja xsi:type="xsd:int">2229</codigoLoja>
      <codigoServico xsi:type="xsd:string">010</codigoServico>
      <codigoSituacaoServidor xsi:nil="true"/>
```

ESPECIFICAÇÃO – WEB SERVICE

```
<codigoTabela xsi:type="xsd:int">36276</codigoTabela>
<conta href="#id7"/>
<cpf xsi:type="xsd:string">14899647468</cpf>
<critérioIof xsi:nil="true"/>
<critérioTac xsi:nil="true"/>
<critérioTlf xsi:nil="true"/>
<dataAdmissao xsi:nil="true"/>
<dataFator xsi:type="xsd:dateTime">2013-07-18T00:00:00-03:00</dataFator>
<dataRenda xsi:type="xsd:dateTime">2013-07-18T00:00:00-03:00</dataRenda>
<descontoAdicional xsi:type="xsd:double">0</descontoAdicional>
<descontoCompulsorio xsi:type="xsd:double">0</descontoCompulsorio>
<descontoOutro xsi:type="xsd:double">0</descontoOutro>
<descontoPossuiCartao xsi:type="xsd:boolean">false</descontoPossuiCartao>
<descontoVoluntario xsi:type="xsd:double">0</descontoVoluntario>
<finalidadeCredito xsi:type="xsd:int">0</finalidadeCredito>
<formaCredito xsi:type="xsd:int">2</formaCredito>
<ignorarInconsistenciasPN xsi:type="xsd:boolean">true</ignorarInconsistenciasPN>
<informacoesAdicionais xsi:nil="true"/>
<inserirAtendimentoPlussoft xsi:type="xsd:boolean">false</inserirAtendimentoPlussoft>
<listaContrato xsi:nil="true"/>
<listaEletrô xsi:nil="true"/>
<margem xsi:type="xsd:double">1079.90</margem>
<matricula xsi:type="xsd:string">1423958516</matricula>
<matriculaInstituidor xsi:nil="true"/>
<numeroPeculio xsi:nil="true"/>
<numeroPrestacoes xsi:type="xsd:short">6</numeroPrestacoes>
<numeroPropostaExterna xsi:type="xsd:string">871</numeroPropostaExterna>
<possuiCartao xsi:type="xsd:boolean">false</possuiCartao>
<senhaSME xsi:nil="true"/>
<sequencialOrgao xsi:nil="true"/>
<tipoBeneficio xsi:type="xsd:int">42</tipoBeneficio>
<tipoDomicilioBancario xsi:type="xsd:short">1</tipoDomicilioBancario>
<unidadePagadora xsi:nil="false"/>
<valorIof xsi:type="xsd:double">0</valorIof>
<valorPrestacao xsi:type="xsd:double">1079.90</valorPrestacao>
<valorRenda xsi:type="xsd:double">3600.00</valorRenda>
<valorResidual xsi:nil="true"/>
<valorSolicitado xsi:type="xsd:double">6021.86</valorSolicitado>
</q2:ParametersPropostaConsignacao>
<q3:AgenciaParameter id="id2" xsi:type="q3:AgenciaParameter"
xmlns:q3="http://webservice.econsig.bmg.com">
  <digitoVerificador xsi:nil="true"/>
  <numero xsi:type="xsd:string">116</numero>
</q3:AgenciaParameter>

<q4:ClienteParameter id="id3" xsi:type="q4:ClienteParameter"
xmlns:q4="http://webservice.econsig.bmg.com">
  <celular1 xsi:nil="true"/>
  <celular2 xsi:nil="true"/>
  <cidadeNascimento xsi:type="xsd:string">RECIFE</cidadeNascimento>
  <cpf xsi:nil="true"/>
  <dataNascimento xsi:type="xsd:dateTime">1952-11-17T00:00:00</dataNascimento>
  <email xsi:type="xsd:string"/>
  <endereco href="#id4"/>
  <estadoCivil xsi:type="xsd:string">S</estadoCivil>
  <grauInstrucao xsi:type="xsd:string">7</grauInstrucao>
  <identidade href="#id5"/>
```

ESPECIFICAÇÃO – WEB SERVICE

```
<nacionalidade xsi:type="xsd:string">Brasileira</nacionalidade>
<nome xsi:type="xsd:string">GERALDO FRANCA DE AMORIM</nome>
<nomeConjuge xsi:nil="true"/>
<nomeMae xsi:type="xsd:string">FRANCISCA ANDRADE AMORIM</nomeMae>
<nomePai xsi:type="xsd:string">NAO INFORMADO</nomePai>
<outraNacionalidade xsi:nil="true"/>
<sexo xsi:type="xsd:string">M</sexo>
<telefone href="#id6"/>
<ufNascimento xsi:type="xsd:string">PE</ufNascimento>
</q4:ClienteParameter>
<q5:EnderecoParamter id="id4" xsi:type="q5:EnderecoParamter"
xmlns:q5="http://webservice.econsig.bmg.com">
  <bairro xsi:type="xsd:string">PRADO</bairro>
  <cep xsi:type="xsd:string">50720230</cep>
  <cidade xsi:type="xsd:string">RECIFE</cidade>
  <complemento xsi:type="xsd:string">AP 101</complemento>
  <logradouro xsi:type="xsd:string">R CARLOS DE OLIVEIRA FILHO</logradouro>
  <numero xsi:type="xsd:string">196</numero>
  <uf xsi:type="xsd:string">PE</uf>
</q5:EnderecoParameter>
<q6:IdentidadeParameter id="id5" xsi:type="q6:IdentidadeParameter"
xmlns:q6="http://webservice.econsig.bmg.com">
  <dataEmissao xsi:type="xsd:dateTime">1952-11-17T00:00:00</dataEmissao>
  <emissor xsi:type="xsd:string">SSP</emissor>
  <numero xsi:type="xsd:string">1239110</numero>
  <uf xsi:type="xsd:string">PE</uf>
</q6:IdentidadeParameter>
<q7:TelefoneParameter id="id6" xsi:type="q7:TelefoneParameter"
xmlns:q7="http://webservice.econsig.bmg.com">
  <ddd xsi:type="xsd:string">81</ddd>
  <numero xsi:type="xsd:string">99616128</numero>
  <ramal xsi:nil="true"/>
</q7:TelefoneParameter>
<q8:ContaParameter id="id7" xsi:type="q8:ContaParameter"
xmlns:q8="http://webservice.econsig.bmg.com">
  <digitoVerificador xsi:type="xsd:string">1</digitoVerificador>
  <numero xsi:type="xsd:string">18021</numero>
</q8:ContaParameter>
</s:Body>
</s:Envelope>
```