

API Facta | INSS

Versão do documento: 3.0

Descrição Geral:

Este documento tem a finalidade de orientar a consulta de operações disponíveis para os tipos: “13 - NOVO DIGITAL”, “35 - NOVO DIGITAL (REPR LEGAL)”, “27 – MARGEM COMPLEMENTAR DIGITAL”, “37 - MARGEM COMPL DIGITAL (REPR LEGAL)”, juntamente com o cadastro de clientes e propostas.

Integração:

1 – GET – Gera Token

É imprescindível incluir um token válido em todas as requisições, o qual é gerado mediante as credenciais de usuário e senha fornecidas para acessar a API. É importante destacar que esse token possui uma validade de uma hora e pode ser utilizado em várias requisições durante esse período antes de expirar.

Link para requisição:

- **Homologação:** : <http://webservice-homol.facta.com.br/>
- **Produção:** <https://webservice.facta.com.br/>

Header:

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Authorization	String	SIM	usuario:senha (encodar em base 64)

Exemplo de requisição – cURL

```
curl --location --request GET 'https://webservice-homol.facta.com.br/gera-token' \  
--header 'Authorization: Basic NTAyNDoxXjM0LQ=='
```

Exemplo de requisição – PHP cURL

```
<?php  
$curl = curl_init();  
curl_setopt_array($curl, array(  
    CURLOPT_URL => 'https://webservice-homol.facta.com.br/gera-token',  
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,  
    CURLOPT_ENCODING => '',  
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,  
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
```

```
CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,  
CURLOPT_HTTPS_VERSION => CURL_HTTPS_VERSION_1_1,  
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',  
CURLOPT_HTTPSHEADER => array(  
    'Authorization: Basic NTAYNDoxXjM0LQ=='  
),  
));  
$response = curl_exec($curl);  
curl_close($curl);  
echo $response;
```

Exemplo de response

```
{  
    "erro": false,  
    "mensagem": "Token gerado com sucesso",  
    "token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJzMSwidXNyIjoimTAyNCIsImx2bCI6MSwiaWF0IjOxNjM4NDQ1MjE0LCJleHAiOiJlMzZg00DEyMTR9.Gm9tkmSEUbEcX0DSuPvFdasrjJocXnM5p62myDXW-11"  
}
```

2 – GET – Simulação De Consulta De Operações Disponíveis

Este método deverá ser utilizado para consulta dos valores disponíveis de acordo com o tipo de operação e valores solicitados pelo cliente, reproduzindo o ambiente de nosso simulador no Agente Facta (front end de origem de operações).

Operações disponíveis:

- 13 – NOVO DIGITAL
- 35 – NOVO DIGITAL (REPR LEGAL)
- 27 – MARGEM COMPLEMENTAR DIGITAL
- 37 – MARGEM COMPL DIGITAL (REPR LEGAL)

Link para requisição:

- **Homologação:** : <https://webservice-homol.facta.com.br/proposta/operacoes-disponiveis?>
- **Produção:** <https://webservice.facta.com.br/proposta/operacoes-disponiveis?>

Parâmetros:

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Produto	Int	SIM	D (fixo)
Tipo_operacao	Int	SIM	13, 27, 35 ou 37
Averbador	Int	SIM	3 (fixo)
Convenio	Int	SIM	3 (fixo)
Opcao_valor	Int	SIM	1 (contrato) ou 2 (parcela)
Valor	Int	NÃO	
Valor_parcela	Int	NÃO	
Prazo	Int	NÃO	
Cpf	Int	SIM	00000000000
Data_nascimento	Date	SIM	00/00/0000
Cpf_representante	Int	NÃO	00000000000
Nome_representante	Varchar	NÃO	

Header:

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Authorization	String	SIM	Bearer {{token}}

Exemplo de requisição – cURL

```
curl --location --request GET
'https://webservicehomol.facta.com.br/proposta/operacoesdisponiveis?produto=D&tipo_operacao=13&a
verbador=3&convenio=3&opcao_valor=1&valor=100
0&valor_parcela=&cpf=00000000000&data_nascimento=00/00/0000&prazo=84' \
--
header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIyNDUiLC
J1c3IiOiIxMDI0IiwibHZsIjoieMiIsImVudCI6MTY0Nzk3MzA3MSwizXhwIjoxNjQ3OTc2NjcxfQ.JINqTXPO
cAyNolKqUy_0OvOWapfxyu-QkiaRM_o33EI'
```

Exemplo de requisição – PHP cURL

```
<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://webservice-
homol.facta.com.br/proposta/operacoesdisponiveis?produto=D&tipo_operacao=27&averbador=3&convenio
=3&opcao_valor=1&valor=100
0&valor_parcela=&cpf=00000000000&data_nascimento=00/00/0000&prazo=84',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
```

```
CURLOPT_ENCODING => '',
CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
CURLOPT_TIMEOUT => 0,
CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIyNDUiLCJ1c3IiOiIxMDI0IiwibHVsIjoiaMiIsImhhdCI6MTY0Nzk3MzA3MSwiZXhwIjoxNjQ3OTc2NjcxfQ.JINqTXPOcAyN0lKqUy_0OvOWapfxyu-QkiaRM_o33EI'
),
));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
echo $response;
```

Exemplo de response

```
{
  "erro": false,
  "tabelas": [
    {
      "convenio": "FACTA FINANCEIRA",
      "idConvenio": 3,
      "averbador": "INSS",
      "tabela": "38628 - INSS Novo Gold RB",
      "taxa": 2.14,
      "prazo": 84,
      "tipoop": 13,
      "tipoOperacao": "NOVO DIGITAL",
      "codigoTabela": 94654,
      "coeficiente": 0.0298045,
      "primeiro_vencimento": null,
      "contrato": 1000,
    }
  ]
}
```

```
"parcela": 29.8
},
{
  "convenio": "FACTA FINANCEIRA",
  "idConvenio": 3,
  "averbador": "INSS",
  "tabela": "38636 - INSS Novo Especial RB",
  "taxa": 2.14,
  "prazo": 84,
  "tipoop": 13,
  "tipoOperacao": "NOVO DIGITAL",
  "codigoTabela": 94655,
  "coeficiente": 0.027095,
  "primeiro_vencimento": null,
  "contrato": 1000,
  "parcela": 27.1
}
]
```

3 – POST – Simulação De Valores Da Operação

Este método irá definir os valores da operação solicitada, mediante os retornos evidenciados na etapa 2.

Link para requisição:

- **Homologação:** : <https://webservice-homol.facta.com.br/proposta/etapa1-simulador>
- **Produção:** <https://webservice.facta.com.br/proposta/etapa1-simulador>

Header:

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Authorization	String	SIM	Bearer {{token}}

Body (form-data):

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Produto	Int	SIM	D (fixo)
Tipo_operacao	Int	SIM	13, 27, 35 ou 37
Averbador	Int	SIM	3 (fixo)
Convenio	Int	SIM	3 (fixo)
Cpf	Int	SIM	00000000000
Data_nascimento	Date	SIM	00/00/0000
Login_certificado	Varchar	SIM	1234 ou 1234 _joao
Codigo_tabela	Int	SIM	78962
Prazo	Int	SIM	00
Valor_operacao	Int	SIM	1000
Valor_parcela	Int	SIM	20
Coeficiente	Varchar	SIM	0.029000
Cpf_representante	Int	NÃO	00000000000
Nome_representante	Varchar	NÃO	

Exemplo de requisição – cURL

```
curl --location --request POST 'https://webservicehomol.facta.com.br/proposta/etapa1-simulador' \
\
--
header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIyNDUiLCJlc3IiOiIwMDI0IiwibHVsIjoiaWIsImhhdCI6MTY0Nzk2MDAwMCwiZXhwIjoxNjQ3OTYzNjAwfQ.bLvcZRNZFroRlF4DywygSIZqQ0RVGbOoSKEQGwfKus' \
--form 'produto="D"' \
--form 'tipo_operacao="13"' \
--form 'averbador="3"' \
--form 'convenio="3"' \
--form 'cpf="00000000000"' \
--form 'data_nascimento="00/00/0000"' \
--form 'login_certificado="1000_teste"' \
--form 'prazo="84"' \
--form 'codigo_tabela="94654"' \
--form 'valor_operacao="1000"' \
--form 'valor_parcela="29.8"' \
--form 'coeficiente="0.0298045"'
```

Exemplo de requisição – PHP cURL

```
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://webservice-homol.facta.com.br/proposta/etapa1-simulador',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => '',
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => array('produto' => 'D','tipo_operacao' => '13','averbador' =>
'3','convenio' => '3','cpf' => '00000000000','data_nascimento' => '00/00/0000','logi
n_certificado' => '1000_teste','prazo' => '84','codigo_tabela' => '94654','valor_oper
acao' => '1000','valor_parcela' => '29.8','coeficiente' => '0.0298045'),
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIyNDUiLCJlc
3IiOiIxMDI0IiwibHVsIjoiaMiIsImhhdCI6MTY0Nzk2MDAwMCwiZXhwIjoxNjQ3OTYzNjAwfQ.bLvcZRNZFroRlF4DywygSI
ZqQ0RVGbOoSKEQGWFkUs'
    ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);

echo $response
```

Exemplo de response

```
{
    "erro": false,
    "mensagem": "Dados gravados na primeira etapa do simulador",
    "id_simulador": "4493447"
}
```


4 – POST – Cadastro Dados Pessoais

Este método é destinado para a informação dos dados pessoais, complementares e relacionados ao benefício.

Link para requisição:

- **Homologação:** : <http://webservice-homol.facta.com.br/proposta/etapa2-dados-pessoais>
- **Produção:** <https://webservice.facta.com.br/proposta/etapa2-dados-pessoais>

Header:

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Authorization	String	SIM	Bearer {{token}}

Body(form-data):

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Id_simulador	Int	SIM	Retornado na etapa 3 (simulação)
Cpf	Int	SIM	00000000000
Nome	Varchar	SIM	
Sexo	Varchar	SIM	M ou F
Estado_civil	Int	SIM	Consultar método: estado-civil
Data_nascimento	Date	SIM	DD/MM/AAAA
Rg	Varchar	SIM	
Estado_rg	Varchar	SIM	Consultar método: estado
Orgao_emissor	Varchar	SIM	Consultar método: orgao-emissor
Data_expedicao	Date	SIM	DD/MM/AAAA
Estado_natural	varchar	Sim	Consultar método: estado
Cidade_natural	Int	SIM	Consultar método: cidade
Nacionalidade	Int	SIM	1 – Brasileiro ou 2 – Estrangeiro
Pais_origem	Int	NÃO	Consultar método: paises
Celular	Varchar	SIM	(XXX)XXXXX-XXXX
Renda	Int	SIM	
Cep	Varchar	SIM	XXXXXXXX
Endereco	Varchar	SIM	
Numero	Varchar	SIM	
Complemento	Varchar	NÃO	
Bairro	Varchar	SIM	
Cidade	Int	SIM	Consultar método: cidade
Estado	Varchar	SIM	Consultar método: estado
Nome_mae	Varchar	SIM	
Nome_pai	Varchar	SIM	
Valor_patrimonio	Int	SIM	Consultar método: valor-patrimonial
Cliente_iletrado_impossibilitado	Varchar	SIM	S ou N
Banco	Int	SIM	000

Agencia	Int	SIM	0000
Conta	Varchar	SIM	000000000000
Matricula	Int	SIM	0000000000
Tipo_credito_nb	Int	SIM	1 (conta corrente) e 2 (cartão magnético)
Tipo_beneficio	Varchar	SIM	Espécie do benefício
Estado_beneficio	Varchar	SM	UF
Banco_pagamento	Int	NÃO	Somente se meio pgto for C/M
Agencia_pagamento	Int	NÃO	Somente se meio pgto for C/M
Conta_pagamento	Varchar	NÃO	Somente se meio pgto for C/M
Email	Varchar	SIM	

Exemplo de requisição – cURL

```
curl --location --request POST 'https://webservicehomol.facta.com.br/proposta/etapa2-dados-
pessoais' \
--
header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIyNDUiLC
J1c3IiOiIxMDI0IiwibHZsIjoimiIsImhhdCI6MTY0Nzk2MDAwMCwiZXhwIjoxNjQ3OTYzNjAwfQ.bLvcZRNZFroRlF4Dywy
gSIzqQ0RVGbOoSKEQGwfKus' \
--form 'id_simulador="4493447"' \
--form 'cpf="00000000000"' \
--form 'nome="TESTE DA SILVA"' \
--form 'sexo="F"' \
--form 'estado_civil="4"' \
--form 'data_nascimento="00/00/0000"' \
--form 'rg="00000000"' \
--form 'estado_rg="MA"' \
--form 'orgao_emissor="SSP"' \
--form 'data_expedicao="00/00/0000"' \
--form 'estado_natural="RS"' \
--form 'cidade_natural="29997"' \
--form 'nacionalidade="1"' \
--form 'celular="(000) 00000-0000"' \
--form 'renda="1100.00"' \
--form 'cep="00000000"' \
--form 'endereco="AV UM"' \
--form 'numero="1"' \
--form 'bairro="RURAL"' \
--form 'estado="RS"' \
```

```
--form 'cidade="29997"' \  
--form 'nome_mae="NAO DECLARADO"' \  
--form 'nome_pai=" NAO DECLARADO "' \  
  
--form 'banco="000"' \  
--form 'agencia="0000"' \  
--form 'conta="0000000"' \  
  
--form 'matricula="00000000"' \  
--form 'tipo_credito_nb="1"' \  
--form 'tipo_beneficio="32"' \  
--form 'estado_beneficio="RS"' \  
--form 'cliente_iletrado_impossibilitado="N"' \  
--form 'valor_patrimonio="1"' \  
--form 'email=cliente@provedor.com.br''
```

Exemplo de requisição – PHP cURL

```
<?php
```

```
$curl = curl_init();  
curl_setopt_array($curl, array(  
    CURLOPT_URL => 'https://webservice-homol.facta.com.br/proposta/etapa2-dadospessoais',  
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,  
    CURLOPT_ENCODING => '',  
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,  
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,  
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,  
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,  
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',  
    CURLOPT_POSTFIELDS => array('id_simulador' => '4493447','cpf' => '00000000000','nome' => 'TESTE DA  
SILVA','sexo' => 'F','estado_civil' => '4','data_nascimento' => '00/00/0000','rg' =>  
'000000','estado_rg' => 'RS','orgao_emissor' => 'SSP','data_expedicao' => '00/00/0000'  
, 'estado_natural' => 'RS','cidade_natural' => '29997','nacionalidade' => '1','celula
```

FACTA FINANCEIRA – Setor de Tecnologia da Informação

```
r' => '(000) 00000-0000','renda' => '1100.00','cep' => '00000000','endereco' => 'AV
UM','numero' => '1','bairro' => 'RURAL','estado' => 'RS','cidade' => '29997','nome_ma
e' => 'NAO DECLARADO','nome_pai' => ' NAO
DECLARADO','banco' => '000','agencia' => '0000','conta' => '0000000','matricula' => '
00000000000','tipo_credito_nb' => '1','tipo_beneficio' => '32','estado_beneficio' => '
MA','cliente_iletrado_impossibilitado' => 'N','valor_patrimonio' => '1', 'email' =>
'cliente@provedor.com.br'),
CURLOPT_HTTPHEADER => array(
'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIyNDUiLCJ1c
3IiOiIxMDI0IiwibHVsIjoiaMiIsImhhdCI6MTY0Nzk2MDAwMCwiZXhwIjoxNjQ3OTYzNjAwfQ.bLvcZRNzFroRlF4DywygSI
ZqQ0RVGbOoSKEQGWFkUs'
),
));

$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
echo $response;
```

Exemplo de response

```
{
"erro": false,
"message": "Informações gravadas com sucesso",
"codigo_cliente": "5071813",
"operacao": "UPDATE"
}
```

5 – POST – Cadastro Dados Pessoais – Representante Legal

Este método é destinado para a informação dos dados pessoais do representante legal para os tipos de operação “35 - NOVO DIGITAL (REPR LEGAL)” e “37 - MARGEM COMPL DIGITAL (REPR LEGAL)”.

Link para requisição:

- **Homologação:** : <https://webservice-homol.facta.com.br/proposta/etapa2-representante-legal>
- **Produção:** <https://webservice.facta.com.br/proposta/etapa2-representante-legal>

Header:

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Authorization	String	SIM	Bearer {{token}}

Body(form-data):

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Id_simulador	Int	SIM	Retornado na etapa 3 (simulação)
Cpf	Int	SIM	00000000000
Nome	Varchar	SIM	
Sexo	Varchar	SIM	M ou F
Estado_civil	Int	SIM	Consultar método: estado-civil
Data_nascimento	Date	SIM	DD/MM/AAAA
Rg	Varchar	SIM	
Estado_rg	Varchar	SIM	Consultar método: estado
Orgao_emissor	Varchar	SIM	Consultar método: orgao-emissor
Data_expedicao	Date	SIM	DD/MM/AAAA
Estado_natural	varchar	Sim	Consultar método: estado
Cidade_natural	Int	SIM	Consultar método: cidade
Nacionalidade	Int	SIM	1 – Brasileiro ou 2 – Estrangeiro
Pais_origem	Int	NÃO	Consultar método: paises
Celular	Varchar	SIM	(XXX)XXXXX-XXXX
Cep	Varchar	SIM	XXXXXXXX
Endereco	Varchar	SIM	
Numero	Varchar	SIM	
Complemento	Varchar	NÃO	
Bairro	Varchar	SIM	
Cidade	Int	SIM	Consultar método: cidade
Estado	Varchar	SIM	Consultar método: estado
Nome_mae	Varchar	SIM	
Nome_pai	Varchar	SIM	
Valor_patrimonio	Int	SIM	Consultar método: valor-patrimonial
Email	Varchar	SIM	

Exemplo de requisição – cURL

```
curl --location --request POST 'https://webservicehomol.facta.com.br/proposta/etapa2-dados-pessoais' \
```

```
--
```

```
header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIyNDUiLC
```

```
J1c3IiOiIxMDI0IiwibHZsIjoiMiIsImldhdCI6MTY0Nzk2MDAwMCwiZXhwIjoxNjQ3OTYzNjAwfQ.bLvcZRNZFroRlF4Dywy
gSIzqQ0RVGbOoSKEQGwfKus' \

--form 'id_simulador="4493447"' \
--form 'cpf="00000000000"' \
--form 'nome="TESTE DA SILVA"' \
--form 'sexo="F"' \
--form 'estado_civil="4"' \
--form 'data_nascimento="00/00/0000"' \
--form 'rg="00000000"' \
--form 'estado_rg="MA"' \
--form 'orgao_emissor="SSP"' \
--form 'data_expedicao="00/00/0000"' \
--form 'estado_natural="RS"' \
--form 'cidade_natural="29997"' \
--form 'nacionalidade="1"' \
--form 'celular="(000) 00000-0000"' \
--form 'renda="1100.00"' \
--form 'cep="00000000"' \
--form 'endereco="AV UM"' \
--form 'numero="1"' \
--form 'bairro="RURAL"' \
--form 'estado="RS"' \
--form 'cidade="29997"' \
--form 'nome_mae="NAO DECLARADO"' \
--form 'nome_pai=" NAO DECLARADO "' \
--form 'valor_patrimonio="1"'
--form 'email="representantelegal@provedor.com.br"'
```

Exemplo de requisição – PHP cURL

```
<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://webservice-homol.facta.com.br/proposta/etapa2-dadospessoais',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
```

FACTA FINANCEIRA – Setor de Tecnologia da Informação

```

CURLOPT_ENCODING => '',
CURLOPT_MAXREDIRS => 10,

CURLOPT_TIMEOUT => 0,
CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',

CURLOPT_POSTFIELDS => array('id_simulador' => '4493447','cpf' => '00000000000','nome' => 'TESTE DA
SILVA','sexo' => 'F','estado_civil' => '4','data_nascimento' => '00/00/0000','rg' =>
'000000','estado_rg' => 'RS','orgao_emissor' => 'SSP','data_expedicao' => '00/00/0000
','estado_natural' => 'RS','cidade_natural' => '29997','nacionalidade' => '1','celula
r' => '(000) 00000-0000','renda' => '1100.00','cep' => '00000000','endereco' => 'AV
UM','numero' => '1','bairro' => 'RURAL','estado' => 'RS','cidade' => '29997','nome_ma
e' => 'NAO DECLARADO','nome_pai' => 'NAO DECLARADO','valor_patrimonio' => '1','email' =>
'representantelegal@provedor.com.br'),

CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIyNDUiLCJlc
3IiOiIxMDI0IiwibHVsIjoiaWIsImhhdCI6MTY0Nzk2MDAwMCwiZXhwIjoxNjQ3OTYzNjAwfQ.bLvcZRNZFroRlF4DywygSI
ZqQ0RVGbOoSKEQGWFkus'
),
);

$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
echo $response;

```

Exemplo de response

```

{
  "erro": false,
  "message": "Informações gravadas com sucesso",
  "codigo_cliente": "5071813",
  "operacao": "UPDATE"
}

```

6 – POST – Proposta Cadastro

Este método realizará a vinculação da simulação com o cadastro do cliente, e realizará a geração da proposta. Será retornado o link para a formalização/assinatura do contrato pelo cliente.

Link para requisição:

- **Homologação:** <http://webservice-homol.facta.com.br/proposta/etapa3-proposta-cadastro>
- **Produção:** <https://webservice.facta.com.br/proposta/etapa3-proposta-cadastro>

Header:

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Authorization	String	SIM	Bearer {{token}}

Body(form-data):

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Codigo_cliente	Int	SIM	Id retornado na etapa 4 (dados pessoais)
Id_simulador	Int	SIM	Id retornado na etapa 3 (simulação)

Exemplo de requisição – cURL

```
curl --location --request POST 'https://webservicehomol.facta.com.br/proposta/etapa3-proposta-cadastro' \
--
header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJlONSwidXNyIjoiMTAyNCIsImx2bCI6MiwiWF0IjoxNjM4ODA1MTEzLCJleHAiOiJlE2Mzg4NDExMTN9.5bAcVAS4pZxgIIQu56tCfpmknrbegXTzgNpcaDhw-FU' \
--form 'codigo_cliente="0000204"' \
--form 'id_simulador="0000765"'
```

Exemplo de requisição – PHP cURL

```
<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://webservice-homol.facta.com.br/proposta/etapa3-propostacadastro',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
```



```
CURLOPT_ENCODING => '',
CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
CURLOPT_TIMEOUT => 0,
CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
CURLOPT_HTTPS_VERSION => CURL_HTTPS_VERSION_1_1,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
CURLOPT_POSTFIELDS => array('codigo_cliente' => 0000204,'id_simulador' => '0000765'
),
CURLOPT_HTTPSHEADER => array(
    'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiI0NSwidXNyI
joiMTAyNCIsImx2bCI6MiwiWF0IjoxNjM4ODAlMTEzLCJleHAiOiJlE2Mzg4NDExMTN9.5bAcVAS4pZxgIIQu5
6tCfpmknrbegXTzgNpcaDhw-FU'
),
));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
echo $response;
```

Exemplo de response

```
{
  "erro": false,
  "mensagem": "Proposta criada com sucesso",
  "codigo": "00005127",
  "url_formalizacao": "facta.ly/cb6e7fde"
}
```

7 – POST – Formalização Envio De Link Para Assinatura

Este método realizará o envio do link por SMS ou WhatsApp para o cliente realizar a assinatura/formalização da operação.

Link para requisição:

- **Homologação:** : <http://webservice-homol.facta.com.br/proposta/envio-link>
- **Produção:** <https://webservice.facta.com.br/proposta/envio-link>

FACTA FINANCEIRA – Setor de Tecnologia da Informação

Header:

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Authorization	String	SIM	Bearer {{token}}

Body(form-data):

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Codigo_af	String	SIM	Id retornado na etapa 5 (proposta cadastro)
Tipo_envio	String	SIM	Whatsapp ou sms

Atualizações e Mudanças:

Versão	Data Publicação	Descrição	Área Responsável
3.0	17.04.2024	Adicionada nova informação obrigatória: E-mail - <i>Cadastro De Dados Pessoais</i> - <i>Cadastro De Dados Pessoais – Representante Legal</i>	Projetos