04/06/2013

Pierre Alexandre SARKIS

irbesartan 75 mg:

1 comprimé par jour le matin

QSP 6 mois

Darbepoetine alfa:

 $0,45 \,\mu g/kg$

1 inj. SC/semaine

Pendant 6 mois

Carbonate de calcium 1.45 g:

1 sachet par jour lors d'un repas

QSP 6 mois

Sevelamer chorhydrate 800 mg:

1 gélule matin, midi et soir pendant le repas

QSP 6 mois

Colecalciferol 100 000 UI:

1 amp. tous les 3 mois

Bicarbonate de sodium « preparation magistrale a usage therapeutique en !'absence de specialite deja existante »

500 à 1000 mg x 3/j

Traitement pour 6 mois

KAYEXALATE:

1 c-mes./j

6 mois

07/07/2015

Pierre Alexandre SARKIS

irbesartan 75 mg:

2 comprimés par jour le matin

QSP 6 mois

Darbepoetine alfa:

 $0,45 \,\mu g/kg$

1 inj. SC/semaine

Pendant 6 mois

Carbonate de calcium 1.45 g:

1 à 2 sachet par jour lors d'un repas

QSP 6 mois

Sevelamer chorhydrate 800 mg:

1 gélule matin, midi et soir pendant le repas

QSP 6 mois

Colecalciferol 100 000 UI:

1 amp. tous les 3 mois

Bicarbonate de sodium « preparation magistrale a usage therapeutique en !'absence de specialite deja existante »

1000 mg x 3/j

Traitement pour 6 mois

KAYEXALATE:

1 c-mes./j

6 mois

Doliprane 1000 mg:

1 comprimé toutes les 8 heures en cas de fièvre ou de douleur

07/08/2017

Pierre Alexandre SARKIS

ramipril 2.5 mg:

1 comprimé par jour le matin

QSP 6 mois

Darbepoetine alfa:

 $0,75 \,\mu\text{g/kg}$

2 inj. SC/semaine

Pendant 6 mois

Carbonate de calcium 1.45 g:

2 sachets par jour lors d'un repas

QSP 6 mois

Sevelamer chorhydrate 800 mg:

1 gélule matin, midi et soir pendant le repas

QSP 6 mois

Colecalciferol 100 000 UI:

1 amp. tous les 3 mois

Bicarbonate de sodium « preparation magistrale a usage therapeutique en !'absence de specialite deja existante »

1000 mg x 3/j

Traitement pour 6 mois

KAYEXALATE:

1 c-mes./j

6 mois

07/09/2017

Pierre Alexandre SARKIS

ADENURIC 80 mg:

1 cp/j

6 mois

AUGMETIN 1000 mg:

1 cp matin, midi soir

7 jours

17/10/2017

Pierre Alexandre SARKIS

ramipril 2.5 mg:

1 comprimé par jour le matin

QSP 6 mois

Darbepoetine alfa:

 $0,75 \,\mu g/kg$

2 inj. SC/semaine

Pendant 6 mois

Carbonate de calcium 1.45 g:

2 sachets par jour lors d'un repas

QSP 6 mois

Sevelamer chorhydrate 800 mg:

1 gélule matin, midi et soir pendant le repas

QSP 6 mois

Colecalciferol 100 000 UI:

1 amp. tous les 3 mois

Bicarbonate de sodium « preparation magistrale a usage therapeutique en !'absence de specialite deja existante »

1000 mg x 3/j

Traitement pour 6 mois

KAYEXALATE:

1 c-mes./j

6 mois

KARDEGIC 75 mg:

1 sachet par jour

6 mois

A la consultation du 17 novembre 2017 quelle sera le traitement du patient ?