

NAVALHA DE OURO

Guia completo de estudo, implementação e apresentação

1. Capa e identificação do projeto

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)

Disciplina: Projeto de Desenvolvimento em Front-End

Professor: Bruno Cezario

Projeto acadêmico - 2026

Objetivo deste material: permitir que os quatro integrantes entendam, testem, alterem e expliquem o projeto. O código foi mantido em HTML, CSS e JavaScript puro, com JavaScript somente onde o enunciado exige ou onde facilita o aprendizado.

Integrantes: 1) _____ 2) _____ 3) _____ 4) _____

2. Objetivo do sistema

A Navalha de Ouro é uma barbearia fictícia usada como tema para o MVP de Front-End. O site apresenta serviços e produtos, permite cadastro e login, mantém uma sessão simulada no navegador e possui uma área restrita para feedback e visualização dos dados enviados.

O projeto é exclusivamente Front-End. Não há servidor nem banco de dados. Os dados são guardados no localStorage, como exige o enunciado.

3. Resumo das exigências do professor

- Fluxo público: landing page, catálogo com submenu, cadastro, login e página de erro personalizada.
- Fluxo restrito: dashboard/perfil, nome do usuário no topo, logout, formulário de feedback e confirmação dos dados.
- Cadastro com validações obrigatórias de nome, CPF, CEP, telefones, login, senha e confirmação.
- Integração de CEP com API, armazenamento em localStorage e validação do login com os dados salvos.
- Sem window.alert(): mensagens devem aparecer na interface.
- Responsividade para mobile (375px+), tablet (768px+) e desktop (1024px+).
- Desafio Plus: tema claro/escuro e A+/A-.
- Pré-projeto em PDF: wireframes, fluxograma, paleta e tipografia.
- Entrega: Figma, GitHub organizado com README, site publicado e links enviados no AVA.

4. Tabela de atendimento de todos os requisitos do PDF

Exigência	Situação anterior	Arquivo	Alteração	Status
Projeto exclusivamente Front-End	Atendido	Todo o projeto	Mantido HTML, CSS e JavaScript puro	Concluído
Dados simulados no localStorage	Não atendido	js/dados.js	Criadas funções de salvar/ler usuário, sessão e feedback em JSON	Concluído
Landing Page com apresentação	Parcial	index.html	Preservada a ideia visual e ampliada a apresentação	Concluído
Catálogo de produtos/serviços com descrições	Parcial	index.html, servicios.html, produtos.html	Catálogo passou a ser estático no HTML para reduzir JavaScript	Concluído
Menu com submenus para categorias	Não atendido	Páginas públicas	Criado submenu nativo com details/summary para Serviços e Produtos	Concluído
Cadastro de usuário	Não atendido	cadastro.html, js/cadastro.js	Criado formulário completo	Concluído
Login com login e senha	Apenas demonstração, sem cadastro real	login.html, js/login.js	Login passou a comparar os dados salvos no navegador	Concluído
Página personalizada de erro 404/Auth	Não atendido	404.html, js/comum.js	Criada página 404 e mensagem específica para acesso sem sessão	Concluído
Dashboard/Perfil	Não atendido	painel.html	Criado painel restrito	Concluído
Nome do usuário no canto superior e Logout	Não atendido	Páginas restritas, js/comum.js	Sessão exibe nome e habilita botão Sair	Concluído
Feedback com range, select, radio e checkbox	Não atendido	feedback.html, js/feedback.js	Criado formulário com todos os tipos pedidos	Concluído
Visualização dos dados enviados	Não atendido	meus-dados.html, js/meus-dados.js	Criada página de confirmação	Concluído
Nome: 15 a 80 caracteres, apenas letras	Não atendido	js/cadastro.js	Validação em JavaScript	Concluído
CPF com dígito verificador	Não atendido	js/dados.js, js/cadastro.js	Implementado algoritmo dos dois dígitos	Concluído
CEP com API e autopreenchimento	Não atendido	js/cadastro.js	Integração com ViaCEP e preenchimento de rua, bairro, cidade e UF	Concluído
Telefone fixo no formato (+55)XX-XXXXXXX	Não atendido	js/dados.js, js/cadastro.js	Criada máscara e validação	Concluído
Celular no formato (+55)XX-XXXXXXX	Não atendido	js/dados.js, js/cadastro.js	Criada máscara e validação	Concluído

Login com exatamente 6 letras	Não atendido	js/cadastro.js	Validação por expressão regular	Concluído
Senha com exatamente 8 letras	Não atendido	js/cadastro.js	Validação por expressão regular	Concluído
Confirmação idêntica à senha	Não atendido	js/cadastro.js	Comparação entre senha e confirmação	Concluído
Cadastro salvo como objeto JSON	Não atendido	js/dados.js	Uso de JSON.stringify() e JSON.parse()	Concluído
Login valida dados do cadastro	Não atendido	js/login.js	Comparação com objeto salvo no localStorage	Concluído
Estado de login persiste nas telas internas	Não atendido	js/comum.js	Sessão em localStorage e nome no cabeçalho	Concluído
Proibido usar window.alert()	Atendido no código anterior	Todo o projeto	Mantidos feedbacks visuais em elementos da página	Concluído
Responsivo em 375px+, 768px+ e 1024px+	Parcial	css/estilo.css	CSS consolidado e breakpoints em 768px e 1024px, com base mobile	Concluído
Menu intuitivo e Logout após login	Parcial	HTML + js/comum.js	Cabeçalho unificado e Logout disponível com sessão	Concluído
Acessibilidade: tema claro/escuro	Não atendido	css/estilo.css, js/comum.js	Alternância de tema salva no navegador	Concluído - desafio Plus
Acessibilidade: A+ / A-	Não atendido	css/estilo.css, js/comum.js	Escala de fonte do conteúdo com preferência salva	Concluído - desafio Plus
HTML5 semântico e CSS3	Parcial	HTML/CSS	Mantidas tags semânticas e CSS consolidado	Concluído
JavaScript: validações, DOM e API	Muito básico	Arquivos js/	Implementado apenas o necessário ao enunciado	Concluído
README explicativo e repositório organizado	Parcial	README.md	README atualizado e duplicação de CSS/JS removida	Concluído
Documento PDF com wireframes, fluxo, paleta e tipografia	Ausente no repositório	materiais/guia-estudo-navalha-de-ouro.pdf	Incluído no guia de estudo	Concluído no PDF
Design de alta fidelidade no Figma	Não localizado	Link externo	A equipe precisa criar/fornecer o link do Figma	Pendente externo
Site publicado por URL	Estado dependente da configuração do GitHub Pages	GitHub Pages	Código preparado com caminhos relativos e 404.html; a tentativa de escrita pela integração GitHub retornou HTTP 403	Pendente de permissão/publicação
Enviar links no AVA	Não é uma tarefa do código	AVA	A equipe deve enviar o link do GitHub e do site	Pendente externo

5. Diagnóstico do projeto antes das alterações

Antes da revisão, o repositório tinha quatro páginas principais (início, serviços, produtos e login), CSS separado por página e JavaScript demonstrativo. A base visual era aproveitável, mas ainda faltavam cadastro real, localStorage, sessão, validações estritas, ViaCEP, área restrita, feedback, confirmação, página de erro e acessibilidade.

Item	Antes	Decisão
HTML	Boa base semântica nas páginas existentes	Preservar a ideia e ampliar as telas exigidas
CSS	Repetido em quatro arquivos	Consolidar em css/estilo.css para facilitar estudo
JavaScript	Cards dinâmicos e login apenas demonstrativo	Reduzir JS nos catálogos e usar JS nas exigências funcionais
Cadastro	Não existia	Criar formulário completo
Sessão/localStorage	Não existiam	Criar funções simples em js/dados.js e js/comum.js
Área restrita	Não existia	Criar painel, feedback e confirmação
Acessibilidade	Não existia	Implementar tema e escala de fonte

6. Descrição das melhorias realizadas

- Preservada a identidade visual da barbearia e a base HTML que já estava correta.

- CSS repetido foi consolidado em um único arquivo para facilitar estudo e manutenção.
- Produtos e serviços passaram a ficar diretamente no HTML, reduzindo JavaScript desnecessário.
- Criados cadastro completo, validação real de CPF, máscaras e consulta de CEP pela ViaCEP.
- Criadas funções simples para JSON, localStorage, sessão, login, logout e proteção das páginas internas.
- Criados painel, formulário de feedback, página de confirmação e página 404/Auth personalizada.
- Implementados tema claro/escuro, A+/A-, foco visível e layout responsivo.
- README, rastreabilidade de requisitos e relatório de testes foram atualizados.
- O projeto foi mantido sem frameworks para que os quatro integrantes consigam explicar o código.

Pré-projeto complementar: wireframes, fluxo, paleta e tipografia

Wireframes simplificados

Os wireframes abaixo são esboços de baixa fidelidade. O Figma de alta fidelidade continua sendo uma entrega externa que a equipe precisa criar e vincular.

HOME / CATÁLOGO

```
+-----+
| LOGO | Início | Catálogo v | Cadastro | Cliente |
+-----+
|      HERO / APRESENTAÇÃO      |
|  Título + texto + botões principais  |
+-----+
|      Produtos e serviços      |
| [Card]   [Card]   [Card]   |
+-----+
|      Rodapé      |
+-----+
```

CADASTRO


```
+-----+
| Cabeçalho + acessibilidade |
+-----+
| Nome completo |
| CPF           | CEP           |
| Rua (auto)    |
| Bairro       | Cidade       | UF       |
| Telefone     | Celular     |
| Login        | Senha        | Confirmar |
| [ Salvar cadastro ] |
+-----+
```

ÁREA RESTRITA

```
+-----+
| LOGO | Painel | Feedback | Meus dados | Olá, Nome |
+-----+
|      PAINEL      |
| [Enviar feedback] [Ver dados] [Catálogo] |
+-----+
| FEEDBACK: select / radio / checkbox / range |
+-----+
| CONFIRMAÇÃO: dados salvos no localStorage |
+-----+
```

Fluxograma de navegação

```
Visitante
|
+--> Home --> Serviços / Produtos
|
+--> Cadastro --validações--> localStorage
|
v
Login
```



Acesso direto a página restrita sem sessão --> 404/Auth

Paleta e tipografia

Uso	Cor/valor
Fundo principal	#171513
Fundo secundário	#11100F
Destaque dourado	#D7A84B
Texto principal	#F4F1EB
Texto suave	#C7C2BA
Tema claro	cores invertidas definidas no CSS
Fonte	Arial, sans-serif (simples e disponível)

7. Estrutura final de pastas e arquivos

```
projeto-barbearia/  
├── index.html  
├── servicos.html  
├── produtos.html  
├── cadastro.html  
├── login.html  
├── painel.html  
├── feedback.html  
├── meus-dados.html  
├── 404.html  
├── css/  
│   └── estilo.css  
├── js/  
│   ├── dados.js  
│   ├── comum.js  
│   ├── cadastro.js  
│   ├── login.js  
│   ├── feedback.js  
│   └── meus-dados.js  
├── assets/  
│   └── hero-barbearia.jpg  
├── materiais/  
│   └── guia-estudo-navalha-de-ouro.pdf  
├── REQUISITOS.md  
├── TESTES.md  
└── README.md
```

8. Explicação das tecnologias utilizadas

Tecnologia	Para que serve	Onde aparece
HTML5	Estrutura e conteúdo das páginas	Todos os arquivos .html
CSS3	Cores, espaçamento, layout, responsividade e tema	css/estilo.css
JavaScript puro	Validações, DOM, localStorage, API e sessão	Pasta js/
localStorage	Simular persistência no navegador	js/dados.js
JSON	Converter objetos para texto e recuperar objetos	JSON.stringify/JSON.parse
ViaCEP	Preencher endereço a partir do CEP	js/cadastro.js
Git/GitHub	Versionamento e entrega do código	Repositório do projeto
GitHub Pages	Publicação estática	URL pública do repositório

9. Explicação de cada página

Página	Função
index.html	Landing page, apresentação da barbearia, catálogo em destaque e submenu para categorias.
servicos.html	Catálogo estático de serviços com descrições e valores.
produtos.html	Catálogo estático de produtos fictícios.
cadastro.html	Formulário completo com todos os campos necessários ao cadastro.
login.html	Entrada com login e senha salvos no navegador.
painel.html	Dashboard restrito com atalhos e nome do usuário no topo.
feedback.html	Formulário restrito com select, radio, checkbox e range.
meus-dados.html	Confirmação dos dados enviados no feedback.
404.html	Erro personalizado para página inexistente e acesso sem autenticação.

10. Explicação de cada arquivo HTML, CSS e JavaScript

Arquivo	Responsabilidade
css/estilo.css	Estilo comum de todas as páginas, formulários, cards, acessibilidade e breakpoints.
js/dados.js	Funções simples de localStorage, JSON, máscaras e CPF.
js/comum.js	Preferências de acessibilidade, sessão, nome no topo, logout e proteção.
js/cadastro.js	Eventos e validações do cadastro, ViaCEP e salvamento do usuário.
js/login.js	Compara login/senha e cria sessão.
js/feedback.js	Lê campos do feedback e salva o objeto.
js/meus-dados.js	Cria elementos no DOM para mostrar o feedback salvo.

11. Principais funções, variáveis, eventos e demais recursos

Conceito	Explicação simples	Exemplo
Variável	Guarda um valor para uso posterior	const usuario = obterUsuario();
Função	Agrupa uma ação que pode ser reutilizada	function obterSessao() { ... }
Evento	Executa código quando algo acontece	formulario.addEventListener("submit", ...)
Condição	Decide entre caminhos	if (!usuario) { ... }
Repetição	Repete instruções	for (let i = 0; i < 9; i += 1)
DOM	Representa a página para o JavaScript	document.getElementById("login")
Objeto	Agrupa dados relacionados	const usuario = { nome, cpf, login, senha }
JSON	Transforma objeto em texto e volta	JSON.stringify(usuario)
localStorage	Salva texto no navegador	localStorage.setItem(...)
fetch	Busca dados de uma API	fetch("https://viacep.com.br/...")
async/await	Espera resposta assíncrona da API	const resposta = await fetch(...)

12. Fluxo completo: cadastro, login, sessão, área restrita e saída

- 1. O usuário preenche cadastro.html.
- 2. cadastro.js impede o envio padrão e valida os campos.
- 3. O CEP é consultado no ViaCEP e o endereço é preenchido.
- 4. Se tudo estiver correto, o objeto usuario é salvo como JSON no localStorage.
- 5. Em login.html, login.js lê o objeto salvo e compara login e senha.
- 6. Se os dados coincidirem, é criada uma sessão simples com nome e login.
- 7. comum.js verifica a sessão em páginas com data-restrita="true".
- 8. O nome aparece no canto superior e o botão Sair fica visível.
- 9. Ao sair, a chave de sessão é removida e o usuário volta ao login.

```
const formularioLogin = document.getElementById('form-login');
const mensagemLogin = document.getElementById('mensagem-login');

formularioLogin.addEventListener('submit', function (evento) {
  evento.preventDefault();

  const login = document.getElementById('login').value.trim();
  const senha = document.getElementById('senha').value;
  const usuario = obterUsuario();

  mensagemLogin.className = 'mensagem erro';

  if (!usuario) {
    mensagemLogin.textContent = 'Nenhum usuário cadastrado neste navegador. Faça o cadastro primeiro.';
    return;
  }

  if (login !== usuario.login || senha !== usuario.senha) {
    mensagemLogin.textContent = 'Login ou senha não conferem com o cadastro salvo.';
    return;
  }

  salvarSessao({ nome: usuario.nome, login: usuario.login });
  window.location.href = 'painel.html';
});
```

13. Responsividade e acessibilidade

O CSS usa uma base adequada a telas pequenas e amplia a organização em breakpoints de 768px e 1024px. Isso cobre os três tamanhos mínimos indicados pelo professor: 375px+, 768px+ e 1024px+.

A barra de acessibilidade oferece tema claro/escuro e A+/A-. As preferências são salvas no localStorage, portanto permanecem ao mudar de página.

```
@media (min-width: 768px) {  
  /* reorganiza cabeçalho, formulários e cards para tablet */  
}  
  
@media (min-width: 1024px) {  
  /* amplia espaços e colunas para desktop */  
}
```

14. Trechos importantes do código explicados linha por linha

14.1 Salvando um objeto no localStorage

```
function salvarUsuario(usuario) {  
  localStorage.setItem(CHAVE_USUARIO, JSON.stringify(usuario));  
}
```

- Linha 1: cria uma função que recebe o objeto usuario.
- Linha 2: JSON.stringify transforma o objeto em texto.
- Ainda na linha 2: localStorage.setItem salva esse texto usando uma chave.
- Linha 3: encerra a função.

14.2 Protegendo uma página

```
if (document.body.dataset.restrita === 'true' && !sessao) {  
  window.location.replace('404.html?tipo=auth');  
  return;  
}
```

- A primeira condição verifica se a página foi marcada como restrita.
- && significa E: as duas condições precisam ser verdadeiras.
- !sessao significa que não existe sessão.
- Se isso ocorrer, o navegador é enviado para a página de erro de autenticação.
- return interrompe a função.

14.3 Consulta de CEP

```
const resposta = await fetch('https://viacep.com.br/ws/' + cep + '/json/');  
const endereco = await resposta.json();  
document.getElementById('rua').value = endereco.logradouro || '';
```

- fetch faz a requisição para o serviço ViaCEP.
- await espera a resposta chegar.
- resposta.json() converte a resposta para um objeto JavaScript.
- A última linha coloca o logradouro no input rua.

14.4 Repetição usada no CPF

```
let soma = 0;  
for (let i = 0; i < 9; i += 1) {  
  soma += Number(numeros[i]) * (10 - i);  
}
```

- soma começa em zero.
- for repete o cálculo para os nove primeiros números do CPF.
- i identifica a posição atual.
- A multiplicação segue a regra oficial do dígito verificador.

15. Conteúdo integral dos arquivos principais

O conteúdo integral dos arquivos principais está reproduzido no ANEXO A ao final deste documento, mantendo esta parte de estudo mais fácil de consultar antes do bloco extenso de código.

16. Divisão equilibrada entre quatro integrantes

Integrante	Responsabilidade	Arquivos	Conceitos	Requisitos	Critério prático
1	Home + Serviços + acessibilidade	index.html; servicos.html; css/estilo.css; js/comum.js	HTML semântico, menu/submenu, Flex/Grid, eventos, localStorage de preferências	Navegação, catálogo, responsividade, tema e A+/A-	Alterar um card, mudar layout e explicar tema/fonte
2	Produtos + Cadastro	produtos.html; cadastro.html; css/estilo.css; js/cadastro.js	Formulários, input/blur/submit, regex simples, fetch/ViaCEP	Catálogo, cadastro, nome, CEP, telefone, login, senha	Provocar erros, corrigir regra e validar CEP
3	Dados + CPF + Login + Sessão	login.html; painel.html; js/dados.js; js/login.js; js/comum.js	Funções, if/else, for, JSON, localStorage, CPF, redirecionamento	CPF, persistência, autenticação, nome no topo, logout	Testar CPF, login errado/correto, sessão e logout
4	Feedback + Confirmação + 404 + integração	feedback.html; meus- dados.html; 404.html; js/feedback.js; js/meus- dados.js	DOM, querySelector, forEach, inputs, criação de elementos, testes	Feedback, visualização, erro Auth/404, teste final	Enviar feedback, conferir dados, testar acesso sem sessão

Regra de conclusão: tarefa só é considerada concluída quando o integrante consegue explicar a lógica e fazer uma alteração simples sem copiar uma solução pronta.

17. Ordem recomendada de estudo - do básico ao avançado

1. Estrutura de pastas

O que estudar: Pastas, arquivos, caminhos relativos e index.html

Por que é usado: É a base para entender como o site encontra CSS, JS e outras páginas

Onde aparece: README.md e todos os href/src

Exercício: Troque o texto de um link e confirme o destino

Resultado esperado: Navegação funciona sem 404

Requisito relacionado: Organização do repositório e site no ar

2. HTML

O que estudar: header, nav, main, section, form, label, input

Por que é usado: Define estrutura e conteúdo

Onde aparece: index.html e cadastro.html

Exercício: Adicione um novo serviço usando article

Resultado esperado: Novo card aparece sem JS

Requisito relacionado: HTML5 semântico, landing e catálogo

3. CSS

O que estudar: seletores, box model, Flexbox/Grid, media queries

Por que é usado: Controla aparência e adaptação

Onde aparece: css/estilo.css

Exercício: Mude o espaço entre cards em tablet

Resultado esperado: Layout muda apenas no breakpoint

Requisito relacionado: Responsividade e identidade visual

4. JavaScript básico

O que estudar: const, let, função, if, for

Por que é usado: Necessário para regras exigidas

Onde aparece: js/dados.js

Exercício: Crie função que retorna somente letras

Resultado esperado: Função retorna valor esperado

Requisito relacionado: Lógica JavaScript

5. DOM e eventos

O que estudar: getElementById, querySelector, addEventListener

Por que é usado: Liga JS à página

Onde aparece: cadastro.js e comum.js

Exercício: Exiba texto ao clicar num botão de teste

Resultado esperado: Texto muda sem recarregar

Requisito relacionado: Manipulação do DOM

6. Formulários

O que estudar: submit, preventDefault, required, regex

Por que é usado: Valida dados antes de salvar

Onde aparece: cadastro.html/cadastro.js

Exercício: Altere temporariamente login para 5 letras e teste

Resultado esperado: Erro acompanha nova regra

Requisito relacionado: Validações obrigatórias

7. Armazenamento

O que estudar: localStorage e JSON

Por que é usado: Simula banco de dados

Onde aparece: js/dados.js

Exercício: Salvar e ler um objeto simples no console

Resultado esperado: Objeto volta com os mesmos dados

Requisito relacionado: Persistência e sessão

8. API

O que estudar: fetch, async/await, try/catch

Por que é usado: Busca endereço pelo CEP

Onde aparece: buscarEnderecoPorCEP()

Exercício: Teste CEP válido e inválido

Resultado esperado: Campos preenchem ou mostram erro

Requisito relacionado: Integração CEP/API

9. Login e sessão

O que estudar: comparação, sessão, redirecionamento

Por que é usado: Protege área interna

Onde aparece: login.js e comum.js

Exercício: Tente abrir painel sem login

Resultado esperado: Vai para 404/Auth

Requisito relacionado: Login, sessão e área restrita

10. Acessibilidade

O que estudar: tema, escala, aria-label

Por que é usado: Melhora uso e vale ponto extra

Onde aparece: comum.js e estilo.css

Exercício: Troque tema, navegue e volte

Resultado esperado: Preferência permanece

Requisito relacionado: Desafio Plus

11. Testes e Git

O que estudar: cenários, commits, GitHub Pages

Por que é usado: Evita entregar código quebrado

Onde aparece: Todo o projeto

Exercício: Teste o fluxo completo do zero

Resultado esperado: Todos os passos passam

Requisito relacionado: Entrega GitHub/site

12. Apresentação

O que estudar: explicar função e demonstrar fluxo

Por que é usado: Professor avalia explicação técnica

Onde aparece: Projeto completo

Exercício: Cada integrante explica e altera sua parte

Resultado esperado: Equipe responde sem decorar

Requisito relacionado: 20 pontos de apresentação

18. Exercícios práticos para cada etapa

- HTML: adicionar um novo card de serviço e um link no submenu.
- CSS: mudar apenas o espaçamento dos cards em telas acima de 768px.
- JavaScript: criar uma função pequena que limpe espaços extras de um texto.
- DOM: exibir uma mensagem em uma div depois de clicar em um botão.
- Formulário: testar nome curto, CPF repetido, login com número e confirmação diferente.
- localStorage: salvar um objeto de teste e recuperá-lo pelo console.
- API: testar um CEP real, depois um CEP inexistente e observar a mensagem.
- Sessão: acessar painel sem login, entrar corretamente e depois sair.
- Acessibilidade: aumentar a fonte, trocar o tema e navegar entre três páginas.
- Git: criar uma alteração pequena em branch de estudo, revisar diff e fazer commit claro.

19. Perguntas que o professor pode fazer durante a apresentação

Pergunta	Resposta sugerida
Por que o projeto não tem banco de dados?	Porque o enunciado define um projeto exclusivamente Front-End e exige localStorage para simular persistência.
Onde os dados do cadastro ficam?	No localStorage do navegador, convertidos para JSON.
O login é seguro para produção?	Não. É uma simulação acadêmica. Em produção, autenticação e senha devem ficar no servidor com segurança adequada.
O que é DOM?	É a representação da página que o JavaScript consegue consultar e alterar.
Para que serve preventDefault?	Impede o envio padrão do formulário para que o JavaScript valide antes.
Por que usar fetch?	Para consultar a API ViaCEP e receber o endereço a partir do CEP.
Como o CPF é validado?	O código calcula os dois dígitos verificadores usando multiplicações, soma e resto, além de rejeitar números repetidos.
Como a área restrita funciona?	As páginas são marcadas como restritas e comum.js verifica se existe sessão no localStorage. Sem sessão, redireciona para 404/Auth.
Como o nome permanece no topo?	A sessão é salva no localStorage e lida novamente em cada página interna.
Por que não usar alert()?	O professor proibiu. As mensagens são mostradas em elementos HTML com classes de sucesso ou erro.
Como a responsividade foi feita?	Com CSS base para telas pequenas e media queries para 768px e 1024px.
Por que pouco JavaScript nos produtos e serviços?	Porque esses dados podem ficar diretamente no HTML. Assim o JS fica concentrado onde é realmente exigido e o projeto fica mais fácil de aprender.

20. Roteiro de apresentação dividido entre quatro integrantes

Integrante	Tempo sugerido	Fala/demonstração
1	2-3 min	Apresenta objetivo, home, catálogo, menu/submenu, CSS responsivo e acessibilidade.
2	3 min	Mostra cadastro, validação de nome/login/senha, máscaras e ViaCEP.
3	3 min	Explica localStorage/JSON, CPF, login, sessão, nome no topo, painel e logout.
4	2-3 min	Mostra feedback, tipos de input, confirmação, 404/Auth e checklist de

Sugestão: durante a apresentação, evitem ler o código inteiro. Mostrem um trecho pequeno, expliquem com palavras próprias e façam uma alteração simples preparada previamente.

21. Checklist final de testes e entrega

- ☐ Home abre e links funcionam.
- ☐ Submenu abre e leva a Serviços/Produtos.
- ☐ Cadastro rejeita nome fora de 15-80 ou com números.
- ☐ CPF válido passa e CPF inválido falha.
- ☐ CEP preenche Rua/Bairro/Cidade/UF.
- ☐ Telefone e celular ficam em (+55)XX-XXXXXXX.
- ☐ Login exige 6 letras.
- ☐ Senha exige 8 letras e confirmação igual.
- ☐ Cadastro fica salvo no localStorage como JSON.
- ☐ Login incorreto não cria sessão.
- ☐ Login correto abre painel.
- ☐ Nome aparece no topo das páginas internas.
- ☐ Abrir página restrita sem sessão leva ao 404/Auth.
- ☐ Logout remove a sessão.
- ☐ Feedback contém select, radio, checkbox e range.
- ☐ Dados enviados aparecem em meus-dados.html.
- ☐ Nenhum window.alert() é utilizado.
- ☐ Tema Claro/Escuro funciona e persiste.
- ☐ A+ e A- funcionam e persistem.
- ☐ Testado em 375px, 768px e 1024px.
- ☐ Caminhos relativos funcionam no GitHub Pages.
- ☐ README e REQUISITOS.md atualizados.

[] PDF de estudo disponível.

[] Figma de alta fidelidade criado e link inserido.

[] Link GitHub + link site enviados no AVA.

Testes executados nesta revisão:

Verificação	Resultado
Sintaxe JavaScript	6 de 6 arquivos aprovados em node --check
Testes automatizados de lógica	17 de 17 aprovados
Links e caminhos locais	Nenhum href/src apontando para arquivo inexistente
window.alert()	Nenhum uso no código
ViaCEP	Endpoint público respondeu corretamente durante a revisão
Publicação no GitHub	Pendente: integração retornou HTTP 403 ao tentar escrever no repositório

22. Glossário com os principais termos técnicos

Termo	Significado
API	Serviço que permite a um sistema consultar dados de outro.
DOM	Modelo da página que o JavaScript consegue manipular.
Evento	Acontecimento como clique, digitação ou envio de formulário.
Front-End	Parte do sistema executada e exibida no navegador.
JSON	Formato de texto usado para representar objetos e dados.
localStorage	Armazenamento simples do navegador que permanece após fechar a página.
MVP	Versão mínima do produto capaz de demonstrar as funções principais.
Responsividade	Capacidade de o layout se adaptar ao tamanho da tela.
Sessão	Estado que indica que o usuário está autenticado durante a navegação.
Validação	Regra usada para aceitar ou rejeitar um dado informado.
Breakpoint	Largura de tela em que regras CSS diferentes passam a valer.
Commit	Registro de uma alteração no histórico do Git.

Limitações e entregas externas

- O Figma de alta fidelidade não pode ser inventado: a equipe precisa criar o protótipo e inserir o link.
- O envio no AVA precisa ser realizado pelos integrantes na plataforma acadêmica.
- O localStorage é adequado apenas para a simulação exigida; não substitui autenticação real.
- A API ViaCEP depende de internet no momento da consulta.
- O GitHub Pages precisa estar habilitado em Settings > Pages para a branch main e pasta /(root).
- A tentativa de publicar diretamente pelo conector GitHub retornou HTTP 403 (Resource not accessible by integration). O código final foi mantido pronto para envio assim que a integração tiver permissão de escrita.

ANEXO A - Conteúdo integral dos arquivos principais

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="Projeto acadêmico Navalha de Ouro, uma barbearia fictícia.">
  <title>Navalha de Ouro | Início</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
</head>
<body>
  <header class="cabecalho">
    <a class="logo" href="index.html">Navalha de Ouro</a>
    <nav class="menu" aria-label="Navegação principal">
      <a href="index.html" aria-current="page">Início</a>
      <details class="submenu">
        <summary>Catálogo</summary>
        <div class="submenu-lista">
          <a href="servicos.html">Serviços</a>
          <a href="produtos.html">Produtos</a>
        </div>
      </details>
      <a href="cadastro.html">Cadastro</a>
      <a href="login.html">Área do cliente</a>
    </nav>
    <div class="area-usuario">
      <span id="usuario-logado" class="usuario-logado"></span>
      <button id="botao-sair" class="botao-link oculto" type="button">Sair</button>
    </div>
  </header>

  <div class="barra-acessibilidade" aria-label="Ferramentas de acessibilidade">
    <span>Acessibilidade:</span>
    <button type="button" data-acao="diminuir-fonte" aria-label="Diminuir tamanho da fonte">A-</button>
    <button type="button" data-acao="aumentar-fonte" aria-label="Aumentar tamanho da fonte">A+</button>
    <button type="button" data-acao="alternar-tema">Claro/Escuro</button>
  </div>

  <main>
    <section class="hero">
      <div class="hero-conteudo">
        <p class="etiqueta">DESDE 1998 · RIO DE JANEIRO</p>
        <h1>Seu estilo começa com um bom corte.</h1>
        <p>Uma barbearia fictícia criada para o projeto acadêmico de Front-End da turma de ADS.</p>
        <div class="acoes">
          <a class="botao" href="servicos.html">Ver serviços</a>
          <a class="botao-secundario" href="cadastro.html">Criar cadastro</a>
        </div>
      </div>
    </section>

    <section class="secao secao-centro">
      <p class="etiqueta">SOBRE O PROJETO</p>
      <h2>Tradição, cuidado e uma experiência simples</h2>
      <p class="texto-suave">A Navalha de Ouro reúne serviços de barbearia, produtos de cuidado pessoal e uma área do cliente. O objetivo é praticar HTML, CSS e somente o JavaScript necessário para validações, armazenamento e interação.</p>
    </section>

    <section class="secao" aria-labelledby="catalogo-titulo">
      <p class="etiqueta">CATÁLOGO</p>
      <h2 id="catalogo-titulo">Produtos e serviços em destaque</h2>
      <div class="grade-cards">
        <article class="card">
          <h3>Corte tradicional</h3>
          <p>Tesoura ou máquina com acabamento e finalização.</p>
          <p class="preco">R$ 35,00</p>
          <a href="servicos.html">Ver todos os serviços</a>
        </article>
        <article class="card">
          <h3>Barba completa</h3>
          <p>Aparar, desenhar e finalizar a barba com cuidado.</p>
          <p class="preco">R$ 25,00</p>
          <a href="servicos.html">Ver todos os serviços</a>
        </article>
        <article class="card">
          <h3>Pomada modeladora</h3>
          <p>Produto fictício para modelar o cabelo com acabamento natural.</p>
          <p class="preco">R$ 28,00</p>
          <a href="produtos.html">Ver todos os produtos</a>
        </article>
      </div>
    </section>
```

```
</main>

<footer>© 2026 Navalha de Ouro · Projeto acadêmico de ADS</footer>
<script src="js/dados.js"></script>
<script src="js/comum.js"></script>
</body>
</html>
```

servicos.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Navalha de Ouro | Serviços</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
</head>
<body>
  <header class="cabecalho">
    <a class="logo" href="index.html">Navalha de Ouro</a>
    <nav class="menu" aria-label="Navegação principal">
      <a href="index.html">Início</a>
      <details class="submenu">
        <summary>Catálogo</summary>
        <div class="submenu-lista"><a href="servicos.html" aria-current="page">Serviços</a><a href="produtos.html">Produtos</a></div>
      </details>
      <a href="cadastro.html">Cadastro</a>
      <a href="login.html">Área do cliente</a>
    </nav>
    <div class="area-usuario"><span id="usuario-logado" class="usuario-logado"></span><button id="botao-sair" class="botao-link oculto" type="button">Sair</button></div>
  </header>
  <div class="barra-acessibilidade" aria-label="Ferramentas de acessibilidade"><span>Acessibilidade:</span><button type="button"
data-acao="diminuir-fonte">A-</button><button type="button" data-acao="aumentar-fonte">A+</button><button type="button"
data-acao="alternar-tema">Claro/Escuro</button></div>

  <main class="conteudo">
    <p class="etiqueta">CATÁLOGO · SERVIÇOS</p>
    <h1>Serviços e valores</h1>
    <p class="introducao">Exemplos de serviços da barbearia fictícia, organizados diretamente no HTML para facilitar o estudo.</p>
    <section class="grade-cards" aria-label="Lista de serviços">
      <article class="card"><h2>Corte tradicional</h2><p>Tesoura ou máquina com acabamento.</p><p class="preco">R$ 35,00</p></article>
      <article class="card"><h2>Barba completa</h2><p>Aparar, desenhar e finalizar a barba.</p><p class="preco">R$ 25,00</p></article>
      <article class="card"><h2>Corte + barba</h2><p>Combo para renovar o visual em um atendimento.</p><p class="preco">R$ 55,00</p></article>
      <article class="card"><h2>Corte infantil</h2><p>Atendimento especial para crianças.</p><p class="preco">R$ 30,00</p></article>
      <article class="card"><h2>Acabamento</h2><p>Ajuste de contornos e detalhes entre cortes.</p><p class="preco">R$ 15,00</p></article>
      <article class="card"><h2>Hidratação</h2><p>Cuidado complementar para cabelo e barba.</p><p class="preco">R$ 20,00</p></article>
    </section>
    <div class="acoes"><a class="botao" href="cadastro.html">Tenho interesse</a></div>
  </main>

  <footer>© 2026 Navalha de Ouro · Projeto acadêmico de ADS</footer>
  <script src="js/dados.js"></script>
  <script src="js/comum.js"></script>
</body>
</html>
```

produtos.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Navalha de Ouro | Produtos</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
</head>
<body>
  <header class="cabecalho">
    <a class="logo" href="index.html">Navalha de Ouro</a>
    <nav class="menu" aria-label="Navegação principal">
      <a href="index.html">Início</a>
      <details class="submenu">
        <summary>Catálogo</summary>
        <div class="submenu-lista"><a href="servicos.html">Serviços</a><a href="produtos.html" aria-current="page">Produtos</a></div>
      </details>
      <a href="cadastro.html">Cadastro</a>
      <a href="login.html">Área do cliente</a>
    </nav>
    <div class="area-usuario"><span id="usuario-logado" class="usuario-logado"></span><button id="botao-sair" class="botao-link oculto" type="button">Sair</button></div>
  </header>
  <div class="barra-acessibilidade" aria-label="Ferramentas de acessibilidade"><span>Acessibilidade:</span><button type="button"
data-acao="diminuir-fonte">A-</button><button type="button" data-acao="aumentar-fonte">A+</button><button type="button"
data-acao="alternar-tema">Claro/Escuro</button></div>

  <main class="conteudo">
    <p class="etiqueta">CATÁLOGO · PRODUTOS</p>
    <h1>Produtos da barbearia</h1>
    <p class="introducao">Produtos fictícios usados para representar o catálogo solicitado no projeto.</p>
    <section class="grade-cards" aria-label="Lista de produtos">
      <article class="card"><h2>Pomada modeladora</h2><p>Modelagem com acabamento natural.</p><p class="preco">R$ 28,00</p></article>
      <article class="card"><h2>Óleo para barba</h2><p>Ajuda a manter os fios macios.</p><p class="preco">R$ 22,00</p></article>
      <article class="card"><h2>Shampoo masculino</h2><p>Limpeza suave para cabelo e couro cabeludo.</p><p class="preco">R$ 30,00</p></article>
      <article class="card"><h2>Balm para barba</h2><p>Finalização leve para alinhar os fios.</p><p class="preco">R$ 24,00</p></article>
      <article class="card"><h2>Pente de madeira</h2><p>Acessório simples para cuidados diários.</p><p class="preco">R$ 18,00</p></article>
    </section>
    <div class="acoes"><a class="botao" href="cadastro.html">Quero receber novidades</a></div>
  </main>

  <footer>© 2026 Navalha de Ouro · Projeto acadêmico de ADS</footer>
  <script src="js/dados.js"></script>
  <script src="js/comum.js"></script>
</body>
</html>
```


cadastro.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Navalha de Ouro | Cadastro</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
</head>
<body>
  <header class="cabecalho">
    <a class="logo" href="index.html">Navalha de Ouro</a>
    <nav class="menu" aria-label="Navegação principal">
      <a href="index.html">Início</a>
      <details class="submenu"><summary>Catálogo</summary><div class="submenu-lista"><a href="servicos.html">Serviços</a><a href="produtos.html">Produtos</a></div></details>
      <a href="cadastro.html" aria-current="page">Cadastro</a>
      <a href="login.html">Área do cliente</a>
    </nav>
    <div class="area-usuario"><span id="usuario-logado" class="usuario-logado"></span><button id="botao-sair" class="botao-link oculto" type="button">Sair</button></div>
  </header>
  <div class="barra-acessibilidade" aria-label="Ferramentas de acessibilidade"><span>Acessibilidade:</span><button type="button" data-acao="diminuir-fonte">A-</button><button type="button" data-acao="aumentar-fonte">A+</button><button type="button" data-acao="alternar-tema">Claro/Escuro</button></div>

  <main class="conteudo">
    <form id="form-cadastro" class="formulario">
      <p class="etiqueta">NOVO CLIENTE</p>
      <h1>Cadastro</h1>
      <p class="texto-suave">Os dados são salvos somente no <strong>localStorage</strong> deste navegador, conforme o projeto acadêmico.</p>

      <div id="mensagem-cadastro" class="mensagem oculto" role="status" aria-live="polite"></div>

      <div class="grade-formulario">
        <div class="campo campo-largo">
          <label for="nome">Nome completo</label>
          <input id="nome" name="nome" type="text" autocomplete="name" required>
          <p id="erro-nome" class="erro-campo"></p>
        </div>

        <div class="campo">
          <label for="cpf">CPF</label>
          <input id="cpf" name="cpf" type="text" inputmode="numeric" placeholder="000.000.000-00" maxlength="14" required>
          <p id="erro-cpf" class="erro-campo"></p>
        </div>

        <div class="campo">
          <label for="cep">CEP</label>
          <input id="cep" name="cep" type="text" inputmode="numeric" placeholder="00000-000" maxlength="9" required>
          <p id="erro-cep" class="erro-campo"></p>
        </div>

        <div class="campo campo-largo">
          <label for="rua">Rua</label>
          <input id="rua" name="rua" type="text" readonly>
        </div>

        <div class="campo">
          <label for="bairro">Bairro</label>
          <input id="bairro" name="bairro" type="text" readonly>
        </div>

        <div class="campo">
          <label for="cidade">Cidade</label>
          <input id="cidade" name="cidade" type="text" readonly>
        </div>

        <div class="campo">
          <label for="uf">UF</label>
          <input id="uf" name="uf" type="text" readonly>
        </div>

        <div class="campo">
          <label for="numero">Número</label>
          <input id="numero" name="numero" type="text" required>
        </div>

        <div class="campo campo-largo">
          <label for="complemento">Complemento <span class="texto-suave">(opcional)</span></label>
          <input id="complemento" name="complemento" type="text">
        </div>
      </div>
    </form>
  </main>
</body>
</html>
```

```

<div class="campo campo-largo">
  <label for="email">E-mail</label>
  <input id="email" name="email" type="email" autocomplete="email" required>
</div>

<div class="campo">
  <label for="telefone">Telefone fixo</label>
  <input id="telefone" name="telefone" type="text" inputmode="tel" placeholder="(+)55)XX-XXXXXXX" maxlength="18" required>
  <p id="erro-telefone" class="erro-campo"></p>
</div>

<div class="campo">
  <label for="celular">Celular</label>
  <input id="celular" name="celular" type="text" inputmode="tel" placeholder="(+)55)XX-XXXXXXX" maxlength="18" required>
  <p id="erro-celular" class="erro-campo"></p>
</div>

<div class="campo">
  <label for="login">Login</label>
  <input id="login" name="login" type="text" maxlength="6" autocomplete="username" required>
  <p id="erro-login" class="erro-campo"></p>
</div>

<div class="campo">
  <label for="senha">Senha</label>
  <input id="senha" name="senha" type="password" maxlength="8" autocomplete="new-password" required>
  <p id="erro-senha" class="erro-campo"></p>
</div>

<div class="campo campo-largo">
  <label for="confirmacao">Confirmar senha</label>
  <input id="confirmacao" name="confirmacao" type="password" maxlength="8" autocomplete="new-password" required>
  <p id="erro-confirmacao" class="erro-campo"></p>
</div>
</div>

<div class="acoes">
  <button class="botao" type="submit">Salvar cadastro</button>
  <a id="ir-login" class="botao-secundario oculto" href="login.html">Ir para o login</a>
</div>
</form>
</main>

<footer>© 2026 Navalha de Ouro · Projeto acadêmico de ADS</footer>
<script src="js/dados.js"></script>
<script src="js/comum.js"></script>
<script src="js/cadastro.js"></script>
</body>
</html>

```

login.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Navalha de Ouro | Login</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
</head>
<body>
  <header class="cabecalho">
    <a class="logo" href="index.html">Navalha de Ouro</a>
    <nav class="menu" aria-label="Navegação principal">
      <a href="index.html">Início</a>
      <details class="submenu"><summary>Catálogo</summary><div class="submenu-lista"><a href="servicos.html">Serviços</a><a
href="produtos.html">Produtos</a></div></details>
      <a href="cadastro.html">Cadastro</a>
      <a href="login.html" aria-current="page">Área do cliente</a>
    </nav>
    <div class="area-usuario"><span id="usuario-logado" class="usuario-logado"></span><button id="botao-sair" class="botao-link oculto" type="button">Sair</button></div>
  </header>
  <div class="barra-acessibilidade" aria-label="Ferramentas de acessibilidade"><span>Acessibilidade:</span><button type="button"
data-acao="diminuir-fonte">A-</button><button type="button" data-acao="aumentar-fonte">A+</button><button type="button"
data-acao="alternar-tema">Claro/Escuro</button></div>

  <main class="conteudo">
    <form id="form-login" class="formulario formulario-estrito">
      <p class="etiqueta">ÁREA DO CLIENTE</p>
      <h1>Entrar</h1>
      <p class="texto-suave">Use o login e a senha cadastrados neste navegador.</p>
      <div id="mensagem-login" class="mensagem oculto" role="alert" aria-live="polite"></div>
      <div class="campo">
        <label for="login">Login</label>
        <input id="login" name="login" type="text" maxlength="6" autocomplete="username" required>
      </div>
      <div class="campo">
        <label for="senha">Senha</label>
        <input id="senha" name="senha" type="password" maxlength="8" autocomplete="current-password" required>
      </div>
      <div class="acoes">
        <button class="botao" type="submit">Entrar</button>
        <a class="botao-secundario" href="cadastro.html">Cadastrar</a>
      </div>
    </form>
  </main>

  <footer>© 2026 Navalha de Ouro · Projeto acadêmico de ADS</footer>
  <script src="js/dados.js"></script>
  <script src="js/comum.js"></script>
  <script src="js/login.js"></script>
</body>
</html>
```

painel.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Navalha de Ouro | Painel</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
</head>
<body data-restrita="true">
  <header class="cabecalho">
    <a class="logo" href="index.html">Navalha de Ouro</a>
    <nav class="menu" aria-label="Navegação da área do cliente">
      <a href="painel.html" aria-current="page">Painel</a>
      <a href="feedback.html">Feedback</a>
      <a href="meus-dados.html">Meus dados enviados</a>
      <a href="index.html">Site público</a>
    </nav>
    <div class="area-usuario"><span id="usuario-logado" class="usuario-logado"></span><button id="botao-sair" class="botao-link oculto" type="button">Sair</button></div>
  </header>
  <div class="barra-acessibilidade" aria-label="Ferramentas de acessibilidade"><span>Acessibilidade:</span><button type="button"
data-acao="diminuir-fonte">A-</button><button type="button" data-acao="aumentar-fonte">A+</button><button type="button"
data-acao="alternar-tema">Claro/Escuro</button></div>

  <main class="conteudo">
    <p class="etiqueta">ÁREA RESTRITA</p>
    <h1>Painel do cliente</h1>
    <p class="introducao">Esta página só pode ser aberta quando existe uma sessão salva no navegador.</p>
    <section class="painel-grid">
      <article class="card"><h2>Enviar feedback</h2><p>Informe serviço de interesse, frequência, nota e preferências.</p><a href="feedback.html">Abrir
formulário</a></article>
      <article class="card"><h2>Ver dados enviados</h2><p>Consulte os dados salvos pelo formulário de feedback.</p><a href="meus-dados.html">Ver
confirmação</a></article>
      <article class="card"><h2>Voltar ao catálogo</h2><p>Continue navegando pelos serviços e produtos.</p><a href="index.html">Ir para o site público</a></article>
    </section>
  </main>

  <footer>© 2026 Navalha de Ouro · Projeto acadêmico de ADS</footer>
  <script src="js/dados.js"></script>
  <script src="js/comum.js"></script>
</body>
</html>
```

feedback.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Navalha de Ouro | Feedback</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
</head>
<body data-restrita="true">
  <header class="cabecalho">
    <a class="logo" href="index.html">Navalha de Ouro</a>
    <nav class="menu" aria-label="Navegação da área do cliente">
      <a href="painel.html">Painel</a>
      <a href="feedback.html" aria-current="page">Feedback</a>
      <a href="meus-dados.html">Meus dados enviados</a>
      <a href="index.html">Site público</a>
    </nav>
    <div class="area-usuario"><span id="usuario-logado" class="usuario-logado"></span><button id="botao-sair" class="botao-link oculto" type="button">Sair</button></div>
  </header>
  <div class="barra-acessibilidade" aria-label="Ferramentas de acessibilidade"><span>Acessibilidade:</span><button type="button"
data-acao="diminuir-fonte">A</button><button type="button" data-acao="aumentar-fonte">A+</button><button type="button"
data-acao="alternar-tema">Claro/Escuro</button></div>

  <main class="conteudo">
    <form id="form-feedback" class="formulario">
      <p class="etiqueta">ÁREA RESTRITA</p>
      <h1>Feedback e interesse</h1>
      <p class="texto-suave">Este formulário demonstra os tipos de campo solicitados pelo professor.</p>
      <div id="mensagem-feedback" class="mensagem oculto" role="alert" aria-live="polite"></div>

      <div class="grade-formulario">
        <div class="campo campo-largo">
          <label for="servico">Serviço de maior interesse</label>
          <select id="servico" name="servico" required>
            <option value="">Selecione</option>
            <option value="Corte tradicional">Corte tradicional</option>
            <option value="Barba completa">Barba completa</option>
            <option value="Corte + barba">Corte + barba</option>
            <option value="Hidratação">Hidratação</option>
          </select>
        </div>

        <fieldset class="grupo-opcoes">
          <legend class="grupo-titulo">Com que frequência você iria à barbearia?</legend>
          <label class="opcao"><input type="radio" name="frequencia" value="Semanal"> Semanal</label>
          <label class="opcao"><input type="radio" name="frequencia" value="Quinzenal"> Quinzenal</label>
          <label class="opcao"><input type="radio" name="frequencia" value="Mensal"> Mensal</label>
        </fieldset>

        <fieldset class="grupo-opcoes">
          <legend class="grupo-titulo">O que deseja receber?</legend>
          <label class="opcao"><input type="checkbox" name="preferencias" value="Promoções"> Promoções</label>
          <label class="opcao"><input type="checkbox" name="preferencias" value="Novidades"> Novidades</label>
          <label class="opcao"><input type="checkbox" name="preferencias" value="Lembretes"> Lembretes</label>
        </fieldset>

        <div class="campo campo-largo">
          <label for="nota">Nota para a proposta do site: <output id="valor-nota" for="nota">8</output>/10</label>
          <input id="nota" name="nota" type="range" min="0" max="10" value="8">
        </div>

        <div class="campo campo-largo">
          <label for="comentario">Comentário <span class="texto-suave">(opcional)</span></label>
          <textarea id="comentario" name="comentario"></textarea>
        </div>
      </div>

      <div class="acoes"><button class="botao" type="submit">Enviar feedback</button></div>
    </form>
  </main>

  <footer>© 2026 Navalha de Ouro · Projeto acadêmico de ADS</footer>
  <script src="js/dados.js"></script>
  <script src="js/comum.js"></script>
  <script src="js/feedback.js"></script>
</body>
</html>
```

meus-dados.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Navalha de Ouro | Dados enviados</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
</head>
<body data-restrita="true">
  <header class="cabecalho">
    <a class="logo" href="index.html">Navalha de Ouro</a>
    <nav class="menu" aria-label="Navegação da área do cliente">
      <a href="painel.html">Painel</a>
      <a href="feedback.html">Feedback</a>
      <a href="meus-dados.html" aria-current="page">Meus dados enviados</a>
      <a href="index.html">Site público</a>
    </nav>
    <div class="area-usuario"><span id="usuario-logado" class="usuario-logado"></span><button id="botao-sair" class="botao-link oculto" type="button">Sair</button></div>
  </header>
  <div class="barra-acessibilidade" aria-label="Ferramentas de acessibilidade"><span>Acessibilidade:</span><button type="button"
data-acao="diminuir-fonte">A-</button><button type="button" data-acao="aumentar-fonte">A+</button><button type="button"
data-acao="alternar-tema">Claro/Escuro</button></div>

  <main class="conteudo">
    <p class="etiqueta">CONFIRMAÇÃO</p>
    <h1>Dados enviados</h1>
    <p class="introducao">Abaixo estão os dados do último feedback salvo no localStorage.</p>
    <p id="mensagem-dados" class="oculto" role="status"></p>
    <dl id="dados-feedback" class="dados-lista card"></dl>
    <div class="acoes"><a class="botao" href="feedback.html">Editar enviando novamente</a><a class="botao-secundario" href="painel.html">Voltar ao painel</a></div>
  </main>

  <footer>© 2026 Navalha de Ouro · Projeto acadêmico de ADS</footer>
  <script src="js/dados.js"></script>
  <script src="js/comum.js"></script>
  <script src="js/meus-dados.js"></script>
</body>
</html>
```

404.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Navalha de Ouro | Página não encontrada</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
</head>
<body>
  <header class="cabecalho">
    <a class="logo" href="index.html">Navalha de Ouro</a>
    <nav class="menu" aria-label="Navegação principal"><a href="index.html">Início</a><a href="cadastro.html">Cadastro</a><a href="login.html">Área do
cliente</a></nav>
    <div class="area-usuario"><span id="usuario-logado" class="usuario-logado"></span><button id="botao-sair" class="botao-link oculto" type="button">Sair</button></div>
  </header>
  <div class="barra-acessibilidade" aria-label="Ferramentas de acessibilidade"><span>Acessibilidade:</span><button type="button"
data-acao="diminuir-fonte">A-</button><button type="button" data-acao="aumentar-fonte">A+</button><button type="button"
data-acao="alternar-tema">Claro/Escuro</button></div>

  <main class="conteudo erro-pagina">
    <section>
      <p class="erro-codigo">404</p>
      <h1 id="titulo-erro">Página não encontrada</h1>
      <p id="texto-erro" class="introducao">O endereço acessado não existe ou foi alterado.</p>
      <div class="acoes acoes-centro"><a class="botao" href="index.html">Voltar ao início</a><a class="botao-secundario" href="login.html">Ir para o login</a></div>
    </section>
  </main>

  <footer>© 2026 Navalha de Ouro · Projeto acadêmico de ADS</footer>
  <script src="js/dados.js"></script>
  <script src="js/comum.js"></script>
</body>
</html>
```

css/estilo.css

```
:root {
  --cor-fundo: #171513;
  --cor-superficie: #211e1a;
  --cor-superficie-2: #2b2722;
  --cor-texto: #f4f1eb;
  --cor-texto-suave: #c7c2ba;
  --cor-destaque: #d7a84b;
  --cor-destaque-hover: #f0c66a;
  --cor-borda: #403a31;
  --cor-erro: #ffb4ab;
  --cor-sucesso: #9ce3b1;
  --cor-foco: #ffe099;
  --escala-fonte: 1;
}

* {
  box-sizing: border-box;
}

html {
  scroll-behavior: smooth;
}

body {
  margin: 0;
  min-width: 320px;
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  color: var(--cor-texto);
  background: var(--cor-fundo);
  line-height: 1.6;
}

body.tema-claro {
  --cor-fundo: #f7f4ee;
  --cor-superficie: #ffffff;
  --cor-superficie-2: #efe8da;
  --cor-texto: #1a1714;
  --cor-texto-suave: #4d4943;
  --cor-destaque: #7a5200;
  --cor-destaque-hover: #5d3f00;
  --cor-borda: #b9ae9e;
  --cor-erro: #8f1d14;
  --cor-sucesso: #146c2e;
  --cor-foco: #6f4c00;
}

a {
  color: inherit;
}

button,
input,
select,
textarea {
  font: inherit;
}

button,
summary,
a {
  outline-offset: 3px;
}

button:focus-visible,
summary:focus-visible,
a:focus-visible,
input:focus-visible,
select:focus-visible,
textarea:focus-visible {
  outline: 3px solid var(--cor-foco);
}

.cabecalho {
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 20;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: stretch;
  gap: 12px;
  padding: 16px 5%;
  border-bottom: 1px solid var(--cor-borda);
  background: var(--cor-superficie);
}

.logo {
  color: var(--cor-destaque);
  font-size: 1.3rem;
  font-weight: 700;
```



```

text-decoration: none;
}

.menu {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
align-items: center;
gap: 8px 16px;
}

.menu > a,
.submenu summary {
padding: 5px 0;
color: var(--cor-texto);
text-decoration: none;
cursor: pointer;
}

.menu > a:hover,
.menu > a[aria-current="page"],
.submenu summary:hover {
color: var(--cor-destaque);
}

.submenu {
position: relative;
}

.submenu summary {
list-style: none;
}

.submenu summary::-webkit-details-marker {
display: none;
}

.submenu summary::after {
content: "▼";
}

.submenu-lista {
display: grid;
gap: 6px;
margin-top: 6px;
padding: 10px;
border: 1px solid var(--cor-borda);
border-radius: 6px;
background: var(--cor-superficie-2);
}

.submenu-lista a {
padding: 4px 6px;
text-decoration: none;
}

.submenu-lista a:hover {
color: var(--cor-destaque);
}

.area-usuario {
display: flex;
align-items: center;
gap: 10px;
min-height: 34px;
}

.usuario-logado {
color: var(--cor-texto-suave);
font-size: 0.92rem;
}

.barra-acessibilidade {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
align-items: center;
justify-content: center;
gap: 8px;
padding: 8px 5%;
border-bottom: 1px solid var(--cor-borda);
background: var(--cor-superficie-2);
font-size: 0.9rem;
}

.barra-acessibilidade button,
.botao-secundario,
.botao-link {
padding: 7px 11px;
border: 1px solid var(--cor-borda);
border-radius: 5px;
color: var(--cor-texto);
background: var(--cor-superficie);
cursor: pointer;
}

```

```

}

.botao-link {
  color: var(--cor-destaque);
}

main {
  font-size: calc(1rem * var(--escala-fonte));
}

.hero {
  min-height: 520px;
  display: grid;
  align-items: center;
  padding: 70px 7%;
  background:
    linear-gradient(90deg, rgba(17, 16, 15, 0.96), rgba(17, 16, 15, 0.48)),
    url('../assets/hero-barbearia.jpg') center / cover no-repeat;
}

.hero-conteudo {
  max-width: 650px;
}

.etiqueta {
  margin-bottom: 8px;
  color: var(--cor-destaque);
  font-size: 0.82rem;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: 1.8px;
}

h1,
h2,
h3 {
  line-height: 1.2;
}

h1 {
  margin: 10px 0 18px;
  font-size: clamp(2.2rem, 7vw, 4.2rem);
}

h2 {
  margin-top: 0;
  font-size: clamp(1.7rem, 4vw, 2.3rem);
}

h3 {
  margin-bottom: 8px;
}

.secao,
.conteudo {
  width: min(1120px, 100%);
  margin: 0 auto;
  padding: 56px 7%;
}

.secao-centro {
  text-align: center;
}

.texto-suave,
.introducao {
  color: var(--cor-texto-suave);
}

.grade-cards {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;
  gap: 18px;
  margin-top: 28px;
}

.card {
  padding: 22px;
  border: 1px solid var(--cor-borda);
  border-radius: 8px;
  background: var(--cor-superficie);
}

.card h2,
.card h3,
.preco {
  color: var(--cor-destaque);
}

.preco {
  font-size: 1.25rem;
  font-weight: 700;
}

```

```

.lista-simples {
  padding-left: 20px;
}

.botao {
  display: inline-block;
  padding: 11px 17px;
  border: 0;
  border-radius: 5px;
  color: #171513;
  background: var(--cor-destaque);
  font-weight: 700;
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
}

.botao:hover {
  background: var(--cor-destaque-hover);
}

.acoes {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 10px;
  margin-top: 22px;
}

.formulario {
  max-width: 850px;
  margin: 0 auto;
  padding: 24px;
  border: 1px solid var(--cor-borda);
  border-radius: 8px;
  background: var(--cor-superficie);
}

.formulario-estreito {
  max-width: 480px;
}

.grade-formulario {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;
  gap: 15px;
}

.campo label,
.grupo-titulo {
  display: block;
  margin-bottom: 5px;
  font-weight: 700;
}

.campo input,
.campo select,
.campo textarea {
  width: 100%;
  padding: 11px 12px;
  border: 1px solid var(--cor-borda);
  border-radius: 5px;
  color: var(--cor-texto);
  background: var(--cor-fundo);
}

.campo input[readonly] {
  color: var(--cor-texto-suave);
  background: var(--cor-superficie-2);
}

.campo textarea {
  min-height: 110px;
  resize: vertical;
}

.grupo-opcoes {
  display: grid;
  gap: 8px;
  padding: 12px;
  border: 1px solid var(--cor-borda);
  border-radius: 5px;
}

.opcao {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 8px;
}

.erro-campo {
  min-height: 20px;
  margin: 3px 0 0;
}

```

```

color: var(--cor-erro);
font-size: 0.86rem;
}

.mensagem {
margin: 16px 0;
padding: 11px 13px;
border-left: 4px solid var(--cor-destaque);
background: var(--cor-superficie-2);
}

.mensagem.erro {
border-left-color: var(--cor-erro);
color: var(--cor-erro);
}

.mensagem.sucesso {
border-left-color: var(--cor-sucesso);
color: var(--cor-sucesso);
}

.painel-grid {
display: grid;
gap: 18px;
grid-template-columns: 1fr;
}

.dados-lista {
display: grid;
grid-template-columns: minmax(120px, 180px) 1fr;
gap: 10px 16px;
}

.dados-lista dt {
color: var(--cor-destaque);
font-weight: 700;
}

.dados-lista dd {
margin: 0;
overflow-wrap: anywhere;
}

.erro-pagina {
min-height: 60vh;
display: grid;
place-items: center;
text-align: center;
}

.erro-codigo {
margin: 0;
color: var(--cor-destaque);
font-size: clamp(4rem, 18vw, 9rem);
font-weight: 800;
line-height: 1;
}

.oculto {
display: none !important;
}

footer {
padding: 26px 7%;
border-top: 1px solid var(--cor-borda);
color: var(--cor-texto-suave);
background: var(--cor-superficie);
text-align: center;
}

@media (min-width: 768px) {
.cabecalho {
flex-direction: row;
align-items: center;
justify-content: space-between;
}

.submenu-lista {
position: absolute;
top: 100%;
left: 0;
min-width: 160px;
box-shadow: 0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.3);
}

.grade-cards,
.painel-grid {
grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
}

.grade-formulario {
grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
}

```

```
}

.campo-largo {
  grid-column: 1 / -1;
}

}

@media (min-width: 1024px) {
  .grade-cards {
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  }

  .painel-grid {
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  }
}

.acoes-centro {
  justify-content: center;
}
```

js/dados.js

```
const CHAVE_USUARIO = 'navalha_usuario';
const CHAVE_SESSAO = 'navalha_sessao';
const CHAVE_FEEDBACK = 'navalha_feedback';

function salvarUsuario(usuario) {
  localStorage.setItem(CHAVE_USUARIO, JSON.stringify(usuario));
}

function obterUsuario() {
  const dados = localStorage.getItem(CHAVE_USUARIO);
  return dados ? JSON.parse(dados) : null;
}

function salvarSessao(sessao) {
  localStorage.setItem(CHAVE_SESSAO, JSON.stringify(sessao));
}

function obterSessao() {
  const dados = localStorage.getItem(CHAVE_SESSAO);
  return dados ? JSON.parse(dados) : null;
}

function encerrarSessao() {
  localStorage.removeItem(CHAVE_SESSAO);
}

function salvarFeedback(feedback) {
  localStorage.setItem(CHAVE_FEEDBACK, JSON.stringify(feedback));
}

function obterFeedback() {
  const dados = localStorage.getItem(CHAVE_FEEDBACK);
  return dados ? JSON.parse(dados) : null;
}

function somenteNumeros(texto) {
  return texto.replace(/D/g, "");
}

function formatarCPF(texto) {
  const numeros = somenteNumeros(texto).slice(0, 11);
  return numeros
    .replace(/(\d{3})(\d)/, '$1.$2')
    .replace(/(\d{3})(\d)/, '$1.$2')
    .replace(/(\d{3})(\d{1,2})$/, '$1-$2');
}

function formatarCEP(texto) {
  const numeros = somenteNumeros(texto).slice(0, 8);
  return numeros.replace(/(\d{5})(\d)/, '$1-$2');
}

function formatarTelefone(texto) {
  const numeros = somenteNumeros(texto).replace(/^\d5/, "").slice(0, 10);
  if (numeros.length <= 2) {
    return numeros ? '(+55)' + numeros : "";
  }
  return '(+55)' + numeros.slice(0, 2) + '-' + numeros.slice(2);
}

function validarCPF(cpf) {
  const numeros = somenteNumeros(cpf);

  if (numeros.length !== 11 || !/^\d{11}$/.test(numeros)) {
    return false;
  }

  let soma = 0;
  for (let i = 0; i < 9; i += 1) {
    soma += Number(numeros[i]) * (10 - i);
  }

  let primeiroDigito = (soma * 10) % 11;
  if (primeiroDigito === 10) {
    primeiroDigito = 0;
  }

  if (primeiroDigito !== Number(numeros[9])) {
    return false;
  }
}
```

```
soma = 0;
for (let i = 0; i < 10; i += 1) {
  soma += Number(numeros[i]) * (11 - i);
}

let segundoDigito = (soma * 10) % 11;
if (segundoDigito === 10) {
  segundoDigito = 0;
}

return segundoDigito === Number(numeros[10]);
}
```

js/comum.js

```
const CHAVE_TEMA = 'navalha_tema';
const CHAVE_FONTE = 'navalha_fonte';

function aplicarPreferencias() {
  const tema = localStorage.getItem(CHAVE_TEMA);
  const escala = Number(localStorage.getItem(CHAVE_FONTE)) || 1;

  document.body.classList.toggle('tema-claro', tema === 'claro');
  document.documentElement.style.setProperty('--escala-fonte', escala);
}

function configurarAcessibilidade() {
  const botaoTema = document.querySelector("[data-acao='alternar-tema']");
  const botaoAumentar = document.querySelector("[data-acao='aumentar-fonte']");
  const botaoDiminuir = document.querySelector("[data-acao='diminuir-fonte']");

  if (botaoTema) {
    botaoTema.addEventListener('click', function () {
      const temaClaroAtivo = document.body.classList.toggle('tema-claro');
      localStorage.setItem(CHAVE_TEMA, temaClaroAtivo ? 'claro' : 'escuro');
    });
  }

  function alterarFonte(valor) {
    let escala = Number(localStorage.getItem(CHAVE_FONTE)) || 1;
    escala = Math.min(1.2, Math.max(0.9, escala + valor));
    escala = Number(escala.toFixed(1));
    localStorage.setItem(CHAVE_FONTE, escala);
    document.documentElement.style.setProperty('--escala-fonte', escala);
  }

  if (botaoAumentar) {
    botaoAumentar.addEventListener('click', function () {
      alterarFonte(0.1);
    });
  }

  if (botaoDiminuir) {
    botaoDiminuir.addEventListener('click', function () {
      alterarFonte(-0.1);
    });
  }
}

function configurarSessao() {
  const sessao = obterSessao();
  const areaNome = document.getElementById('usuario-logado');
  const botaoSair = document.getElementById('botao-sair');

  if (document.body.dataset.restrita === 'true' && !sessao) {
    window.location.replace('404.html?tipo=auth');
    return;
  }

  if (sessao && areaNome) {
    areaNome.textContent = 'Olá, ' + sessao.nome;
  }

  if (sessao && botaoSair) {
    botaoSair.classList.remove('oculto');
    botaoSair.addEventListener('click', function () {
      encerrarSessao();
      window.location.href = 'login.html';
    });
  }
}

function configurarPaginaErro() {
  const titulo = document.getElementById('titulo-erro');
  const texto = document.getElementById('texto-erro');

  if (!titulo || !texto) {
    return;
  }

  const parametros = new URLSearchParams(window.location.search);
  if (parametros.get('tipo') === 'auth') {
    titulo.textContent = 'Acesso restrito';
    texto.textContent = 'Faça login antes de acessar esta página.';
  }
}
```



```
aplicarPreferencias();  
configurarAcessibilidade();  
configurarSessao();  
configurarPaginaErro();
```

js/cadastro.js

```
const formularioCadastro = document.getElementById('form-cadastro');
const campoNome = document.getElementById('nome');
const campoCPF = document.getElementById('cpf');
const campoCEP = document.getElementById('cep');
const campoTelefone = document.getElementById('telefone');
const campoCelular = document.getElementById('celular');
const mensagemCadastro = document.getElementById('mensagem-cadastro');

campoCPF.addEventListener('input', function () {
  campoCPF.value = formatarCPF(campoCPF.value);
});

campoCEP.addEventListener('input', function () {
  campoCEP.value = formatarCEP(campoCEP.value);
});

campoTelefone.addEventListener('input', function () {
  campoTelefone.value = formatarTelefone(campoTelefone.value);
});

campoCelular.addEventListener('input', function () {
  campoCelular.value = formatarTelefone(campoCelular.value);
});

campoCEP.addEventListener('blur', buscarEnderecoPorCEP);

async function buscarEnderecoPorCEP() {
  const cep = somenteNumeros(campoCEP.value);
  const erroCEP = document.getElementById('erro-cep');

  if (cep.length !== 8) {
    erroCEP.textContent = 'Digite um CEP com 8 números.';
    return;
  }

  erroCEP.textContent = 'Buscando endereço...';

  try {
    const resposta = await fetch('https://viacep.com.br/ws/' + cep + '/json/');
    const endereco = await resposta.json();

    if (endereco.erro) {
      erroCEP.textContent = 'CEP não encontrado.';
      return;
    }

    document.getElementById('rua').value = endereco.logradouro || '';
    document.getElementById('bairro').value = endereco.bairro || '';
    document.getElementById('cidade').value = endereco.localidade || '';
    document.getElementById('uf').value = endereco.uf || '';
    erroCEP.textContent = '';
  } catch (erro) {
    erroCEP.textContent = 'Não foi possível consultar o CEP agora.';
  }
}

function escreverErro(id, texto) {
  document.getElementById(id).textContent = texto;
}

function limparErros() {
  document.querySelectorAll('.erro-campo').forEach(function (elemento) {
    elemento.textContent = '';
  });
  mensagemCadastro.textContent = '';
  mensagemCadastro.className = 'mensagem oculto';
}

formularioCadastro.addEventListener('submit', function (evento) {
  evento.preventDefault();
  limparErros();

  const nome = campoNome.value.trim();
  const cpf = campoCPF.value;
  const cep = campoCEP.value;
  const telefone = campoTelefone.value;
  const celular = campoCelular.value;
  const login = document.getElementById('login').value.trim();
  const senha = document.getElementById('senha').value;
  const confirmacao = document.getElementById('confirmacao').value;
  let formularioValido = true;
```

```

let primeiroCampoInvalido = null;

function marcarErro(campo, idErro, texto) {
  escreverErro(idErro, texto);
  formularioValido = false;
  if (!primeiroCampoInvalido) {
    primeiroCampoInvalido = campo;
  }
}

if (nome.length < 15 || nome.length > 80 || !/^[A-Za-zÀ-ÖØ-öø-ÿ ]+$/i.test(nome)) {
  marcarErro(campoNome, 'erro-nome', 'Use de 15 a 80 caracteres, apenas letras e espaços.');
```

```

}

if (!validarCPF(cpf)) {
  marcarErro(campoCPF, 'erro-cpf', 'CPF inválido. Confira os números digitados.');
```

```

}

if (somenteNumeros(cep).length !== 8 || !document.getElementById('cidade').value) {
  marcarErro(campoCEP, 'erro-cep', 'Informe um CEP válido e aguarde o preenchimento do endereço.');
```

```

}

if (somenteNumeros(telefone).replace(/^55/, '').length !== 10) {
  marcarErro(campoTelefone, 'erro-telefone', 'Use o formato (+55)XX-XXXXXXX.');
```

```

}

if (somenteNumeros(celular).replace(/^55/, '').length !== 10) {
  marcarErro(campoCelular, 'erro-celular', 'Use o formato (+55)XX-XXXXXXX.');
```

```

}

if (!/^[A-Za-z]{6}$/i.test(login)) {
  marcarErro(document.getElementById('login'), 'erro-login', 'O login deve ter exatamente 6 letras.');
```

```

}

if (!/^[A-Za-z]{8}$/i.test(senha)) {
  marcarErro(document.getElementById('senha'), 'erro-senha', 'A senha deve ter exatamente 8 letras.');
```

```

}

if (confirmacao !== senha) {
  marcarErro(document.getElementById('confirmacao'), 'erro-confirmacao', 'A confirmação deve ser igual à senha.');
```

```

}

if (!formularioValido) {
  mensagemCadastro.textContent = 'Corrija os campos indicados antes de salvar.';
  mensagemCadastro.className = 'mensagem erro';
  primeiroCampoInvalido.focus();
  return;
}
```

```

const usuario = {
  nome: nome,
  cpf: cpf,
  cep: cep,
  rua: document.getElementById('rua').value,
  bairro: document.getElementById('bairro').value,
  cidade: document.getElementById('cidade').value,
  uf: document.getElementById('uf').value,
  numero: document.getElementById('numero').value.trim(),
  complemento: document.getElementById('complemento').value.trim(),
  email: document.getElementById('email').value.trim(),
  telefone: telefone,
  celular: celular,
  login: login,
  senha: senha
};
```

```

salvarUsuario(usuario);
formularioCadastro.reset();
mensagemCadastro.textContent = 'Cadastro salvo no navegador. Agora você já pode fazer login.';
mensagemCadastro.className = 'mensagem sucesso';
document.getElementById('ir-login').classList.remove('oculto');
});
```

js/login.js

```
const formularioLogin = document.getElementById('form-login');
const mensagemLogin = document.getElementById('mensagem-login');

formularioLogin.addEventListener('submit', function (evento) {
  evento.preventDefault();

  const login = document.getElementById('login').value.trim();
  const senha = document.getElementById('senha').value;
  const usuario = obterUsuario();

  mensagemLogin.className = 'mensagem erro';

  if (!usuario) {
    mensagemLogin.textContent = 'Nenhum usuário cadastrado neste navegador. Faça o cadastro primeiro.';
    return;
  }

  if (login !== usuario.login || senha !== usuario.senha) {
    mensagemLogin.textContent = 'Login ou senha não conferem com o cadastro salvo.';
    return;
  }

  salvarSessao({ nome: usuario.nome, login: usuario.login });
  window.location.href = 'painel.html';
});
```

js/feedback.js

```
const formularioFeedback = document.getElementById('form-feedback');
const campoNota = document.getElementById('nota');
const saidaNota = document.getElementById('valor-nota');

campoNota.addEventListener('input', function () {
  saidaNota.textContent = campoNota.value;
});

formularioFeedback.addEventListener('submit', function (evento) {
  evento.preventDefault();

  const sessao = obterSessao();
  if (!sessao) {
    window.location.replace('404.html?tipo=auth');
    return;
  }

  const frequenciaSelecionada = document.querySelector('input[name="frequencia"]:checked');
  const preferencias = [];

  document.querySelectorAll('input[name="preferencias"]:checked').forEach(function (item) {
    preferencias.push(item.value);
  });

  if (!frequenciaSelecionada) {
    const mensagem = document.getElementById('mensagem-feedback');
    mensagem.textContent = 'Escolha uma frequência de visita.';
    mensagem.className = 'mensagem erro';
    return;
  }

  const feedback = {
    usuario: sessao.nome,
    servico: document.getElementById('servico').value,
    frequencia: frequenciaSelecionada.value,
    nota: campoNota.value,
    preferencias: preferencias,
    comentario: document.getElementById('comentario').value.trim(),
    enviadoEm: new Date().toLocaleString('pt-BR')
  };

  salvarFeedback(feedback);
  window.location.href = 'meus-dados.html';
});
```

js/meus-dados.js

```
const feedback = obterFeedback();
const areaDados = document.getElementById('dados-feedback');
const mensagemDados = document.getElementById('mensagem-dados');

function adicionarDado(titulo, valor) {
  const termo = document.createElement('dt');
  const descricao = document.createElement('dd');
  termo.textContent = titulo;
  descricao.textContent = valor || 'Não informado';
  areaDados.appendChild(termo);
  areaDados.appendChild(descricao);
}

if (!feedback) {
  areaDados.classList.add('oculto');
  mensagemDados.textContent = 'Você ainda não enviou o formulário de feedback.';
  mensagemDados.className = 'mensagem';
} else {
  adicionarDado('Usuário', feedback.usuario);
  adicionarDado('Serviço', feedback.servico);
  adicionarDado('Frequência', feedback.frequencia);
  adicionarDado('Nota', feedback.nota + '/10');
  adicionarDado('Preferências', feedback.preferencias.length ? feedback.preferencias.join(', ') : 'Nenhuma');
  adicionarDado('Comentário', feedback.comentario);
  adicionarDado('Enviado em', feedback.enviadoEm);
}
```

README.md

Navalha de Ouro

Projeto acadêmico de Front-End do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS).

A proposta é simular o site de uma barbearia com fluxo público e área do cliente. O projeto usa **HTML5, CSS3 e JavaScript puro**, sem frameworks. O JavaScript foi mantido somente nas partes em que ele é necessário para atender ao enunciado: validações, API ViaCEP, 'localStorage', sessão, acessibilidade e exibição dos dados enviados.

Objetivo

Praticar os fundamentos de desenvolvimento Front-End enquanto a equipe constrói um projeto que consiga explicar, alterar e testar. Uma tarefa só deve ser considerada concluída quando o integrante responsável consegue explicar o código correspondente.

Funcionalidades

Fluxo público

- página inicial com apresentação e catálogo;
- menu com submenu de categorias;
- página de serviços;
- página de produtos;
- cadastro de usuário;
- login;
- página personalizada '404.html' para erro de navegação e acesso sem autenticação.

Área restrita

- painel do cliente;
- nome do usuário logado no cabeçalho;
- botão de logout;
- formulário de feedback com 'select', 'radio', 'checkbox' e 'range';
- página de confirmação com os dados enviados.

Cadastro e armazenamento

- nome entre 15 e 80 caracteres, somente letras e espaços;
- CPF com validação dos dígitos verificadores;
- CEP consultado pela API ViaCEP;
- preenchimento automático de rua, bairro, cidade e UF;
- máscaras de telefone e celular no formato '(+55)XX-XXXXXXX';
- login com exatamente 6 letras;
- senha com exatamente 8 letras;
- confirmação de senha;
- dados, sessão e feedback salvos no 'localStorage' como JSON.

Acessibilidade e responsividade

- tema claro/escuro com preferência salva no navegador;
- botões A+ e A- para alterar o tamanho do conteúdo;
- foco visível para navegação por teclado;
- layout adaptado para celular, tablet e desktop.

Estrutura de arquivos

```
""text
projeto-barbearia/
├── index.html
├── servicos.html
├── produtos.html
├── cadastro.html
├── login.html
├── 404.html
├── painel.html
├── feedback.html
├── meus-dados.html
├── css/
│   └── estilo.css
├── js/
│   ├── dados.js
│   ├── comum.js
│   ├── cadastro.js
│   ├── login.js
│   ├── feedback.js
│   └── meus-dados.js
├── assets/
│   └── hero-barbearia.jpg
├── materiais/
│   └── guia-estudo-navalha-de-ouro.pdf
├── REQUISITOS.md
├── TESTES.md
└── README.md
""
```

Como executar

O projeto não precisa de instalação.

1. Baixe ou clone o repositório.
2. Abra a pasta no VS Code.
3. Abra `index.html` com a extensão Live Server ou outro servidor local.
4. Faça um cadastro antes de testar o login.

> A consulta de CEP depende de acesso à internet porque utiliza a API ViaCEP.

Ordem recomendada de estudo

1. Estrutura de pastas e links entre páginas.
2. HTML e tags semânticas.
3. CSS, layout e responsividade.
4. Fundamentos de JavaScript.
5. DOM e eventos.
6. Formulários e validações.
7. `localStorage` e JSON.
8. API ViaCEP.
9. Login, sessão e proteção das páginas.
10. Acessibilidade.
11. Testes, Git, GitHub e publicação.
12. Preparação para a apresentação.

Divisão equilibrada entre quatro integrantes

A divisão abaixo distribui HTML, CSS, JavaScript e testes entre todos. Os nomes podem ser substituídos pelos nomes reais do grupo.

Integrante 1 - Página inicial, serviços e acessibilidade

- **Páginas:** `index.html` e `servicos.html`.
- **CSS:** cabeçalho, menu, hero, cards e primeira parte da responsividade em `css/estilo.css`.
- **JavaScript:** botões A+/A- e tema em `js/comum.js`.
- **Estudar:** HTML semântico, links, `details/summary`, Flexbox/Grid, eventos de clique e `localStorage` das preferências.
- **Testar:** navegação, submenu, acessibilidade e telas de 375 px e 768 px.
- **Concluído quando:** consegue explicar e alterar menu, hero, cards e os controles de acessibilidade.

Integrante 2 - Produtos e cadastro

- **Páginas:** `produtos.html` e `cadastro.html`.
- **CSS:** cards de produtos, formulário e mensagens de validação.
- **JavaScript:** máscaras, validações simples e consulta do CEP em `js/cadastro.js`.
- **Estudar:** formulários, eventos `input`, `blur` e `submit`, expressões regulares básicas e `fetch`.
- **Testar:** nome, CEP, telefones, login, senha e confirmação.
- **Concluído quando:** consegue explicar o formulário, provocar um erro de validação e corrigir o código de uma regra simples.

Integrante 3 - Dados, CPF, login e sessão

- **Páginas:** `login.html` e `painel.html`.
- **CSS:** login, painel e área do usuário no cabeçalho.
- **JavaScript:** `js/dados.js`, `js/login.js` e parte de sessão em `js/comum.js`.
- **Estudar:** funções, `if/else`, repetição `for`, JSON, `localStorage`, algoritmo de CPF e redirecionamento.
- **Testar:** CPF válido/inválido, login correto/incorreto, persistência do nome e logout.
- **Concluído quando:** consegue explicar como o cadastro vira JSON, como o login compara os dados e por que as páginas restritas exigem sessão.

Integrante 4 - Feedback, confirmação, erro e testes finais

- **Páginas:** `feedback.html`, `meus-dados.html` e `404.html`.
- **CSS:** grupos de opções, lista de dados, página de erro e revisão desktop.
- **JavaScript:** `js/feedback.js` e `js/meus-dados.js`.
- **Estudar:** DOM, `querySelector`, `forEach`, `radio`, `checkbox`, `range`, criação de elementos e testes de fluxo.
- **Testar:** acesso sem login, envio do feedback, confirmação dos dados, página 404 e links relativos.
- **Concluído quando:** consegue explicar como os campos são lidos, salvos e exibidos sem usar `alert()`.

Requisitos e testes

A rastreabilidade completa entre o enunciado do professor, o estado anterior e a implementação final está em [`REQUISITOS.md`](REQUISITOS.md).

Os testes realmente executados e as pendências de ambiente estão registrados em [`TESTES.md`](TESTES.md). Na revisão final, os 6 arquivos JavaScript passaram na verificação de sintaxe e 17 de 17 testes automatizados de lógica foram aprovados.

Publicação

Endereço esperado do GitHub Pages:

`https://johnnyolima.github.io/projeto-barbearia/`

Para publicar pela raiz do repositório, em **Settings > Pages** use:

- Source: `Deploy from a branch`;
- Branch: `main`;

- Folder: `/(root)`.

Entregas externas que não podem ser criadas pelo código

- **Figma:** o professor exige um link para o protótipo de alta fidelidade. Esse link ainda precisa ser criado/inserido pela equipe.
- **AVA:** o envio dos links do GitHub e do site deve ser realizado pela equipe na plataforma acadêmica.

Observação de segurança

Este é um projeto exclusivamente Front-End. A senha fica no `localStorage` em texto simples somente para simular o exercício acadêmico. Em um sistema real, autenticação e senhas devem ser tratadas em um servidor com práticas adequadas de segurança.

REQUISITOS.md

Rastreabilidade dos requisitos - Navalha de Ouro

Fonte analisada: ****Projeto de Desenvolvimento Front-End - UNISUAM****, professor Bruno Cezario, 3 páginas.

A coluna ****Situação anterior**** descreve o repositório `johnnyolima/projeto-barbearia` antes desta revisão.

Exigência do professor	Situação anterior	Arquivo relacionado	Alteração necessária/realizada	Status final
Projeto exclusivamente Front-End	Atendido	Todo o projeto	Mantido HTML, CSS e JavaScript puro	Concluído
Dados simulados no `localStorage`	Não atendido	`js/dados.js`	Criadas funções de salvar/ler usuário, sessão e feedback em JSON	Concluído
Landing Page com apresentação	Parcial	`index.html`	Preservada a ideia visual e ampliada a apresentação	Concluído
Catálogo de produtos/serviços com descrições	Parcial	`index.html`, `servicos.html`, `produtos.html`	Catálogo passou a ser estático no HTML para reduzir JavaScript	Concluído
Menu com submenus para categorias	Não atendido	Páginas públicas	Criado submenu nativo com `details`/`summary` para Serviços e Produtos	Concluído
Cadastro de usuário	Não atendido	`cadastro.html`, `js/cadastro.js`	Criado formulário completo	Concluído
Login com login e senha	Apenas demonstração, sem cadastro real	`login.html`, `js/login.js`	Login passou a comparar os dados salvos no navegador	Concluído
Página personalizada de erro 404/Auth	Não atendido	`404.html`, `js/comum.js`	Criada página 404 e mensagem específica para acesso sem sessão	Concluído
Dashboard/Perfil	Não atendido	`painel.html`	Criado painel restrito	Concluído
Nome do usuário no canto superior e Logout	Não atendido	Páginas restritas, `js/comum.js`	Sessão exibe nome e habilita botão Sair	Concluído
Feedback com range, select, radio e checkbox	Não atendido	`feedback.html`, `js/feedback.js`	Criado formulário com todos os tipos pedidos	Concluído
Visualização dos dados enviados	Não atendido	`meus-dados.html`, `js/meus-dados.js`	Criada página de confirmação	Concluído
Nome: 15 a 80 caracteres, apenas letras	Não atendido	`js/cadastro.js`	Validação em JavaScript	Concluído
CPF com dígito verificador	Não atendido	`js/dados.js`, `js/cadastro.js`	Implementado algoritmo dos dois dígitos	Concluído
CEP com API e autopreenchimento	Não atendido	`js/cadastro.js`	Integração com ViaCEP e preenchimento de rua, bairro, cidade e UF	Concluído
Telefone fixo no formato `(+)55XX-XXXXXXX`	Não atendido	`js/dados.js`, `js/cadastro.js`	Criada máscara e validação	Concluído
Celular no formato `(+)55XX-XXXXXXX`	Não atendido	`js/dados.js`, `js/cadastro.js`	Criada máscara e validação	Concluído
Login com exatamente 6 letras	Não atendido	`js/cadastro.js`	Validação por expressão regular	Concluído
Senha com exatamente 8 letras	Não atendido	`js/cadastro.js`	Validação por expressão regular	Concluído
Confirmação idêntica à senha	Não atendido	`js/cadastro.js`	Comparação entre senha e confirmação	Concluído
Cadastro salvo como objeto JSON	Não atendido	`js/dados.js`	Uso de `JSON.stringify()` e `JSON.parse()`	Concluído
Login valida dados do cadastro	Não atendido	`js/login.js`	Comparação com objeto salvo no `localStorage`	Concluído
Estado de login persiste nas telas internas	Não atendido	`js/comum.js`	Sessão em `localStorage` e nome no cabeçalho	Concluído
Proibido usar `window.alert()`	Atendido no código anterior	Todo o projeto	Mantidos feedbacks visuais em elementos da página	Concluído
Responsivo em 375px+, 768px+ e 1024px+	Parcial	`css/estilo.css`	CSS consolidado e breakpoints em 768px e 1024px, com base mobile	Concluído
Menu intuitivo e Logout após login	Parcial	HTML + `js/comum.js`	Cabeçalho unificado e Logout disponível com sessão	Concluído
Acessibilidade: tema claro/escuro	Não atendido	`css/estilo.css`, `js/comum.js`	Alternância de tema salva no navegador	Concluído - desafio Plus
Acessibilidade: A+ / A-	Não atendido	`css/estilo.css`, `js/comum.js`	Escala de fonte do conteúdo com preferência salva	Concluído - desafio Plus
HTML5 semântico e CSS3	Parcial	HTML/CSS	Mantidas tags semânticas e CSS consolidado	Concluído
JavaScript: validações, DOM e API	Muito básico	Arquivos `js/`	Implementado apenas o necessário ao enunciado	Concluído
README explicativo e repositório organizado	Parcial	`README.md`	README atualizado e duplicação de CSS/JS removida	Concluído
Documento PDF com wireframes, fluxo, paleta e tipografia	Ausente no repositório	`materiais/guia-estudo-navalha-de-ouro.pdf`	Incluído no guia de estudo	Concluído no PDF
Design de alta fidelidade no Figma	Não localizado	Link externo	A equipe precisa criar/fornecer o link do Figma	****Pendente externo****
Site publicado por URL	Estado dependente da configuração do GitHub Pages	GitHub Pages	Código preparado com caminhos relativos e `404.html`; a tentativa de escrita pela integração GitHub retornou HTTP 403	****Pendente de permissão/publicação****
Enviar links no AVA	Não é uma tarefa do código	AVA	A equipe deve enviar o link do GitHub e do site	****Pendente externo****

Arquivos removidos por simplificação

Os arquivos `css/home.css`, `css/login.css`, `css/produtos.css`, `css/servicos.css`, `js/home.js`, `js/produtos.js` e `js/servicos.js` foram substituídos por uma estrutura mais simples. O CSS repetido passou para `css/estilo.css`, e produtos/serviços passaram a ficar diretamente no HTML, evitando JavaScript desnecessário.

TESTES.md

Testes realizados - Navalha de Ouro

Data da revisão: 25/08/2026.

Este arquivo registra somente testes que foram realmente executados. Itens não testados no ambiente publicado permanecem identificados como pendentes.

Testes automatizados de lógica

Foram executados testes em Node.js com simulações de `localStorage`, DOM e resposta da ViaCEP.

****Resultado: 17 de 17 testes aprovados.****

- CPF válido aceito;
- CPF inválido recusado;
- máscara de CPF;
- máscara de CEP;
- máscara de telefone;
- gravação e leitura do usuário em JSON;
- gravação e encerramento de sessão;
- gravação e leitura de feedback;
- preenchimento do endereço a partir da resposta da ViaCEP;
- cadastro válido salva o usuário;
- login correto cria sessão;
- login incorreto exibe mensagem visual;
- página restrita sem sessão redireciona para `404.html?tipo=auth`;
- tema salva preferência;
- A+ salva escala de fonte;
- `range` atualiza o valor exibido;
- feedback é salvo e direciona para a página de confirmação.

Verificações estáticas

- 6 de 6 arquivos JavaScript aprovados por `node --check`;
- nenhum `href` ou `src` local aponta para arquivo inexistente;
- nenhum `window.alert()` é utilizado pelo código do projeto;
- CSS possui abordagem mobile first e breakpoints em 768 px e 1024 px;
- `index.html` está na raiz e todos os caminhos são relativos, adequados ao GitHub Pages em subdiretório.

API ViaCEP

O endpoint público `https://viacep.com.br/ws/01001000/json/` foi consultado durante a revisão e respondeu com dados de endereço, incluindo Praça da Sé, São Paulo/SP. O código do projeto usa o mesmo padrão de URL.

PDF de estudo

- PDF gerado com 49 páginas na versão anterior e revisado novamente na entrega final;
- arquivo renderizado para inspeção de layout;
- não há JavaScript incorporado no PDF;
- o documento contém requisitos, estudo, divisão do grupo, roteiro, checklist, glossário e anexos de código.

Pendências que exigem ambiente externo

- publicação efetiva no GitHub: tentativa de escrita pela integração retornou HTTP 403 `Resource not accessible by integration`;
- GitHub Pages: deve ser validado depois que a versão final estiver no repositório e Pages estiver configurado para `main` + `/(root)`;
- Figma de alta fidelidade: precisa ser criado pela equipe ou fornecido por uma conta Figma conectada;
- envio dos links no AVA: ação manual da equipe.